

À UFPI

Conforme solicitado informamos orçamento de locação e serviço de transporte de passageiros, conforme informações abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	Quantidade	Campi		nor Mensal Jnitário
			6	TERESIINA	R\$	9.900,00
	Vaícula tina Camianata com na mínima as sequintes características: ano de fabricação 2020 ou superior motor a Discal		1	BOM JESUS	R\$	9.900,00
	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo , as seguintes características : ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma)		1	COL. TÉC. BOM JESUS	R\$	9.900,00
1	ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima;	Und	1	FLORIANO	R\$	9.900,00
	todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM		1	COL. TÉC. FLORIANO	R\$	9.900,00
	LIVRE		1	PICOS	R\$	9.900,00
			1	UFDPAR	R\$	9.900,00
2	Veículo tipo SUV com , no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020, com motorização 1.2 turbo ou superior , com potência superior a 117 cv, motor bi-combustível: gasolina e etanol, capacidade para 05 lugares, 05 portas, tração 4X2, Direção Elétrica/Eletrônica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, protetor de cárter, tapetes de borracha, câmbio automático ou manual com cinco marchas à frente ou mais e marcha a ré, freios dianteiros ABS, Airbags , Sistema Multimídia, demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN MOTORISTA ECOMBUSTÍVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	1	TERESINA	R\$	5.000,00
	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade		1	TERESINA	R\$	11.000,00
	mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE		2	BOM JESUS	R\$	11.000,00
3		Und	1	FLORIANO	R\$	11.000,00
			1	COLÉGIO TÉCNICO	R\$	11.000,00
			1	PICOS	R\$	11.000,00
			1	UFDPAR	R\$	11.000,00
4	Veículo tipo Van-Executiva com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; tacógrafo; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Und	1	TERESINA	R\$	13.000,00
5	Veículo utilitário tipo furgão na cor branca ano 2020 para transporte de alimentos, com compartimento de carga com revestimento interno liso, impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de higienização, para transportar alimentos manipulados, prontos ou não para o consumo, e ainda com as seguintes características mínimas: motorização 2.0 ou superior, tipo dianteiro, transversal, turbo a diesel; injeção eletrônica; potência máxima líquida superior a 100 CV; câmbio manual 6 marchas; tração dianteira; freios a disco; direção hidráulica; rodas de aço , capacidade de carga superior a 10m³ carga útil superior a 1.500kg; tanque 80 a 100 litros; Ar-condicionado na cabine; duas dianteiras na cabine, uma des lizante na lateral no compartimento de carga; uma na traseira do compartimento de carga com abertura total; dotado de todos os equipamentos de série e componentes de segurança obrigatórios não especificados e exigidos pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Und	1	TERESINA	R\$	10.000,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	Quantidade	Valor km Unitário	Valor total
6	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DETERESINA	KM	10.000	R\$ 7,00	R\$ 70.000,00
7	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO DETERESINA	KM	10.000	R\$ 7,00	R\$ 70.000,00
8	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco emtodas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbagspara motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DEPICOS	КМ	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
9	Véculo Tipo Van, novo, zero quilòmetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DEBOM JESUS	КМ	10.000	R\$ 8,00	R\$ 80.000,00
10	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS ECOMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	КМ	10.000	R\$ 11,00	R\$ 110.000,00





11	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (CPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÈCNICO DE TERESINA	КМ	10.000	R\$ 11,00	R\$ 110.000,00
12	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (CFS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS	KM	5.000	R\$ 12,00	R\$ 60.000,00
13	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (CFS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE FLORIANO	КМ	10.000	R\$ 12,00	R\$ 120.000,00
14	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (CPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉNICO DE FLORIANO	KM	10.000	R\$ 12,00	R\$ 120.000,00
15	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (CPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DEBOM JESUS	КМ	10.000	R\$ 12,00	R\$ 120.000,00
16	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS	KM	10.000	R\$ 12,00	R\$ 120.000,00





_								
		Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado — 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha						
		de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de						
		braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira						
		lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisas bi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESA ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TERESINA COMBUSTÓVEL / DESPESA CESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TERESINA	KM	10.000	R\$	16,00	R\$	160.000,00
		lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor						
	18	traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira combolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com po	КМ	10.000	R\$	16,00	R\$	160.000,00
		ambos os tados e interno e protetor de carrer e cambio; tox com sistema sannario compieto, l'acografo; de mais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE						





Onliber endorstine, com access shilludade, capacidade antimate para de passagenes sentation main o antimate, and sentant, perfored, Motor states and fails and protection, Motor control and the state of the state o								
marcino, controcumbanto de diesel, mainto de disindoso, compositante animima de 200 v., alimentajo tuto de intercondra, unidade in priso from de individuo generalemento efectivosis. Niemen mundroso (caste de desho mundros) de 1 tripo, ficto de estatolismantos de fosto totolismate a un condigio circuito e reservativo de 2 tripo, ficto de estatolismantos de fosto totolismate a un condigio circuito e reservativo de 2 tripo, ficto de estatolismantos de fosto totolismate a un condigio circuito e reservativo de 2 tripo, ficto de status, confidendo no refinire 30 de 1 totolismate de 1 finale de fosto de 1 finale de 1 finale circuito combina planemiation de 1 finale circuito de 1 finale de 1 finale de 1 finale de 1 finale circuito de 1 finale circuito de 1 finale de 1 finale de 1 finale circuito de 1 finale de 1 finale de 1 finale de 1 finale circuito de 1 finale de 1 finale de 1 finale circuito de 1 finale ci		Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta						
unchas ferros inscinnations our of, sitemate for for technique and our control (vest) micros as ferros inscinnations our of, sitemate de for tool facility occurring the control of the state-instance of the control consistence of the control		lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor						
muchas a finete is increntabala se una ref. sistema de finito tolalimente au et conduples écusion e reservation de a triple, finis de estationamente de fision some panel. Finis Tracesco. (Officia) écesto tracescro podatio conginal de fabrica e du limita de produçãos diseglo hididades. Sestema échtero com 2 (duais) baterias de no minima 102 du cata sums, notabalhora no refinito XIAIs. Assemble de generalmente e estabilizados coriginal de fabrica. Enhancemente monodicos a seco. Bagageiro: pas autie na traceira e simples na hierarle porta pacores com le cale ferima e satada de ar condicionado infiminação. Bandes concretas com traces e districtor com la celebraca e satada de ar condicionado infiminação. Bandes concretas e simples na hierarle porta pacores com le cale ferima e satada de ar condicionado infiminação. Bandes concretas complexas de la hind de produções, estepe porta e apores com la celebraca e satada de ar condicionado infiminação. Bandes complexas com servicionados conjuntados defibraca e foliamente de la condicionado conjuntados defibraca e foliamente de la condicionado conjuntados defibraca e foliamente de la confidencia consultamente compensation particionado particionado e confidencia de fabrica e foliamente de la confidencia de la confide		traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler,						
feco de estacionamente e fecie motor comacionamento ne painel Esto. Truendo — 01 (um circo dianteiro e 02) (sols) circos transcriptos plantinos (circos) e transcriptos patricios e diante ha presente con bibliago des contractions e de diante. Indirection e monitorio a securitori con bibliago positivate de hardina de de diante diante participate monitorio a securitori con bibliago positivate de hardina de producțio, ce stepe portus estepe na lateral e mobilită positivate participate de diante de producțio; estepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectiva de da linha de producțio; estepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectiva de da linha de producțio; estepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectivate de da linha de producțio; estepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectivate de linha de producțio; estepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectivate de linha de producțio, ce stepe portus estepe na lateral embaggiori fechnici, associale de effectivate de linha de producțio; estepe portus este de de producțio participate de lateral de linha de producțio de producțio de linha de producții de linha de		unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis)						
intension Diston de alla una, totalisation de producijo. discipia histinistica. Sixiema e lettrica como 2 (dans a) baseiras de no minimo 150 (alla cal auta, totalisation do no minimo 100 (alla cal auta, totalisation) no minimo 100 (alla cal auta, totalisation) no minimo 100 (alla cal auta, totalisation) no minimo 100 (alla cal auta) totalisation organis de fichires. Principeus monositora a seco. Bagagerior sequentica com bolitas potenticas e barra establisation organis de fichires. Principeus monositora a seco. Bagagerior sequentica com bolitas comercia, continue a videntica como monositora de compositora de compo		marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo,						
intension patritio original de fibricar e da fishula de produção; direção hatiriados. Saletera eléricar com 2 (dius) hateriados no minimos 200 de dada uma, totalendo no minimos 200 de sistema de general considerar do empte do teste companio de capa da hateriar, que garanta o acionamento do motor do vefato. Tração e saspensão a ar distinción de cumpo da hateriar, que garanta o producto comba de libera e suális de se condicionado hateriação, Jundea; correleção, comtravas, continas e vidra porto pacotes comba de libera e suális de se condicionado hateriação, Jundea; correleção, comtravas, continas e vidra de podução, companio de libera e vidra de podução, correleção de contrava de companio de companio de comba de companio de companio de comba de companio de comba de comba de companio de comba de		freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos						
minim 150 the calad sums, totalizando no minimo 300 alts, sisteme di ogenericamento de carga de habetin, que gamata a sicionamento do homoto de viccio. Turbo e suspensos de ard unitente textenic comobilisa posentificas de bara estabilizadora original de fabrica. Enbriosogem monofico o a seco. Baggegiero passante na tratecim e simples na linteral e porta pacores combra de listeme casida de condicionado de humano, la nativa escurario, comotigo combra de listeme casida de un condicionado de liminado, la mentio e comogrando da una de la linta de podrugico, com victo manore de la linta de podrugico, top pastagrafica, como como canado humano, la nativa e comogrando da una de la linta de podrugico, top pastagrafica, como canado de mento, la como composita de como minimo 15,000 hms. uma porta dianticina da ded como de la postagrafica, portano a de montosta com vidos máveis interigios tipo rodoviáno, com vidos funel; aneda do montosta com vidos máveis, cortanas em todas a a juncia; vegita teste forchado; duas tomostas de armo torto de quanto posso, desendo una como sada de como como desendo emprendicio, polomosa recluivosa, e citato de segurança de dois postos; palvana da smotostas com valos máveis; cortanas em todas a juncia; com porta, e esque o como como de composito, polomosa recluivosa, e citato de segurança de dois postos; polomos de como como segura de mento de la polomosa como como de como como de composito, polomosa recluivosa, e citato de segurança de dois postos; polomos polomosa recluivosa, de como como de como como de composito, polomosa como como como como composito, de como como como como composito, de como como como como como como como com								
schmanento do motor do veclub. Tração e suspensão a ar diametes tenseiro combolina preumiteas e barra estabilidado original de fibrate, infrirespeam monofosa o seco. Bagageiro assaine na traceira e amplea an lateral e porta pacotes com laz de fistam e vidado de condicionado diaminação. Jamelas: cornolégas comitavas, continuas e vidado fistam e vidado de conscientado de fistam de fistam de la laba de produção, estepe poste estepe na lateral em longegiro fechado; assoulho, em compensado navel comitevas, continuas de produção, estepe patrile seguina de la produção de la produção de la comitaria de monte de la produção para de la produção de la produção de la produção de la produção de la producida de motorista cara vida se patrile, lisamado anodor; juntelas com vidados produçãos por dovelaros, com vida fista do motorista de la motorista cara vidado desto, tepo patrile patrile para volgado de los protoris, portugados produçãos produçãos, sendo uma com saida de emergência; potremas reclavives, ceitor de seguinação de dos protoris, portugados motoristas, dos comos de este patrile para volgado de los protoris, portugados em la comorista de motorista, de la particida de la produção de la produção de la particida de la produção de la produção de la particida de la								
establicadors original de fabrica. Enbracagem monodoco a seco. Bagageimo passante na trasceira e simples no alterate porta paccies comunicações comunicações comunicações estado de a roundicionado dimarigado, landeix corrediças contravas, cordinas es vidro fune; parede deixo órina parede de segunações comportal. Press : radiais sem cinturas, apadino original de filirica, de linha de produções, estepe porta estações pare lateral em bagageimo fectudos as soutions comunicacionado em compensado noiginal de filirica, de contrator de comportante d								
porta pacotes com lar de kinara e salánd de ar comdicionado duramação. Janekas corrediças com travas, cortinas e vátin due produção, estepe porta estepa má lateral embagageiro fechado, assoulhos em compensado naval commevestimento enhomendo de peto discubirações porta estepa má lateral embagageiro fechado, assoulhos em compensado naval commevestimento enhomendo original de filabrica de produção, cristo porta estepa má lateral embagageiro fechado, assoulhos em compensado naval commevestimento de produção, com composta de compensado naval commevestimento de produção, com servicio de seguinação de celebro de motiva de compensado para de compensado de comp								
la time; parede divisiónics parede de sepanação comportal. Prestor radiais sem câmuras, padrão original de fálheias e da linha de de produçõe, estepe pota a seriega hosque for fechado, as soalos on encorperando no may com revestimento embornachado original de fálheias. Potronas: secináreias, com into de segurança entodos o a sectoris com descanso de braço. As comústicandos de testo (dutado), com capacitade de refrigença de o moritario 152,000 has. uma parta diameira la do direito, tipo pantográfica, com acionamento pieumitico, platinistado partido, por a composta de composta								
le produção; estepe, porta estepe na listeria embagageiro fechado; assoulhor em compensado naval com revestimento enhormendo original de fatirise. Comirca de seguração com capacidade de refigenção de no mánimo 175.000 bias. uma porta diametera dud diente, to tipo pantográfica, com achievamento participante, lumina do notoris intentitores qualitarisado participante, lumina do notoris intentitores qualitarisados participantes de carbos participantes, com travas, com come a caracterizado, com videra funcionado de an noto de qualita posações, este de menginacia, politicas, com caracterizado de seguração de dois pontos; potenta do motorista com amortecimento hárdado com como ada de emergância, politicas em como a superior de fatiro, com porta, seguro total incluido para passageiros semecusto de finanças para a CONTRATANTE, reversição com passadoria anterimento do motorista com porta diametera concorrim que destre embaçados efetivos com passadoria anterimento dos motoristas, com porta diametera de participante de composição, porta de manda de participante de composição, porta de composição,								
emborachado original de filbrica. Politonas reclarióveis, come mós de segurança em todos os acentos com descasos de brapo. A recondicionado, de teste (sultado), com capacidad de refrigençado de nominima 15000 batus uma porta disturicia lado direito, tipo patrográfica, com acionamento presumático; piabbisas bi-partido, luminado incolor; janelas com vidros máveis emiesços tepo rodovicia, com vidros máveis, piando disturbitos com vidros máveis, cortiras em todas as janelas; vige trascrito fechado; duas tomadas de a ro teto de quatro posições, sendo uma comasida de emergencia; poltonas ecclarioves, e-citora de segurança de dois pontos; poltona do motorista com amorticamento histánico com cinci noto de segurança de trib, pontas refulfi; puma ou plan o mortivola; historia com acontectura esperanto de filosopi para pasa questos escurados de filosopi para o CONTRATAMENT. Enchaços de pumbriasas, eccapamento do motor com sadá na lateral no entre civas; cluwe gent jamo ao motorista. Bugageiros laterais contravamento paematicios, ilmungado interna endopo civacito, en imposta floroscenteres, introis de nebiliar, rebocador na distretira, gladeira, sistema de senorização (AMPRICOMPEJUSD), visit. A cessódios: siene o sonotidado en imame da 1588; equipado com todos os equipamentos escapentos es								
blado diente, tipo paratográfica, com canioamento me permitireo, primitireo situation, tipo paratográfica, com acionamento presentáce, primitireo situation incoloris janeles com vidros méveis interies; to promos reclinifectos; com protes producidos, com vidros funel; janele do motorista com vidros méveis; cortians em todas as janelas; vigita trascrio fecialed, diasa tomadas de ar no teo teo de quanto posições, se escolo uma consastida de corregência; portos escentivos, e, cintos de segurança de dois postos; poltrona do motorista com amortecimento hidrálus com comitorios. Com porta, segum total inclusió para pas-ageino semensto de finanças para a CONTRATANTE, revestudo com passaderia antiderrapunar e revesturemos internos dos teos em perma de las lateria en court me desentação do teore de prima de la lateria motorista de lateria motorista, temporar de la lateria de la lateria de lateria de la lateria de produção. Motor trascirio, como combative la delas en limitar de la lateria de la lateria de produção. Motor trascirio, como combative la delas, minimo 2019. Cor branca, padado original de fibrica e da la lateria de produção. Motor trascirio, como combative la delas, minimo 2019. Cor branca, como delas como de la lateria de produção de acunto como minimo 2019. Cor branca, como delas de la lateria de produção de indica de la lateria de la lateria de produção comidado de lateria de la lateria de produção, estado de la lateria de la lateria de produção; estado com								
also direito, tipo pantográfica, com acionamento preumático; pinacho amostiva, comvittos mívelos combines motivos as panelas; vigis traserio fechando; dius tornales de arro teto de quatro posições, sendo uma comisada de emergência; poltomas condinivos, e citinos de segurança de dois postors, poltoma do motoriato inhibitativos com citos de segurança de três pontas retrailir; para-sol para o motoriato; literativo com portas segurança de três pontas retrailir; para-sol para o motoriato; literativo com portas segurança de três pontas retrailir; para-sol para o motoriato; literativo com passadeira antidempante; (evectimento interno do teto embphas e das laterias emcourrim desembaçador elétrico do parabhasas, escapamento da motorio com sada na lateria; geldenica, com travarmento penemidico; iluminação interna enduplo creatio, em limpadas fluorescentes; passa bals na trascen; farias de arbaita; rebucador a diateira; geldenica, sistema de sonorioração (A.M.FMC.DMPSEM), selá, facesónica; siene a sonorioradon de marcha sé, solumento total em isopor, pega mão conforme especificação do INMETRO). Flupramentos conformadores de respectorios especiales de para de complexa de selectorios especiales de la marcha para o motorias. Tetros verce securios especiales de la marcha para o motorias trevos verce securios especiales de la marcha para o motorias trevos verce securios especiales de la marcha para o motorias percentados e espados por la e geldo por la e geldo. Desar canadores de la marcha d								
môveis intetiejos tipo rodovistiro, com vidros funês; junela do motorista com vidros móveis; cortinas es em todas as junelas; vigia trasecim fechado; duas to motadas da an ota toda quata prossições, sendo uma coma sada de emergência; poltmosa recliniveis, o, cintos do se segurança de dois pontos; poltmosa do motorista coma motorista; timerino em Left, puned de vidros frontal tardas do motorista, com portas, seguro total incluido para passageiros serrous total mental do para passageiros serventiamos interno do teto embryos, escal as laterial em courtivos desembaçados efetiros do parabrisas; escaparamento do motor com sada na lateral no entre eños; chave geen ljunto ao motorista; bagageiros laterais; contra varamento poeumitos; cha giuntajos, di motorista, com capacidade minima de 1580;; equipado como dos os equipamentos dos efetiros do parabrisas; escaparamento do motoris coma escaparitos de sonorizados da MAFMACDMF3/USB), svii. A cessaforos sience sonorizadon de materia, is columento totolos os equipamentos os destreias de sonorizados da MAFMACDMF3/USB), svii. A cessaforos sience sonorizado da media respectado em sonorizados da Maria recluida em sonorizados de sonorizados								
vejia traseio fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro possições, sendo uma coma sada de emergência; polimonad posticios com amortemiento their disconerio meitro de segurança de tirke pontar politura do motivos acoma acoma comito de segurança de tirke pontar politura de motivos de segurança de tirke pontar politura por acoma coma coma de la coma	19		KM	5.000	R\$	18,00	R\$	90.000,00
eclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista coma amortecimento hárdializos come cinto de segurança de distip paras ol para o motorista; interestion en Left parade división total atris do motorista, com porta; seguro total inchido para passageiros semicas de franquia para a CONTRATANTE, evestido com passadeira antidempante; revestimento interno do tete enhança de ala lutracia en currior, desembaçado relático do parabrisa; escapamento do motor com sada na luteral no entre cisos; chave gend junto ao motorista; bagageiros laterais com travarmento penuntisco, pluminação interna em duplo circuito, em limpadas fluorescentes; passa balsa an trascina; faris de achina; rebocador na dianteria; geladeira; sistema de sonorização (AMFMCDMF31SB), wifi. Acessónos: sirene sonorizadoria do materia, sicolarentes otoridos os equipamentos configendade minima de 1580; equipado como dos os equipamentos o deseño com capacidade minima de 1580; equipado como dos os equipamentos o deseño de segurança de 100 pontos, comregulagem de altura para o motorista; entrovisores setemos em andros os dalos e interno e periodo se capacidade minima de 1580; equipamentos acessónios exigidos de acordo coma regulamentação do CONTRAN. (COMMSTORETIA COMMSTITE/). DISPESA ACISSORAS PERA ATRINDRA SE DEMANIAS DO CAMPUS PICOS Ombus todoviário, coma cessibilidade, capacidade minima para 46 passageiros sentados minio o motorista, comum porta lateral paratográfica, aune ombien benedica de como deseño de como de carbo de carbo de carbo de carbo de carbo manual combiento de la minima de 1500; e carbo de carbo manual combiento de la minima de 1500; e carbo de carbo manual combiento de la minima de 1500; e carbo de carbo manual combiento de la minima de 1500; e carbo de carbo manual combiento de la minima de 1500; e carbo motor coma calenamento no parie Extra Tracado — Ol um producida con indicacio da la minima de 1500; e carbo esta de carbo manual combiento de carbo manual combiento de carbo manual combiento de carbo manual combiento de c								
segurança de três pontas etrafiti para-sol para o motorisa; inentirio en Left, pauede divisória total atrás do motorista, comportas, seguro total medido para passagerios sementas de franquis para e CONTRATANTE, revestible com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embeplas e das literais emcourvim, desembaçador elétrico do parabrisas; ecoapmento do motro coma sadia an lateral no entre cisos; chave genal jundo on motorista, gonografo, and medido parabrisas; ecoapmento do motro coma sadia an lateral no entre tosis; chave genal jundo do motorista, desembaçador elétrico do parabrisas; ecoapmento do este escessórios; Acessideria; sistem de sonorização (AMPMEO MPS/USB), svid. Acessidoris; sistem sonorização da embernos cobrigatorios e escessórios; Acessidoris, com espaciadade minima de 15%g; equipado com todos os equipamentos de série não especificação de exgletos por lei e pelo Contrar, cintos de seguinação de 30 motoris, com regulação do CONTRAN. (COMMOTORISTA) COMBESTIVEL, DESPINAS ACISSÓRIAS) PARA AITADIRA S DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Orbubas rodovidiro, com escessibilidade, capate cladar entirim para de 30 motorista, com uma porta lateral pantorgráfica, amo e modelo no mínimo -2019. Cor branca, padrão original de fibrica e da linha de produçião, Motor trascivo, concombastivel à diesel, mínimo 66 idendos, com portacina minima de 30 co., alimentação turbo de art tripo, freio de estacionamento e freio motor coma ecionamento o painel. Exo: Trucado —01 (um) eito diunteiro e 02 (dois) ebos trasciores padrão original de fibrica e da linha de produçio, estepe; potar estepe na lateral ende freio: colladoris, com potar de freio: colladoris, com motoris, com comicio de aces de haberia, qualmento do motor do vecido. Tração e suspegario o fendario de activacio do artipo, freio de estacionamento feito motor coma acionamento no painel. Exo: Trucado —01 (um) eito diunteiro e 02 (dois) ebos trasciores padrão original de fabrica. Pobração e da menima de 150 com solva e como más de coma de comercia de como más de								
com porta seguto total inclusión para passageiros sementos de franquia para a CONTRATANTE revesido com passadaria antiderapante; executamento interno de teto embigatos de ala tentes em converrim desembagador eletrico do pambrisas; escapamento do motor cons sidán na lateral no entre eixos; chave genl jumo ao motorista, bagageiros laterais com travamento potentificos, imbranda interna em dupo lo cicuto, on illimpada funorescentes; passa bala an traseira; fariós de neblina; rebocador na dianteria; geladeira; sistema de sonorização (AM/FMCD MP3/US)8, vif. A cessórios; sieme sonorizadon de marcha fê, solumento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigadórios e acessórios: Acessibilidade para I cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidrálico, com capacidade minima de 1508; equipado controdos os equipamentos de séré nio especificação do INMETRO). Equipamentos cabace elemento proteor de cárere e calmbó; hoxocom sistems antinão completo. Tacografio demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo coma regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA/ COMBISTIVIL. (DENERS A CARSORISA) PARA A TENDARISA DO CAMPLE PECOS Onibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade entima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, amo e modelo no minimo - 2019. Cur bunaca, padrão original de faibrica e da linha de produção. Motor traseiro, cornordoriste de la felicidos, com portas entimas de produçãos, dirego de calmenta, de unimo de comento do motor do vecido. Tração e a suspensa o au refutamento de cargo da bateria, que garanta o accionamento e ferio motor com acionamento mento e filos. Traceis o acus de câmbio manual com 60 (seis) manchas e finetes incursionados e uma e ferio: contante entrino e resultante de cargo da bateria, que garanta o accionamento do motor do vecido. Tração e as sepaso a au refutamento de cargo da bateria, que garanta o accionamento do motor do vecido. Tração e as sepaso a au refutamento de cargo da bateria, que garanta o accion								
passadeira antidempante; revestmento interno do teto embplus e das laterais emcourrim, desembaçador célérico do parabrisa; escapamento do motro com sida na lateral ne enter esies; chave genal junto on motorica; subageinos laterais com travamento pacunitico; ibminação interna em duplo circuito, em liampadas fluorescentes; passa balsa na traseira; fariis de nebina; rebocador na diunteira; geldeira; sistema de sonorização (AMPMOZOM) ACOMPATUSIBA, val. Acessónos: siene sonorizador de marcha rá, fisolimento total em sopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Ejuipamentos obrigadorise e esescónis: Acessónisco, come capacidade minima de 15Mg; equipado controdos os equipamentos de série não especificação do INMETRO), com capacidade minima de 15Mg; equipado controdos os equipamentos de série não especificação de exigidos por le e pelo Contrar; cintos de seguinação de 200 potos, com regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA) COMBISTÍVIL / DISPISAS ACESSÓRIAS) PARA ATTADIRA SI DIAMINAS DO CAMPIS PICOS Óribus sodovidra, com acessibilidade, especiale dam rimin para 430 co., a ilimate de produção, Motor traseiro, com combastive di eskel, mínimo 65 dies passageinos sentados mais o motivata, com uma porta lateral pantorgáfica, ano e modelo no mínimo -2019. Cor branca, padrão original de fibrica e da linha de produção, motor especiale de respectados e minimo de 300 c., a ilimate de tumb com tentero core, unidade injetora tipo individual com gerencimento electrico. Ninero marchas: caixa de cântrão manula com 05 (esis) marchas a fireta sienco indicada e uma ris, sistema de febi: totalmenta e aix com duplo incuito estreto core, unidade injetora tipo individual com gerencimento electrico. Ninero marchas: caixa de cântrão manula com 05 (esis) marchas e firetos indicados caixa e indicados com partidos e produção, diregidos contratos, exclusivo a teste para de caixa de febi: totalmenta e aix com duplo incuito e exercatión de atrito, de produção, diregidos com trava, estados com como candicimento de carga da bateria, que gar		segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,						
purabrisas; escapamento do motor coma sada na lateral no entre civos; chave geral panto a motorista; bagageiros laterais com travamento pnematicis, iluminação interam en druglo circuito, em liturgadas funcios com travamento prematicis, iluminação interam en druglo circuito, em liturgadas (m. 1974). NOMETRO, Equipamentos obrigatórios e acessónios: Acessibilidade para I cadeirante, com dispositivo elevador elátrico-hidrático, com capacidade minima de 1982; equipado com todo so se quipamentos de siene es oportador da menta de 1982; equipado com todo so se quipamentos de siene dos especificaçãos o tam NOMETRO, Equipamentos de seguinação de 207 pontos, com regulamentos de sejem dos especificaçãos o tam cesçãos por tie pelo Contran; cintos de seguinação de 207 pontos, com regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA / COMBISTIVEL / INDIFISA S ACRSSORIAS) PRAN ATINDIAM SDO CAMPIS PROS Onibus rodovidirio, com acessibilidade, capacidade minima para de passageiros sentados runis o motorista, comuma porta lateral pantografica, ano e medela no minima. 2019 Cor branca, padrão original de fabrica da linha de produção. Motor traseño, com combustivel a diesel, minimo 6 cilindras, com potitica minima de 300 e., alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento o feitoriaco. Número marchas: casa de câmbio munal comitô (seix) munchas a fentes aincronistada e uma rejustada e familia de fabrica. Politoria de resultado de cara de la linha de produção, contrato de resultado de cara da bateria, que garanta o accionamento do motor do vedesalo. Taqão e sespensão a ar diamitar e atracei combo hibas prematirias de barra de la linha de produção, estepe potar estepe na lateral e passageino fechado, assoadhio: en comerçais acon travas, cortimas e várbo fume: para de districa, politorias, com potita, porta de separação do momenta a securidado de artifica de la linha de produção, estepe pota teste passageino fechado, assoadhio: en comerçais acon maventa como com vasada de camerçais do a linha de produção, estepe		com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com						
com travamento pneumático: ibuninação interna em duplo circuito, em liarpadas fluorescentes; passa balsa na trascin; fariois de neobina; rebocado na dianteira; geliaderia; sistema de sonorização (AMPETRO). Estudios sienes sonorizadon de murcha ef, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação de INMETRO). Equipamentos obrigatórios e-acessórios: secisibilidade para Lederiante, com dispositivo el vador de feritor-o hidrátilico, com capacidade mínima de 150½; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Custrum; cintos de segurança de 015 pontes, com regulagemento de série não especificados e exigidos por lei e pelo Custrum; cintos de segurança de 015 pontes, com espulsações de serie especial de mais especial de completo 7 inceptados de control de cister e câmbio; box com sistema sanidário completo 7 inceptado; demais equipamentos e acessórioss exiglidos de acorda com as gulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA / COMBESTIVEZ./DISPERSA ACESSÓRAS) FARA ATENDERAS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Onbus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mánima para de pass ageros sentados mais o motorista, comum porta lateria pantegráfica, ano em endelos no mánimo 2019. Cor branca, partão original de fibrica de la hina de produção. Motor trasecro, come combustivel à dissed, mánimo 60 ciliadros, com potência mánima de 360 ev, alimentação turbo e intercooler, unidade injetor topi ondividual com genericamento eletránico. Nimero muchas: casa de câmbio manual como 6 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma rés sistema de freio: totalmente a ar, comduplo circuito e reservatório de artiplo, ferio de estacionamento eletró motor funico minero de total casa de câmbio manual como 6 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma rés sistema de fineio: a de alimba de produção, esteço parta este parta de separação comportal. Pouse: residio parta passações por a destina e de produção, esteço porta estepe na lateral em bagageior fechado; as soalho: em corregisação mitava, cortinas e vidro fune:		passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do						
fartis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistem de sonorização (AMFM-CDMP3/USB), wish, Acessófois; sieme sonorizador de marcha ni; solamento total emisopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessófois: Acessibilidade para I cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráticio, com capacidade minima de ISMg; equipado com todos os equipamentos de serie não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de seguração de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores exemos em ambos os lados e interno e protetor de cárer e câmbio; box com sistem sanidario completo; Tasofgafo; demais equipamentos e acessófois eseguidos de aconto com a regulamentação de CONTRAN; (COMMOTORISTA/ COMBUSTÍVEZ, DESPESAS ACISSORIAS) PARA ATENDRA AS DEMANDAS DO CAMPUN PICOS Onbus ordovários, com acessibilidade, capacidade minima para de passageros sentados mais o motoristat, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo -2019. Cor banca, padrão original de fábrica, a do linha de produção, Motor trasserio, com combustivel de disest, minimo 60 cilindros, com pontiencia minima de 360 ev., alimentação utrobe e intercoore, unidade injetora tipo individual com gerenciamento e letrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 66 (es) marchas a ferte simentodas e uma rei, sistem de feito: cotalmente a a, comundo polo circulto reservación de atripho, freio de estacionamento e feito motor com acionamento no painel. Eño: Trucado - 01 (um) cito dianteiro e (20 (dois) circulto reservación de atripho, freio de estacionamento e patrico com aces de capacidade de catacidade de produção; estepes porta pacotes com luz de kitura e saidas de ar condicionado himinação. Jamelas: corrediças com travas, cortinas e vidro porta pacotes com luz de kitura e saidas de ar condicionado himinação. Jamelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parted divisória patred de secparação com porta. Pletus e rediavisória total de fábrica e da linha de produção; estepe: p		parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais						
sienes sonorizadom de marcha ni, sodamento total emisopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obigatórios e acessónios A escabilidade para la cadeirante, com dispositivo e levado efeitico-liditatico, com capacidade mínim de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e esigitos por leie pelo Contran; cintos de segurança de 30 portos, com regulaçõe de altum paro o motrostis; retrovisos externos em arribos os tados e interno e protetor de cânter e cântivi, box com sistema sanitário completo. Tacografo: demis equipamentos e acessónios exigidos de acondo com a regulamentação de OONTRAN, (COMMOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DISPESAS ACISSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Ombus rodoviário, com acessibilidade, capacidade maintra para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mánimo 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da inha de produção, direção hidrátika. Sateras elétrico: com 2 (duas) baterias de no mánimo 150 ab cada uma, totalizando no mánimo 300 ab; sistema de fêto; totalmente a art. com duplo circulto e reservatório de ar triple, fício de estacionamento e e fois motor comacionamento no panel. Eso: Trucado — 01 (um sino diamento e 02 (dois) ciscos truseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidrátika. Saterma elétrico: com 2 (duas) baterias de no mánimo 150 ab cada uma, totalizando no mánimo 300 ab; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do velculo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumíticas e barra establizador original de fábrica. Padro e de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do velculo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumíticas e barra establizador original de fábrica. Padro e como compensa sante na traseira e simples ana lateral e porta pacotes com buz de leitura e saídas de ar condicionado diminação, janelas: corrediças com travas, cortina		com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira;						
Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para I caderante, com dispositivo elevador eletrico-hidráticio, com capacidade mínima de 15%g; equipado com todos os equipamentos de seria no especificados e exigidos por le e pelo Contran; citotos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altun para o motoristi; retrovisores exemos em authos os tudos e interno protector de caterre e carbito; hos come sistema sanidario completo. Tacegarfo; demuis equipamentos e acessorios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA / COMBUSTIVEL / DISPENAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDEA AS DEMANDAS DO CAPITES PICOS Ombus ordoviário, com acessibilidade, capacidade minima para de passagenos sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, amo e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica, a da linha de produção, Motor trasseño, com combustivel de idesel, mínimo Go Ginidors, com ponhecia, minima de 360 ev., alimentação turbo e intercolor, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual comfo (seis) marchas a ferte si incronidada e uma rej sistema de feitor carvariator do carga de bateria, que garanta o accionamento e feito motor com accionamento no painel. Eno: Trucado - 01 (um) esto dianteiro e (20 (dois) ebas trasseños padrão original de fábrica, e alternos acessos de trasseños padrão original de fábrica, e alternos acessos de sus de combinados de carga da bateria, que garanta o accionamento do motor do vecluol. Tração e assupensão a ar dianteira e trassica como bolhas peneudricas e bara estabilizadora original de fábrica. Portoras as suspensão a ar dianteira e trassica como bolhas peneudricas e bara estabilizadora original de fábrica. Portoras as expensãos aos parados com parados de carga de tespe postas estabentos parados com parados de carga de tespe postas estabentos parados com parados de vida de seguração com portoras funcios de seguração, com aporta dianteira e trassica como de carga de tespe postas estabilados p		faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios:						
com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 10 pontos, com regulagem de alum para o motorista; pretivivõenes extense em ambos os lados e interno e protetor de cárter e cântibio; box com sistema sanitário completo. Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN, (COM MOTORISTA / COMBISTÍVE), DISPIBAS A CENSORIAS) PARA ATENDRA AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Onibus rodoviário, com acessabilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano em endola on mínimo -2019. Cor branca, padrão original de fíbriba ce a de linha de produção, Motor traseiro, com combustível à diesea, mínimo 60 cilindros, com potência mínima de 360 cv., alimentação turbo e interecooler, unidade injetom tipo individual com genero-camento o electroiro. Niterno marchas: caixa de cântibin o manual com 60 (seis) murchas a frente sincronizadas e uma rê, sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatión de ar triplo, freio de estacionamento or feio motor comacionamento no motor do veciulo. Tração es suspensão a art dianteria e cura dianterio e Cú (dos) ciros traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema defrico: com 2 (duas) baterias que garanta o acionamento do motor do veciulo. Tração es suspensão a art dianteria e resultante a cara de acionamento do motor do veciulo. Tração es suspensão a art dianteria e combonhas penemento do motor do veciulo. Tração es suspensão a art dianteria e resultante a estabilizadora original de fábrica e da linha de produção: estepe por tate este hoda pasa de rodocionado diantimação. Janetas: corredaças com turvas, cortinas e vidro fume: parede divisória para a estabilizadora original de fábrica e de limba de produção: este por porta este este pada a lateral em bagageiro fechado; as scalos e com compensado mava a com revestimento emborrador de motore		sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).						
pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os aldos e intemo e protetor de cirtar e cinhio; hocomos istems anafida completo. Tacagagato; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVE). DISSPISA SA CESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Onbus rodivário, com acessibilidade, espacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor trascério, com combustéred de idesel, mínimo OS cilindos, com portência mínima de 560 ev., alimentação turbo e intervooder, unidade injetora tipo individual com geneciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio munual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor comacionamento no painel. Exo: Trucado - 01 (um) etio diameiro e 02 (dois) elexos trascerios padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidralika. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 1530 chaja sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e trascéria com bolhas pneumáticas e barra establizador original de fábrica. Enhoragem monodisco a seco. Bagageiro: passante na trascina e simples na lateral e porta pacotes com luz de litura e sadias de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças comtravas, corrinas e vidro fime; parede divisória; parede de separação com portar Alemente e trasceira com bolhas pneumáticas com cina danteira de produção; come passade e e refigenção de no minimo 15300 butus uma porta danteira da linha de produção; come passade e e refigenção de no minimo 15300 butus uma porta danteira da linha de produção; come passade e e refigenção de no minimo 15300 butus uma port		Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico,						
imbos os lados e interno e protetor de cárer e cámbio: box com sistema saniário completo. Tacógrafio demais equipamentos e acessónis exglásod se acondo com a regulamentação do CONTRAN. (COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Onibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com unua porta lateral pantográfica, ao en modelo no mínimo -2019. Cor branca, padrão original de fibrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo O6 cilindros, com potência mínima de 360 ev., alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com geneciamento eletrônico. Número marchas: caisa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma rê; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor coma cionamento no painel. Eixo: Tracedo — 01 (umi estabilizadora original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garnata o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteria e trasefra combolhas pneumáticas e barra e estabilizadora original de fábrica. Embrageam monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de letitura e saidas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, corritames e vidro fume; parede divisória; parede de separação com portal. Preus: radias sem câmans, padrão original de fábrica e da linha de produção: estepe; porta estepen ha lateral em bagageiro elemento emborrachado original de fábrica, com acionamento pneumático; párnhrisas bi-parádo, himinado incolor; janelas com discos de testo (duatado, coma acionamento pneumático; párnhrisas bi-parádo, himinado incolor; janelas com vidros acionados de acionados de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emer		com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e						
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA/ COMBISTÍVEJ, DISPES AS ACISSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS Onibus rodovário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustivel da diesel, mínimo 60 cilindros, com portocina mínima de 360 ev, alimentação turbo e interecooler, unidade injetora tipo individual com gerencimento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a fentes incronizadas e uma rês, sistema de feito i cotalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, feio de estacionamento e ferio motor com acionamento no painel. Eño: Trucado — 01 (um) cino dianterio e 02 (dois) cisos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção: esterado motorio do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Enfrençagem monodicos a seco. Bagageiros, passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com laz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: cormetiças com travas, cortinas e vidro flume; paraede de separagão com portal. Protes: radias semarans, padrão original de fábrica e da linha de produção: esteper porta estepe na lateral em hagageiro fechado; assoulho: em compensado naval com revestimento embormahado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, como cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135,000 brus. uma porta dianteira la de produção: esteper porta estepe na lateral em hagageiro fechado:, assoulho: em compensado naval com revestimento emborado ariginal de fábrica. Poltronás funicas para de esta esparação com porta. Protes: radias esta esta esta esta esta esta esta es		pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em						
COMBISTÍVIL / DISPISAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPIUS PICOS Onibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no minimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesesl, mánimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 ev, alimentação tourdo e intercooler, unidade injeton tipo individual com genericamento eletrinoio. Número marchas: caisa de câmbio manula o e intercooler, unidade injeton tipo individual com genericamento eletrinoio. Número marchas: caisa de câmbio manula o motor (com aceionamento no motor com existimanto do motor o vectuol. Tragico e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas penumíticas e barra estabilizadora original de fábrica. Porheagem mondisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com buz de leitura e sadada de ar condicionado iluminação. Janels: corrediças comtravas, cortinas e vidro fume; parded divisória: parde de separação com portal. Preus: radiais sem eâmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado nava leom revestimento emborachado original de fábrica. Potronas: reclináveis, com ento de segurança de dois fontas: reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; potronas: reclináveis, com cinto de segurança de todos pontos; potronas de motorista com amortecimento hudrialico com vidros míveis inteliriços diportos; potrona do motorista com amortecimento hudrialico com comicino de segurança de dois pontos; potrona do motorista com amortecimento hudrialico com comicino de segurança de dois pontos; potrona do motorista com motorista; bagageiros laterais encourving desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com sadán na lateral no ent		ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais						
Onibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, minimo 6-cilindrose, com potência minima de 300 e. v., alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (esis) marchas a frente sinconizadas e uma ref. sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e neservadrio de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção, direção hidráulica. Sistema de leftico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 alis, sistema de gerenciamento de caga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Poltronas: reclináveis. os acos. Bagagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória, parade de separação com portal. Pneus: radais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral embagagageiro pessante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar contravas, cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quator posições, sendo uma comessada de emergia poltro autoria poltro de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; com montrecimento hidráulica com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista com amortecimento hidráulica com cinto de segurança de terês pontas retrátil; para-sol para o motorista; timerário		equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /						
lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 ev, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caisa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatónio de a triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no paínel. Eixo: Trucado – Ol (um) eixo dianterio e 02 (dois) elxos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica, Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumíticas e barra e stabilizadora original de fábrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar comicionado iluminação. Janelas: corredças com travas, cortinas e vidro fum:; parede divisória; parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, comcinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira la de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento em viero de destro de cara de teto de destro de cara de teto de cara de		COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS						
traseiro, comcombustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com portência mínima de 360 ev, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma rê; sistema de freio: totalmente a ar, comduplo circuito e reservatório de ar triplo, fieio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de sepanação com portal. Preus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção: estepe: porta estepe na lateral em bagageiro feshado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, comicito de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasib-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de temergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de todo quatro posições, sendo uma com saída de terregência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de todo quatro posições, sendo uma com saída de terregência; poltronas com porta; seguro total incluído para passageiros saterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motoro com saída na lateral no entre cios; chave ger		Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta						
unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ra, com duplo circuito e reservatório e estacionamento for freio de estacionamento for producio de estacionamento de freio motor com acionamento no painel. Eño: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) exos trasciros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidríulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Trução e suspensão a ar dianteira e trascira com bolhas pneumiticas e barra estabilizadora original de fábrica. Bribraça em mondisco a seco. Bagageiro: passante na trascira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e sadás de ar condicionado liluminagão. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Potronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; piárobrisas com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia trascitor fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico come cinto de segurança de tras pontas retráfit; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros semcusto de françuia para a CONTRATANTE, revestido com		lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor						
marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio; totalmente a ar, comduplo circuito e reservatório de art triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e sus pensão a art dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede do esperação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão origina de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com evestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, ecinicos de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135,000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros máveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontas retrátil; para-sol para o motorista; cimerario em Led; parede divisória total rás do motorista, com passadeira antiderrapante; revestimento do teto em baplus e das laterais em couvrim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balas na traseira; farios de neblina; rebocador na diani		traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler,						
freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado - 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mánimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória; parede de separação com portal. Pheus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, comicino de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumé; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontors; poltrona do motorista com amortecimento hiditico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais; fariós de neblina; rebocador na dia		unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis)						
traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a art dianteira e traseira com bolhas penumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Penus: radiais seme diamaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos con descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refigieração de no mínimo 1350 McDoubtus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis interirços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseim fechado; duas tornadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a cONTRATANTE, revestido com parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na diante		marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo,						
traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a art dianteira e traseira com bolhas penumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Penus: radiais seme diamaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos con descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refigieração de no mínimo 1350 McDoubtus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis interirços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseim fechado; duas tornadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a cONTRATANTE, revestido com parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na diante								
mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede de separação com portal. Preus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral e mbagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas en todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amontecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; timerário em Led; parde divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista, bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteiria; geladeira; sistema de sono	1	freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos						
acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe; porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinio de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisashi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tormadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saúda de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retráiti, para-sol para o motorista; com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; diuminação interma em duplo circuito, em llâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sistema sentanta em com com segulamento e evador elétrico bidrátulico, com capacidade mínima de 150kg; equip								
estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco, Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático: párabrisasabi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico comcinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; titnerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros semusto de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chaves geral junto amotorista; total atrás do motorista, com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AMFM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessib		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no						
porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe; porta estepe na lateral em bagageiro fechado; aso alho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135,000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de teãs pontas retráitig para-sol para o motorista; timerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: secapador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: decessórios: Acessibilidade para I cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-bidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não específicação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para I cadeira		traseiros padrão original de fábrica e da linha d <mark>e produção; direçã</mark> o hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o						
fume; parede divisória; parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteirio, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; timerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), vi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dis positivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de seguraça de 63 pontos, com regulagem de altura p		traseiros padrão original de fábrica e da linha d <mark>e produção; direçã</mark> o hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra						
de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 bus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático: párabrisas bi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme específicação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box co		traseiros padrão original de fábrica e da linha d <mark>e produção; direçã</mark> o hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e						
emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135,000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; titnerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros semcusto de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificação e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo. Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação d		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro						
braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha						
lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; timerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais emcourvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento						
móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de						
vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar; dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira						
reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas;	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; boxcom sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar; dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; tinerário em Led; pared divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; boxcom sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; tinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA/	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação in	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	КМ	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; boxcom sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de drês pontas retrátil; para-sol para o motorista; tinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	КМ	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA/	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar. dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; tinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	КМ	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Let; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
CUMB US 11VEL / DESPESAS ACESSURIAS) PAKA ATENDER AS DEMANDAS DU CAMPUS FLORIANO	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fábrica. Embreagem monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Let; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação in	KM	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00
	20	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do garabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação i	КМ	10.000	R\$	18,00	R\$	180.000,00





	[Onibus rodoviario, com acessibilidade, capacidade minima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta					_	
	lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor						
	traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler,						
	unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis)						
	marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo,						
	freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos						
	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no						
	mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o						
	acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra						
	estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e						
	porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro						
	fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha						
	de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento						
	emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de						
	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira						
	lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros						
21		KM	10.000	R\$	10.00	ВĊ	180.000,00
21	móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas;	KIVI	10.000	κŞ	18,00	ĽŞ	180.000,00
	vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas						
	reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de						
	segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,						
	com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com						
	passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do						
	parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais						
	com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira;						
	faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios:						
	sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).						
	Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico,						
	com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e						
	pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em						
	ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais						
	equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA /						
	COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE						
	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta						
	lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor						
	traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler,						
	unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis)						
	marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo,						
	freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos						
	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no						
	mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o						
	acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra						
	estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e						
	porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro						
	fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha						
	de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento						
	emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de						
1							ı
	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira						
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisas bi-partido, la <mark>minado incolo</mark> r; janelas com vidros	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas;	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisas bi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisas bi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais	КМ	10,000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios:	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros funê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico,	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessíbilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluninação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessórios: Acessórios e aquipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis, cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento intermo do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores extemos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais	КМ	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00
22	braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluninação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessórios: Acessórios e aquipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em	KM	10.000	R\$	20,00	R\$	200.000,00





nibus rodoviario, com acessibilidade, capacidade minima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação comportal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros 10.000 RŚ KM R\$ 200.000.00 móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; 20.00 vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; it<mark>inerário em Led; pare</mark>de divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto embpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saí<mark>da na lateral no e</mark>ntre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; ilumina<mark>ção interna em du</mark>plo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos d<mark>e segurança de 0</mark>3 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e inte<mark>rno e protetor d</mark>e cárter e câmbio; box com sistema sanitário compl<mark>eto, Tacógrafo;</mark> demais equipamentos e aces<mark>sórios exigidos d</mark>e acordo com a regulamentação do CONTRAN, (**COMMOTORISTA** / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE BOM Ônibus rodoviário, com <mark>acessibilidade, c</mark>apacidade mínima para 46 passageiros sentados mai<mark>s o motorista, com um</mark>a porta lateral pantográfica, ano e <mark>modelo no mínim</mark>o - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linh<mark>a de produção. Mo</mark>tor traseiro, com combustível à d<mark>iesel, mínimo 06 c</mark>ilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação tu<mark>rbo e intercooler,</mark> unidade injetora tipo individual c<mark>om gerenciamento</mark> eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual co<mark>m 06 (seis)</mark> marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor co<mark>m acionamento no</mark> painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha d<mark>e produção; direçã</mark>o hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 30<mark>0 ah; sistema de gere</mark>nciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão <mark>a ar: dianteira e trase</mark>ira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado ilumin<mark>ação. Janelas: corredi</mark>ças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no míni<mark>mo 135.000 btu</mark>s. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, la<mark>minado incolor;</mark> janelas com vidros 10.000 RŚ 20.00 200.000.00 móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros <mark>móveis; cortin</mark>as em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista c<mark>om amo</mark>rtecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessório<mark>s:</mark> sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevado<mark>r elétrico-hidráulico,</mark> com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não <mark>especificados e exigidos</mark> por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura p<mark>ara o motorista; retrovisore</mark>s externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, <mark>Tacógrafo</mark>; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COMMOTORISTA/ COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFDPAR

Orçamento válido por 30 dias.

Teresina-PI, 11 de junho de 2021.







J. L. M DE ALMEIDA

CNPJ: 86.960.721/0001-69 C.M.C.064.639-3

AV. CENTENARIO 1712 sala a -Aeroporto

Fone: (86) 3214-3127 /9981-3948-3215-1153

4x4@4x4rentacar.com.br

Teresina-Pi

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária – PREUNI

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Und	Quantidade	Campi	VALOR MENSAL
			06	TERESIINA	R\$ 9.444,44
	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS;		01	BOM JESUS	R\$ 9.444,44
			01	COL. TÉC. BOM JESUS	R\$ 9.444,44
1	equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção	Und	01	FLORIANO	R\$ 9.444,44
	hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios.		01	COL. TÉC. FLORIANO	R\$ 9.444,44
	MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE		01	PICOS	R\$ 9.444,44
			01	UFDPAR	R\$ 9.444,44

2	Veículo tipo SUV com , no mínimo, as				
	seguintes características: ano de				
	fabricação 2020, com motorização 1.2				
	turbo ou superior, com potência				
	superior a 117 cv, motor bi-				
	combustível: gasolina e etanol,				R\$
	capacidade para 05 lugares, 05 portas,				6.666,66
	tração 4X2, Direção Elétrica/Eletrônica,				0.000,00
	ar condicionado, vidros elétricos, travas				
	elétricas, protetor de cárter, tapetes de	Und	01	TERESINA	
	borracha, câmbio automático ou				
	manual com cinco marchas à frente ou				
	mais e marcha a ré, freios dianteiros				
	ABS, Airbags , Sistema Multimídia,				
	demais itens de acordo com as				
	exigências estabelecidas pelo				
	CONTRAN				
	MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NÃO				
	INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE				
	Veículo tipo Van-Executiva com , no				R\$
_	mínimo, as seguintes características:		01	TEDECINIA	•
3	ano de fabricação 2020 ou superior,		01	TERESINA	11.944,44
	com 02(duas) portas dianteiras na				
	cabine, 01(uma) porta corrediça lateral				R\$
	de acesso para passageiros; 16 lugares		02	BOM JESUS	11.944,44
	(capacidade de transportar no mínimo		02		,
	15 (quinze) passageiros mais o				
	motorista); motor diesel; potência				R\$
	mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a		01	FLORIANO	11.944,44
	frente e 01(uma) à ré; bancos com				
	reclinação mínima de 25°, com apoio			,	DĆ
	de cabeça; altura mínima do interior de	l lood		COLÉGIO	R\$
	1,80 metros; equipado com bagageiro	Und	01	TÉCNICO	11.944,44
	de no mínimo 1000 litros; equipado			FLORIANO	
	com ar condicionado frontal e traseiro				R\$
	com distribuição lateral; iluminação de		01	DICOC	•
	leitura para passageiros, sistema de		01	PICOS	11.944,44
	sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB)				
	frontal e traseiro; iluminação individual				R\$
	de leitura para passageiros; tomadas				11.944,44
	tipo USB para todos os ocupantes e		01	UFDPAR	- ,
	uma extra de 12V; direção hidráulica,				
	vidros elétricos; controle de				
	estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag				

	frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE			
4	Veículo utilitário tipo furgão na cor branca ano 2020 para transporte de alimentos, com compartimento de carga com revestimento interno liso, impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de higienização, para transportar alimentos manipulados, prontos ou não para o consumo, e ainda com as seguintes características mínimas: motorização 2.0 ou superior, tipo dianteiro, transversal, turbo a diesel; injeção eletrônica; potência máxima líquida superior a 100 CV; câmbio manual 6 marchas; tração dianteira; freios a disco; direção hidráulica; rodas de aço , capacidade de carga superior a 10m³ carga útil superior a 1.500kg; tanque 80 a 100 litros; Ar-condicionado na cabine; duas dianteiras na cabine, uma deslizante na lateral no compartimento de carga; uma na traseira do compartimento de carga com abertura total; dotado de todos os equipamentos de série e componentes de segurança obrigatórios não especificados e exigidos pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 11.111,11
5	Veículo tipo Van-Executiva com no máximo 01 anos de itens do veículo funcionando perfeitamente, documem ordem, e, no mínimo, as seguintes caracte fabricação 2019 ou superior, com 02(duas) portas dia 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passag capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) p motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; of frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metro	entação em dia e erísticas: ano de nteiras na cabine, geiros; 16 lugares (assageiros mais o 06 (seis) marchas a de 25°, com apoio		

	bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 6,00 (km rodado) R\$ 60.000,00
6	Veículo tipo Van-Executiva com no máximo 01 anos de uso com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, e, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2019 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 6,00 (km rodado) R\$ 60.000,00
7	Veículo tipo Van-Executiva com no máximo 01 anos de uso com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, e, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2019 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS	Quilometragem	5.000 Km/mês	R\$ 6,00 (km rodado) R\$ 30.000,00
8	Veículo tipo Van-Executiva com no máximo 01 anos de uso com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, e, no mínimo, as seguintes características: ano de			

	fabricação 2019 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE BOM JESUS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 6,00 (km rodado) R\$ 60.000,00
9	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
10	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÈCNICO DE TERESINA	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
11	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança	Quilometragem	5.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 50.000,00

	retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS			
12	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE FLORIANO	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
13	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉNICO DE FLORIANO	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
14	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE BOM JESUS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
15	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos			

	os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem, capacidade para, no mínimo, 28 passageiros sentados, air bag para o condutor, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros, sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, cintos de segurança retrateis em todos os assentos, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, dentro das prescrições do CONTRAN MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 10,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
16	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (três) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TERESINA	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00
17	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (três) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE TERESINA	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00
18	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (tres) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS	Quilometragem	5.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 100.000,00
19	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (tres) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00

	com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS FLORIANO			
20	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (tres) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00
21	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (tres) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00
22	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (tres) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00
23	Ônibus executivo, com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, no máximo 03 (três) anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, assentos individuais e reclináveis, banheiro, cortinas, vidros escurecidos com película fumê em todos os vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFDPAR	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 20,00 (km rodado) R\$ 200.000,00

Nota explicativa:

- Os itens 1, 2, 3 e 4 devem ficar a disposição dos campi designados durante a duração do contrato;
- Os itens 5 a 23 serão por acionamento e deverão ser disponibilizados com motorista/ combustível/ despesas acessórias, mediante solicitação por escrito e somente durante a duração dos deslocamentos;
 DESPESAS ACESSORIAS Diárias, custos com alojamento e alimentação do motorista, pagamento de pedágios e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação que atendemos todas as condições do Edital.

Teresina(PI) 22 de Março de 2021

JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA Assinado de forma digital por JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA Dados: 2021.03.22 15:02:10 -03'00'

JOSÉ LAEL MARQUES DE ALMEIDA

RG 933.823-PI



CNPJ: 86.960.721/0001-69 C.M.C.064.639-3

Av.Centenário N°1712 **Aeroporto** Fone: (86) 3214-3127/9981-3948-9981-3946

4x4rentacar. com.br Teresina-Pi

À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI ATT. DIVISÃO DE TRANSPORTES PREUNI- UFPI

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		UNIDADE	CIDADE	VALOR
3	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica		01	TERESINA	R\$ 12.000,00
	rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico,		02	BOM JESUS	R\$ 12.000,00
	com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira;	Und	01	FLORIANO	R\$ 12.000,00
	Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para		01	COLÉGIO TÉCNICO FLORIANO	R\$ 12.000,00
	motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo		01	PICOS	R\$ 12.000,00

	com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE		01	UFDPAR	R\$ 12.000,00
4	Veículo tipo Van-Executiva com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; tacógrafo; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Und	01	TERESINA	R\$ 14.000,00

5391

JOSE LAEL
MARQUES DE
ALMEIDA:38694255391
Assinado de forma digital
por JOSE LAEL MARQUES
DE ALMEIDA:38694255391
Dados: 2021.06.07 12:10:31
-03'00'

J.L.M de Almeida CNPJ -86.960.721/0001-69



CNPJ: 10.716.021/0001-61

João Pessoa, 08 de Junhode 2021

À Universidade Federal do Piauí Divisão de Transportes

Prezado Senhor!

Segue orçamento dos itens qe poderemos atender

Item 1.

Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios.

MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE

Valor da Diária.....R\$ 950,00 x 13 Veículos = R\$ 12.350,00

Item 2.

Veículo tipo SUV com , no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020, com motorização 1.2 turbo ou superior, com potência superior a 117 cv, motor bi-combustível: gasolina e etanol, capacidade para 05 lugares, 05 portas, tração 4X2, Direção Elétrica/Eletrônica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, protetor de cárter, tapetes de borracha, câmbio automático ou manual com cinco marchas à frente ou mais e marcha a ré, freios dianteiros ABS, Airbags , Sistema Multimídia, demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN

MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE

Valor da Diária.....R\$ 390,00

Item 5.

Veículo utilitário tipo furgão na cor branca ano 2020 para transporte de alimentos, com compartimento de carga com revestimento interno liso, impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de higienização, para transportar alimentos manipulados, prontos ou não para o consumo, e ainda com as seguintes características mínimas: motorização 2.0 ou superior, tipo dianteiro, transversal, turbo a diesel; injeção eletrônica; potência máxima líquida superior a 100 CV; câmbio manual 6 marchas; tração dianteira; freios a disco; direção hidráulica; rodas de aço, capacidade de carga superior a 10m³ carga útil superior a 1.500kg; tanque 80 a 100 litros; Ar-condicionado na cabine; duas dianteiras na cabine, uma deslizante na lateral no compartimento de carga; uma na traseira do compartimento de carga com abertura total; dotado de todos os equipamentos de série e componentes de segurança obrigatórios não especificados e exigidos pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA

Valor da Diária.....R\$ 292,00

Cordialmente.

Solange Rosendo Gomes Diretora - CPF: 291.191,704-91

10.716 DZA 1000 67

MAIS VIAGENS E TURISMO LIDA

NAIS VIAGENS E TURISMO LIDA

AV Julia Frene, 1351 - Ed optionum Stor

Expediconarios - SEP 58.04 - 40.0

EXPEDICONARIOS - SEP 58.04 - 40.0

RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440 - BAIRRO DOS ESTADOS, SALA 101 | FONE 83 3224 3495 - JOÃO PESSOA - PB