



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA/CMRV**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - CEF/CMRV (11.00.29.53)  
(Identificador: 202493002)**

**Nº do Protocolo: 23855.002893/2021-82**

**Parnaíba-PI, 23 de Agosto de 2021.**

**ASSISTENTE DO DIRETOR DO CMRV**

**Título: Aquisição de Material de consumo e permanente**

Ilmo. Sr.

**ALEXANDRO MARINHO OLIVEIRA**  
*REITOR - TITULAR*

**Assunto: Formalização de Demanda**

Prezado Reitor,

Ao cumprimentá-lo, tendo em vista que o Serviço Escola de Fisioterapia (SEF) um órgão da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr que tem como foco principal o desenvolvimento dos estágios curriculares, supervisionados por professores/fisioterapeutas, os quais proporcionam ao aluno o exercício profissional e práticas de intervenção fisioterapêutica nas diversas modalidades. O estágio no SEF possibilita aos alunos do Curso de Fisioterapia o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas sua área de formação acadêmica, constituindo-se componente indispensável para a integralização curricular. Dessa forma, faz-se necessária aquisição de materiais de consumo e permanente que viabilizem o funcionamento do SEF oferecendo subsídios para o desenvolvimento dos estágios curriculares e assim contribuindo para o desenvolvimento dos programas de desenvolvimento Institucional bem como atendimento a comunidade externa por meio do atendimento fisioterapêutico, necessária a contratação de empresa para a aquisição/contratação de materiais de consumo e materiais permanentes do Serviço Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta de Parnaíba UFDPAr.

Assim, **segue em anexo o documento de formalização de demanda para abertura de processo seleção de fornecedor via licitação na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de pregão.** Como se trata de compra de material, nesta oportunidade, lembro-lhe da necessidade de se obedecer IN N 40/2020-SEDGGD/ME, cabendo preliminarmente designar uma equipe de planejamento da contratação.

Para realizar o download do(s) arquivo(s) anexado(s), clique no(s) link(s) abaixo:

**Anexo(s):**

Formalização de Demanda 2021\_13.07.2021\_Kelson\_13.07.2021-1.docx [baixar](#).

*(Autenticado em 23/08/2021 17:20)*  
KELSON LUIZ DA SILVA SALES  
CHEFE - TITULAR  
Matrícula: 1087256

SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia17 -  
vSIPAC\_4.24.190 23/08/2021 17:20

GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR  
FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA  
FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Órgão/Entidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Universidade Federal do Delta do Parnaíba-UFDPAR</b>            |                                      |
| <b>Sector Requisitante (Unidade/Setor/Departamento):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                      |
| <b>Responsável pela demanda (demandante):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kelson Luiz da Silva Sales (Serviço Escola de Fisioterapia)</b> | <b>Matrícula/SIAPE:<br/>10872 56</b> |
| <b>E-mail:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Telefone:</b>                                                   |                                      |
| <a href="mailto:kelsonfisio@hotmail.com">kelsonfisio@hotmail.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (86) 99970-8620                                                    |                                      |
| <b>Objeto da Contratação:</b> AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                      |
| <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                      |
| <p>O Serviço Escola de Fisioterapia (SEF) é um órgão da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR que tem como foco principal o desenvolvimento dos estágios curriculares, supervisionados por professores/fisioterapeutas, os quais proporcionam ao aluno o exercício profissional e práticas de intervenção fisioterapêutica nas diversas modalidades. O estágio no SEF possibilita aos alunos do Curso de Fisioterapia o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, constituindo-se componente indispensável para a integralização curricular. Dessa forma, faz-se necessário aquisição de materiais de consumo e permanente que viabilizem o funcionamento do SEF oferecendo subsídios para o desenvolvimento dos estágios curriculares e assim contribuindo para o bom andamento dos programas de desenvolvimento Institucional bem como atendimento a comunidade externa por meio do atendimento fisioterapêutico.</p> |                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                      |

| Nº do Item | Parcelamento do objeto em grupos/lotes | Tipo do Item | Especificação do Item                                                                                                                        | CATMA ou CATSER | Quant. do item | Valor Unitário (R\$) | Valor Total Estimado (R\$) | Grau de Prioridade | Data estimada para suprir a necessidade do item | Situação do Contrato | Prazo do Contrato | Necessidade de capacitação de servidores | Consta no PAC do exercício |
|------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1          |                                        | MC           | Absorvente feminino noturno                                                                                                                  | 312180          | 50 embalagens  | 5,09                 | 254,5                      | ALTO               | (31/12/2021)                                    | NÃO SE APLICA        | (12) Meses        | NÃO                                      | NÃO                        |
| 2          |                                        | MC           | Cloro granulado para piscina. Ação instantânea, alto poder bactericida e concentração de agentes ativos. Balde com 10kg.                     | 377633          | 120kg          | 184,9                | 2.218,80                   | ALTO               | (31/12/2021)                                    | NÃO SE APLICA        | (12) Meses        | NÃO                                      | NÃO                        |
| 3          |                                        | MC           | Algicida, composição sulfato cúprico pentahidratado 7%, veículo 92%, aspecto físico líquido, uso tratamento água de piscina, tipo manutenção | 349610          | 20 embalagens  | 92,5                 | 1.850                      | ALTO               | (31/12/2021)                                    | NÃO SE APLICA        | (12) Meses        | NÃO                                      | NÃO                        |
| 4          |                                        | MC           | Algicida, composição quaternário de amônia e água, aspecto físico líquido, uso tratamento água de piscina, tipo manutenção                   | 444562          | 60L            | 16,5                 | 990                        | ALTO               | (31/12/2021)                                    | NÃO SE APLICA        | (12) Meses        | NÃO                                      | NÃO                        |

|   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |     |       |      |              |               |            |     |     |
|---|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 5 |  | MC | Agulha acupuntura, material aço inoxidável, tipo de retenção (auricular), esterilidade estéril, tamanho 0,18 x 1,8, tipo de cabo sem cabo, tipo de uso descartável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372806 | 10 caixas   | 140 | 1400  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 6 |  | MC | Conjunto de cone vaginal: Um auxílio de treinamento seguro e fácil de utilizar, desenvolvido especificamente para auxiliar as mulheres a identificar e exercitar os grupos musculares do assoalho pélvico. Cones produzidos em plástico ABS, com tamanhos iguais e formatos anatômicos facilitam a colocação e a retirada sem desconforto, eliminando a possibilidade de alargamento da vagina. O cordão de remoção em silicone simplifica a retirada do cone. O conjunto é formado por 5 cones coloridos, respectivamente divididos em 5 pesos diferentes, permitindo o fortalecimento gradual do músculo do assoalho pélvico baseado no progresso verificado pela cor em uso. Conjunto com 5 pesos vaginais Rosa 20g, Amarelo 32g, Branco 45g, Verde 57g e Azul 70g | 363330 | 15 unidades | 155 | 2.325 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |        |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 7  |  | MC | Estetoscópio: com diafragma de alta sensibilidade, membrana em plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado, tubo duplo de PVC, fone biauricular de cobre cromado, par de olivas de silicone e auscultador duplo. Aprovado pelo INMETRO                                                                                                                                               | 438927 | 5  | 41,7   | 208,5  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 8  |  | MP | Válvula, tipo reguladora de pressão, aplicação p/ rede de o2 e ar comprimido, características adicionais compatível c/ sistema cpap neonatal                                                                                                                                                                                                                                              | 426811 | 2  | 207,34 | 414,68 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 9  |  | MP | Material fisioterapia, tipo incentivador respiratório, tamanho infantil, componentes fole plástico 2500ml, traquéia e bocal                                                                                                                                                                                                                                                               | 361096 | 10 | 144,9  | 1.449  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 10 |  | MP | Inspirômetro de incentivo - seis diferentes ajustes de fluxo: 100, 200, 300, 400,500e600ml/seg. suporte integrado para bocal do paciente, indicador do fluxo inspirado amplo, cor amarela brilhante e gráficos universais, disco de ajuste de fluxo localizado na parte traseira da unidade, porta de oxigênio, compacto e com diferentes suportes de fixação, tubo flexível e expansível | 287821 | 10 | 44,62  | 446    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |        |       |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 11 |  | MC | Kit com dilatadores vaginais em cores e tamanhos variados: usados para dar flexibilidade ao tecido vaginal através de exercícios. macios, lisos, com tamanhos graduados. conjunto com seis dilatadores de tamanhos e cores diferentes, todos com base de apoio e ventosa para a fixação em qualquer superfície lisa. design sem costuras, bordas ou rebarbas. | 356175 | 5 | 129,98 | 650   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 12 |  | MP | Máscara nasal: material da almofada: silicone; com cliques de atalho e sem apoio de testa; almofada substituível: sim                                                                                                                                                                                                                                         | 452286 | 2 | 378,20 | 756,4 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |        |         |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|---------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 13 |  | MP | Oxímetro de pulso de dedo. características técnicas: - tela de led de fácil leitura; indicador de pulso(frequência cardíaca) e saturação de spo2; fácil uso, apenas um botão; inclui cordão para o pescoço; barra gráfica; pode usado por 18 horas contínuas; indicação da carga da bateria; desligamento automático após 8 segundos sem uso; parâmetros: spo2 e pulso (faixa de medição de saturação de 35 a 99% - precisão +-2% - média 4 para spo2; faixa de medição de pulso de 30-250 bpm - precisão +- 3bpm - média 8 para pulsação); utiliza 2 pilhas aaa; tamanho: 63,5x34x35mm. acompanha: 01 oxímetro, 02 pilhas aaa, 01 cordão para o pescoço, 01 manual em português. garantia de 1 ano. registro anvisa. | 441981 | 10 | 190,14 | 1.901.4 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 14 |  | MC | Simetógrafo de parede: indicado para avaliação postural e assimetrias corporais posturais. dimensões: 2,00 x 0,70m, com quadriculado de 10x10cm. tela plástica transparente quadriculada em preto. acompanha suporte em madeira para fixação na parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428228 | 1  | 718    | 718     | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |



|    |  |    |                                                                                                                                                                   |        |   |          |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 15 |  | MP | Epap - máscara de tamanho 3, conexão em t com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmh2o, conector e fixador cefálico em silicone           | 287823 | 6 | 386.10   | 2.316.60 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 16 |  | MP | Epap - máscara de tamanho 4, conexão em t com válvula unidirecional, válvula de peep ajustável de 5 a 20 cmh2o, conector e fixador cefálico em silicone.          | 287823 | 6 | 297.51   | 1.785.06 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 17 |  | MP | Epap - máscara de tamanho 5, conexão em t com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmh2o, conector e fixador cefálico em silicone.          | 287823 | 6 | 386.10   | 2.316.60 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 18 |  | MP | Epap - máscara de tamanho 6, conexão em t com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmh2O, conector e fixador cefálico em silicone           | 287823 | 8 | 392,9    | 3.143    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 19 |  | MP | Manovacuômetro, componentes dial em escala de +/- 150 cm H2O/tubo conector, uso avaliador das pi/pe, aplicação fisioterapia em transplantado/assistência à função | 229643 | 4 | 1.898.10 | 18.981   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 20 |  | MP | Vaporizador e unimidificador - capacidade de 3 litros de água. desliga automaticamente                                                                            | 61913  | 2 | 189.05   | 378.10   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |        |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 21 |  | MP | Treinador muscular expiratório (PEP) - fornece pressão consistente e específica, possui uma válvula de sentido único fluxo-independente para assegurar a resistência consistente (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão (em cm h20)                                                                        | 362887 | 10 | 275.00 | 2.750    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 22 |  | MP | Treinador muscular inspiratório (IMT) - fornece pressão constante e específica para o treinamento da força e resistência muscular inspiratória, possui uma válvula de sentido único fluxo-independente (de mola) para assegurar a resistência constante (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão (em cmH20). | 362888 | 10 | 386.10 | 3.861    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 23 |  | MC | Eletrodo, tipo auto-adesivo, aplicação condutor, formato cerca de 3 x 5 cm, material revestido em silicone, tipo uso reusável                                                                                                                                                                                                     | 429985 | 90 | 36,96  | 3.326.40 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 24 |  | MC | Eletrodo, tipo auto-adesivo, aplicação eletroterapia, características adicionais jogo com 4 unidades, característica adicional reusável, formato retangular 5 x 9cm                                                                                                                                                               | 281632 | 20 | 43.68  | 873.60   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |       |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 25 |  | MC | Termômetro, tipo digital, aplicação hospitalar, comprimento 120, características adicionais botão liga/desliga / memória / desligamento auto-, largura 17,5, espessura 8,5, tipo haste flexível a um ângulo de 4 a 5 graus., material bulbo metálico | 257952 | 2  | 35.99 | 72       | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 26 |  | MC | Escova limpeza geral, material corpo alumínio, material cerdas náilon, características adicionais adaptável em rodo olímpico, cerdas finas e macia, comprimento 57, aplicação limpeza de piscina                                                     | 289267 | 1  | 36.96 | 36.96    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 27 |  | MC | Clarificante, composição policloreto básico de alumínio 31% e água 69%, aspecto físico líquido, indicação aglomerar as partículas pequenas suspensas na pis-, aplicação piscina                                                                      | 245500 | 60 | 37.13 | 2.227.80 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 28 |  | MC | Algicida, composição sulfato cúprico pentahidratado 7%, veículo 92%, aspecto físico líquido, uso tratamento água de piscina, tipo manutenção                                                                                                         | 349610 | 30 | 75.00 | 2.250    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                    |        |    |        |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 29 |  | MC | Decantador, composição policloreto alumínio 25%, ácido clorídrico 5%, água, aspecto físico líquido, características adicionais flocculante indicado para sujeira pesada, aplicação manutenção e limpeza de piscina | 245499 | 20 | 18.90  | 378    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 30 |  | MC | Bandagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, cor com cor, características adicionais impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5                                    | 433102 | 50 | 14.97  | 748.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 31 |  | MC | Bateria 2015                                                                                                                                                                                                       | 356731 | 50 | 77.90  | 3.895  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 32 |  | MC | Bateria - computador, tipo Lithium, tensão alimentação 3V, aplicação para setup (bios), modelo CR-2032                                                                                                             | 238772 | 30 | 6.95   | 208.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 33 |  | MP | Claviculario, material madeira, comprimento 300, largura 200, capacidade 20 chaves, características adicionais porta de vidro com chave                                                                            | 244031 | 1  | 346.07 | 346.07 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 34 |  | MP | Claviculario, material madeira MDF, comprimento 60, largura 40, espessura 9, capacidade 30 chaves, material moldura alumínio, espessura moldura 5 no comprimento e 2,5 na largura                                  | 253074 | 1  | 339    | 339    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                          |        |    |        |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 35 |  | MP | Lixeira, material plástico, capacidade 15, tipo com tampa e pedal, altura 34, cor branca, largura 25                                                                                                     | 238060 | 5  | 54.95  | 274.75   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 36 |  | MP | Material fisioterapia, tipo disco propriocepção, material plástico vinil, características adicionais superfície c/ semi-esferas estímulo tátil sola pé, capacidade até 200, diâmetro 35, modelo inflável | 400769 | 2  | 94.91  | 189.82   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 37 |  | MP | Porta-copo, material aço inoxidável, aplicação copos descartáveis de 200ml                                                                                                                               | 265098 | 1  | 37.83  | 37.83    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 38 |  | MC | Eletrodo auto-adesivo para eletroestimulação, redondo, diâmetro 3 cm, embalagem com 04 unidades.                                                                                                         | 281631 | 50 | 33.39  | 1.669.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 39 |  | MC | Eletrodo, tipo vaginal, aplicação uso em equipamento eletroestimulador, componentes anéis e cabo                                                                                                         | 438803 | 5  | 234.90 | 1174.50  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 40 |  | MP | Filtro de linha 6t. fusível chave liga e desliga. entrada bivolt. cabo: 1 metro                                                                                                                          | 290290 | 3  | 45.50  | 136.50   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 41 |  | MC | Fita sinalização, material plástico, comprimento 185, largura 70, cor preta e amarela, aplicação sinalização de advertência, características adicionais formato cores em diagonal, zebra                 | 354650 | 1  | 9.64   | 9.64     | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |        |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 42 |  | MP | Óculos de proteção individual, características adicionais para emissão em laserterapia, aplicação comprimento de ondas de 660 nm, 830 nm e 940 nm                                                                                                                  | 440513 | 4   | 190.86 | 763.44 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 43 |  | MP | Óculos para laserterapia 904 nm. óculos de proteção para laser classe 3b, comprimento de onda 904 nanômetros; lentes espelhadas azuladas; transmissão da luz visível (VLT) - aproximadamente 60%; densidade óptica (OD) - aproximadamente 5.0; registro na anvisa. | 391856 | 4   | 205.2  | 821    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 44 |  | MC | Papel para impressora de eletromiógrafo, material termosensível, largura 216 mm, comprimento 30 mm, compatível com aparelho cardiocare bionet                                                                                                                      | 385362 | 10  | 242.10 | 2.421  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 45 |  | MC | Preservativo masculino lubrificado e liso. embalagem com 3 unidades                                                                                                                                                                                                | 325431 | 600 | 1.47   | 882    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 46 |  | MC | preservativo masculino, material látex natural, comprimento mínimo 180, características adicionais s/lubrificante, s/ espermicida, diâmetro 52                                                                                                                     | 377023 | 600 | 0.45   | 270    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 47 |  | MC | Reagente de ph. frasco com 25 ml                                                                                                                                                                                                                                   | 415675 | 10  | 10     | 100    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |       |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 48 |  | MP | Tatame EVA com textura especial para prática desportiva e absorção de impactos com ótima memória de retorno. corte denteado de encaixe. espessura: 10 mm. dimensões: 1m x1m                                            | 419068 | 20 | 49.99 | 999.80 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 49 |  | MC | Termômetro clínico, ajuste digital, escala até 45, tipo* uso axilar e oral, componentes c/ alarmes, memória memória última medição, embalagem embalagem individual                                                     | 435801 | 1  | 17.01 | 17.01  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 50 |  | MP | Material fisioterapia, tipo Tp shaker, terapia PEP e vibratória, aplicação mobilização de secreção                                                                                                                     | 299585 | 10 | 33.90 | 339    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 51 |  | MP | Caixa plástica, material polipropileno, largura 41, altura 14, aplicação acondicionamento de material, transmitância transparente, características adicionais tampa e travas, profundidade 29, tipo caixa organizadora | 432610 | 3  | 51    | 153    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 52 |  | MC | Clarificante, composição policloreto de alumínio, aspecto físico líquido, aplicação piscina                                                                                                                            | 415362 | 60 | 15.50 | 930    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 53 |  | MC | Fita métrica costura, material poliéster e fibra vidro, comprimento 150, cor branca e azul                                                                                                                             | 223919 | 2  | 12.40 | 24.80  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                   |        |    |       |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 54 |  | MP | Garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1, altura 32, formato cilíndrico, diâmetro base 10, diâmetro tampa 9, características adicionais com pressão | 275681 | 1  | 89    | 89       | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 55 |  | MP | Bomba encher, nome bomba de encher bola                                                                                                                           | 60127  | 1  | 24.97 | 24.87    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 56 |  | MC | Tablete de purificação de água, nome tablete de purificação de água                                                                                               | 61077  | 50 | 57.37 | 2.868.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 57 |  | MC | Bolsa térmica, aplicação* p/ calor, material* borracha natural, modelo retangular, capacidade* cerca 500, componentes c/ tampa rosqueável                         | 433747 | 2  | 21.58 | 43.16    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 58 |  | MC | Bastão massageador com espinhos                                                                                                                                   | 196910 | 1  | 50.67 | 50.67    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 59 |  | MC | Bolas BEM-WA para fisioterapia uroginecológica                                                                                                                    | 196910 | 5  | 28.40 | 142      | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 60 |  | MC | Bolsa térmica para períneo                                                                                                                                        | 196910 | 5  |       |          | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 61 |  | MC | Cabos de eletroestimuladores tens/fes portátil                                                                                                                    | 196910 | 50 | 49.91 | 2.495.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 62 |  | MC | Cortina para ambiente hospitalar de napa. dimensões: 2,10x1,70 m                                                                                                  | 196910 | 10 | 77.90 | 3.895    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 63 |  | MC | Clorador flutuante para piscina                                                                                                                                   | 196910 | 2  | 32.79 | 65.58    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 64 |  | MC | Dilatadores vaginais e anais                                                                                                                                      | 196910 | 5  | 69.90 | 349.50   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |



|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |        |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 65 |  | MC | Eletrodos cardiológicos com gel sólido, adesivo e condutivo. eletrodo para ecg, descartável.                                                                                                                                                                                                  | 196910 | 40 | 55     | 2.200  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 66 |  | MC | Eletrodo condutivo de silicone em metro. para uso em eletroestimulação.                                                                                                                                                                                                                       | 196910 | 6  | 85.41  | 512.46 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 67 |  | MC | Estadiômetro compacto 2,1m. dispositivo de medição fixo na parede, de alta resistência, portátil e de fácil transporte e medição na posição ereta e vertical. indicado para medição de altura com maior precisão. caixa e suporte em plástico abs. fita em aço com escala de medição gravada. | 196910 | 2  | 86.50  | 173    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 68 |  | MC | Faixas para watsu - futuadoe de braços e pernas                                                                                                                                                                                                                                               | 196910 | 2  | 30.60  | 61.20  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 69 |  | MC | Massageador terapêutico para períneo feminino e masculino                                                                                                                                                                                                                                     | 196910 | 5  | 190.99 | 954.95 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 70 |  | MC | Munhequeira com haste para hidroginástica                                                                                                                                                                                                                                                     | 196910 | 2  | 166.80 | 333.60 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 71 |  | MC | Kit teste de ph e cloro para piscinas. o kit é composto por um tubo de medição duplo com escalas, e reagentes para análise do ph e análise do cloro livre em piscinas.                                                                                                                        | 196910 | 10 | 29.50  | 295    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |        |        |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 72 |  | MC | Óleo de massagem mineral neutro. usado para massagens estéticas e drenagens linfáticas, pois possui um efeito de deslizamento intenso. totalmente livre de perfume e corante, possui ph compatível com a pele e confere emoliência a ela. o silicone especial gera espalhabilidade e lubrificação não gordurosa à pele, pois evapora facilmente devido à baixa pressão de vapor. frasco com 1 litro | 196910 | 10 | 50.25  | 502.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 73 |  | MC | Pastilha de cloro para tratar água. pacote com 10 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196910 | 80 | 65     | 5.200  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 74 |  | MC | ph certo. (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196910 | 20 | 7.90   | 158    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 75 |  | MC | Pelve em tecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196910 | 1  | 340    | 340    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 76 |  | MP | Prótese de ânus para uroginecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196910 | 2  |        |        | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 77 |  | MP | Step para hidroginástica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196910 | 1  | 297.60 | 297.60 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 78 |  | MC | Tornozeleira com hastes - caneleira para caminhar na piscina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196910 | 2  | 142.40 | 284.80 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 79 |  | MP | Caixa plástica, material polipropileno, comprimento 30, largura 30, altura 10, cor branca, características adicionais com tampa, tipo caixa organizadora                                                                                                                                                                                                                                            | 196910 | 2  | 70.80  | 141.60 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |        |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 80 |  | MP | Aparelho que promove treinamento muscular inspiratório. equipamento que aplica os princípios do treinamento de resistência (treinamento pressão usando uma mola de carga calibrada) para fortalecer os músculos respiratórios, fazendo-os trabalhar mais. que tenha diferentes níveis de formação ajustáveis manualmente para permitir a formação progressiva. que os equipamentos possam conter diferentes níveis de resistência (power breathe) | 196910 | 5  | 650    | 3.250    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 81 |  | MP | Incentivador inspiratório a volume adulto capacidade total 2500/5000ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196910 | 10 | 98.89  | 988.90   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 82 |  | MP | Metrônomo: tipo clip digital com relógio, frequência de 30 a 250, ritmo variável, controle de volume de 4 níveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196910 | 1  | 68.36  | 68.36    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 83 |  | MP | Exercitador muscular inspiratório de carga linear pressórica com regulagem de pressão entre 9 e 41 cmH2O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196910 | 10 | 650,50 | 6.550,00 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 84 |  | MP | Exercitador epap, tipo c/ válvula unidirecional, componentes máscara headgear,clip nasal,bocal, tipo válvula válvula PEEP regulável                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196910 | 10 | 275    | 2.750    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |          |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 85 |  | MP | Caixa de ferramentas com 110 peças com jogo de alicates, chave de fenda, combinadas, hexagonais, soquetes, catraca, bits magnéticos (fenda, phillips)                                                                                                                                                                                                 | 450021 | 1 | 589.93   | 589.93   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 86 |  | MP | Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes microcontrolador de correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie, interferencial, polarizada, alimentação 110/220v, características adicionais conjunto completo, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, acessórios 1 eletrodos de silicone e de alumínio, cintas e gel | 412028 | 3 | 1.169.10 | 3.507.30 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 87 |  | MP | Balança de precisão. Alimentada por pilhas AA; display digital; pesa de grama em grama até 10 Kg, leve e resistente                                                                                                                                                                                                                                   | 212330 | 1 | 128.46   | 128.46   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 88 |  | MP | Material fisioterapia, tipo barra de Ling, material madeira, características adicionais 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho 240 x 87 x 22cm, componentes espaldar fixo                                                                                                                                                          | 363443 | 1 | 588.05   | 588.05   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |          |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 89 |  | MP | Aparelho de laser terapêutico de baixa potência desenvolvido para a utilização em fisioterapia e estética. Possui circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura e possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes) com comprimentos de 660 nm - AlGaInP - (Po - 30mW), 830 nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou 830 nm - GaAs - (Po - 70W pico). Modo de emissão contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. Voltagem: bivolt. Equipamento com registro na Anvisa. Itens inclusos: 1 caneta, 1 cabo de força destacável, 1 fusível de proteção sobressaltante, 1 kit cabo para caneta toposcópio, 1 manual de instruções e 1 par de óculos para comprimento de onda específico. Garantia de, no mínimo, 1 ano. | 376894 | 4 | 1.311    | 5.244    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 90 |  | MP | Aparelho de Ultrassom terapêutico microcontrolado que atua nas frequências de 1 MHz ou 3 MHz. Era de 7cm². Modo de emissão pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição de 100Hz 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380068 | 6 | 1.600.75 | 9.604.50 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |          |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
|    |  |    | de 1/2 (50%) e 1/5 (20%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |          |          |      |              |               |            |     |     |
| 91 |  | MP | Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável em duplo x, material estrutura alumínio aeronáutico, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio braço apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento náilon, tipo de pneu pneus dianteiros giratórios maciços 6', tipo pneu traseiro traseiro fixo 24', tipo freio freio bilateral, capacidade máxima até 120, características adicionais 01 desengate rápido | 421119 | 3 | 1.667.30 | 5.001.90 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 92 |  | MP | Dualpex-Uro: estimulador elétrico neuromuscular para o tratamento uroginecológico. Multifrequência - variabilidade de frequência (1/1, 1/2/, 1/4 e ou 1/8) nos dois canais do eletrodo: oferece a possibilidade de trabalhar com frequências diferentes entre o canal 1 e 2 do mesmo eletrodo; Dois eletrodos (vaginal e anal)                                                                                                                   | 351918 | 2 | 1.991    | 3.982    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |        |          |      |              |               |            |     |     |
|----|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 93 |  | MP | Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes transcutâneo, 2 canais independentes, adicionais 3 modos operação (standard/brust/modulado), peso 200, alimentação bateria de 9 v, características adicionais variação de frequência, controle largura de pulso                       | 367042 | 6  | 599    | 3.594    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 94 |  | MP | Estimulador transcutâneo neuromuscular de correntes TENS e FES: aparelho microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapias de disfunções neuromusculares. Possui corretes TENS e FES                                         | 348097 | 10 | 758.10 | 7.581    | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 95 |  | MP | Divã clínico (maca): Divã para exames clínicos de pacientes em ambulatórios e clínicas. Em aço esmaltado. Base em estrutura tubular redonda esmaltada. Pés com ponteiros. Leito com espuma revestida com napa. Cabeceira regulável através de cremalheira. Medidas: 180cmx60cmx80cm (CxLxA) | 432425 | 2  | 653.40 | 1.306.80 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 96 |  | MP | Vaporizador e unimidificador - Capacidade de 3 litros de água. Desliga automaticamente                                                                                                                                                                                                      | 619113 | 2  | 169.90 | 339.80   | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

|     |  |    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |      |              |               |            |     |     |
|-----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|-----|-----|
| 97  |  | MP | Aspirador de pó e água, material termoplástico abs com guarnições em borracha, largura 46, aplicação limpeza pó/água piscina reator nuclear                                                                                          | 227625 | 1 | 237,41 | 237,41 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 98  |  | MP | Furadeira, tipo impacto, potência 450, tamanho mandril 3/8, tensão alimentação 220                                                                                                                                                   | 257586 | 1 | 199.90 | 199.90 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 99  |  | MP | Multímetro-visor de cristal líquido 4 dígitos/ funções: tensão contínua e alternada, resistência, frequência, capacitância, temperatura, teste de continuidade, diodos e transistor/ polaridade automática/ indicação de sobrecarga. | 196910 | 1 | 300.83 | 300.83 | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |
| 100 |  | MP | Balança antropométrica com estadiometro: balança antropométrica de até 150 kg com medições entre 100 g, pesagem mínima de 2 kg. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM                                                        | 196910 | 1 | 1.518  | 1.518  | ALTO | (31/12/2021) | NÃO SE APLICA | (12) Meses | NÃO | NÃO |

**Informações Orçamentárias:** (x) Recursos da UFDPAr ( ) Recursos Próprios \_\_\_\_\_.

**Critérios de Sustentabilidade:** Preferência por empresas fornecedoras de pequeno e médio porte, que utilizem material reciclado nas embalagens de entrega.

#### Justificativa de Parcelamento em Grupo/Lote



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justificativa por ser ALTA prioridade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O material solicitado é necessário e indispensável ao desenvolvimento dos estágios curriculares do curso de Bacharelado em fisioterapia desenvolvidos no Serviço escola de Fisioterapia e nos Hospitais conveniados com o curso. Lembrando que o período letivo já iniciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Justificativa prazo do contrato superior a 12 meses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Justificativa pela necessidade de Capacitação de Servidores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Justificativa por não constar no PAC ou por redimensionamento do PAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Considerando que a UFDPAR está em período de implantação, sendo a UFPI sua tutora, este processo de aquisição está sendo preparado ao longo do exercício com a Cooperação Técnica da UFPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Dispensa emergencial ou remanescente – Contratação emergencial (Lei nº 8.666/93, art. 24, incisos IV e XI)<br><input type="checkbox"/> Dispensa nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 24, incisos I e II<br><input type="checkbox"/> Outras dispensas: Nos termos da Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso(s) _____<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade por exclusividade (Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso I)<br><input type="checkbox"/> Outras inexigibilidade: Nos termos da Lei nº 8.666/1993, art. 25, inciso(s) _____<br><input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico da UFDPAR-Gerenciadora<br><input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico da UFDPAR-Gerenciadora<br><input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico de outro ente público UFDPAR-Participante IRP<br><input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico de outro ente público UFDPAR-Adesão ARP |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Indicação dos membros da Equipe de Planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização, ou indicação do(s) responsável(is) por receber e atestar o material. |                  |
| 1-Nome do Servidor: Francisca Portela da Cunha                                                                                                                          | Siape nº 1113507 |
| 2-Nome do Servidor: Adriano Jose Costa dos Santos                                                                                                                       | Siape nº 2182314 |

Parnaíba-PI, 23 de Agosto de 2021 .

---

Nome do Responsável do Setor Requisitante  
Nome do setor  
Siape

  
Kelson Luiz da Silva Sales  
Serviço Escola de Fisioterapia  
SIAPE: 1087256

**NOTAS EXPLICATIVAS:** Favor, anexar ao processo somente as pags. 1 e 2 deste formulário)

1º A formalização de demanda será realizada pelo demandante mediante autuação de processo administrativo, conforme detalhes a seguir:

QUANDO SE TRATAR DE COMPRA DE MATERIAL, o processo administrativo deverá ser formalizado contendo o Memorando eletrônico de encaminhamento (Anexo II) acompanhado do Documento de Formalização de Demanda (Anexo I) e do Termo de Referência de Compra (ver detalhes com a Unidade de Compras da UFDPAR), devendo ser encaminhado para a autoridade superior. Posteriormente, a autoridade superior encaminhará o processo para a Unidade de Compras da UFDPAR para dar as providências cabíveis quanto a forma da contratação.

QUANDO SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (comum ou de engenharia) ou SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (seja material de consumo/permanente ou serviço), o processo administrativo deverá ser formalizado contendo o Memorando eletrônico de encaminhamento (Anexo III) acompanhado do Documento de Formalização de Demanda (Anexo I), devendo ser encaminhado para a autoridade superior. Posteriormente, com a Equipe/Comissão de planejamento designada pela autoridade superior, o processo será encaminhado pela autoridade superior para o presidente da equipe que instruirá os autos processuais com os documentos da fase de planejamento da contratação, conforme exigidos pela IN 05/2017-SEGES/MPDG (no caso de serviços) ou IN 01/2019-SGD/ME (no caso de Soluções de Tecnologia da Informação), e depois o presidente da comissão de planejamento encaminhará o processo para a Unidade de Compras da UFDPAR, para dar as providências cabíveis quanto a forma da contratação.

Para acessar a IN 05/2017-SEGES/MPDG - <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada>

Para acessar a IN 01/2019-SGD/ME - <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/in-01-de-2019-compilada.pdf/view>

2º O processo administrativo, cuja demanda será processada pela forma de pregão eletrônico, deverá ser aberto com antecedência, de no mínimo 04 (quatro) meses, da data de suprir a necessidade do item e o Termo de Referência será nos moldes do Modelo da AGU.

3º O processo administrativo de dispensa e inexigibilidade terão modelos de Termo de Referências próprios da UFDPAr.

As notas explicativas não devem constar no documento de formalização de demanda. Favor, excluir todas as notas e preencher as informações.

**SETOR REQUISITANTE:** é o setor delegado pela autoridade máxima da UFDPAr para consolidar a compra anual de objetos específicos e rotineiros da UFDPAr (acompanhar publicações do Reitor da UFDPAr ou da setor competente para tal matéria) ou a unidade administrativa/chefia imediatamente superior ao qual se vincula o demandante do setor demandante.

**RESPONSÁVEL PELA DEMANDA (SETOR DEMANDANTE OU DEMANDANTE):** é o setor intermediário ou servidor que fez o levantamento da necessidade do objeto.

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** Descrição clara e precisa que defina/caracterize o(s) item(ns) pela natureza do objeto (aquisição – compra de material, ou serviço – contratação de serviço, empresa especializada), pela familiaridade e definição que englobe todos os itens, por exemplo: *“Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentes para os Laboratórios Multidisciplinares da UFDPAr”* ou *“Contratação de serviços de Cerimonial para as solenidades de colação de grau da UFDPAr.”*

**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:** Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a justificativa há de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação de setor, acréscimo de atividades, etc). Portanto, deve contemplar:

- a) a razão da necessidade da aquisição;
- b) as especificações técnicas dos bens;
- c) o quantitativo de serviço demandado;
- d) indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais como Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver;
- e) Informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação, quando couber; e
- f) Informar a norma legal que se refere a contratação, quando couber.

**Grau de prioridade:** é uma forma institucional de avaliar qualitativamente os itens em uma ordem de importância/preferência/prioridade ponderando os riscos, os impactos e danos.

**ALTO:**

1. Recurso próprio com prazo de validade (ex: emenda parlamentar, verba de projeto de pesquisa);
2. Paralisa de 60 a 100% das atividades do setor;
3. Não pode ser substituído, não tem fontes alternativas ou não tem outras medidas paliativas;
4. Não tem estoque (suprir imediatamente) ou suprir o objeto em até 04 meses;
5. Programação da necessidade pública já existente e sem alternativas ou medidas paliativas;
6. Atende toda a UFPA e, por isso, o impacto é geral;
7. Fere legislação ou descumpra ordem legal (ex: prazo estabelecido por órgão de fiscalização, mandado de órgãos da justiça);
8. Zona de impacto em caso da impossibilidade de suprir o objeto é para toda a comunidade da UFPA;
9. Riscos de perder o recursos, paralisar setores e receber notificações (multa e outras sanções) dos órgãos de controle e da justiça.

**MÉDIO:**

1. Recurso da UFPA;
2. Paralisa de 1 a 59% das atividades do setor;
3. Não pode ser substituído, mas tem fontes alternativas e outras medidas paliativas;
4. Insuficiência de estoque para atender 05 meses ou suprir o objeto no prazo de 05 a 10 meses;
5. Programação da necessidade pública existente, mas, embora não possa ser substituído, tem fontes alternativas e medidas paliativas;
6. Atende a grupo de setores;
7. Não fere legislação ou descumpra ordem legal (ex: prazo estabelecido por órgão de fiscalização, mandado de órgãos da justiça);
8. Zona de impacto em caso da impossibilidade de suprir o objeto é para um grupo de setores.

**BAIXA:**

1. Recurso da UFPA;
2. Não paralisa atividades, ou seja, não compromete a nenhuma atividade do serviço, pois possui fontes alternativas ou medidas paliativas;
3. Pode ser substituído e tem fontes alternativas e outras medidas paliativas;
4. Tem estoque suficiente para atender mais de 05 meses;
5. Programação da necessidade pública após receber o objeto, já que implantação de novos serviços/atividades da IFES ou do setor pode ser iniciado quando do recebimento do objeto, ou suprir o objeto no prazo superior a 10 meses;

6. Atende a um único setor;
7. Não fere legislação ou descumpre ordem legal (ex: prazo estabelecido por órgão de fiscalização, mandado de órgãos da justiça);
8. Zona de impacto em caso da impossibilidade de suprir o objeto é um único setor.

**Situação de Contrato:** Preencher se é NÃO CONTINUADO ou CONTINUADO ou NÃO SE APLICA. “NÃO CONTINUADO” trata-se de um serviço eventual ou conforme programação. “CONTINUADO” é aquele que, pela sua essencialidade, visam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. “NÃO SE APLICA” é quando se trata de compra de material.

**Prazo de Contrato:** Tradicionalmente é até 12 (doze) meses, mas a depender das características do objeto do contrato, desde que justificadamente, o contrato poderá ter vigência superior a doze meses, limitada a duração total a 60 (sessenta) meses.

**Parcelamento do objeto:** preencher apenas nos itens que tiverem necessidade de estarem agrupados. A regra é parcelar em itens individualizados, mas poderá justificadamente parcelar em grupos de itens quando por razões da características do objeto, a formação do grupo for indispensável para a modelagem contratual. Caso seja necessário agrupar itens, tem que informar o grupo em que o itens fazem parte e depois justificar.

**Tipo do Item:** Preencher com as siglas a seguir: **MP**-Material Permanente / **MC**-Material de Consumo / **SC**-Serviço Comum / **MPTI** - Material Permanente de Tecnologia da Informação / **MCTI** - Material Consumo de Tecnologia da Informação / **STI**-Serviço de Tecnologia da Informação / **SE**-Serviço de Engenharia / **OB**-Obras

**Valor Unitário (R\$):** é uma noção de preço do mercado.

**Data estimada para suprir a necessidade do item:** a previsão de data em que deve ser iniciada a entrega dos materiais ou a prestação dos serviços, ou seja, a data em que o objeto deve estar à disposição do demandante.

**Necessidade de Capacitação dos servidores:** informar se requer algum treinamento específico.

**Consta no PAC:** Preencher SIM ou NÃO. Explica-se que a contratação de 2020 foi previamente planejada no ano anterior, 2019, cujo plano detalhou e previsionou as compras públicas para 2020. Para obter mais informações localizar a Unidade de Compras da UFDPAr.

**Informações Orçamentárias:** Informar se é recursos da UFDPAr, ou se é Recursos Próprios. No caso de ser fonte do recurso próprio, tipo recursos de emenda parlamentar ou fomento de pesquisa ou outros, apresentar os detalhes da dotação.

**Crítérios de Sustentabilidade ou de promoção do desenvolvimento econômico sustentável:** Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Indicamos a consulta ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da União. No caso de promoção do desenvolvimento econômico sustentável trata-se de aplicar políticas públicas de justiça social e econômica, por exemplo, o tratamento diferenciado para ME/EPP, preferência, ou melhor, prioridade de contratação de ME/EPP sediadas local ou regionalmente.

**Justificativa de Parcelamento em Grupo/Lote:** apresentar a justificativa para o(s) grupo(s) de itens formados, visto que a regra legal é itens isolados, para ampliar a competição.

**Justificativa por ser ALTA prioridade:** é necessário que apresente as motivações dentre as situações de enquadramento para fundamentar que o objeto tem mais importância/preferência/prioridade dentre os outros objetos da UFDPAr.

Justificar o prazo do contrato superior a 12 meses: Deve apresentar justificativa, visto que a Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011 estabelece que, excepcionalmente, o prazo inicial do contrato poderá ser fixado por período superior a 12 meses diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto em que fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração.

**Justificativa pela Necessidade de capacitação de servidores:** apresentar a motivação para fundamentar a necessidade de capacitar servidores para usufruir do objeto, visto que será incluído nas obrigações do contrato que o fornecedor deverá prestar capacitação/treinamento, e tal encargo onera o valor do contrato.

**Justificativa por não constar no PAC ou por redimensionamento do PAC:** Deve ser motivado a fundamentação que motivou a inclusão ou redimensionamento do PAC, pois compromete as ações gerenciais e de recursos da UFDPAr.

**MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO:** a forma legal em que se selecionará o fornecedor.

**Indicação de Equipe:** nos casos de qualquer natureza de serviço e nos Solução de Tecnologia da Informação (material ou serviço) deverão ser informados equipe de planejamento e fiscalização.

Quanto a indicação de equipe: I) No caso de demanda de itens do tipo MATERIAL, será entendido que os fiscais serão as pessoas responsáveis por receber o(s) material(is). II) No caso de demanda de itens do tipo SERVIÇO, será entendido como equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização.

Adotar apenas uma das questões, conforme for o tipo de item demanda. Lembrando, se for uma demanda combinada de materiais e serviços, prevalecerá como SERVIÇO.