



Relatório de Cotação: PROCESSO 23111.006613/2022-83

Pesquisa realizada entre 17/03/2022 09:56:48 e 29/03/2022 16:19:09

Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO	7	1 Unidade	R\$ 81.268,43 (un)	-	R\$ 81.268,43	R\$ 81.268,43
2) ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO	3	1 Unidade	R\$ 42.297,00 (un)	-	R\$ 42.297,00	R\$ 42.297,00
Valor Global:						R\$ 123.565,43

Detalhamento dos Itens

Item 1: ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO

Preço Estimado: R\$ 81.268,43 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 81.268,43 Média dos Preços Obtidos: R\$ 81.268,43

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO 200 teste/hora (bioquímica + ISE) METODOLOGIA: Ponto final, Cinético, dois pontos, multiplícrat, bi cromático, solução de soro neutra, Imunoturbidimétrico. PRINCÍPIOS DOS TESTES: Fotometria de absorbância (enzimáticos, cinéticos, colorimétricos, UV). Turbidimetria. MANIPULAÇÃO DE REAGENTE E AMOSTRA: Bandeja de reagente: 30 posições refrigerados mono ou bi. Bandeja para amostra: 60 posições simultâneas, carregamento contínuo. VOLUME DE REAGENTE: 1 a 50 µL VOLUME DE AMOSTRA: 1 a 100 µL AGULHA DE REAGENTE/AMOSTRA: detecção do nível de líquido, proteção contra colisão (retrátil) LIMPEZA DA AGULHA: Automática, duas estações de lavagem, sem risco de contaminação. DILUIÇÃO DA AMOSTRA AUTOMÁTICA: Pré-diluição e pós-diluição. SISTEMA DE REAÇÃO: 96 cubetas de reação, bandeja de reação giratória SISTEMA ÓPTICO: Lâmpada de halogênio, com leitura em fibra ótica. Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578 e 620 nm Absorbância: 0~4.0000A (10 mm de conversão). Precisão: 0.0001A	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 74.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Data: 03/02/2022 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de laboratórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82022 / UASG:984165

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)
Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d

Descrição: Equipamento Laboratório - Equipamento Laboratório Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Tipo: Analisador Automático

CatMat: 445650 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO:POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA, COMPONENTES:C/ FILTROS ÓPTICOS, APLICAÇÃO:P/ BIOQUÍMICA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.983.599/0001-87 * VENCEDOR *	SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 74.000,00

Descrição: Analisador de Bioquímica Totalmente Automatizado Lavadora - Procedimento de lavagem de cubetas em 4 etapas - Lavagem com água pura aquecida e detergente diluído - Lavagem automática de cubetas e branco Recursos e Vantagens: Produção de 240 testes/hora, entre as máquinas de bioquímica, uma das mais rápidas 100 µL é o volume mínimo de reação Baixo consumo de água (12.0-3.0 L/H) Software pode ser aberto ou fechado para protocolos Estação de lavagem de alta eficiência Acesso randômico, carga contínua Posição STAT ilimitada 16 comprimentos de onda range 340 nm-800 nm Inserido sensor de líquidos, com detecção de colisão e coágulo Sistema de refrigeração (24 horas) com interruptor próprio Lavagem das cubetas automática e verificação do branco Monitoramento em tempo real de reagentes e função de alerta ESPECIFICAÇÕES: Carregamento 240 testes/hora Tipo de amostra Soro; Plasma; Urina; CSF Volume de reagente 20 µL-350 µL Fonte de Energia a.c.100 Vac-240 Vac, 50/60 Hz Fonte de luz 20 W/12 V, lâmpada halógena, 2000 H Dimensão L x W x H= 730 mm x 500 mm x 620 mm (28.74 in x 19.69 in x 24.41 in) Tipo de Equipamento Automático, STAT ilimitada prioritária Opções de calibração 1-Ponto Linear, 2-Pontos Lineares, Multi-Pontos Lineares, Não-Lineares, Fator K Volume de amostra Bioquímica: 2.0 µL-350 µL ISE: 90.0 µL Manuseio de reagentes Até 90 posições de amostras, carga contínua, 24 horas de refrigeração, com interruptor separado Temperatura de reação 37.0 ±0.2°C Tempo de reação 12 min/32 min 16 comprimentos de onda 340 nm, 380 nm, 405 nm, 450nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 600 nm, 630 nm, 660 nm, 700 nm, 720 nm, 750 nm, 780 nm, 800 nm Diluição Auto-diluição Código de barras código 128, código 39, código 93, Código de barras, 2/5 Intervalado Cubetas 80 cubetas ópticas reutilizáveis, diâmetro óptico de 5mm Range de absorbância 0 ABS-3.5 ABS Peso 68 Kg Consumo de água Máximo 3.0 L/H (2.0 L/H; Reagente simples) Volume de reação 100 µL-380 µL Sistema de mixing Uma agulha de agitação independente cobertos com TEFLON® Sistema de dispensação Probe de amostras e reagentes com detecção de nível & coágulo Volume do frasco de reagente 10 mL+30 mL, 50mL Manuseio de amostras Até 90 posições de amostras, carga contínua, 24 horas de refrigeração, com interruptor separado Leitura 1-Ponto ponto final , 2-Pontos Ponto final , 2-Pontos Rate, Rate A

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 95.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 13/01/2022 09:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Nordeste	SRP: SIM
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Identificação: NºPregão:512021 / UASG:160339
1ºBatalhão de Engenharia de Construção	Lote/Item: /1
Objeto: Aquisição de material permanente de saúde para atender as necessidades da Divisão de Saúde do 1º Batalhão de Engenharia de Construção na execução do programa PAASEx 2022..	Ata: Link Ata
Descrição: Equipamento Laboratório - Equipamento Laboratório Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Tipo: Analisador Automático	Adjudicação: 08/02/2022 15:44
CatMat: 445650 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO:POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA, COMPONENTES:C/ FILTROS ÓPTICOS, APLICAÇÃO:P/ BIOQUÍMICA	Homologação: 11/02/2022 07:48

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.700.478/0001-46 * VENCEDOR *	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 95.800,00



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d>

Descrição: OFERTAMOS: Analisador Bioquímico automático (Desempenho: 260 horas de teste, compartimento de resfriamento de reagentes faixa de resfriamento contínuo entre 2-12 °c que garante a estabilidade do reagente, barra de mistura independente mistura eficiente e eficaz que minimiza a contaminação; proteção inteligente contra colisões alarme em tempo real para detectar possíveis colisões; oferece tranquilidade aos operadores, carga flexível até 60 posições de amostra e até 80 posições de reagente, volume mínimo de reação 100 ul, menor consumo de reagente, módulo ise opcional para parâmetros na⁺, k⁺, cl⁻, detecção eficaz e automática do nível de líquido sistema óptico com rede de difração 10 comprimentos de onda; velocidade de ensaio bioquímicos: 260 testes/hora, bioquímica + ise: 410 testes/hora, tipo de amostra de soro, plasma, urina, fluido cerebrospinal pode ser detectada ao mesmo tempo 83 (bioquímica 80, 3 ise) por posições de reagentes de até 80 o correspondente código de barras fixo o tamanho da amostra 1μl ~ 45μl, aumento de 0.1 μl o reagente de dose é de 10 μl a 250 μl, incrementos de 0.5 μl; tecnologia de detecção de nível de líquido de amostragem, com a quantidade de rastreamento, proteção contra colisão, suporte de teste de diluição da amostra reagente pré-aquecimento, pode definir o fator de diluição além de cross-contaminação da amostra taxa ≤0. 05% reagentes refrigerado 2 ~ 12 °C, 24 horas de armazenamento a frio contínuo 90 cilindros descartáveis copos de plástico óptico especial tecnologia de controle de temperatura constante maneira inclusiva, livre de manutenção diária, sem o líquido a temperatura constante placa de reação temperatura 37 ± 0.1 °C; o volume do líquido reação é de 100 a 360ul mecanismo de mistura nano-tecnologia de polimento, independente de mistura, de modo que a mistura mais totalmente e uniformemente fonte de luz 12 v 20 w, vida 2000 h, lâmpada de halógeno de quartzo comprimentos de onda de 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm, 10 comprimentos de onda comprimento de onda de precisão ± 2nm gama absorbância 0 ~ 4a luz difusa absorbância não deve ser inferior a 5.6.) DESCRIPTIVO COMPLEMENTAR: Sistema lavador/secador das cubetas de incubação para reação com 8 canais (agulhas), alimentados por água aquecida, automático que lava e seca as posições utilizadas, liberando-as para novo uso, sem intervenção do operador. Contém 01 Agulha pipetadora para amostras e reagentes, com sensor que, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional. A agulha pipetadora é equipada com sensor anti-impacto que evita a quebra da mesma em caso de toque em local indevido. Aceita amostras de urgência sem comprometer a rotina em andamento; Possui Leitor de código de barras embutido (internamente) para amostras em tubos primários; Permite interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras, através de saída RS 232; Software operacional em português instalado em base de sistema Windows®; Software operacional com opção pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas. Software operacional com opção pós-diluição automática de amostra que tenham excedido a linearidade máxima que foi cadastrada na digitação da programação do reagente da técnica. O equipamento liberará automaticamente o resultado do teste desta amostra já com o devido cálculo compensatório para a pós-diluição executada. Software operacional com opção de Armazenamento de resultados passados e completo banco de dados para controle de qualidade e, incluindo gráfico de Levey-Jennings e Regras de Westgard; O equipamento contém dispositivo de aquecimento para toda a água utilizada nas lavagens das agulhas de pipetagens e das cubetas de incubação para reação, como também para as Pré e Pós-diluições; O reservatório de água externo possui sensor que, no caso de falta de água, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional; O reservatório de esgoto externo possui sensor que, no caso de estar cheio, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional; Controle de qualidade com gráficos de LEVEY-JENNINGS e regra de WESTGARD; VOLTAGEM: Bi-Volt (100~240v) - automático Equipamento realiza testes com qualquer marca de reagentes e o software tem capacidade para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Garantia de 12 meses. MARCA: SINNOWA – MODELO: SX260 Registro na Anvisa/MS: 81452980003

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 78.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Desconsiderado do cálculo após análise feita pela equipe de planejamento (setor demandante).

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: V-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos destinados aos laboratórios, áreas experimentais e ao Hospital Veterinário da Universidade Federal da Fronteira Sul..

Descrição: Equipamento laboratório - Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Automático, Método: Por Colorimetria E Turbidimetria, Componentes: C/ Filtros Ópticos, Aplicação: P/ Bioquímica,

CatMat: 445650 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO:POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA, COMPONENTES:C/ FILTROS ÓPTICOS, APLICAÇÃO:P/ BIOQUÍMICA

Data: 04/11/2021 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262021 / UASG:158517

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SC



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d

[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d)

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.107.733/0001-98	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 78.000,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Biossays 240 Plus Analisador de Bioquímica Totalmente Automatizado RMS.: 80102512186 Lavadora - Procedimento de lavagem de cubetas em 4 etapas - Lavagem com água pura aquecida e detergente diluído - Lavagem automática de cubetas e branco Recursos e Vantagens: Produção de 240 testes/hora, entre as máquinas de bioquímica, uma das mais rápidas 100 µL é o volume mínimo de reação Baixo consumo de água (0.2-0.3 L/H) Software pode ser aberto ou fechado para protocolos Estação de lavagem de alta eficiência Acesso randômico, carga contínua Posição STAT ilimitada 16 comprimentos de onda range 340 nm-800 nm Inserido sensor de líquidos, com detecção de colisão e coágulo Sistema de refrigeração (24 horas) com interruptor próprio Lavagem das cubetas automática e verificação do branco Monitoramento em tempo real de reagentes e função de alerta ESPECIFICAÇÕES: Carregamento 240 testes/hora Tipo de amostra Soro; Plasma; Urina; CSF Volume de reagente 20 µL-350 µL Fonte de Energia a.c.100 Vac-240 Vac, 50/60 Hz Fonte de luz 20 W/12 V, lâmpada halógena, 2000 H Dimensão L x W x H= 730 mm x 500 mm x 620 mm (28.74 in x 19.69 in x 24.41 in) Tipo de Equipamento Automático, STAT ilimitada prioritária Opções de calibração 1-Ponto Linear, 2-Pontos Lineares, Multi-Pontos Lineares, Não-Lineares, Fator K Volume de amostra Bioquímica: 2.0 µL-35.0 µL ISE: 90.0 µL M anuseio de reagentes Até 90 posições de amostras, carga continua, 24 horas de refrigeração, com interruptor separado Temperatura de reação 37.0 ±0.2°C Tempo de reação 12 min/32 min 16 comprimentos de onda 340 nm, 380 nm, 405 nm, 450nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 600 nm, 630 nm, 660 nm, 700 nm, 720 nm, 750 nm, 780 nm, 800 nm Diluição Auto-diluição Tipo Código de barras código 128, código 39, código 93, Código de barras, 2/5 Intervalado Cubetas 80 cubetas ópticas reutilizáveis, diâmetro óptico de 5mm Range de absorbância 0 ABS-3.5 ABS Peso 68 Kg Consumo de água Máximo 3.0 L/H (2.0 L/H; Reagentes simples) Volume de reação 100 µL-380 µL Sistema de mixing Uma agulha de agitação independente cobertos com TEFLON® Sistema de dispensação Probe de amostras e reagentes com detecção de nível & coágulo Volume do frasco de reagente 10 mL+30 mL, 50mL Manuseio de amostras Até 90 posições de amostras, carga continua, 24 horas de refrigeração, com interruptor separado Leitura 1-Ponto ponto final , 2-Pontos Ponto final , 2-Pontos Rate, Rate A

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 71.100,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO	Data: 11/01/2022 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA BIOQUÍMICA. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA 200 TESTES / HORA MÉTODO DE ANÁLISE PONTO FINAL - EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA BIOQUÍMICA. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA 200 TESTES / HORA MÉTODO DE ANÁLISE PONTO FINAL, TEMPO FIXO, TAXA (CINÉTICA), TURBIDIMETRIA MÍNIMO DE 49 POSIÇÕES DE AMOSTRA. 56 POSIÇÕES DE REAGENTE LAVAGEM AUTOMÁTICA INTERNA E EXTERNA DAS SONDAS BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE O SISTEMA DE REAÇÃO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS CONTROLE DE TEMPERATURA 37 ± 0,1 °C, MONITORAMENTO EM TEMPO REAL 120 CUVETAS REUTILIZÁVEIS, COMPRIMENTO ÓPTICO DE 6 MM SONDA DE AGITAÇÃO INDEPENDENTE SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA DE CUVETAS FUNÇÃO STAT (EMERGÊNCIA) SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO DE: ESPECTROFOTOMETRIA PÓS-ESPECTRAL, COMPRIMENTO DE ONDA 340, 405, 450.510.546.578.630.700NM ABSORBÂNCIA 0 ~ 3.0ABS CALIBRAÇÃO LINEAR: FATOR K, 1 PONTO, 2 PONTOS E MULTIPONTO LINEAR NÃO LINEAR: SPLINE, POLÍGONO, ÍNDICE, OGARITMO, LOGIT-4P, LOGIT-5P CONTROLE DE QUALIDADE EM TEMPO REAL, REGRA MÚLTIPLA DE WESTGARD, VERIFICAÇÃO DE SOMA CUMULATIVA, GRÁFICO DUPLO (2D) SISTEMA DE GESTÃO DE DADOS COMPOSTO DE WINDOWS 7/8/10 OU SUPERIOR, SISTEMA LIS DISPONÍVEL DE BI-DIREÇÃO, SUPORTE AO PROTOCOLO HL7 INTERFACE ACESSO À PORTA LAN ACOMPANHADO DE IMPRESSORA LASER COM, MODO DE RELATÓRIO MÚLTIPLO DISPONÍVEL CONSUMO MÁXIMO DE 5L/H DEVERÁ ACOMPANHAR NOBREAK SENOIDAL, COMPUTADOR DESKTOP OU NOTEBOOK COM TELA MÍNIMA DE 18 A EMPRESA DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR OS SEGUINTES REAGENTES: ACIDO URICO ENZIMÁTICO, ALBUMINA, AMILASE, BILIRRUBINA DIRETA BILIRRUBINA TOTAL, CALCIO ARSENATO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, CK TOTAL, CKMB, CLORETOS, COLESTEROL HDL DIRETO, COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO, CREATININA CINÉTICA, FERRO CROMAZUROL, FOSFATASE ALCALINA, FOSFORO U.V, GLICOSE ENZIMÁTICA, LACTATO ENZIMÁTICO, LDH -DESIDROGENASE LACTICA, LIPASE DIRETA, MAGNESIO, MUCOPROTEINAS, PROTEINAS TOTAIS, TGO, TGP, TRIGLICERIDES ENZIMÁTICO, UREIA, CONTROLE NORMAL, CONTROLE PATOLÓGICO E CALIBRADOR + TREINAMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE NO MÍNIMO 8 HORAS.	SRP: NÃO
	Identificação: 34504
	Lote/Item: 8/8
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: RO



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.964.366/0001-46	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 71.100,00
* VENDEDOR *		

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D` OESTE/MT	Data: 20/12/2021 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para o laboratório da unidade de saúde de Figueirópolis D'Oeste-MT"cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Analisador bioquímico – sistema aberto - Analisador bioquímico – sistema aberto, com acesso randômico, totalmente automatizado Realiza 200 testes/hora fotométricos; Amostra de emergência (STAT), leitor de código de barras interno; 1 mixers independentes, 1 probe compartilhada para amostras e reagentes; Sistema de lavagem em 8 passos com água e detergente pré-aquecido; Software intuitivo e multifuncional em Português; Limpeza automática da agulha, detecção do nível de líquido e proteção contra colisão vertical e horizontal; Conexão bi direcional; permite integração com LIS, Métodos de Ensaio: Ponto final, Tempo-fixo, Cinético, turbidimetria. Sistema óptico de grade reversa com 12 comprimentos de onda (340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm,605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm); Modos de calibração: Linear (1 ponto, 2 pontos e multipontos), Logit-log 4P, Logit-log 5P, Spline, exponencial, polinomial. Regras de controle: multiregras Westgard, Levy-Jennings, Soma cumulativa, twin plot. Carrossel de Reagentes: mínimo 40 posições refrigeradas de 2° a 8°C – 24h; Carrossel de Amostra: 40 posições para tubos primários, secundários e cups de amostras. Rotor de reação com 80 cubetas reutilizáveis aquecidas à 37°C. Volume mínimo de amostra: 2µL Volume de Reagente: 10 – 350µL Volume mínimo de reação: 150µL Fotômetro: Óptica de grade reversa Intervalo de Absorbância: 0-3.3Abs (5mm conversão) Resolução: 0.00 1Abs Fonte de energia: 200-240V, 50/60Hz, 1500VA ou 100-130V, 50/60Hz, 1500VA, Lâmpada de halogênio-tungstênio. incluso impressora ,estabilizador e nobreak, garantia de 1 ano. registro do produto no ministério da saúde ou certificado de isenção do mesmo, assistência técnica ,instalação, kit instalação e treinamento por conta do contratado.	SRP: SIM
	Identificação: 33161
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.904.728/0004-90	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	R\$ 82.442,13
* VENDEDOR *		

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020	R\$ 83.000,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT	Data: 01/10/2021 14:00
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Média e Alta Complexidade), com recurso Oriundo do Fundo a Fundo do Ministério de Saúde, conforme Proposta nº 12031.426000/1180-09, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga-MT.	Modalidade: Pregao
Descrição: ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA realizar 200 testes h - ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA realizar 200 testes h	SRP: SIM
	Identificação: 602021
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/10/2021 14:00
	Fonte: portal.prefparanatinga-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: MT



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)
Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.776.581/0001-05 * VENCEDOR *	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 83.000,00

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 95.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Desconsiderado do cálculo após análise feita pela equipe de planejamento (setor demandante).

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: V-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO/MT	Data: 19/08/2021 13:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-MT.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: ANALISADOR DE BIOQUIMICA - ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO - ANALISADOR DE BIOQUIMICA - ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MINIMO 150 TESTES FOTOMETRICOS POR HORA OU MAIS; MINIMO DE 30 OU MAIS POSICOES SIMULTANEAS COM REFRIGERACAO PARA REAGENTES, COM CHAVE DE LIGA E DESLIGA SEPARADA, PERMITINDO DESLIGAR O EQUIPAMENTO E MANTER A REFRIGERACAO DOS REAGENTES ATIVA; MINIMO DE 60 POSICOES, OU MAIS, SIMULTANEAS, DE CUBETAS DE REACAO; SISTEMA AUTOMATICO QUE LAVE E SEQUE AS CUBETAS DE INCUBACAO PARA REACAO; 40 OU MAIS POSICOES SIMULTANEAS PARA AMOSTRAS DE PACIENTES, QUE POSSIBILITEM O USO DE MICRO TUBOS OU TUBOS PRIMARIOS PARA AMOSTRAS DE PACIENTES E OU CALIBRADORES E OU CONTROLES; DEVE POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRAS/REAGENTES, QUE INDIQUE COM ALERTA SONORO E EM TELA, NO CASO DE FALTA DE AMOSTRAS E OU DE FALTA DE REAGENTES; DEVERA ACEITAR AMOSTRAS DE URGENCIA PARA QUE, MESMO QUANDO HOUVER UMA ROTINA EM ANDAMENTO	SRP: SIM
	Identificação: 27575
	Lote/Item: 37/37
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.792.580/0001-90 * VENCEDOR *	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 95.000,00

Descrição: Descrição não informada

Item 2: ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO

Preço Estimado: R\$ 42.297,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 42.297,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 42.297,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO 20 parâmetros + 3 histogramas. Diferencial de leucócitos de 3 partes para gato, cachorro, rato, coelho, macaco, cavalo e vaca. VELOCIDADE: 30 amostras / hora LIMPEZA DA AGULHA: automática pós-amostra. PARÂMETROS: HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWSD, RDQ-CV, PLT, MPV, PDW, PCT. HISTOGRAMA: WBC, RBC, PLT. VOLUME DA AMOSTRA: 13 µL METODOLOGIA: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente. Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de Hemoglobina. CONSUMO: lisante, diluente, lavagem.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 37.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Data: 25/11/2021 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO" objetivando a abastecer o Centro de Controle de Zoonoses, do Departamento de vigilância à saúde da Secretaria Municipal de Belém- SESMA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:962021 / UASG:925387

Lote/Item: /1



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d

[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d)

Descrição: Animal laboratório - ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO:-
Configuração predeterminada para 13 animais (gato, cão, cavalo, rato, coelho, porco, boi, búfalo, macaco, camelo, ovelha e cabra);- Diferenciação em três partes de WBC, 19 parâmetros + 3 histogramas incluindo cão, gato, rato, coelho, macaco e cavalo; - Resultado: 25 amostras por hora; - Volume da amostra: 13 ul (sangue total);- Armazenamento para até 10.000 resultados de amostra (incluindo histogramas);e- Grande visor LCD em cores.

Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 13/12/2021 14:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.323.167/0001-07 * VENCEDOR *	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	R\$ 37.400,00

Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO. CONFIGURAÇÃO PREDETERMINADA PARA 13 ANIMAIS (GATO, CÃO, CAVALO, RATO, COELHO, PORCO, BOI, BÚFALO, MACACO, CAMELO, OVELHA E CABRA); DIFERENCIACAO EM TRÊS PARTES DE WBC, 19 PARÂMETROS + 3 HISTOGRAMAS INCLUINDO: CÃO, GATO, RATO, COELHO, MACACO E CAVALO; RESULTADO: 25 AMOSTRAS POR HORA; VOLUME DA AMOSTRA: 13 UL (SANGUETOTAL); ARMAZENAMENTO PAR A ATÉ 10.000 RESULTADOS DE AMOSTRA (INCLUINDO HISTOGRAMAS); VISOR LCD EM CORES.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 47.194,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO VETERINÁRIO EM CONTÊINER (ANALISADOR HEMATOLÓGICO) – PROGRAMA MEU PET
Descrição: ANALISADOR HEMATOLOGICO VETERINARIO,HEMOGRAMA ANIMAL,1000 RESULTADOS - ANALISADOR HEMATOLOGICO VETERINARIO, PARA PARA HEMOGGRAMA AUTOMATIZADO DE ANIMAIS CAO, GATO,BOVINO, EQUINO, CABRA, OVELHA, COELHO, RATO, ARMAZENAMENTO MINIMO DE 1000 RESULTADOS COMPLETOS, COM MINIMO 18 PARAMETROS, METODO DE IMPEDANCIA, AMOSTRA SANGUE TOTAL, DEVE CONSTAR UM PROGRAMA DE CQ COM MEDIA, CALCULO DE CV, GRAFICO LEVEY-JENNINGS, VOLUME MINIMO DE ASPIRACAO 10 MICROLITRO, METODO LINEARIDADE: WBC:MINIMO 0-50X1000/MICROLITRO, HGB:0-26G/DL, PLT:0-1400X1000 MICROLITRO, VELOCIDADE MINIMO DE 50 TESTES POR HORA, COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MANUAL, EXT. NOBREAK COMPATIVEL, CONTENDO CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO AO SISTEMA INTEGRADO DO LABORATORIO, BIDIRECIONAL, DISPLAY DIGITAL TOUCH, EQUIPAMENTO COMPACTO DE BANCADA, BIVOLT, DE 50 A 60HZ, 1 ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA TIPO BALCAO

Data: 02/03/2022 13:23
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: OC: 090102000012021OC00478
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.759.236/0001-79 * VENCEDOR *	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	R\$ 47.194,00

Descrição: ANALISADOR HEMATOLOGICO VETERINARIO, PARA PARA HEMOGGRAMA AUTOMATIZADO DE ANIMAIS CAO, GATO,BOVINO, EQUINO, CABRA, OVELHA, COELHO, RATO, ARMAZENAMENTO MINIMO DE 1000 RESULTADOS COMPLETOS, COM MINIMO 18 PARAMETROS, METODO DE IMPEDANCIA, AMOSTRA SANGUE TOTAL, DEVE CONSTAR UM PROGRAMA DE CQ COM MEDIA, CALCULO DE CV, GRAFICO LEVEY-JENNINGS, VOLUME MINIMO DE ASPIRACAO 10 MICROLITRO, METODO LINEARIDADE: WBC:MINIMO 0-50X1000/MICROLITRO, HGB:0-26G/DL, PLT:0-1400X1000 MICROLITRO, VELOCIDADE MINIMO DE 50 TESTES POR HORA, COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MANUAL, EXT. NOBREAK COMPATIVEL, CONTENDO CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO AO SISTEMA INTEGRADO DO LABORATORIO, BIDIRECIONAL, DISPLAY DIGITAL TOUCH, EQUIPAMENTO COMPACTO DE BANCADA, BIVOLT, DE 50 A 60HZ, 1 ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA TIPO BALCAO

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 34.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Desconsiderado do cálculo após análise feita pela equipe de planejamento (setor demandante).

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: V-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Órgão: Prefeitura Municipal de Castanheira/MT

Data: 22/02/2022 07:30

Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)
 Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d)

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO

Descrição: ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO 23 PARAMETROS, COM 3 PARTES DIFEREN - ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO 23 PARAMETROS, COM 3 PARTES DIFEREN

Identificação: 32022

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/02/2022 07:30

Fonte: portal.prefcastanheira-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.729.142/0001-03 * VENCEDOR *	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 34.000,00

Descrição: Descrição não informada



Relatório gerado no dia 31/03/2022 11:53:10 (IP: 200.137.163.87)

Código Validação: Pnnv5xp%2byllm%2fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%2brg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=Pnnv5xp%252byllm%252fBD3O0eDghVambNKgfmunphvkEy6haon0w4je08EILIGD9H2umgud8acPSbG%252brg%253d


 Buscar

[Voltar à lista](#) [Saúde](#) > [Equip...](#)


Novo

Equipamento Automação Bioquímica 200 Testes Hora Pkl

R\$ 94.159⁰⁰**R\$ 84.743¹⁰ 10% OFF**em 1x R\$ 99.734¹⁵[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o ven
São José, Santa Catarina
[Ver custos de envio](#)

Último disponível!Processamos pagamentos e envios
Mercado LivreCompre de forma rápida e segura c
onta.[Saiba mais](#)[Comprar agora](#)

Você acumula 21185 pontos no [pro](#)
[benefícios do Mercado Livre](#).

Outros produtos semelhantes

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

 Entendi
**R\$ 71⁹⁹ 10% OFF**

12x R\$ 7

Beta Hcg Teste Gravidez C/ 50 Testes Ebram

**R\$ 19⁶⁹ 10% OFF**Cassete Histológico Tampa
Removível. Cor Branca 50**R\$ 25⁷² 10% OFF**Tubo Fluoreto Coleta Sem
Vácuo 13x75mm 3 MI C/50[Ver loja](#)

Garantia

Garantia da loja

Garantia de fábrica: 12 meses

Meios de pagamento

Boleto parcelado em até 12x



Cartões de crédito



Pix



Boleto bancário

[Conheça outros meios de pagamento](#)

Características principais

Marca	URIT
Modelo	PKL

Outras características

Formato de venda: Unic



 Buscar [Documentos](#)

PKL 125
ANALISADOR AI

Sistema óptico de alta precisão

Código de barras (opcional)

Seringa de cerâmica, acesso aleatório, 200 testes por hora. Sistema 24h de refrigeração

Suporte bidirecional para interfaceamento LIS e HIS

Seleciona o melhor ponto de teste pela curva de reação, cria novo fator automaticamente

Proteção contra colisões nas direções verticais e horizontais, com parada e alarmes automáticos

Marca URIT

DISTRIBUIDO OFICIALMENTE POR RMDISTRIBUIDORASC

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

[Entendi](#)

[Industria e Comercio](#)

[Beleza e Cuidado Pessoal](#)

[Câmeras e Acessórios](#)

[Ferramentas](#)

[Alimentos e Bebidas](#)

[Bebês](#)

[Casa, Móveis e Decoração](#)

[Esportes e Fitness](#)

[Informática](#)



4832462539 ou 48996600882

rodrigo@rmdistribuidorasc.com.br

Rua Manoel Loureiro 180 São José Santa Catarina

Powered by Mercado Shops [Como cuidamos da sua privacidade](#)





O que deseja procurar?

HOME / CATEGORIAS / LABORATÓRIO VETERINÁRIO / ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO



Laboratório



37

Analisador Hematológico Veterinário

DESTAQUE

LANÇAMENTO

REF: 008.0016

R\$ 39.999,52

R\$ 37.999,54 à vista com desconto Boleto Bancário

Quant.

Fale conosco, nós estamos online!

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

64049

- 550

CALCULAR

[DESCRIÇÃO GERAL](#) [FORMAS DE PAGAMENTO](#) [AVALIAÇÕES](#)

Analisador Hematológico - Hemograma Veterinário

Sua função é contar a quantidade de célula no sangue, liberando um hemograma com 20 parâmetros e 3 histogramas

Parâmetros: GV, GB, Linf%, Mid%, Gran%, Linf#, Mid#, Gran#, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR

Histogramas: WBC, RBC, PLT

Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente

Obrigações do Resultado: Impressora térmica interna e impressora externa (opcional) especificações: Display LCD touch screen 8,5"; velocidade de 30 amostras por hora; memoriza os últimos 30 mil resultados; Calibrações automática e manual; Abertura de sangramento com diâmetro de 70um; Aspiração de 10ul de amostra; consumo: 3 reagentes (Lisante, Diluente e Lavagem)

Instalação, treinamento e consumíveis não fazem parte do preço deste produto.

A Prevtech é a mais completa [Loja de Equipamentos Veterinários do Brasil!](#) Fundada em 2008, surgiu no intuito de ser referência no mercado de atuação e vem ganhando cada vez mais espaço no ramo de **Equipamentos Veterinários** e **Produtos Veterinários** relacionados a montar **Consultórios Veterinários, Clínicas Veterinárias e Hospitais Veterinários** que atendem **Pequenos e Grandes Animais**.

Temos orgulho de atender e distribuir qualidade pelos 4 cantos do Brasil, pois prezamos a qualidade dos produtos e **facilita o trabalho** do Médico Veterinário.

Contamos com uma **Equipe treinada** para dar todo o suporte para a melhor escolha além de acompanhar o veterinário em sua vida profissional e no dia-a-dia dando suporte no que precisar.

Conheça os produtos com a marca **Prevtech**, produtos com qualidade Garantida.

Fale conosco, nós estamos online!

PREVTECH RECOMENDA



**Analisador Hematológico
Veterinário 5 Partes**

Indisponível



**Analisador de Eletrólitos
Veterinário**

R\$ 25.548,32

R\$ 24.270,90 à vista com desconto
Boleto Bancário



Coagulômetro

R\$ 9,00

R\$ 8.607,30 à vista com desconto
Bancá

Obrigado.

SISTEMAS INSTITUCIONAL

FALE CONOSCO

PAGAMENTO

COMPRA SEGURA



Imagens ilustrativas. Todos produtos estão sujeitos à disponibilidade de estoque. Preços, condições e promoções válidas somente para compras realizadas no site.

Nome Fantasia: Prevtech Equipamentos Veterinários.
Razão social: PREVTECH EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA / CNPJ: 33.045.555/0001-09 / IE: 123.768.305.115.
Rua Aparecida de São Manuel, 229 - Vila Nova York - São Paulo - SP - CEP: 03480-010
COPYRIGHT © 2018 Prevtech Equipamentos Veterinários.

Digite seu e-mail

OK >

Fale conosco, nós estamos online!

Fale conosco, nós estamos online!

Olá Visitante, Faça o login! (/login.php?ref=h) ou cadastre-se (/cadastro_fis.php?&lg=1&ref=h)

[Meus Pedidos \(/consulta_pedidos.php\)](#) [Meu Cadastro \(/restrito_cliente.php\)](#)

[Atendimento \(/pagina/central-de-atendimento\)](#)

[f \(https://www.facebook.com/pages/Brasmed-Veterin%C3%A1ria/333682143411199\)](#)



(L)

Faça sua busca aqui



Área do Cliente
[Faça seu login \(/login.php\)](#)



Menu



Categorias



Brasmed (/) » Laboratório (/laboratorio)
» Aparelho para exame Hematológico automático - 23 parâmetros - HEMOVET 2300



(/images/produtos/Hematologico.jpg)

Clique para ampliar

Passe o mouse para ver detalhes

Assista o vídeo

(http://www.youtube.com/embed/yLARZUvyv5E?
feature=plcp&rel=0&showinfo=0&autoplay=1)



Aparelho para exame Hematológico automático - 23 parâmetros - HEMOVET 2300

Por: R\$ 36.500,00

Disponibilidade: 30 Dias

Comprar

64049-550

Calcular Frete

Frete: Transportadora R\$ 100,00

» [Adicionar à lista de desejos](#)

Descrição

CÓDIGO DO PRODUTO: SK8800**APARELHO HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO**

Equipamento automático, baixo custo por exame

Velocidade de Teste: Mais de 25 a 35 amostras por hora, operável 24 horas por dia, função auto desligamento

Diluição, mistura, lavagem e limpeza automática

Sistema de Lavagem automática da probe interna e externa

Tela de 8,4" colorida, interface Windows mostrando todos parâmetros simultaneamente

Consumo baixo de amostra: venoso 15 ul, diluído 20 ul para confirmação do resultado com repetição do teste

Consumo de reagente c: 32ml de diluente, 8 ml de lavagem, 0,4 ml de lise por teste.

Pode ser utilizado qualquer marca de reagente

Armazenamento: de 100 mil resultados da amostra, incluindo histogramas, impressora termo sensível

Para 8 espécies diferentes.

Nome Completo	Abreviação em Inglês	Unidade (padrão)
Contagem da célula sanguínea branca	WBC	10 ³ /L
Contagem de linfócitos	LYM#	10 ³ /L
Contagem de células Intermediárias	MID#	10 ³ /L
Contagem de células granulócitos	GRA#	10 ³ /L
Porcentagem de linfócitos	LYM%	%
Porcentagem de células Intermediárias	MID%	%
Porcentagem de células granulócitos	GRA%	%
Contagem de células sanguíneas vermelhas	RBC	10 ¹² /L
Contagem de hemoglobina	HGB	g/L
Hematócrito	HCT	%
Volume corpuscular principal	MCV	fL
Hemoglobina corpuscular principal	MCH	pg
Concentração de hemoglobina corpuscular principal	MCHC	g/L
Largura SD da distribuição de células vermelhas	RDW- SD	fL
Largura CV da distribuição de células vermelhas	RDW- CV	%
Contagem de plaquetas	PLT	10 ³ /L
Volume principal de plaquetas	MPV	fL
Largura da distribuição de plaquetas	PDW	%
Plaquetária	PCT	%
Proporção plaquetas- células grandes	P- LCR	%
Histograma das células sanguíneas brancas	Histograma WBC	
Histograma das células sanguíneas vermelhas	Histograma RBC	
Histograma de Plaquetas	Histograma PLT	

PRODUTOS EXCLUSIVOS PARA USO VETERINÁRIO.

Produtos relacionados:

**Centrífuga Macrohematócrito**

De: R\$ 3.295,00 por

R\$ 2.480,00

ou 10x de R\$ 248,00 sem juros ou R\$ 2.356,00 à vista com 5% de desconto.

(centrifuga-macrohematocrito.html)

**Banho Maria****R\$ 1.790,00**

ou 10x de R\$ 179,00 sem juros ou R\$ 1.700,50 à vista com 5% de desconto.

(banho-maria.html)

Foto não**disponível****Pipeta automática c/ descartador de ponteira**

De: R\$ 188,00 por

R\$ 99,99

ou 10x de R\$ 10,00 sem juros ou R\$ 94,99 à vista com 5% de desconto.

(pipeta-automatica-c-descartador-de-ponteira.html)

Perguntas ao Vendedor	Opinião dos clientes	Dê sua opinião

Avaliação Geral dos Clientes:

4/100,00% Excelente



0/0,00% Ótimo



0/0,00% Bom



0/0,00% Regular



0/0,00% Ruim

**(4) Avaliações****HEMATOLÓGICO** 06/11/2015 09:06h

DANIEL

PAULINIA - SP

EXCELENTE APARELHO, ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA CLINICA COM CONFIANÇA NOS RESULTADOS, PRATICIDADE E RAPIDEZ. ASSISTÊNCIA PARA DÚVIDAS COM PROFISSIONAIS MUITO ATENCIOSOS E COMPETENTES!!! INDICO!!!

**APARELHO HEMATOLOGICO** 12/06/2016 10:30h

ANDRE ALBUQUERQUE

TEFE - AM

Gostaria inicialmente de agradecer ao Marcio e a competente Dra. Isabella pela aquisição do excelente analisador hematológico, no qual indico aos colegas Veterinários pela sua praticidade, rapidez e economia. Parabéns pelo vídeo ajudou-me bastante.



ANIMED 28/10/2016 03:15h

samuel

itaberaba - BA

ótimo equipamento, melhor escolha que fizemos. demos um salto na qualidade do nosso serviço. alem disso os tecnicos da brasmed sempre nos atenderam para qualquer necessidade, principalmente na pessoa de Drª Izabella.



Hematológico 31/10/2016 09:05h

Lucas

Corupá - SC

Equipamento rápido e simples de trabalhar. Agradeço a Dra. Izabella pelo seu ótimo trabalho e pela sua disponibilidade em resolver nossas dúvidas! Recomendo!

Página(s): 1 2 3 4

Minha Navegação



Aparelho para exame Hematológico automático - 23 parâmetros - HEMOVET 2300

R\$ 36.500,00

ou 10x de R\$ 3.650,00 sem juros ou R\$ 34.675,00 à vista com 5% de desconto.

(aparelho-para-exame-hematologico-automatico--23-parametros--hemovet-2300.html)

Adicionados ao carrinho

[Ver todos \(/carrinho.php\)](#)

Termos pesquisados

Não há pesquisas realizadas

[Limpar meu histórico de navegação](#)

Cadastre seu e-mail em nossa newsletter

E receba ofertas exclusivas da Brasmed semanalmente.

Nome

Email

Cadastrar

Brasmed

- » [Quem Somos \(page.php?id=12\)](#)
- » [Segurança \(page.php?id=4\)](#)
- » [Política de Privacidade \(page.php?id=5\)](#)

Consumidor

- » [Como comprar \(page.php?id=1\)](#)
- » [Trocas e Devolução \(page.php?id=13\)](#)
- » [Televendas \(page.php?id=10\)](#)
- » [Cadastro no Site \(restrito_cliente.php\)](#)
- » [Fale Conosco \(fale_conosco.php\)](#)

Atendimento

(19) 3844-2550

brasmed@brasmed.com.br (mailto:brasmed@brasmed.com.br)

Seg. - Sex. 08:00 / 18:00

Formas de pagamento

Cartões de crédito



Selos de segurança



Todos os produtos estão sujeitos a disponibilidade de estoque.

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI
Rua Ipe Amarelo, 190 - Loteamento Industrial Veccon Zeta
Sumaré - SP - CEP: 13.178-544 - FONE: (19) 3844-2550
CNPJ: 29.474.075/0001-96 / Inscrição Estadual: 671.394.210.114

Brasmed - Copyright © 2015 - 2022- Todos os direitos reservados - Imagens de produtos meramente ilustrativas.

Desenvolvido por: Websites Factory (<http://www.websites.com.br>)

Televendas: (11) 2359-0062 / (11) 2366-5492



CATEGORIAS

Início > Veterinária > Equipamentos Para Laboratório Veterinário > Aparelho Hematológico Veterinário
 / Contador Hematológico Veterinário Automático - 23 Parâmetros - HEMOVET 2300



Contador Hematológico Veterinário Automático - 23 parâmetros - HEMOVET 2300

R\$ 36.900,00 em até 12x de **R\$ 3.075,00** sem juros no cartão de crédito ou
R\$ 33.948,00 com 8% de desconto no boleto, transferência ou PIX

Referência: 6541

Quantidade

Frete e Prazo:

64049550

OK

Retirar na loja (São Paulo)

Atendimento ao cliente: de segunda a sexta das 8:00 às 18:00 hrs. Sábado das 9:00 às 12:00 hrs.

CAR

A Evolução Pet utiliza tecnologias com **cookies** para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e as páginas que visita. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em "**Aceitar**", você consente com a utilização de **cookies**.

Aceitar

20°
03

CARGOBR Expresso

R\$ 10 dias úteis.
815,582022-
03-31**MAIS INFORMAÇÕES**

Equipamento automático, baixo custo por exame

Velocidade de teste: Mais de 35 amostras por hora, operável 24 horas por dia, função auto desligamento.

Diluição, mistura, lavagem e limpeza automática.

Sistema de lavagem automática da probe interna e externa.

Tela de 8.4" colorida, interface Windows mostrando todos parâmetros simultaneamente.

Consumo baixo de amostra: venoso 9,8 µl, capilar 9,8 µl, pré- diluído 20 µl para confirmação do resultado com repetição do teste.

Consumo de reagente c: 32ml de diluente, 8ml de lavagem, 0,4ml de lise, por teste.

Pode ser utilizado qualquer marca de reagente líquido

Armazenamento: 100 mil resultados da amostra, incluindo histogramas.

Os Reagentes não estão inclusos

Impressora termo

sensível.

Precisão

Parâmetros	faixa linear	CV%
WBC(10 L)	0.0-99.9	≤2%
RBC (10 ¹² L)	0.0- 9.99	≤1.5%
MCV(fL)	40-150	≤0.5%

Outros:

Peso: 20 KG

Fonte de energia: 220V ±22 VAC, 50 ±1HZ

Dimensão da máquina: 33 cm x 38 cm x 43 cm.

Ambiente de trabalho: Temperatura 18°C ~30°C, umidade ≤90%

Avaliações por



[ESCREVER AVALIAÇÃO](#)



[SEJA O PRIMEIRO A FAZER UMA AVALIAÇÃO](#)



A Evolução Pet utiliza tecnologias com **cookies** para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e as páginas que visita. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em "Aceitar", você consente com a utilização de **cookies**.

[ACEITAR](#)

[CON](#)



R\$ 38.400,00**R\$ 499,00**

Minha Conta



- Minha Conta
- Minhas Compras
- Vales De Créditos
- Meus Endereços
- Minhas Informações
- Meus Vales

Informação



- Fale Conosco
- Quem Somos
- Devolução E Troca
- Formas De Pagamento E Envio
- Blog
- Mapa Do Site

Aten

A Evolução Pet utiliza tecnologias com **cookies** para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e as páginas que visita. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em "**Aceitar**", você consente com a utilização de **cookies**.

Email: atendimento@evolucaopet.com.br

Aceitar



Atendimento de Segunda à Sexta feira das 8:00 às 18:00 e Sábado das 9:00 às 13:00.



Formas De Pagamento



Parcelamos sua compra em até 12x no cartão ou 36x no boleto com a primeira parcela para 90 dias (mediante análise bancária)

Desconto de 8% para pagamento via boleto a vista e transferência bancária



Sua compra conosco está segura!



Imagens ilustrativas. Todos produtos estão sujeitos à disponibilidade de estoque. Preços, condições e promoções válidas somente para compras realizadas no site.

Evolução Pet Comércio de Equipamentos Médicos Veterinário Eireli - CNPJ: 11.395.850/0001-52 IE: 148.923.299.110
Rua Júlio de Menezes nº133 Jardim da Glória. CEP: 01545-060. São Paulo SP.

Desenvolvido por [beDigital.com.br](#) Soluções Web.

A Evolução Pet utiliza tecnologias com **cookies** para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e as páginas que visita. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em "Aceitar", você consente com a utilização de **cookies**.

Aceitar

A
Universidade Federal do Piauí
CNPJ nº 0.517.387/0001-34
Campus Professora Cinobelina Elvas – Bom Jesus/PI
Uasg: 154048

PROPOSTA

Oferecemos:

ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT. / UNID.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>Analisador Bioquímico Automático AS-280</p> <p>200 testes / hora, reagente duplo - Acesso randômico. Totalmente automatizado.</p> <ul style="list-style-type: none">• 80 posições de reagentes, 40 posições de amostra• 44 cuvetes de reação <p>Sonda multifuncional de amostragem de alta precisão</p> <ul style="list-style-type: none">• Polimento de espelho externo e interno, lavagem de sonda externa e interna• Sonda de amostragem dedicada equipada com sensor de líquido sensível• Proteção de colisão, ajuste automático da profundidade da sonda <p>Excelente design de misturador</p> <ul style="list-style-type: none">• Misturador de revestimento de teflon. Sem queda de água• Excelente efeito de mistura com procedimento de mistura padrão <p>Bandeja de reagentes e bandeja de amostra</p> <ul style="list-style-type: none">• 80 posições de reagentes, 40 posições de amostra• Com interruptor separado, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa.• Sistema de resfriamento ininterrupto com almofada peltier. 24 horas 2 °C -14 °C• Leitor de código de barras (opcional) - Embutido internamente, acoplado ao rotor de amostras / reagentes. <p>Bandeja de reação</p> <ul style="list-style-type: none">• 44 cuvetes de reação• Volume de reação tão baixo quanto 150µl	01 unid	AS280 / Bioelab	R\$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais)	R\$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais)

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura estável e precisa ($37 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$) para reação <p>Sistema de lavagem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 * 5 etapas de lavagem automática • Limpeza eficiente para garantir resultados precisos e diagnósticos confiáveis <p>Software intuitivo e avançado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Windows™ XP - 7 - 8 ou 10 em português. • Interface de software amigável, simples e fácil de operar - • Comunicação bidirecional. RS-232 - LAN Ethernet e USB. • Diluição automática da amostra (diminuição, aumento, normal) • Verificação automática do resultado da reação e calibração, alarme de advertência • Calibração linear e não linear, calibração multipontos até 8 pontos • O controle de qualidade aplica-se a westgard, gráfico LT, cumulativo • Chaves Liga/Desliga separadas para refrigeração e equipamentos <p>Acompanha: Computador completo.</p>			
02	<p>ANALISADOR HEMATOLOGIA PROKAN PE-6800</p> <p>Veterinário</p> <p>Sistema totalmente automatizado, robusto, seguro, prático e amigável ao meio ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • > Unidade integrada de processamento e medição de amostras • > Amostra de absorção automática, ≥ 30 amostras / hora • > Entrada automática de três reagentes e com sensor de líquido para alarme de baixo reagente • > Queimadura de alta tensão, imersão e descarga com monitor em tempo real • > Limpeza de sonda de amostra interna e externa automática <p>Teste para múltiplas espécies de animais</p> <ul style="list-style-type: none"> • > Suporte: 12 tipos de animais: Cão, gato, cavalo, vaca, ovelha, macaco, ratos, porco, coelho, galo, pato, ganso, • > Suporte: 5 tipos de animais definidos pelo usuário 	01 unid	Prokan / PE6800	R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

<p>Analizador automático de hematologia; Compacto, totalmente automático; Tecnologia de micro-amostras; Ideal para pequenos laboratórios; Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes; 23 parâmetros incluindo 3 histogramas numa única tela LCD; Resultados de 30 amostras/hora; Quantidade de amostra para análise: Modo venoso: 9,6µL, Modo capilar: 9,6µL, Modo pré-diluído: 20µL; Método de determinação da HGB (hemoglobina) sem cianeto; 3 modos de contagem: todos os parâmetros, WBC/HGB, RBC/PLT Capacidade de armazenamento: mais de 50.000 resultados de amostras, incluindo histogramas; Baixo consumo de reagentes; Impressora térmica incorporada; Software intuitivo; Saída para teclado; Saída para impressora; Saída para leitura via código de barras; Especificações Analisadores Hematológicos Prokan: Modo de operação Operação de tela de toque, também suportam teclado e mouse USB; Parâmetros do analisador de Hematologia Automático PE-6800 VET: Diferencial de 3 partes de WBC; 23 parâmetros, incluindo 3 histogramas de cores (WBC / RBC / PLT) Consumo de amostra: Modo venoso: 9,6µL, modo capilar: 9,6µL, pré-diluído: 20µL Modo de operação do analisador de Hematologia: Detecção de contagem de passagens simples + sistema independente de medição de HGB; 24 horas com espera automática; Língua: Suporta multi-idiomas (PORTUGUÊS JÁ INSTALADO), pode usar o idioma da interface de usuário do switch on-line; Taxa de transferência : ≥30 até 60 amostras / hora Capacidade de Armazenamento: 50.000 resultados de amostra com histogramas, registro de exportação e backup suportados; Modo QC : Histograma L-J Relação de Contaminação Cruzada WBC / RBC / HGB <0,5%, PLT <1% atuação - Repetibilidade de Parâmetros (CV%) - Faixa Linear - WBC≤2,5 % - 0,00-99,9 × 109 / l - RBC≤2,0% - 0,00-9,99 × 1012 / l - HGB≤1,5% - 0-300g / l - CV≤0,4% - 40-150 f l - PLT≤5,0% - 0-999 × 109 / l - Exibição: LCD de 8", resolução: 800 × 600 Espécies de animais 12 Espécies: Cão / Gato / Cavalo / Vaca / Ovelha / Macaco / Ratos / Porco / Coelho / Galo / Pato / Ganso; 5 espécies definidas pelo usuário Interface: 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × Ethernet, 1 × VGA (para monitor externo) Impressora: Built-in impressora térmica, suporte a laser externo e impressora jato de tinta, 5 tipos de formatos de relatórios suportados Requisito de Ambiente: Temperatura: 15 °C ~ 35 °C; Umidade: 10% -90%;</p>			
--	--	--	--



Fonte de energia: AC100-240V 50 / 60Hz - BIVOLT			
---	--	--	--

Prazo de validade da proposta: 15(quinze) dias, a contar da data de sua apresentação.

Condição de Pagamento: 30(trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Favor depositar no Banco do Brasil Ag.9796-9 – C/C.: 189-9.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/emprenhos.


Garantia: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo.


Frete: CIF

Instalação e Treinamento: Incluso.

Osasco, 23 de Março de 2022.

Amamedical Soluções em Saúde Eireli - ME
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98

32.162.496/0001-96
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

Av. Hilário Pereira de Souza, 406
22º andar – Osasco / SP - Cep.: 06010-170
Tel.: (11) 4384-2494
www.amamedical.com.br



ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO **PE-6800VET** PROKAN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

METODOLOGIA	Inpedânciá elétrica / Método livre de cianeto para hemoglobina
PARÂMETROS	23 parâmetros com 3 partes diferenciais WBC (GV, GB, Linf%, Mid%, Gran%, Linf#, Mid#, Gran#, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR) Histograma WBC, Histograma RBC, Histograma PLT)
VOLUME	Modo venoso: 9.6 uL - Modo Pré Diluente: 20uL
VELOCIDADE	30 amostras / hora
ARMAZENAMENTO	50.000 amostras, incluindo Histogramas
ANIMAIS	12 ESPÉCIES: Cães, Gatos, Cavalos, Vacas, Ovelha, Macaco, Rato, Porco Coelho, Galo, Pato, Ganso + 5 ESPÉCIES definidas pelo usuário
CALIBRAÇÃO	Calibração Manual e Calibração Automática
DISPLAY	Tela LCD 8 polegadas, resolução 800 x 600
INTERFACE	4 x USB, 1 x RS-232, 1 x ERTHERNET, 1 x VGA para monitor externo
ALIMENTAÇÃO	AC 100-240V 50/60Hz



Medicina
Veterinária




GARANTIA
ESTENDIDA

AmaMedical Soluções em Saúde EIRELI
Av. Hilário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar - Osasco - SP
Tel: (11) 4384-2494 / vendas@amamedical.com.br
www.amamedical.com.br



 AmaMedical
SOLUÇÕES EM SAÚDE

TECNOLOGIA AVANÇADA



SISTEMA AUTOMATIZADO, ROBUSTO E CONFIÁVEL

Unidade integrada de processamento e medição de amostras

Entrada automática de 3 reagentes e alarme de baixo reagente

Limpeza de sonda de amostra interna e externa automática

TESTE PARA MÚLTIPHAS ESPÉCIES DE ANIMAIS

Suporte 12 espécies de animais: Cão, Gato, Cavalo, Vaca, Ovelha, Macaco, Rato, Porco, Coelho, Galo, Pato, Ganso; ADICIONAL +5 espécies definidas pelo usuário

23 parâmetros / 3 histogramas

RESULTADOS PRECISOS

Reagente especificado com correspondência

Sistema de calibração e controle de qualidade

AMIGO DO USUÁRIO

Display LCD colorido grande, todos os parâmetros (incluindo histogramas) disponíveis em tela

Armazenamento automático 50.000 resultados de amostras, incluindo histogramas

AMPLA APLICAÇÃO

Hospitais de animais de estimação


Clinicas veterinárias

Laboratórios de institutos de pesquisa científica

PE-6800VET

3 PARTES - 23 PARÂMETROS ANALISADOR DE HEMATOLOGIA

Os fabricantes da AmaMedical pertencem a um seletivo grupo dos melhores fabricantes do mundo.



AmaMedical Soluções em Saúde EIRELI

Av. Hilário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar
Osasco - SP, Tel: (11) 4384-2494
e-mail: vendas@amamedical.com.br
www.amamedical.com.br

Proposta Nº 1997

Para

Francisco Alexandre CNPJ: , IE: ISENTO
Fone: (86) 3215-5924, divisaodecompras@ufpi.edu.br

Número da Proposta	1997
Data	17/03/2022

Vendedor(a): Fabricio Amorim

Itens da proposta comercial

	Imagen	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		<p>Analisador Bioquímico Automático BS230 - MIND RAY</p> <p>O BS-230 é um analisador clínico químico de mesa multifuncional com um rendimento de 200 testes por hora.</p> <p>Analisador de química clínica - Disco de reagente compacto, contador, adaptável, 200 t / h.</p> <p>Embora com um tamanho compacto, ele alcançou uma série de funções avançadas nunca antes encontrado em um produto similar no mercado, tornando-se uma solução química ideal para pequenos laboratórios e uma ferramenta de backup para laboratórios de médio e alto porte.</p> <p>DETALHE DO PRODUTO</p> <p>Desempenho: 200 horas de teste.</p> <p>Compartimento de resfriamento de reagentes</p> <p>Faixa de resfriamento contínuo entre 2 -12 ° C que garante a estabilidade do reagente.</p> <p>Barra de mistura independente</p> <p>Mistura eficiente e eficaz que minimiza a contaminação;</p> <p>Design inovador que garante fácil manutenção.</p> <p>Proteção inteligente contra colisões</p> <p>Alarme em tempo real para detectar possíveis colisões;</p> <p>Oferece tranquilidade aos operadores.</p>	58290	UN	1,00	113.200,0000	113.200,00

Carga flexível
Até 80 posições de amostra e até 80 posições de reagente (40 fixas + 40 intercambiáveis).
Volume mínimo de reação 100 uL.
Menor consumo de reagente.
Módulo ISE opcional
Parâmetros Na⁺, K⁺, Cl⁻.
Detecção eficaz e automática do nível de líquido
Minimize o adiamento.
Sistema óptico com rede de difração
8 comprimentos de onda;
Maior precisão.

Desempenho da máquina

Instrumento tipo aleatório opcional, discreta analisador automático de bioquímica
velocidade de ensaio bioquímicos: 200 testes/hora, bioquímica + ISE: 400 testes/hora,
tipo de amostra de Soro, plasma, urina, fluido cerebrospinal
pode ser detectada ao mesmo tempo 83 (bioquímica 80, 3 ISE)

Reagente/unidade de amostra

O tamanho da amostra até 80
Posições de reagentes de até 80
o correspondente código de barras fixo
o tamanho da amostra 2µL ~ 45µL, aumento de 0.1 µL
o reagente de dose é de 10 µL a 250 µL, incrementos de 0.5 µL;
tecnologia de detecção de nível de Líquido de amostragem, com a quantidade e de rastreamento, proteção contra colisão, suporte de teste de diluição da amostra reagente pré-aquecimento, pode definir o factor de diluição além de cross-contaminação da amostra taxa ≤0. 05%
reagentes refrigerado 2 ~ 12 °C, 24 horas de armazenamento a frio contínuo

Unidade de reação

40 cilindros descartáveis copos de plástico óptico especial

tecnologia de controle de temperatura constante maneira inclusiva, livre de manutenção diária, sem o líquido a temperatura constante placa de reação temperatura 37 ± 0.1 °C; o volume do líquido reação é de 100 a 360µL mecanismo de mistura nano-tecnologia de polimento, independente de mistura, de modo que a mistura mais totalmente e uniformemente

Sistema óptico

Fonte de luz 12 V 20 W, vida 2000 H, lâmpada de halogéneo de quartzo Comprimentos de onda de 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm, 8 comprimentos de onda comprimento de onda de Precisão ± 2 nm gama absorbância 0 ~ 4A luz difusa absorbância não deve ser inferior a 5.6

Sistema operacional: Windows Idioma do sistema: Inglês impressão do relatório relatório de Inglês, 8 tipos de formato de opcional, apoio modo user-defined Funções de processamento de dados de calibração Automática, automático de controle de qualidade, automático de teste, teste de combinação, o reagente de duração de gestão, resposta a todo o processo de monitoramento, enzima de expansão linear, em branco dedução, memória para evitar cubeta suja, programa de Anti-poluição de crossover, memória de informações do paciente e associação de entrada, relatório de revisão automática, dados de consulta fuzzy, impressão de relatório de estatísticas, o intervalo de referência de classificação, classificação da informação de alarme, operação do usuário autorizada de gerenciamento hierárquico sistema de interface TCP/IP interface de rede, padrão RS-232C

Ambiente de trabalho e outros:

	Alimentação de 100 V-240 V ~ 50/60Hz Altitude de trabalho: -400 m ~ 2000 m Temperatura ambiente 15 & #8451; ~ 30 & #8451;			
--	---	--	--	--

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00

Condições gerais

Prazo de entrega	25-35
Validade	7 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

Transportador

Nome	A DEFINIR
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Peso Bruto (Kg)	140,000
Qtd Volumes	1

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta N°: 1997 Valor Total: 113.200,00
--	---------------------------------------	--