CECOL- CENTRO DE COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 03.515.317/0001-59 C.M.C. 081.092-4

INSC. ESTADUAL: 19.445.437-1

Av. Nossa Senhora da Fátima N. 1685- B. de Fátima, Teresina-PI.

Fone: (86) 3233-9133/9967-6662 - 9967-6660

felixneto29@hotmail.com

Teresina: 30 de Março de 2022.

	GRUPO	I - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA -	TERESIN	A			
SUBGR UPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	V. UNIT	V. MENSAL	V. ANUAL
1	01	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE	Und	06	R\$ 18.000,00	R\$ 108.000,0 0	R\$ 1.296.000, 00
	02	Veículo tipo SUV com , no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020, com motorização 1.2 turbo ou superior, com potência superior a 117 cv, motor bi- combustível: gasolina e etanol, capacidade para 05 lugares, 05 portas, tração 4X2, Direção Elétrica/Eletrônica, arcondicionado, vidros elétricos, travas elétricas, protetor de cárter, tapetes de borracha, câmbio automático ou manual com cinco marchas à frente ou mais e marcha a ré, freios dianteiros ABS, Airbags , Sistema Multimídia, demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
	03	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétricohidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; •	Und	01	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 228.000,00

	Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee					
	01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em					
	todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 •					
	Distância entre eixos mínimos 3.665mm; •					
	Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; •					
	Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar					
	condicionado; • Cor Branca; • Airbags para					
	motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral					
	corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; •					
	Adesivos de identificação e equipamentos de					
	acessibilidade para portador de necessidades					
	especiais deve estar em acordo com o Capítulo X					
	(Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei					
	Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de					
	2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo					
	Código Nacional de Trânsito para veículos de					
	transporte de passageiros; MOTORISTA E					
	COMBUSTIVEL NÃO					
	INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE					
04	Veículo tipo Van-Executiva com, no mínimo, as	Und	01	R\$	R\$	R\$
	seguintes características: ano de fabricação 2020			23.000,00	23.000,00	276.000,00
	ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na			23.000,00	23.000,00	270.000,00
	cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso					
	para passageiros; 16 lugares (capacidade de					
	transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros					
	mais o motorista); motor diesel; potência mínima					
	de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à					
	ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com					
	apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80					
	metros; equipado com bagageiro de no mínimo					
	1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e					
	traseiro com distribuição lateral; iluminação de					
	leitura para passageiros, sistema de sonorização					
	(AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro;					
	iluminação individual de leitura para passageiros;					
	tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma					
	extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos;					
	controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag					
	frontal, alerta de colisão, tanque de combustível					
	com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do					
	solo de 200mm; tacógrafo; todos os					
	equipamentos/acessórios obrigatórios					
	MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO					
	INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE PARA					
	ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA		-			_ 1
05	Veículo utilitário tipo furgão na cor branca, ano	Und	01	R\$	R\$	R\$
	2020 para transporte de alimentos, com			25.000,00	25.000,00	300.000,00
	compartimento de carga com revestimento interno			,	,	
	liso, impermeável, atóxico e resistente aos					
	procedimentos de higienização, para transportar					
	alimentos manipulados, prontos ou não para o					
	consumo, e ainda com as seguintes características					
	mínimas: motorização 2.0 ou superior, tipo					
	dianteiro, transversal, turbo a diesel; injeção					
	eletrônica; potência máxima líquida superior a 100					
	CV; câmbio manual 6 marchas; tração dianteira;					
	freios a disco; direção hidráulica; rodas de aço,					
	capacidade de carga superior a 10m³ carga útil					
	superior a 1.500kg; tanque 80 a 100 litros; Ar-					
	condicionado na cabine; duas dianteiras na cabine,					
	uma deslizante na lateral no compartimento de					
	carga;					
	uma na traseira do compartimento de carga com					
	abertura total; dotado de todos os equipamentos					
	de série e componentes de segurança					
	obrigatórios não especificados e exigidos pelo	<u> </u>	<u>L</u>			<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		•	•	•

		Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA					
2	06	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétricohidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE	Quilo metra gem	10.000k m/mês	R\$ 14,00	R\$ 140.000,0 0	R\$ 1.680,00
	07	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação doCONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Quilo metra gem	10.000k m/mês	R\$ 15,00	R\$ 150.000 ,00	R\$ 1.800.000,0 0
	08	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à	Quilo metra gem	10.000k m/mês	R\$ 27,00	R\$ 270.000 ,00	R\$ 3.240.000,0 0

diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de

segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo,Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO
CAMPUS TERESINA

• Subgrupo 1 – frota fixa; Subgrupo 2- frota por acionamento

• Su	bgrupo	1 – frota fixa; Subgrupo 2- fr	ota por acionai	mento			
GRUPO II	- CAN	IPUS PROFESSORA CINOBELII	NA ELVAS - BON	/I JESUS			
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.			
1	09	Veículo tipo Camioneta com,	UND	02 **	R\$18.000,00	R\$	R\$ 432.000,00
		no mínimo, as seguintes				36.000,00	
		características: ano de					
		fabricação 2020 ou superior,					
		motor a Diesel, tração 4x4 ,					
		cabine dupla, capacidade de					
		transportar no mínimo					
		05(cinco) passageiros;					
		05(cinco) marchas a frente e					
		01(uma) ré, controle de					
		tração, freios ABS; equipado					
		com ar condicionado;					
		AirBags, sistema de					
		sonorização					
		(AM/FM/CD/USB/MP3);					
		direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis					
		com apoio de cabeça; capota					
		marítima; todos os					
		equipamentos/acessórios					
		obrigatórios.					
		MOTORISTA E COMBUSTIVEL					
		NÃO					
		INCLUSOSQUILOMETRAGEM					
		LIVRE					
	10	Veículo Tipo Van, novo, zero	UND	02	R\$	R\$	R\$
		quilômetro, primeiro			25.000,00	50.000,00	600.000,00
		emplacamento, contendo as			23.000,00	30.000,00	000.000,00
		seguintes características e					
		especificações mínimas: • Ano					
		de fabricação e modelo 2020					
		ou versão atualizada; • Teto					
		Alto; • Característica					
		rodoviário; • Capacidade					
		mínima de 13 lugares (12					
		passageiros, incluso					
		cadeirante, + 01 motorista); •					
		Acessibilidade para 1					
		cadeirante, com dispositivo					
		elevador elétrico-hidráulico,					
		com capacidade mínima de					
		150kg; • Motor diesel, 4					
		cilindros; • Direção hidráulica;					
		Potência mínima de 130cv; 06 marchas a frentee 01					
		marcha a ré; • Freios ABS; •					
		Freios a disco em todas as					
		rodas; • Tração traseira; Und					
		02 18 • Distância entre eixos					
		mínimos 3.665mm; •					
Ì		Tacógrafo; • Pneus mínimo					
Ì		225/75 R16; • Capacidade do					
1		tanque mínimo 70 litros; • Ar					
	<u> </u>	canque minimo 70 iltios, - Al	L	1	L		

Condicionado, * Cor Parince, * Airbags para motorista; * Vidros em todo sallo e na porta lateral corredio, e porta traseira, * Kit multimidia; * Adesivos di edintificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especialis deve estar em acordo com o Capitulo X (Direito ao Transporte à Mobilidado da Lei Bussileira de inclusão nº 13. deve estar em acordo com o Capitulo X (Direito ao Transporte à Mobilidado da Lei Bussileira de inclusão nº 13. deve estar em acordo com o Capitulo X (Direito ao Transporte à Mobilidado da Lei Bussileira de inclusão nº 13. deve estar em acordo com o Capitulo X (Direito ao Transporte à mobilidado da Lei Bussileira de inclusão nº 13. deve estar em acordo com o capital de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSSQUILIMENTRAGEM LIVRE 2								
Vidros em todo salão e na porta Israeira, * Kit multimidia; * Adeixos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Diretlo ao Transporte A Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; * Todos os equipamentos exigidos pelo Codigo Nacional de Tránsito para vecluolo de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilometro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; * Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, Incluso cadérante, o ed 130 cy. * Acessibilidade para 1 caderante, com dispositivo elevador eletrico-indráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindors; * Dieção hidráulica; * Potêncio mínima de 130 cy. * Ofi marchas a frente e ol marcha a ré. * Freios Ados em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 · Distância entre eixos mínimos 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor de rance; * Airbags para motorista; * Vidros em todos alão en a porta lateral corrediça e porta traseira; * Vid multimidia; * Atesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portado en ecessibilidade para portado de necessibilidade para portado de necessibilidades de necessibilidades para portado de necessibilidades					-			
porta lateral correctica e porta traseira. x kim withindia; * Adexivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessibilidade para portador de passageiros (x fordos os equipamentos exigidos pela Codigo Nacional de Triansito para veículos de transporte de passageiros (x motos de la delirador, e capacidade minima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, com dispasa de								
traseira; * kit multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especials deve esta em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lel Brasileria de Inclusão na 13.14.66, de 06 de julho de 2015; * Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Tránsito para velculos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVE NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilometro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e específicações mínimas; * Ano de fe brioriçação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto, * Característica rodoviáno; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso caderiante, * 01 motorista) * Acessibilidade para 1 caderiante, com dispositivo elevador eletrico-indráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros, * Direção hidráfulica; * Potência mínima de 130cv. * O								
Addesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais de ve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasilidade para portador de necessidades especiais de ve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasilidade de Lei Brasilidade de Lei Brasilidade de Codigo Nacional de Tránsito para veclulos de transporte de passageires; MOTORISTA E COMBUSTIVE INDO NICLISOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características características características e especificações mínimas - Ano de fabricação e modela 2020 on versão attualizadis, * Tetto Atto. * Característica rodovário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, en 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico-indráulico, com capacidade mínima de 130cy; * Ob marchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios adso em todas as rodas; * Tração traseira; Unido Q2 18 * Distancia entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógráp - Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Or Branca; * Altribags para motorista; * Vidros em todo sião e a porta lateral corrediça e porta traseir; * Kit multimidia; * Adexivos de identificação e equipamentos de acesibilidade para portador de necessidades			1 .					
equipamentos de acestifilidade para portador de necessidades especials deve esta em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte de Mobilidade) da Lei Brasileira de inclusão no 13.14.6, de 05 de julho de 2015; 1 Todos os equipamentos exigidos pelo Codigo Nacional de Trânsito para veiculos de transporte de passageiros, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSSOQUILOMETRAGEM ILURE 1 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: - Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; - Teto Alto, * Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elértico-birdáriulica, com capacidade mínima de 130gers (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Prefeio a disco em todas as rodas; * Tração trasieris; Unid O2 18 * Distância entre elos mínimos 215/75 R16; * Capacidade o 130ge; * Notor ofices!, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Prefeio a disco em todas as rodas; * Tração trasieris; Unid O2 18 * Distância entre elos mínimos 0215/75 R16; * Capacidade o 130ge; * Notor ofices!, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Prefeio a disco em todas as rodas; * Tração trasieris; Unid O2 18 * Distância entre elos mínimos 0215/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 701titos; * Ar condicionado; * Orde france; * Alti multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para poprta do recessidades								
acessibilidade para portador de necessibilidade para condicionado de necessibilidade para la caderante, com dispositivo elevador elitrico Atto. Por Perdo Atto. Perdo			_					
de necessidades especials deve esta em acordo com o Capitulo X (Direito ao Transporte di Mobilidade) da Lei Brasileria de Inclusão nº 13.14.64, de 05 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Tránsito para veiculos de transporte de passagejeros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSSOZULOMETRAGEM ILURE 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto, • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso caderante, • 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico-birdáulico, com capacidade mínima de 130ge; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 130go, • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 130go, • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 130go, • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Potencia mínima de 2150g; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia								
deve estar em acordo com o Capítudo X (Dierto ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasillera de inclusão nº 13.146, de 0 6 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para viculos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NAO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilometragem in 10.000 km/més seguintes características e especificações minimas: • Ano de fabricação em odelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Canacterística rodovádrio; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, • Ol motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico hidráulico; com capacidade mínima de 130kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130kg; • Ofencia mínima de 130kg; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traserio; Und 02 18 • Distância entre ekos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 Ráfis, • Capacidade do tanque mínimo 20 litros; • Arcondicionado; • Cor Branca; • Alribags para motorists; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseria; • Kif multimida; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Capfulo X (Direlto ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; *Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veiculos de transporte de passagerios; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE 2 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e específicações mínimas: *Ano de Tabricação e modelo 2020 ou versão atualizado: *Teto Alto: Característica rodoviário; *Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadieriante, od mispositivo elevador eletrico-hidráulico; om capacidade mínima de 150kg; *Motor diesel, 4 cilidros; *Oireção hidráulico; *Porência mínima de 130c; *O 6 marchas a frente e 01 marcha a rei; *Felos A65; *Freios a disco em todas as rodas; *Tração traseira; Und 02 18 *Distância entre elvos mínimos 3.665mm; *Tacógrafo; *Pneus mínimo 225/75 Rítō; *Capacidade do tanque mínimo 70 litros; *Ar condicionado; *Cor Branca; *Althags para motorista; *Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta lateral corrediça porta lateral corrediça porta lateral corrediça porta lateral corrediça porta portador de necessibilidade para portador de necessibilidades			•					
Transporte à Mobilidade ja la lei Brasileria de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; * Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passagerios; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; - Característica rodovário; - Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 aciderante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico; com capacidade mínima de 1 50kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Potência mínima de 130kg; * O finarchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseria; tund 0 218 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 20 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Alrbags para motorists; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseria; * Kit multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Lel Brasileira de Inclusão nº 13.14.6, de 06 de julho de 2015; * Todos os equipamentos exiglidos pelo Código Nacional de Trânsito para velculos de transporte de passagerios; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE 2 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características redovidados es especificações mínimas: * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; * Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, * 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico-hidráulica; * Potência mínima de 130cy; * 06 marchas a frente e 01 marcha a rê; * Frelos AS5; * Freios a disco em todas as rodas; * "Tação traseira; Und 02 18 * Distância entre elvos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 RIG; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * * Cor Branca; * Alrbags para motorista; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
13.146, de 06 de julho de 2015; * Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para vecluolos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilometro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações minimas; * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; * Característica rodovário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, * O1 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-indiráulico, com capacidade mínima de 13 lugares (4 cilidnors; * Direção hidráulica; * Potência mínima de 130cv; * 06 marchas a fente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre elxos mínimos 3.665mm; * Tacografo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Airbags para motorista; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
2015; + Todos os equipamentos exiglios pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atvalizada; • Teto Alto; • Característica rodovíário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, Incluso cadeirante, + 01 motorista); • Accessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico-indráulico, com capacidade mínima de 130cc; • Ofe marchas a frente e 01 marcha a ré; • Treios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração Traseira; Und 02 18 • Distância entre elos mínimos 3.656mm; • Tacográfo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbago para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Vitír multimidia; • Adesvos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Triansito para velculos de transporte de passageiros, MOTONISTA E COMBUSTIVEI. NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LUNE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabritação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodovário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + O1 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, en om dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potencia mínima de 130cv; • 06 marchas a frete e 0.1 marcha a rá; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distândia entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacografo; • Pneus mínimo 225/75 Rit; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Código Nacional de Tránsito para vecluso de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LURE 1 Véculo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações minimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador eletrico-hidráulico, com capacidade mínima de 130 (sg. * Motor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130 (sg. * Notor dieseel, 4 cilindros; • Traçõa fortaseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665 mm; • Tacógardo; • Peneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar conolicionado; • Cor Branca; • Airbago para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			•					
para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE 2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e específicações mínimas: * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; * Característica rodovário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Oireção hidráulica; * Potêtica mínima de 130cc; * O6 marchas a frente e 01 marcha a rê; * Freios ABIs; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca, * Airbags para motorista; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porat traseira; * Kit multimidia; * Adesvos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LURE 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações minimas: * Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; * Teto Alto; Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, * O Il motorista); Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade minima de 150kg; * Motor diesel, 4 diinforos; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv * 06 marchas a frente e O I marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Alrbags para motorista; • Vidros em todo sálão e na porta lateral corrediça e porat traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE			·					
INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE Veliculo Tipo Van, novo, zero quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + O1 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 130cv; • O6 marcha a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre elos mínimos 3.656 mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			I					
LIVRE 11 Veiculo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes caracteristicas e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodovíário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, e of motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, e of motorista); • Potência mínima de 130cv; • O6 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distañcia entre eixos mínimos 2.25/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral correctiça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
2 11 Veículo Tipo Van, novo, zero quilòmetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, • 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 130cv; • O6 marchas a frente e 01 marcha a ré, • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Peus mínimo 225/75 RL6; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de accessibilidade para portador de necessidades								
quilómetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades	2	11		Quilomotragom	10.000	DC 15 00	D¢	D¢
emplacamento, contendo as seguintes características e específicações mínimas: • Anno de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 4 150Kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • O6 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freiso ABS; • Freiso a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades	2	11	• • • •	Quilonietrageni		K\$ 15,00		•
seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, • 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, • 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Poténcia mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades					MIII/IIICS		150.000,00	1.800.000,00
especificações mínimas: Ano de fabricaçõe e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130v; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Piesus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit muttimidia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada, * Teto Alto; * Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Oìreção hidráulica; * Potência mínima de 130cv; * 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Airbags para motorista; * Vidros em todo saião e na porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimídia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			S					
ou versão atualizada; * Teto Alto; * Característica rodoviário; * Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, * 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Potência mínima de 130cv; * 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Airbags para motorista; * Vidros em todo salão en a porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimidia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Alto: • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorísta); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Frelos ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Potência mínima de 130cv; * 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Airbags para motorista; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimídia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			·					
passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); * Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; * Motor diesel, 4 cilindros; * Direção hidráulica; * Potência mínima de 130cv; * 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; * Freios ABS; * Freios a disco em todas as rodas; * Tração traseira; Und 02 18 * Distância entre eixos mínimos 3.665mm; * Tacógrafo; * Pneus mínimo 225/75 R16; * Capacidade do tanque mínimo 70 litros; * Ar condicionado; * Cor Branca; * Airbags para motorista; * Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; * Kit multimídia; * Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de a cessibilidade para portador de necessidades								
cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			cadeirante, + 01 motorista); •					
elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			Acessibilidade para 1					
com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			cadeirante, com dispositivo					
150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			elevador elétrico-hidráulico,					
cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Potência mínima de 130cv; 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			G					
06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			-					
marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			•					
Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			em todo salão e na porta					
multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades								
identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades			traseira; • Kit					
de acessibilidade para portador de necessidades			multimídia; • Adesivos de					
portador de necessidades			identificação e equipamentos					
			de acessibilidade para					
especiaisdeve estar em acordo			I					
			I					
com o Capítulo X (Direito ao			l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Transporte à Mobilidade) da								
Lei Brasileira de Inclusão nº								
13.146, de 06 de julho de								
2015; • Todos os			2015; • Todos os					

	equipamentos exigidos pelo					
	Código Nacional de Trânsito					
	para veículos de transporte de					
	passageiros;					
	MOTORISTA, DESPESAS					
	ACESSÓRIAS E					
	COMBUSTIVELINCLUSOS					
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE BOM JESUS					
12	Micro-ônibus tipo executivo,	Quilometragem	10.000	R\$ 15,00	R\$	R\$
	com no máximo 03 anos de	Quilottictiugetti	Km/mês	N\$ 13,00	•	·
	uso, com todos os itens do		,		150.000,00	1.800.000,00
	veiculo funcionando					
	perfeitamente, documentação					
	em dia e em ordem,motor a					
	diesel; direção hidráulica e/ou					
	elétrica; ar condicionado;					
	cinto de segurança de três					
	pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29					
	(vinte e nove) passageiros,					
	além do motorista; poltronas					
	em tecido, com protetor de					
	cabeça; acesso com 1 (uma)					
	porta para acessibilidade, com					
	elevador hidráulico; espaço					
	para 1 (um) cadeirante; pneus					
	e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema					
	de sonorização					
	(AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi,					
	tomadas tipo USB em todos os					
	assentos, suspensão a ar ou de					
	feixe de molas, com					
	bagageiros superiores e					
	inferiores, módulo rastreador					
	veicular com prestação de					
	serviço de rastreamento e processamento por satélite					
	(GPS) a cada um minuto;					
	Tacógrafo; demais					
	equipamentos e acessórios					
	exigidos de acordo com a					
	regulamentação do CONTRAN.					
	MOTORISTA, DESPESAS					
	ACESSÓRIAS E COMBUSTIVELINCLUSOS					
	PARA ATENDER AS DEMANDAS					
	DO CAMPUS DE BOM JESUS					
13	Ônibus rodoviário, com	Quilometragem	10.000	R\$ 15,00	R\$	R\$
	acessibilidade, capacidade		Km/mês	, ,	150.000,00	1.800.000,00
	mínima para 46 passageiros					
	sentados mais o motorista,					
	com uma porta lateral					
	pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.					
	Cor branca, padrão original de					
	fábrica e da linha de					
	produção. Motor traseiro,					
	com combustível à diesel,					
	mínimo 06 cilindros, com					
	potência mínima de 360 cv,					
	alimentação turbo e					
	intercooler, unidade injetora tipo individual com					
	gerenciamento eletrônico.					
	gereneamento elettorico.			<u>I</u>		

Número marchas: caixa de			
câmbio manual com 06 (seis)			
marchas a frente			
sincronizadas e uma ré;			
sistema de freio: totalmente a			
ar, com duplo circuito e			
reservatório de ar triplo, freio			
de estacionamento e freio			
motor com acionamento no			
painel.			
Eixo: Trucado – 01 (um) eixo			
dianteiro e 02 (dois) eixos			
traseiros padrão original de			
fábrica e da linha de produção;			
direção hidráulica. Sistema			
elétrico: com 2 (duas) baterias			
de no mínimo 150 ah cada			
uma, totalizando no mínimo			
300 ah; sistema de			
gerenciamento de carga da			
bateria, que garanta o			
acionamento do motor do			
veículo. Tração e suspensão a			
ar: dianteira e traseira com			
bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de			
G			
fabrica. Embreagem:			
monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples			
na lateral e porta pacotes com			
luz de leitura e saídas de ar			
condicionado iluminação.			
Janelas: corrediças com travas,			
cortinas e vidro fume; parede			
divisória: parede de separação			
com portal. Pneus: radiais sem			
câmaras, padrão original de			
fábrica e da linha de produção;			
estepe: porta estepe na lateral			
em bagageiro fechado;			
assoalho: em compensado			
naval com revestimento			
emborrachado original de			
fábrica. Poltronas: reclináveis,			
com cinto de segurança em			
todos os acentos com			
descanso de braço. Ar			
condicionado: de teto			
(dutado), com capacidade de			
refrigeração de no mínimo			
135.000 btus. uma porta			
dianteira lado direito, tipo			
pantográfica, com			
acionamento pneumático;			
párabrisasbi-partido, laminado			
incolor; janelas com vidros			
móveis inteiriços tipo			
rodoviário, com vidros fumê;			
janela do motorista com vidros			
móveis; cortinas em todas as			
janelas; vigia traseiro fechado;			
duas tomadas de ar no teto de			
quatro posições, sendo uma			
com saída de emergência;			
poltronas reclináveis, e cintos			
de segurança de dois pontos;			
 22 200 a. a ya ac aoi3 pontos,			<u> </u>

	poltrona do motorista com			
ar	mortecimento hidráulico com			
	cinto de segurança de três			
po	ontas retrátil; para-sol para o			
r	notorista; itinerário em Led;			
p	arede divisória total atrás do			
n	notorista, com porta; seguro			
to	otal incluído para passageiros			
	em custo de franquia para a			
	ONTRATANTE, revestido com			
	passadeira antiderrapante;			
	evestimento interno do teto			
	em bpplus e das laterais em			
	courvim; desembaçador			
	elétrico do parabrisas;			
	escapamento do motor com			
	aída na lateral no entre eixos;			
	chave geral junto ao			
m	notorista; bagageiros laterais			
	om travamento pneumático;			
	luminação interna em duplo			
	circuito, em lâmpadas			
f	luorescentes; passa balsa na			
	traseira; faróis de neblina;			
	rebocador na dianteira;			
	geladeira; sistema de			
	sonorização			
(4	AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi.			
	Acessórios: sirene			
	sonorizadora de marcha ré,			
	isolamento total em isopor,			
	pega mão (conforme			
	especificação do INMETRO).			
	quipamentos obrigatórios e			
	acessórios: Acessibilidade			
	para 1 cadeirante, com			
d	ispositivo elevador elétrico-			
l l	nidráulico, com capacidade			
n	nínima de 150kg; equipado			
	om todos os equipamentos			
d	le série não especificados e			
	exigidos por lei e pelo			
C	ontran; cintos de segurança			
	de 03			
	pontos, com regulagem de			
	altura para o motorista;			
	retrovisores externos em			
	ambos os lados e interno			
	protetor de cárter e câmbio;			
	box com sistema sanitário			
	completo,Tacógrafo; demais			
	equipamentos e acessórios			
	exigidos de acordo com a			
	regulamentação do			
	ONTRAN. (COM MOTORISTA			
	COMBUSTÍVEL / DESPESAS			
A	CESSÓRIAS) PARA ATENDER			
	AS DEMANDAS			
L	O CAMPUS BOM JESUS			

^{**} Uma das camionetes deverá ser disponibilizada ao Hospital Veterinário/CPCE

GRUPO III –	GRUPO III – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL- FLORIANO						
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUA NT.			
1	14	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior ,	Und	01	R\$	R\$	R\$

			1		T	1		
		motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE			18.000,00	18.000,	216.00 0,00	
	15	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000, 00	R\$ 300.00 0,00	
2	16	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE FLORIANO	Quilo metra gem	10.0 00 km/ mês	R\$ 15,00	R\$ 150.000 ,00	R\$ 180.0 00,00	
	17	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel,	Quilo metra gem	10.0 00 km/ mês	R\$ 30,00		R\$ 3.600. 000,00	

mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor com acionamento no painel. Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a **CONTRATANTE**, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e

protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo,Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a			
regulamentação do CONTRAN.			
(COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS			
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO			
CAMPUS FLORIANO			

SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA	QUANT.	V. UNIT	V.	٧.
			DE		V. O	MENS AL	ANUAL
1	18	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios.	Und	01	R\$ 18.000, 00	R\$ 18.000 ,00	R\$ 216.000 ,00
	19	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 25.000, 00	R\$ 25.000 ,00	R\$ 300.000
2	20	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; •	Quilo metra gem	5.000 Km/mês	R\$ 15,00	R\$ 75.000 ,00	R\$ 900.000 ,00

·	1	T	T	T	ı	1	,
		Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos					
		mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo					
		225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70					
		litros; • Ar condicionado;					
		Cor Branca; Airbagspara motorista; Vidros					
		em todo salão e na porta lateral corrediça e					
		porta traseira; • Kit					
		multimídia; • Adesivos de identificação e					
		equipamentos de acessibilidade para portador de					
		necessidades especiais deve estar em acordo com o					
		Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei					
		Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de					
		2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código					
		Nacional de Trânsito para veículos de transporte de					
		passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E					
		COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS					
		DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS					
	21	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos	Quilo	5.000	R\$	R\$	R\$
	21	de uso, com todos os itens do veiculo funcionando	metra	Km/mês		-	
		perfeitamente, documentação em dia e em	gem	Killyllies	20,00	100.00	1.200.0
		ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou	geni			0,00	00,00
		elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três					
		pontos para o motorista; capacidade para no mínimo					
		29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista;					
		poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso					
		com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador					
		hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e					
		rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré;					
		sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi,					
		tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a					
		ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e					
		inferiores, módulo rastreador veicular com prestação					
		de serviço de rastreamento e processamento por					
		satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais					
		equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a					
		regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA,					
		DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS					
		PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE					
		PICOS					
	22	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade	Quilo	5.000	R\$	R\$	R\$
		mínima para 46 passageiros sentados mais o	metra	Km/mês	35,00	175.00	2.100.0
		motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e	gem		-	0,00	00,00
		modelo no mínimo -2019.				-,00	,
		Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de					
		produção. Motor traseiro, com combustível à diesel,					
		mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora					
		tipo individual com gerenciamento eletrônico.					
		Número marchas: caixa de câmbio manual com 06					
		(seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré;					
		sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito					
		e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e					
		freio motor com acionamento no painel.					
		Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois)					
		eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha					
		de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico:					
		com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada					
		uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de					
		gerenciamento de carga da bateria, que garanta o					
		acionamento do motor do veículo. Tração e					
		suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas					
		pneumáticas e barra estabilizadora original de					
		fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro:					
		passante na traseira e simples na lateral e porta					
		pacotes com luz de leitura e saídas de ar					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	

condicionado iluminação. Janelas: corrediças com		
travas, cortinas e vidro fume; parede divisória:		
parede de separação com portal. Pneus: radiais sem		
câmaras, padrão original de fábrica e da linha de		
produção; estepe: porta estepe na lateral em		
bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval		
com revestimento emborrachado original de fábrica.		
Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em		
todos os acentos com descanso de braço. Ar		
condicionado: de teto (dutado), com capacidade de		
refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta		
dianteira lado direito, tipo pantográfica, com		
acionamento pneumático; párabrisasbi-partido,		
laminado incolor; janelas com vidros móveis		
inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do		
motorista com vidros móveis; cortinas em todas as		
janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar		
no teto de quatro posições, sendo uma com saída de		
emergência; poltronas reclináveis, e cintos de		
segurança de dois pontos; poltrona do motorista com		
amortecimento hidráulico com cinto de segurança de		
três pontas retrátil; para-sol para o motorista;		
itinerário em Led; parede divisória total atrás do		
motorista, com porta; seguro total incluído para		
passageiros sem custo de franquia para a		
CONTRATANTE, revestido com passadeira		
antiderrapante; revestimento interno do teto em		
bpplus e das laterais em courvim; desembaçador		
elétrico do parabrisas; escapamento do motor com		
saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao		
motorista; bagageiros laterais com travamento		
pneumático; iluminação interna em duplo circuito,		
em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira;		
faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira;		
sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi.		
Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré,		
isolamento total em isopor, pega mão (conforme		
especificação do INMETRO).		
Equipamentos obrigatórios e acessórios:		
Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo		
elevador elétrico- hidráulico, com capacidade		
mínima de 150kg; equipado com todos os		
equipamentos de série não especificados e exigidos		
por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03		
pontos, com regulagem de altura para o motorista;		
retrovisores externos em ambos os lados e interno e		
protetor de cárter e câmbio; box com sistema		
sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos		
e acessórios exigidos de acordo com a		
regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /		
COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA		
ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PICOS		

GRUPO V – 0	GRUPO V – COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA						
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant.	V. UNI. KM	V. MENSAL KM	V. ANUAL KM
2	23	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com	Quilome tragem	10.000 Km/mês	R\$ 13,00	R\$ 130.000, 00	R\$ 1.560.0 00,00

	dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com					
	capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4					
	cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de					
	130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; •					
	Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; •					
	Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos					
	mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo					
	225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70					
	litros; • Ar condicionado;					
	• Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros					
	em todo salão e na porta lateral corrediça e					
	porta traseira; • Kit					
	multimídia; • Adesivos de identificação e					
	equipamentos de acessibilidade para portador de					
	necessidades especiais deve estar em acordo com o					
	Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei					
	Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de					
	2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código					
	Nacional de Trânsito para veículos de transporte de					
	passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E					
	COMBUSTIVELINCLUSOS					
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO					
	DE TERESINA					
24	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos	Quilome	10.000	R\$	R\$	R\$
	de uso, com todos os itens do veiculo funcionando	tragem	Km/mês	15,00	150.000,	1.800.0
	perfeitamente, documentação em dia e em			13,00	-	
	ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica;				00	00,00
	ar condicionado; cinto de segurança de três pontos					
	para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte					
	e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em					
	tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma)					
	porta para acessibilidade, com elevador hidráulico;					
	espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série					
	do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de					
	sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de					
	feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores,					
	módulo rastreador veicular com prestação de serviço					
	de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a					
	cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e					
	acessórios exigidos de acordo com a regulamentação					
	do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E					
	COMBUSTIVELINCLUSOS					
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÈCNICO					
	DE TERESINA					
25	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade	Quilome	10.000	R\$	R\$	R\$
	mínima para 46 passageiros sentados mais o	tragem	Km/mês	35,00	350.000,	4.200.0
	motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e			00,00	00	00,00
	modelo no mínimo - 2019.				00	00,00
	Cor branca, padrão original de fábrica e da linha					
	deprodução. Motor traseiro, com combustível à					
	diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de					
	360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade					
	injetora tipo individual com gerenciamento					
	eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio					
	manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas					
	e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode					
	estacionamento e freio motor com acionamento no					
	painel.					
	Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois)					
	eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha					
	de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico:					
	com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada					
	uma, totalizando no mínimo300 ah; sistema de					
1		i		1	1	

gerenciamento de carga da bateria, que garanta o			
acionamento do motor do veículo. Tração e			
suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas			
pneumáticas e barra estabilizadora original de			
fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro:			
passante na traseira e simples na lateral e porta			
pacotes com luz de leitura e saídas de ar			
condicionado iluminação. Janelas: corrediças com			
travas, cortinas e vidro fume; parede divisória:			
parede de separação com portal. Pneus: radiais sem			
câmaras, padrão original de fábrica e da linha de			
produção; estepe: porta estepe na lateral em			
bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval			
com revestimento emborrachado original de fábrica.			
Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em			
todos os acentos com descanso de braço. Ar			
condicionado: de teto (dutado), com capacidade de			
refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta			
dianteira lado direito, tipo pantográfica, com			
acionamento pneumático; párabrisasbi-partido,			
laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços			
tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista			
com vidros móveis; cortinas em todas as janelas;			
vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de			
quatro posições, sendo uma com saída de			
emergência; poltronas reclináveis, e cintos de			
segurança de dois pontos; poltrona do motorista com			
amortecimento hidráulico com cinto de segurança de			
três pontas retrátil; para-sol para o motorista;			
itinerário em Led; parede divisória total atrás do			
motorista, com porta; seguro total incluído para			
passageiros sem custo de franquia para a			
CONTRATANTE, revestido com passadeira			
antiderrapante; revestimento interno do teto em			
bpplus e das laterais em courvim; desembaçador			
elétrico do parabrisas; escapamento do motor com			
saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao			
motorista; bagageiros laterais com travamento			
pneumático; iluminação interna em duplo circuito,			
em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira;			
faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira;			
sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi.			
Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré,			
isolamento total em isopor, pega mão (conforme			
especificação do INMETRO).			
Equipamentos obrigatórios e acessórios:			
Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo			
elevador elétrico- hidráulico, com capacidade			
mínima de 150kg; equipado com todos os			
equipamentos de série não especificados e exigidos			
por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03			
pontos, com regulagem de altura para o motorista;			
retrovisores externos em ambos os lados e interno e			
protetor de cárter e câmbio; box com sistema			
sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos			
e acessórios exigidos de acordo com a			
regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /			
COMBUSTÍVEL / DESPESAS			
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO			
COLEGIO TECNICO DE TERESINA			

	GR	UPO VI COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO					
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUAN	v. unitá	V. MENSAL	V. ANUAL
			E	T.			

1	26	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 18.000, 00	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,0 0
	27	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS	Und	01	R\$ 25.000, 00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,0 0
2	28	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e	Quilome tragem	10.00 0 Km/m ês	R\$ 14,00	R\$ 140.000,00	R\$ 1.680.000 ,00

I		I	ı	1	<u> </u>	
	processamento por satélite (GPS) a cada um					
	minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e					
	acessórios exigidos de acordo com a					
	regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL					
	INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS					
	DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO					
29	Ônibus rodoviário, com acessibilidade,	Quilome	10.00	R\$	R\$	R\$
23	capacidade mínima para 46 passageiros	tragem	0		· ·	
	sentados mais o motorista, com uma porta	tragem	Km/m	35,00	350.000,00	4.200.000
	lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo		ês			,00
	- 2019.					
	Cor branca, padrão original de fábrica e da					
	linha de produção. Motor traseiro, com					
	combustível à diesel, mínimo 06 cilindros,					
	com potência mínima de 360 cv, alimentação					
	turbo e intercooler, unidade injetora tipo					
	individual com gerenciamento eletrônico.					
	Número marchas: caixa de câmbio manual					
	com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas					
	e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar					
	triplo, freiode estacionamento e freio motor					
	com acionamento no painel.					
	Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02					
	(dois) eixos traseiros padrão original de					
	fábrica e da linha de produção; direção					
	hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas)					
	baterias de no mínimo 150 ah cada uma,					
	totalizando no mínimo 300 ah; sistema de					
	gerenciamento de carga da bateria, que					
	garanta o acionamento do motor do veículo.					
	Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira					
	com bolhas pneumáticas e barra					
	estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro:					
	passante na traseira e simples na lateral e					
	porta pacotes com luz de leitura e saídas de					
	ar condicionado iluminação. Janelas:					
	corrediças com travas, cortinas e vidro fume;					
	parede divisória: parede de separação com					
	portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão					
	original de fábrica e da linha de produção;					
	estepe: porta estepe na lateral em bagageiro					
	fechado; assoalho: em compensado naval					
	com revestimento emborrachado original de					
	fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com					
	descanso de braço. Ar condicionado: de teto					
	(dutado), com capacidade de refrigeração de					
	no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira					
	lado direito, tipo pantográfica, com					
	acionamento pneumático; párabrisasbi-					
	partido, laminado incolor; janelas com vidros					
	móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros					
	fumê; janela do motorista com vidros móveis;					
	cortinas em todas as janelas; vigia traseiro					
	fechado; duas tomadas de ar no teto de					
	quatro posições, sendo uma com saída de					
	emergência; poltronas reclináveis, e cintos de					
	segurança de dois pontos; poltrona do					
	motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas					
	retrátil; para-sol para o motorista; itinerário					
	em Led; parede divisória total atrás do					
	motorista, com porta; seguro total incluído					
		1		1	-1	1

para passageiros sem custo de franquia para		
a CONTRATANTE , revestido com passadeira		
antiderrapante; revestimento interno do teto		
em bpplus e das laterais em courvim;		
desembaçador elétrico do parabrisas;		
escapamento do motor com saída na lateral		
no entre eixos; chave geral junto ao		
motorista; bagageiros laterais com		
travamento pneumático; iluminação interna		
em duplo circuito, em lâmpadas		
fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis		
de neblina; rebocador na dianteira; geladeira;		
sistema de sonorização		
(AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios:		
sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento		
total em isopor, pega mão (conforme		
especificação do INMETRO).		
Equipamentos obrigatórios e acessórios:		
Acessibilidade para 1 cadeirante, com		
dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com		
capacidade mínima de 150kg; equipado com		
todos os equipamentos de série não		
especificados e exigidos por lei e pelo		
Contran; cintos de segurança de 03 pontos,		
com regulagem de altura para o motorista;		
retrovisores externos em ambos os lados e		
internoe		
protetor de cárter e câmbio; box com		
sistema sanitário completo,Tacógrafo;		
demais equipamentos e acessórios exigidos		
de acordo com a regulamentação do		
CONTRAN. (COM MOTORISTA /		
COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS)		
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO		
TECNICO DE FLORIANO		

		COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS					
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	QUA NT.	V. UNITÁR	V. MENSAL	V. ANUAL
1	30	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 18.000, 00	R\$ 18.000,00	R\$ 216.00 0,00
2	31	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de	Quilometr agem	10.00 0 Km/M ês	R\$ 15,00	R\$ 150.000,0 0	R\$ 1.800. 000,00

Г				ı	ı	Т	
		sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas					
		tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou					
		de feixe de molas, com bagageiros superiores e					
		inferiores, módulo rastreador veicular com					
		prestação de serviço de rastreamento e					
		processamento por satélite (GPS) a cada um					
		minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e					
		acessórios exigidos de acordo com a					
		regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA,					
		DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO					
		TÉCNICO DE BOM JESUS					
=	22	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade	Quilometr	10.00	R\$	R\$	R\$
	32	mínima para 46 passageiros sentados mais o	agem	0			
		motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano	agem	Km/M	35,00	350.000,0	4.200.
		e modelo no mínimo - 2019.		ês		0	000,00
		Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de					
		produção. Motor traseiro, com combustível à					
		diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima					
		de 360 cv, alimentação turbo e intercooler,					
		unidade injetora tipo individual com					
		gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa					
		de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente					
		sincronizadas e uma ré; sistema de freio:					
		totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório					
		de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor					
		com acionamento no painel.					
		Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois)					
		eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha					
		de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico:					
		com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada					
		uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de					
		gerenciamento de carga da bateria, que garanta o					
		acionamento do motor do veículo. Tração e					
		suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas					
		pneumáticas e barra estabilizadora original de					
		fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro:					
		passante na traseira e simples na lateral e porta					
		pacotes com luz de leitura e saídas de ar					
		condicionado iluminação. Janelas: corrediças com					
		travas, cortinas e vidro fume; parede divisória:					
		parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha					
		de produção; estepe: porta estepe na lateral em					
		bagageiro fechado; assoalho: em compensado					
		naval com revestimento emborrachado original de					
		fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de					
		segurança em todos os acentos com descanso de					
		braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com					
		capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000					
		btus. uma porta dianteira lado direito, tipo					
		pantográfica, com acionamento pneumático;					
		párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com					
		vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros					
		fumê; janela do motorista com vidros móveis;					
		cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado;					
		duas tomadas de ar no teto de quatro posições,					
		sendo uma com saída de emergência; poltronas					
		reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos;					
		poltrona do motorista com amortecimento					
		hidráulico com cinto de segurança de três pontas					
		retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em					
		Led; parede divisória total atrás do motorista, com					
		porta; seguro total incluído para passageiros sem					
	j _i	custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido					
ı I		com passadeira antiderrapante; revestimento					

interno do teto em bpplus e das laterais em		
courvim; desembaçador elétrico do parabrisas;		
escapamento do motor com saída na lateral no		
entre eixos; chave geral junto ao motorista;		
bagageiros laterais com travamento pneumático;		
iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas		
fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de		
neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema		
de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi.		
Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré,		
isolamento total em isopor, pega mão (conforme		
especificação do INMETRO).		
Equipamentos obrigatórios e acessórios:		
Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo		
elevador elétrico- hidráulico, com capacidade		
mínima de 150kg; equipado		
com todos os equipamentos de série não		
especificados e exigidos por lei e pelo Contran;		
cintos de segurança de 03pontos, com regulagem		
de altura para o motorista; retrovisores externos		
em ambos os lados e interno e protetor de cárter e		
câmbio; box com sistema sanitário		
completo, Tacógrafo; demais equipamentos e		
acessórios exigidos de acordo com a		
regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA		
/ COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA		
ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO		
DE BOM JESUS		

- Nos valores registrados acima, estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, tributários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta/indiretamente nos serviços a serem prestados.
- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Teresina, 31 de Março de 2022

FELIX NETO 35041250391

Assinado digitalmente por FELIX NETO:35041250391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=38016084000124, CN=FELIX NETO:35041250391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2022-03-31 09:43:36 Foxit Reader Versão: 9.4.1

FÉLIX NETO RG 1.001.656 SSP-PI CPF: 350.412.503-91

CECOL- CENTRO DE COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

PROPOSTA

À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

A empresa A. E. C. B. CAVALCANTI, vem através de seu representante legal, informar orçamento referente a locação de veículos:

	GR	UPO I - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA - TE	RESINA		
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO
1	01	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO	Und	06	R\$ 12.000,00
		INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE			
	02	Veículo tipo SUV com , no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020, com motorização 1.2 turbo ou superior, com potência superior a 117 cv, motor bi- combustível: gasolina e etanol, capacidade para 05 lugares, 05	Und	01	R\$ 10.000,00
		portas, tração 4X2, Direção Elétrica/Eletrônica, arcondicionado, vidros elétricos, travas elétricas, protetor de cárter, tapetes de borracha, câmbio automático ou manual com cinco marchas à frente ou mais e marcha a ré, freiosdianteiros ABS, Airbags, Sistema Multimídia, demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN			
		MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE			
	03	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 •	Und	01	R\$ 20.000,00
		Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça			

	e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO			
04	Veículo tipo Van-Executiva com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior, com 02(duas) portas dianteiras na cabine, 01(uma) porta corrediça lateral de acesso para passageiros; 16 lugares (capacidade de transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros mais o motorista); motor diesel; potência mínima de 125CV; 06 (seis) marchas a frente e 01(uma) à ré; bancos com reclinação mínima de 25°, com apoio de cabeça; altura mínima do interior de 1,80 metros; equipado com bagageiro de no mínimo 1000 litros; equipado com ar condicionado frontal e traseiro com distribuição lateral; iluminação de leitura para passageiros, sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB) frontal e traseiro; iluminação individual de leitura para passageiros; tomadas tipo USB para todos os ocupantes e uma extra de 12V; direção hidráulica, vidros elétricos; controle de estabilidade, freios ABS, duplo Air Bag frontal, alerta de colisão, tanque de combustível com capacidade mínima 90 litros; altura mínima do solo de 200mm; tacógrafo; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios	Und	01	R\$ 25.000,00
	MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA			
05	Veículo utilitário tipo furgão na cor branca, ano 2020 para transporte de alimentos, com compartimento de carga com revestimento interno liso, impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de higienização, para transportar alimentos manipulados, prontos ou não para o consumo, e ainda com as seguintes características mínimas: motorização 2.0 ou superior, tipo dianteiro, transversal, turbo a diesel; injeção eletrônica; potência máxima líquida superior a 100 CV; câmbio manual 6 marchas; tração dianteira; freios a disco; direção hidráulica; rodas de aço , capacidade de carga superior a 10m³ carga útil superior a 1.500kg; tanque 80 a 100 litros; Ar-condicionado na cabine; duas dianteiras na cabine, uma deslizante na lateral no compartimento de carga; uma na traseira do compartimento de carga com abertura total; dotado de todos os equipamentos de série e componentes de segurança obrigatórios não especificados e exigidos pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS	Und	01	R\$ 15.000,00

2	06	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS	Quilometra	10.000km /mês	R\$ 45.000,00
	07	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE TERESINA	Quilometra gem	10.000km /mês	R\$ 70.000,00
	08	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com	Quilometra gem	10.000km /mês	R\$ 90.000,00

gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel.

Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar:

dianteira e traseira com bolhaspneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a **CONTRATANTE**, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).

Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA /

COMBUSTÍVEL / DESPESAS		
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TERESINA		

• Subgrupo 1 – frota fixa; Subgrupo 2- frota por acionamento

	GR	UPO II – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BC)M JESUS		
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MESAL UNITÁRIO
1	09	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior, motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE	UND	02 **	R\$ 12.000,00
	10	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros;	UND	02	R\$ 20.000,00
2	11	INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16;	Quilometra gem	10.000 Km/mês	R\$ 45.000,00

	 Capacidade do tanque mínimo 70 litros; Ar condicionado; Cor Branca; Airbags para motorista; Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; Kit multimídia; Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; 			
	MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVELINCLUSOS			
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE BOM JESUS			
12	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVELINCLUSOS	Quilometra gem	10.000 Km/mês	R\$ 70.000,00
13	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta	Quilometra gem	10.000 Km/mês	R\$ 90.000,00
	lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor com acionamento no painel.			
	Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado			

iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a **CONTRATANTE**, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno eprotetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) **PARA ATENDER AS DEMANDAS** DO CAMPUS BOM JESUS

^{**} Uma das camionetes deverá ser disponibilizada ao Hospital Veterinário/CPCE

GRUPO III -	- CAMPI	JS AMILCAR FERREIRA SOBRAL- FLORIANO			
SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO
1	14	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior, motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios	Und	01	R\$ 12.000,00

15	5	ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL	Und	01	R\$ 20.000,00
		INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE			
2 16	6	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE FLORIANO	Quilometra gem	10.000 km/mês	R\$ 70.000,00
17	.7	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma	Quilometra gem	10.000 km/mês	R\$ 90.000,00

porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.

Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor com acionamento no painel.

Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).

Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-

hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e	
exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03	
pontos, com regulagem de altura para o motorista;	
retrovisores externos em ambos os lados e interno e	
protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário	
completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios	
exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN.	
(COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS	
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS	
FLORIANO	

SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO
1	18	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOSQUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 12.000,00
	19	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frentee 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 20.000,00

	20	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro	Quilometra	5.000	R\$ 45.000,00
2	20	emplacamento, contendo as seguintes características e	gem	Km/mês	1,5 45.000,00
		especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo	geiii	Killyllies	
		, ,			
		2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica			
		rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12			
		passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista);			
		Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador			
		elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; •			
		Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência			
		mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré;			
		• Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração			
		traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos			
		3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; •			
		Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado;			
		• Cor Branca; • Airbagspara motorista; • Vidros em			
		todo salão e na porta lateral corrediça e porta			
		traseira; • Kit			
		multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de			
		acessibilidade para portador de necessidades especiais			
		deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao			
		Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº			
		13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos			
		exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de			
		transporte de passageiros;			
		transporte de passagenos,			
		MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL			
		INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE			
		PICOS			
	21	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de	Quilometra	5.000	R\$ 70.000,00
		uso, com todos os itens do veiculo funcionando	gem	Km/mês	
		perfeitamente, documentação em dia e em ordem, motor a			
		diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado;			
		cinto de segurança de três pontos para o motorista;			
		capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros,			
		além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de			
		cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré;			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré;			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores,			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN.			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL			
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS	Quilometra	5.000	R\$ 90.000.00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima	Quilometra	5.000 Km/mês	R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com	Quilometra gem	5.000 Km/mês	R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima	-		R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.	-		R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de	-		R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel,	-		R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv,	-		R\$ 90.000,00
	22	elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PICOS Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com umaporta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019. Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel,	-		R\$ 90.000,00

individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freio de estacionamento e freio motor com acionamento no painel.

Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas: corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).

Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétricohidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário

completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios		
exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN.		
(COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS		
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO		
CAMPUS PICOS		

SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant.	VALOR MENSAL UNITÁRIO
2 2	23	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros; MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVELINCLUSOS	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 45.000,00
		TERESINA			
	24	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios	Quilometragem	10.000 Km/mês	R\$ 70.000,00

	exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVELINCLUSOS			
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÈCNICO DE TERESINA			
25	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima	Quilometragem	10.000	R\$ 90.000,00
	para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.		Km/mês	
	Cor branca, padrão original de fábrica e da linha			
	deprodução. Motor traseiro, com combustível à diesel,			
	mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv,			
	alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo			
	individual com gerenciamento eletrônico. Número			
	marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a			
	frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente			
	a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode			
	estacionamento e freio motor com acionamento no painel.			
	Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos			
	traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção;			
	direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias			
	de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300			
	ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que			
	garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e			
	suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas			
	pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica.			
	Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na			
	traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de			
	leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas:			
	corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede			
	divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais			
	sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de			
	produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro			
	fechado; assoalho: em compensado naval com			
	revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas:			
	reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos			
	com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado),			
	com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000			
	btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica,			
	com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido,			
	laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo			
	rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com			
	vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições,			
	sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis,			
	e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do			
	motorista com amortecimento hidráulico com cinto de			
	segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista;			
	itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,			
	com porta; seguro total incluído para passageiros sem			
	custo de franquia para a CONTRATANTE , revestido com			
	passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto			
	em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador			
	elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída			
	na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista;			
	bagageiros laterais com travamento pneumático;			
	iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas			

fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina;			
rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização			
(AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene			
sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor,			
pega mão (conforme especificação do INMETRO).			
Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade			
para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-			
hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado			
com todos os equipamentos de série não especificados e			
exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03			
pontos, com regulagem de altura para o motorista;			
retrovisores externos em ambos os lados e interno e			
protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário			
completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios			
exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN.			
(COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS			
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO			
TECNICO DE TERESINA			
	rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétricohidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS	rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétricohidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO	rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO). Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico- hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03 pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO

SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSA UNITÁRIO
1	26	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios. MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE	Und	01	R\$ 12.000,00
	27	Veículo Tipo Van, novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, contendo as seguintes características e especificações mínimas: • Ano de fabricação e modelo 2020 ou versão atualizada; • Teto Alto; • Característica rodoviário; • Capacidade mínima de 13 lugares (12 passageiros, incluso cadeirante, + 01 motorista); • Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; • Motor diesel, 4 cilindros; • Direção hidráulica; • Potência mínima de 130cv; • 06 marchas a frente e 01 marcha a ré; • Freios ABS; • Freios a disco em todas as rodas; • Tração traseira; Und 02 18 • Distância entre eixos mínimos 3.665mm; • Tacógrafo; • Pneus mínimo 225/75 R16; • Capacidade do tanque mínimo 70 litros; • Ar condicionado; • Cor Branca; • Airbags para motorista; • Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira; • Kit multimídia; • Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais	Und	01	R\$ 45.000,00

	1	T =	T	1	T
		Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº			
		13.146, de 06 de julho de 2015; • Todos os equipamentos			
		exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de			
		transporte de passageiros; MOTORISTA E COMBUSTIVEL			
		NÃO INCLUSOS QUILOMETRAGEM LIVRE			
2	28	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de	Quilometragem	10.000	R\$ 70.000,00
		uso, com todos os itens do veiculo funcionando		Km/mês	
		perfeitamente, documentação em dia e em ordem, motor a			
		diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado;			
		cinto de segurança de três pontos para o motorista;			
		capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros,			
		além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de			
		cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com			
		elevador hidráulico; espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e			
		rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré;			
		sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi,			
		tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou			
		de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores,			
		módulo rastreador veicular com prestação de serviço de			
		rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada			
		um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios			
		exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL			
		INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO			
		TÉCNICO DE FLORIANO			
		TECHICO DE TECHIANO			
	29	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima	Quilometragem	10.000	R\$ 90.000,00
		para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma		Km/mês	
		porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.			
		Cor branca, nadrão original do fábrica o da linha do			
		Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel,			
		mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv,			
		alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo			
		individual com gerenciamento eletrônico. Número			
		marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a			
		frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio: totalmente			
		a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode			
		estacionamento e freio motor com acionamento no painel.			
		Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos			
		traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias			
		de no mínimo 150 ah cada uma, totalizando no mínimo 300			
		ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que			
		garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e			
		suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhas			
		pneumáticas e barra estabilizadora original de fabrica.			
		Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na			
		traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de			
		leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas:			
		corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede			
		divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais			
		sem câmaras, padrão original de fábrica e da linha de			
		produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro			
		fechado; assoalho: em compensado naval com			
		revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas:			
			1	1	
		reclináveis, com cinto de segurança em todos os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado),			

com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000	
btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica,	
com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido,	
laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo	
rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com	
vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro	
fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições,	
sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis,	
e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do	
motorista com amortecimento hidráulico com cinto de	
segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista;	
itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista,	
com porta; seguro total incluído para passageiros sem	
custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com	
passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto	
em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador	
elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída	
na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista;	
bagageiros laterais com travamento pneumático;	
iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas	
fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina;	
rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização	
(AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene	
sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor,	
pega mão (conforme especificação do INMETRO).	
Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade	
para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-	
hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado	
com todos os equipamentos de série não especificados e	
exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03	
pontos, com regulagem de altura para o motorista;	
retrovisores externos em ambos os lados e interno e	
protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário	
completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios	
exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN.	
(COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS	
ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO	
TECNICO DE FLORIANO	

SUBGRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO
1	30	Veículo tipo Camioneta com, no mínimo, as seguintes características: ano de fabricação 2020 ou superior , motor a Diesel, tração 4x4, cabine dupla, capacidade de transportar no mínimo 05(cinco) passageiros; 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) ré, controle de tração, freios ABS; equipado com ar condicionado; , AirBags, sistema de sonorização (AM/FM/CD/USB/MP3); direção hidráulica, vidros elétricos; bancos reclináveis com apoio de cabeça; capota marítima; todos os equipamentos/acessórios obrigatórios.	Und	01	R\$ 12.000,00

		MOTORISTA E COMBUSTIVEL NÃO INCLUSOS			
		QUILOMETRAGEM LIVRE			
2	31	Micro-ônibus tipo executivo, com no máximo 03 anos de uso, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem,motor a diesel; direção hidráulica e/ou elétrica; ar condicionado; cinto de segurança de três pontos para o motorista; capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) passageiros, além do motorista; poltronas em tecido, com protetor de cabeça; acesso com 1 (uma) porta para acessibilidade, com elevador hidráulico;	Quilometragem	10.000 Km/Mês	R\$ 70.000,00
		espaço para 1 (um) cadeirante; pneus e rodas de série do fabricante; sirene de marcha a ré; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi, tomadas tipo USB em todos os assentos, suspensão a ar ou de feixe de molas, com bagageiros superiores e inferiores, módulo rastreador veicular com prestação de serviço de rastreamento e processamento por satélite (GPS) a cada um minuto; Tacógrafo; demais equipamentos e			
		acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. MOTORISTA, DESPESAS ACESSÓRIAS E COMBUSTIVEL INCLUSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS			
	22		Outleasts	10.000	PĆ 00 000 00
	32	Ônibus rodoviário, com acessibilidade, capacidade mínima para 46 passageiros sentados mais o motorista, com uma porta lateral pantográfica, ano e modelo no mínimo - 2019.	Quilometragem	10.000 Km/Mês	R\$ 90.000,00
		Cor branca, padrão original de fábrica e da linha de produção. Motor traseiro, com combustível à diesel, mínimo 06 cilindros, com potência mínima de 360 cv, alimentação turbo e intercooler, unidade injetora tipo			
		individual com gerenciamento eletrônico. Número marchas: caixa de câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e uma ré; sistema de freio:			
		totalmente a ar, com duplo circuito e reservatório de ar triplo, freiode estacionamento e freio motor com acionamento no painel.			
		Eixo: Trucado – 01 (um) eixo dianteiro e 02 (dois) eixos traseiros padrão original de fábrica e da linha de produção; direção hidráulica. Sistema elétrico: com 2 (duas) baterias de no mínimo 150 ah cada uma,			
		totalizando no mínimo 300 ah; sistema de gerenciamento de carga da bateria, que garanta o acionamento do motor do veículo. Tração e suspensão a ar: dianteira e traseira com bolhaspneumáticas e barra			
		estabilizadora original de fabrica. Embreagem: monodisco a seco. Bagageiro: passante na traseira e simples na lateral e porta pacotes com luz de leitura e saídas de ar condicionado iluminação. Janelas:			
		corrediças com travas, cortinas e vidro fume; parede divisória: parede de separação com portal. Pneus: radiais sem câmaras, padrão original de fábrica e da			
		linha de produção; estepe: porta estepe na lateral em bagageiro fechado; assoalho: em compensado naval com revestimento emborrachado original de fábrica. Poltronas: reclináveis, com cinto de segurança em todos			

os acentos com descanso de braço. Ar condicionado: de teto (dutado), com capacidade de refrigeração de no mínimo 135.000 btus. uma porta dianteira lado direito, tipo pantográfica, com acionamento pneumático; párabrisasbi-partido, laminado incolor; janelas com vidros móveis inteiriços tipo rodoviário, com vidros fumê; janela do motorista com vidros móveis; cortinas em todas as janelas; vigia traseiro fechado; duas tomadas de ar no teto de quatro posições, sendo uma com saída de emergência; poltronas reclináveis, e cintos de segurança de dois pontos; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico com cinto de segurança de três pontas retrátil; para-sol para o motorista; itinerário em Led; parede divisória total atrás do motorista, com porta; seguro total incluído para passageiros sem custo de franquia para a CONTRATANTE, revestido com passadeira antiderrapante; revestimento interno do teto em bpplus e das laterais em courvim; desembaçador elétrico do parabrisas; escapamento do motor com saída na lateral no entre eixos; chave geral junto ao motorista; bagageiros laterais com travamento pneumático; iluminação interna em duplo circuito, em lâmpadas fluorescentes; passa balsa na traseira; faróis de neblina; rebocador na dianteira; geladeira; sistema de sonorização (AM/FM/CD/MP3/USB), wi-fi. Acessórios: sirene sonorizadora de marcha ré, isolamento total em isopor, pega mão (conforme especificação do INMETRO).

Equipamentos obrigatórios e acessórios: Acessibilidade para 1 cadeirante, com dispositivo elevador elétrico-hidráulico, com capacidade mínima de 150kg; equipado

com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos por lei e pelo Contran; cintos de segurança de 03pontos, com regulagem de altura para o motorista; retrovisores externos em ambos os lados e interno e protetor de cárter e câmbio; box com sistema sanitário completo, Tacógrafo; demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN. (COM MOTORISTA / COMBUSTÍVEL / DESPESAS ACESSÓRIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS

Teresina – PI, 22 de março de 2022

NODERTINA LOCADORA

CNPJ: 10.945.452.0001-08

RUA JACOB MARTINS 34, BAIRRO SANTA LUZIA, TERESINA – PI

FONE: (86) 9 9922-7494