



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Mapa de cotações atualizado - VIDRARIAS

1 mensagem

Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>
Para: cpl@ufpi.edu.br

17 de janeiro de 2023 às 15:36

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo o mapa de cotações das vidrarias atualizado no formato excel.

O despacho e o mapa em PDF já foram encaminhados à chefia do departamento para serem inseridos no processo e posteriormente encaminhado à PRPG.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Cordialmente,

--

Kelly Palombit

Professora de Anatomia Humana

Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde

Universidade Federal do Piauí

86 99931 6084



Mapa_cotações_VIDRARIAS ATUALIZADO.xlsx
94K

RELATÓRIO DE COTAÇÃO

OBJETO: Aquisição de material de consumo do tipo vidrarias e materiais diversos de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Grad

PROCESSO: 23111.018617/2022-52

FUNDAMENTAÇÃO: Em conformidade com a Instrução Normativa SEGES Nº 73 de 05 de Agosto de 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇOS 1	PREÇOS 2	PREÇOS 3	PREÇOS 4	PREÇOS 5	PREÇOS 6	MÉDIA ARITMÉTICA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15	CAIXA 100 UNIDADES	2	25	25,88	28,79				26,55666667	26,56	53,12
2	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 50	CAIXA 100 UNIDADES	94	10,18	15	10	13			12,045	12,05	1132,7
3	LAMINA LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA IMUNOFLUORESCÊNCIA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO	CAIXA 50 UNIDADES	200	10,28	10,64	12,17				11,03	11,03	2206
4	FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0,22 MM, DIMENSÕES CERCA DE 25, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	450	4,39	2,9	2,98				3,423333333	3,42	1539
5	SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA E ERLNMEYER, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 500	UNIDADE	11	523,62	538	527,48				529,7	529,7	5826,7
6	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA	CAIXA 50 UNIDADES	70	8	8,22	8,85				8,356666667	8,36	585,2
7	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL.	CAIXA 100 UNIDADES	12	20,47	22,01	19,74				20,74	20,74	248,88
8	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 100 MICROTUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2, ACESSÓRIOS TAMPA DESCARTÁVEL, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA.	UNIDADE	15	20,9	22,91	20,82				21,54333333	21,54	323,1
9	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	PACOTE 1000 UN	131	52,1	39,9	50				47,33333333	47,33	6200,23
10	PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPE KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 60, COMPRIMENTO 150, COR NATURAL, GRAMATURA 100.	BOBINA 10 KG	15	90	144	108,76				114,2533333	114,25	1713,75
11	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	PACOTE 1000 UN	142	45	50	40				45	45	6390
12	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA.	UNIDADE	35	14,53	9,14	10,39	13,6			11,915	11,92	417,2
13	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250.	UNIDADE	9	39,78	40	43				40,92666667	40,93	368,37

14	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300	UNIDADE	52	5,27	4,65	4,45	5,59	4,9		4,972	4,97	258,44
15	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20	CAIXA COM 100 UN	5	8	7	8				7,666666667	7,67	38,35
16	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME, COMPONENTES SEM ADITIVOS, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	100	0,39	0,45	0,64	0,51	0,6		0,518	0,52	52
17	PLÁSTICO, VOLUME 5, COMPONENTES COM EDTA-2 E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE TRATADA, ÁREA 25, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL	UNIDADE	100	0,88	0,5	0,68				0,686666667	0,69	69
18	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA.	UNIDADE	100	6	7,86	5,5	4,95			6,0775	6,08	608
19	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE TRATADA, ÁREA 75, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM FILTRO ESTÉRIL, COMPONENTES COM BOCAL INCLINADO.	UNIDADE	10	24,27	16	27,72				22,66333333	22,66	226,6
20	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO USO SEDIMENTAÇÃO DE FEZES, CAPACIDADE 125, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	100	12	10,97	8,8	10,52	12,08		10,874	10,87	1087
21	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30	12,55	17,57	15,63				15,25	15,25	457,5
22	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	17000	0,22	0,19	0,35	0,21	0,29		0,252	0,25	4250
23	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 1000 LÂMINAS, ACESSÓRIOS COM DIVISÓRIA E TAMPA.	UNIDADE	13000	0,27	0,23	0,34	0,35	0,27	0,35	0,301666667	0,3	3900
24	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS 9 FIOS/CM2, LARGURA 91, COMPRIMENTO 91, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNIDADE	20	9,54	10	8,6				9,38	9,38	187,6
25	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	ROLO 91 M	5	51,45	50	36,3	63			50,1875	50,19	250,95
26	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	39	19,87	17,76	16,8	16			17,6075	17,61	686,79
27	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS ATÉ 0,5, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA.	UNIDADE	20	8,43	8,94	8				8,456666667	8,46	169,2
28		UNIDADE	3	29,54	45,72	30,67	41,1			36,7575	36,76	110,28

29	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100.	UNIDADE	5	24,6	23	33,9	31,86			28,34	28,34	141,7
30	ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 20, CAPACIDADE ATÉ 20 UNIDADES.	UNIDADE	13	19,6	27,33	18,71				21,88	21,88	284,44
31	PÉROLA DE VIDRO – LABORATÓRIO, DIÂMETRO CERCA DE 2.	KG	1	64,9	58,87	64,28				62,68333333	62,68	62,68
32	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNSO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000	UNIDADE	6	50	71,9	62,7				61,53333333	61,53	369,18
33	PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 10, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL.	PACOTE COM 100 UN	4	206,28	139,7	224,99				190,32333333	190,32	761,28
34	PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	UNIDADE	1000	0,33	0,25	0,45	0,25	0,45		0,346	0,35	350
35	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300.	UNIDADE	12	3,57	2,99	3,18	2,77	2,74		3,05	3,05	36,6
36	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	500	0,45	0,34	0,48	0,53	0,5	0,41	0,451666667	0,45	225
37	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 6, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	400	0,53	0,48	0,85	0,72			0,645	0,65	260
38	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 0,2, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA.	UNIDADE	10	28	29,22	22	19,47	20		23,738	23,74	237,4
39	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFAGO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	2000	0,21	0,35	0,25	0,39	0,26		0,292	0,29	580
40	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 POÇOS, TIPO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	100	8,1	9,55	13	13,11	12		11,152	11,15	1115
41	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 POÇOS, TIPO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE	UNIDADE	200	12	8	10,76				10,25333333	10,25	2050
42	MICROTUBO, MATERIAL POLIPTOPILENO, CAPACIDADE 1,5 GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE.	PACOTE 500 UNIDADE	17	60,98	50	50	44	49,5		50,896	50,9	865,3
43	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 25, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ADICIONAL COM FILTRO ESTÉRIL, COMPONENTES COM BOCAL INCLINADO.	PACOTE 10 UNIDADE	90	69,61	65	54,6				63,07	63,07	5676,3
44	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, USO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	1000	1,15	0,8	1,02	0,99			0,99	0,99	990

45	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 75, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIOGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM FILTRO ESTÉRIL, COMPONENTES COM BOCAL INCLINADO.	PACOTE 5 UNI	35	67,53	65	62,96	49,15			61,16	61,16	2140,6
46	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO N° 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	CAIXA 100 UNI	32	27,5	31	23,99				27,49666667	27,5	880
47	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATERIAL PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	1500	1,94	3,67	1,8	3,9			2,8275	2,83	4245
48	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 5 X 20, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO.	ROLO 100 M	3	129,53	107,42	112,81				116,5866667	116,59	349,77
49	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 12, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	1400	1,15	1,4	0,95	0,89	0,7	0,95	1,006666667	1,01	1414
50	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	60000	0,07	0,12	0,11				0,1	0,1	6000
51	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO REDONDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO CRIOGÊNICO.	PACOTE 500 UN	5	64,59	72,5	59,4				65,49666667	65,5	327,5
52	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10 X 25, COMPONENTES C/INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO.	ROLO 100 M	3	41,9	58,99	66,9				55,93	55,93	167,79
53	PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	UNIDADE	5500	0,45	0,25	0,45	0,22			0,3425	0,34	1870
54	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML.	UNIDADE	750	10	7,5	13,2	10,51			10,3025	10,3	7725
55	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 15 X 30, COMPONENTES C/INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO.	ROLO 100 M	5	82	81	80	73	97	80	82,16666667	82,17	410,85
56	NAVALHA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DESFIADOR.	CAIXA 50 UNI	8	740	700	495				645	645	5160
57	ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 25, CAPACIDADE ATÉ 20 UNIDADES.	UNIDADE	3	34,12	32,4	24,9	27,33			29,6875	29,69	89,07

58	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 35, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	35	1,14	1,16	1				1,1	1,1	38,5
59	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 60, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	330	0,62	0,74	0,68	0,7	0,71		0,69	0,69	227,7
60	PÉROLA DE VIDRO – LABORATÓRIO, DIÂMETRO CERCA DE 5	KG	1	104,86	95,17	95	90,1			96,2825	96,28	96,28
61	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 80 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A2, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA.	UNIDADE	3	24,17	30	33,6	36,63			31,1	31,1	93,3
62	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000.	UNIDADE	2	132	108	93,5				111,1666667	111,17	222,34
63	BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ALÇA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA.	UNIDADE	2	140	180	155	180	160		163	163	326
64	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 10, COMPONENTES COM HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	400	0,87	0,7	0,75	0,75	0,9		0,794	0,79	316
65	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	11000	0,18	0,28	0,14	0,17	0,15		0,184	0,18	1980
66	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ.	UNIDADE	3	10,89	8,5	7,08				8,823333333	8,82	26,46
67	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A 2, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA.	UNIDADE	3	28,13	40	31	28,13	35,25		32,502	32,5	97,5
68	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO.	UNIDADE	25	3,78	2,67	1,9	3,7			3,0125	3,01	75,25
69	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25.	CAIXA	10	14,82	9,98	11,3				12,03333333	12,03	120,3
70	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 2, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	6	14,15	11,39	14,43				13,32333333	13,32	79,92
71	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	6	12	13,69	14,6	15,06			13,8375	13,84	83,04

72	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 21 G X 1, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNSO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PACOTE 100,00 UN	4	51,59	33,28	35,27					40,04666667	40,05	160,2
73	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 1/2, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	6	10,94	11,9	12,25					11,69666667	11,7	70,2
74	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	4	36	44	48,89					42,96333333	42,96	171,84
75	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL VIDRO, VOLUME 5, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	CAIXA COM 100 UN	4	38,99	51	53,84					47,94333333	47,94	191,76
76	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5, COMPONENTES COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	4	83,87	49,8	69,73					67,8	67,8	271,2
77	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/AGULHA FIXA CERCA 30 G X 8MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO.	PACOTE 100,00 UN	3	31	41,48	31					34,49333333	34,49	103,47
78	AGULHA IMPLANTADOR MICROCHIP, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 2 X 12.	UNIDADE	10	9,99	12,1	10,99					11,02666667	11,03	110,3
79	FRASCO COLETOR, TIPO P/FEZES, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES C/ ESPÁTULA, OUTROS	UNIDADE	70	3,4	3,85	2,31	2,05	2,65	3,8		3,01	3,01	210,7
80	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	5	30,5	18	22	18	23,06			22,312	22,31	111,55
81	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	60	4,32	5,7	3,48					4,5	4,5	270
82	LAMPARINA LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO.	UNIDADE	7	22,89	18	26,85	22,69				22,6075	22,61	158,27
83	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N° 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	CAIXA 100 UNI	36	40,99	50,11	53,37	35	37,85	58		45,88666667	45,89	1652,04
84	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500.	UNIDADE	6	66,97	39,07	40	41,26	73,94			52,248	52,25	313,5
85	SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS.	UNIDADE	13	36,93	36	36,97					36,63333333	36,63	476,19
86	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 200, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	3	11,5	10,24	9,66	10				10,35	10,35	31,05

87	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 30 X 10.	UNIDADE	2	33,96	30,21	25,61				29,92666667	29,93	59,86
88	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 10.	UNIDADE	5	21	14,65	16,38				17,34333333	17,34	86,7
89	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 15.	UNIDADE	40	32,88	20	22				24,96	24,96	998,4
90	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20.	UNIDADE	5	19,2	30,97	28,33				26,16666667	26,17	130,85
91	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	37	30,9	20	20	24			23,725	23,73	878,01
92	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUÁVEL COM VEDAÇÃO.	UNIDADE	3	32,07	32,12	20	26,17			27,59	27,59	82,77
93	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUÁVEL COM VEDAÇÃO.	UNIDADE	12	30	32,2	36,39				32,86333333	32,86	394,32
94	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	16	19,89	16,32	15,21	15,6	22,8		17,964	17,96	287,36
95	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	42	48	70	65,5				61,16666667	61,17	2569,14
96	ÂMBAR, CAPACIDADE 1000, TIPO BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE.	UNIDADE	8	33	31,9	41,66	50,42	49	37,77	40,625	40,63	325,04
97	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE CURTA.	UNIDADE	16	37,47	44,55	32	34,44			37,115	37,12	593,92
98	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, ADICIONAL RAIADO, TIPO HASTE CURTA.	UNIDADE	13	90	104,62	82,08				92,23333333	92,23	1198,99
99	CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO VERTICAL, ACESSÓRIOS C/TAMPA.	UNIDADE	10	98,98	100	74,37				91,11666667	91,12	911,2
100	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30	8,6	8,41	8,58				8,53	8,53	255,9
101	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	75	6,73	6,42	7,28	6,01			6,61	6,61	495,75
102	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10.	UNIDADE	42	28	46,9	40	32			36,725	36,73	1542,66
103	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 24 POÇOS, TIPO FUNDO EM 'V', ADICIONAL SEM BORDA.	UNIDADE	80	12,6	13,35	15,5				13,81666667	13,82	1105,6
104	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	500	3,89	4,59	4,93				4,47	4,47	2235
105	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 200, ACESSÓRIOS	UNIDADE	100	20,94	29,22	25	30,44			26,4	26,4	2640

106	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90.	UNIDADE	960	7,3	6	9,2				7,5	7,5	7200
107	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO EM 'V', ADICIONAL SEM BORDA.	UNIDADE	200	11,92	12	8,33	11,2			10,8625	10,86	2172
108	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 60.	UNIDADE	400	4,95	5,95	5	5,18	4,86		5,188	5,19	2076
109	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO COM FORRO INTERNO TIPO FLOCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO COM SEPARAÇÃO DE DEDOS, TAMANHO GRANDE.	PAR	10	4,99	3,7	3,4	4,1			4,0475	4,05	40,5
110	INTERNO COM FORRO INTERNO TIPO FLOCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO COM SEPARAÇÃO DE DEDOS, TAMANHO MÉDIO.	PAR	10	4,5	3,6	5				4,366666667	4,37	43,7
111	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ÀCIDO.	UNIDADE	200	26,43	26,2	25,67	20,11	26,43		24,968	24,97	4994
112	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ALCALINO.	UNIDADE	200	22,86	18,95	21,03	26,53			22,3425	22,34	4468
113	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH NEUTRO.	UNIDADE	200	24,48	24,9	27				25,46	25,46	5092
114	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO FORRO INTERNO TIPO FLOCADO DE ALGODÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA – 50° C A 300, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ESPETO A PROVA D'ÁGUA, HASTE 15 CM,	PAR	15	2,95	4,38	3,6				3,643333333	3,64	54,6
115	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,2, TIPO TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA	UNIDADE	3	50	69,4	62,63	80	75		67,406	67,41	202,23
116	SELO VEDAÇÃO, APLICAÇÃO TERMOCICLADOR APPLIED BIOSYSTEMS.	UNIDADE	2208	0,15	0,19	0,25	0,4	0,38		0,274	0,27	596,16
117		UNIDADE	200	0						0	0	0
118	TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 20, COMPRIMENTO 250, USO BLOCO DIGESTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORLA.	UNIDADE	200	3	2,39	5,14				3,51	3,51	702
119	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	23	11,1	10	10,79	10,1	10		10,398	10,4	239,2
120	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	24	10,79	7	9				8,93	8,93	214,32
121	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO.	UNIDADE	3	51,48	31,02	50,65	54,25			46,85	46,85	140,55
122	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO.	UNIDADE	3	27,06	19,2	18	21			21,315	21,32	63,96
123	FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, ADICIONAL FUNDO PLANO, TIPO HASTE SEM HASTE, DIMENSÕES 100 MM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	5	24,5	15,67	26,38				22,18333333	22,18	110,9

124	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CANALETA, COMPRIMENTO CERCA DE 25.	UNIDADE	5	19,06	24	20	20	22,45		21,102	21,1	105,5
125	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	UNIDADE	13	65	61,63	60	73,26			64,9725	64,97	844,61
126	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO.	UNIDADE	3	109	97,58	85,56	88	81		92,228	92,23	276,69
127	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO.	UNIDADE	3	124,03	198,89	158,3	175			164,055	164,06	492,18
128	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 45, FORMATO FORMA ALTA.	UNIDADE	70	17,5	15	17,49	17,75			16,935	16,94	1185,8
129	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25, TIPO TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA.	UNIDADE	3	1050	825	915				930	930	2790
130	CADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 10 A 15 MICRAS, CAPACIDADE ATÉ 50, ACESSÓRIOS COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO.	UNIDADE	40	36,95	40	32,34				36,43	36,43	1457,2
131	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPONENTE C/ 2 CONECTORES P/ USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	PACOTE 100 UNI	10	52,92	36,69	56,99	52,83	59		51,686	51,69	516,9
132	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PACOTE 100 UNI	20	59,6	39,9	44,29	32,7	38		42,898	42,9	858
133	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	15	11,5	14,15	12,3	13,2			12,7875	12,79	191,85
134	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	12	12,9	15	11,5	12,29	13,8		13,098	13,1	157,2
135	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/2, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	CAIXA 100 UNI	13	13,72	14,62	11,06	15	15,06		13,892	13,89	180,57

136	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	1050	0,41	0,49	0,36	0,44	0,3		0,4	0,4	420
137	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	400	0,54	0,48	0,34	0,53	0,33	0,29	0,418333333	0,42	168
138	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	800	0,55	0,5	0,56	0,58	0,54	0,51	0,54	0,54	432
139	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7.50,	PACOTE 500 UNI	150	28	36	33,15	52	39,99	43,33	38,745	38,75	5812,5
140	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA A 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	200	2,3	2,08	1,8				2,06	2,06	412
141	SILICONIZADO, DIMENSÃO 26 G X 1/2', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA	CAIXA 100 UNI	15	14,43	18,83	15,18				16,14666667	16,15	242,25
142	SILICONIZADO, DIMENSÃO 16 G X 1 1/2', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM	CAIXA 100 UNI	5	10,45	18	16,95	11,33	14		14,146	14,15	70,75
143	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1 1/2', TIPO PONTA BISEL	CAIXA 100 UNI	5	13,4	15,95	19,69				16,34666667	16,35	81,75
144	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 24 G X 3/4', TIPO PONTA BISEL CURTO	CAIXA 100 UNI	15	11,6	11,5	15,69	19,01	16		14,76	14,76	221,4
145	CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL * SMS, GRAMATURA CERCA DE 35, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	5	4,52	4,2	2,5	2,82	3,35	4,8	3,698333333	3,7	18,5
146	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL *SMS, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNIDADE	5	3,5	3,8	3,91				3,736666667	3,74	18,7
147	SERINGA* MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE	UNIDADE	300	0,3	0,36	0,44	0,25			0,3375	0,34	102
148	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, ISENTA DE LÁTEX, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO PERDA DE RESISTÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	600	0,42	0,45	0,44	0,61			0,48	0,48	288
149	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, VÁLVULA, TIPO REGULADORA, APLICAÇÃO P/ REDE DE O2 E AR COMPRIMIDO.	UNIDADE	600	0,56	0,3	0,35				0,403333333	0,4	240
150		UNIDADE	2	143	172	204	158			169,25	169,25	338,5

151	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES SEM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	UNIDADE	10	98	104,8	127,28				110,0266667	110,03	1100,3
152	CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA	UNIDADE	30	150	111,03	161,52	142,18			141,1825	141,18	4235,4
153	SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, ROLHA, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 1000	UNIDADE	1	796,77	717,29	1100	928,7	994,5		907,452	907,45	907,45
154	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 2, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	18,87	13,8	14,2	12,95			14,955	14,96	374
155	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 3, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	10	15	13,35				12,78333333	12,78	319,5
156	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	11,99	12,75	14,29				13,01	13,01	325,25
157	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	31,79	35	48,9	58,64	35		41,866	41,87	1046,75
158	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 100, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	40	39,6	45,8	48			43,35	43,35	1083,75
159	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 70, FORMATO FUNDO REDONDO, ADICIONAL COM BICO	UNIDADE	30	14,34	16,05	14,26	13,76			14,6025	14,6	438
160	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 95, FORMATO FUNDO REDONDO, ADICIONAL COM BICO	UNIDADE	38	17,78	18,45	17	17,33			17,64	17,64	670,32
161	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ADICIONAL CALIBRADO	UNIDADE	20	72	60,62	75,99				69,53666667	69,54	1390,8
162	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA LARGA, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	40	20	26,44	18,37				21,60333333	21,6	864
163	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	20	85,28	102,42	85				90,9	90,9	1818
164	CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	50	70,59	71,77	68,12			65,12	65,12	651,2
165	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	20	30	34	39,18	30			33,295	33,3	666
166	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	30	5,63	6,53	8,75				6,97	6,97	209,1
167	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	266	10,33	11,5	10,83	9,66	10		10,464	10,46	2782,36
168	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA	UNIDADE	3	200	189	238,4				209,1333333	209,13	627,39
169	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	3	351,75	296,4	255,3	255,61	200	218,54	262,9333333	262,93	788,79
170	BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	UNIDADE	2	5780	7333	5748	6034,06			6223,765	6223,77	12447,54

171	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 10, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 25 MM	UNIDADE	2	103,59	100	170				124,53	124,53	249,06
172	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500	UNIDADE	10	6,68	8,44	7,34	5	6,34		6,76	6,76	67,6
173	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	6	35	29,1	33,33				32,47666667	32,48	194,88
174	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500, BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	19	64	60,82	50,54				58,45333333	58,45	1110,55
175	TERMÔMETRO SOLO, TIPO RETO, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, POSIÇÃO ESCALA INTERNA, FAIXA ESCALA -25 A 60, SUBDIVISÃO 0,50, COMPRIMENTO TOTAL 500, DIÂMETRO CORPO 17, COR CAPILAR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO HASTE 210, PRECISÃO 2% DO TOTAL DA ESCALA	UNIDADE	4	110	76,2	77,77				87,99	87,99	351,96
176	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 150	UNIDADE	3	3,94	4,33	3				3,756666667	3,76	11,28
177	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, BASE PLÁSTICA, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA	UNIDADE	5	104,62	111,27	72,29	70			89,545	89,55	447,75
178	PICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, CALIBRAGEM CALIBRADO	UNIDADE	15	36	35	34,34				35,11333333	35,11	526,65
179	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	50	6	7	8,98	6,81	5,83	5	6,603333333	6,6	330
180	ALGODÃO, TIPO HIDROFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	110	16,34	15,75	16,09				16,06	16,06	1766,6
181	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO	UNIDADE	1800	0,07	0,08	0,08				0,076666667	0,08	144
182	RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	PACOTE 100 UNI	5	48,55	37,5	29				38,35	38,35	191,75
183	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	150	0,3	0,36	0,44	0,25			0,3375	0,34	51
184	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA	PACOTE 100 UNI	10	57,86	40,18	39				45,68	45,68	456,8

185	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	UNIDADE	100	3	3,16	5,93				4,03	4,03	403
186	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 30 G X 3/8', ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	800	0,31	0,45	0,48				0,413333333	0,41	328
187	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE TRATADA, ÁREA 75, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPAS PRESSÃO, ADICIONAL COM ESTÁGIO DE VENTILAÇÃO, COMPONENTES COM BOCAL INCLINADO	UNIDADE	3000	7,29	10,97	6,37				8,21	8,21	24630
188	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPAS PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, ADICIONAL BAIXA RETENÇÃO	UNIDADE	3000	0,39	0,23	0,24	0,15	0,22		0,246	0,25	750
189	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	4000	0,06	0,1	0,05	0,1			0,0775	0,08	320
190	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL PONTA LARGA	UNIDADE	2000	0,12	0,09	0,07				0,093333333	0,09	180
191	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	600	0,62	0,48	0,73				0,61	0,61	366
192	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	4000	0,23	0,24	0,17				0,213333333	0,21	840
193	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, APLICAÇÃO CIRURGIA	UNIDADE	16	15	13	14	14,5	12,46	15,35	14,05166667	14,05	224,8
194	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE ATÉ 15, ACESSÓRIOS TAMPAS ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1520	1,15	0,85	0,95	0,89	1,1		0,988	0,99	1504,8
195	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPAS ROSQUEÁVEL, USO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	500	1,15	0,8	0,96	1,02			0,9825	0,98	490
196	FILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDRÓFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 10	ROLO 38 M	2	280	244,62	246				256,8733333	256,87	513,74
197	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPAS, TAMANHO	UNIDADE	1	214	200	153,65				189,2166667	189,22	189,22

198	MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL COM VISOR, COR CINZA, TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	37	59,35	45	55,56	71,19			57,775	57,78	2137,86
199	ALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC / CARTIER, ESCALA 0 A 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADO, COMPONENTES COM TERMÔMETRO	UNIDADE	4	80	96	80	75	73,86		80,972	80,97	323,88
200	MEDIDOR INDICE ACIDEZ, TIPO PORTATIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR DE ELETRODOS DE PH, REDUÇÃO DE OXIGÊNIO, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, PRECISÃO 0,05 PH E 0,2°C, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100, ACESSÓRIOS ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E SONDAS	UNIDADE	5	1592	1360	1916	1400	1000		1453,6	1453,6	7268
201	AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA TRIANGULAR, MATERIAL AÇO INÓX, TIPO GR 16	PACOTE 12 UNI	2	18,13	25	17,9				20,34333333	20,34	40,68
202	PONTA RETA, HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18, MATERIAL AÇO	UNIDADE	8	50	60	44,31	42,85	45		48,432	48,43	387,44
203	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	8	20	29,75	39				29,58333333	29,58	236,64
204	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	8	49	31,27	31,5				37,25666667	37,26	298,08
205	CONTADOR DE COLONIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA ATÉ 50 TESTES	UNIDADE	1	1300	1718	2000	1500			1629,5	1629,5	1629,5
206	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 12 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	1217,24	1287,31	1159	1590			1313,3875	1313,39	1313,39
207	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA	UNIDADE	1	1220	1626,58	1491,42	1590	1799,9		1545,58	1545,58	1545,58
208	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	271,33	237,6	150	255,61	200		222,908	222,91	445,82
209	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 150	UNIDADE	50	15,92	21	14,2				17,04	17,04	852
210	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 100, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	150	2,15	3,77	3,32				3,08	3,08	462
211	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO* CONJUNTO C/ ATÉ 50 PEÇAS, ADICIONAL PARA HISTOLOGIA	UNIDADE	50	9,8	7,41	10,5				9,23666667	9,24	462

212	ALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 35 X 150, FORMATO EM 'T', ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	2,15	2,44	3,31	2,9			2,7	2,7	270
213	ALGODÃO, TIPO HIDROFOTO, APRESENTAÇÃO MACIO, SEM FIBRAS SINTÉTICAS OU PLÁSTICO, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO EM LABORATÓRIO	PACOTE 500 G	2	17,24	24,18	25				22,14	22,14	44,28
214	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125, ADICIONAL COM 1 JUNTA	UNIDADE	30	21	21,82	27,99	26,08			24,2225	24,22	726,6
215	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, ADICIONAL COM 1 JUNTA	UNIDADE	30	21,45	21	24				22,15	22,15	664,5
216	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO DESTILAÇÃO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000, TIPO SAÍDA	UNIDADE	3	221,19	169,5	170				186,8966667	186,9	560,7
217	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	50	18,75	16,5	17	18,6			17,7125	17,71	885,5
218	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 200	UNIDADE	20	5,18	2,1	3,64				3,64	3,64	72,8
219	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	100	11,85	13,19	13,29	12,54	13,9		12,954	12,95	1295
220	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	50	8	9,74	8				8,58	8,58	429
221	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	7,08	7	5,77				6,616666667	6,62	66,2
222	CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	22	8,09	8	12,38				9,49	9,49	208,78
223	CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	160	8,43	8,94	8				8,456666667	8,46	1353,6
224	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	100	7,38	8,27	6,25	8	7,95		7,57	7,57	757
225	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 30, FORMATO FORMA MÉDIA	UNIDADE	15	13,23	14,01	15,84				14,36	14,36	215,4
226	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 40, FORMATO FORMA ALTA	UNIDADE	20	19,15	13,35	20,83				17,77666667	17,78	355,6
227	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50, FORMATO FORMA MÉDIA	UNIDADE	162	20,06	25,74	20	20,62			21,605	21,61	3500,82
228	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO GRADUADO, CAPACIDADE 10, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	39,3	43,45	33,47				38,74	38,74	387,4
229	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO GRADUADO, CAPACIDADE 125, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	30	41,84	44,4	44,53	39,99	59,62		46,076	46,08	1382,4
230	CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA	UNIDADE	5	200	165	170				178,3333333	178,33	891,65
231	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA	UNIDADE	15	326,7	225,41	245,9				266,0033333	266	3990

232	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 3,5, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA	UNIDADE	10	50,79	65	40					51,93	51,93	519,3
233	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VACUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25, TIPO TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUYA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA	CAIXA	6	1050	825	915					930	930	5580
234	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO COLHER DUPLA, COMPRIMENTO CERCA DE 15	UNIDADE	10	22,36	18,09	18,8					19,75	19,75	197,5
235	PARA TUBOS ATÉ 15, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES	UNIDADE	10	18	24,84	28					23,61333333	23,61	236,1
236	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO	UNIDADE	20	7,85	8,5	10,99					9,113333333	9,11	182,2
237	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	15	20,2	15,9	15	21,87	16,37	18		17,89	17,89	268,35
238	FRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	15	5,49	4,02	5					4,836666667	4,84	72,6
239	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 1000	UNIDADE	2	202,9	250	298,52	358,22				277,41	277,41	554,82
240	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 550	UNIDADE	2	186,75	233	205,54					208,43	208,43	416,86
241	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJTOR DE PONTEIRA, ADICIONAL C/ DESLOCAMENTO POSITIVO	UNIDADE	2	198	330	169	352,8	200	203,97		242,295	242,3	484,6
242	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJTOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	CAIXA	2	140	200,8	279,48	255,61	313			237,778	237,78	475,56
243	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJTOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	1300	1491,42	1626,58	2033,82				1612,955	1612,96	3225,92
244	MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJTOR DE PONTEIRA, SUPORTE,	UNIDADE	2	2150	1018	1300					1489,333333	1489,33	2978,66
245	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	UNIDADE	500	90	81,98	82					84,66	84,66	42330
246	PAPEL LAMINADO, COR PRATEADA, COMPRIMENTO 73, LARGURA 55	UNIDADE	2	4,01	5,04	2,19					3,746666667	3,75	7,5
247	PAPEL EMBRULHO, NOME PAPEL PARA EMBRULHO	ROLO 40 M	2	137,2	104,3						120,75	120,75	241,5
248	PIPETA, TIPO PASTEUR, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 150	UNIDADE	50	0,56	0,62	0,4					0,526666667	0,53	26,5
249	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10, AJUSTE TIPO ROLDANA	UNIDADE	40	34	26,83	24,21					28,34666667	28,35	1134
250	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 2, AJUSTE TIPO ROLDANA	UNIDADE	30	34	22,9	24,21					27,03666667	27,04	811,2
251	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25, AJUSTE TIPO ROLDANA	UNIDADE	55	32,83	34	34,49					33,77333333	33,77	1857,35

252	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	18	10,5	15	21,5	11,04		15,208	15,21	152,1
253	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	15	10,3	11,75	10,7	16,74			12,3725	12,37	185,55
254	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	10	15,96	21,9	16,6	13,05	13,28		16,158	16,16	161,6
255	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	60	14,78	10,8	13,2	16	10,88		13,132	13,13	787,8
256	TUBO LABORATÓRIO, TIPO DURAN, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 40	UNIDADE	600	1,84	1,75	1,89	1,15	1,5		1,626	1,63	978
257	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	250	1,34	1,8	1,9	1,68			1,68	1,68	420
258	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 200, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	100	5	7,08	6,5	3,99	4,68		5,45	5,45	545
259	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 50, TIPO BORDA FOSCA	CAIXA C/50	10	8,5	8,42	8,8	9,9			8,905	8,91	89,1
260	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 60	CAIXA C/100	7	14,99	9,1	10,05				11,38	11,38	79,66
261	MICROTUBO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 0,5, TIPO TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO	CAIXA C/1000	1	35	31,98	28,83	34	49,8		35,922	35,92	35,92
262	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES C/ ESPÁTULA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	500	0,32	0,32	0,34				0,326666667	0,33	165
263	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250	UNIDADE	110	4,75	4,47	4,67				4,63	4,63	509,3
264	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 500	UNIDADE	100	6,68	5	5	4,67	5,4		5,35	5,35	535
265	BALANÇA, NOME BALANCA	UNIDADE	4	1070	1162	1400				1210,666667	1210,67	4842,68
266	FLUXÔMETRO, MATERIAL FILTRO BRONZE, CAPACIDADE FLUXO 0 A 15, GRADUAÇÃO LITRO EM LITRO, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO	UNIDADE	1	62	70,86	49,31				60,72333333	60,72	60,72
267	FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 7L/MIN, COMPONENTES CORPO E VÁLVULA DE AGULHA DE LATÃO CROMADO	UNIDADE	1	54,74	69,2	44				55,98	55,98	55,98
268	FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 150.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	UNIDADE	1	418	542,36	453				471,12	471,12	471,12

269	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO FITA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA - MM, CM E POLEGADAS, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 2,0, COMPONENTE III BILATERAL	UNIDADE	1	33,32	48	55,51				45,61	45,61	45,61
270	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE AMIES COM CARVÃO ATIVADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	PACOTE C/100	3	26,06	18,96	30	19,74	36,5		26,252	26,25	78,75
271	CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO P/ BANDEJA, MATERIAL* SMS, GRAMATURA CERCA DE 65, DIMENSÃO CERCA DE 75 X 75, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	15	2,57	2,76	2,5				2,61	2,61	39,15
272	SILICONIZADO, DIMENSÃO 20 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA 100 UNIDADES	20	17,07	11,3	14,2				14,19	14,19	283,8
273	BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO	UNIDADE	1	2590	2600	2310				2500	2500	2500
274	INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, VOLUME CERCA DE 200, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 3 PRATELEIRAS	UNIDADE	1	4000	4950	4940				4630	4630	4630
275	PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 200, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFobo, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	7	1648,46	1997	2007,45				1884,303333	1884,3	13190,1
276	FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 10,20, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, COMPRIMENTO 38,10	ROLO	10	270	301,25	200	230	298	286,67	264,32	264,32	2643,2
277	FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 15, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	111	4,39	2,9	2,98				3,423333333	3,42	379,62
278	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2550	1,15	0,8	1,1	0,72	1,64		1,082	1,08	2754
279	Micropipette monocal, variable volume 1000 a 5000 µL (divisão 100 µL)	UNIDADE	3	278	210	185	238,4	170	149	205,0666667	205,07	615,21
280	Micropipeta Monocal Plus, variable volume 5 a 50 µL K1-P50	UNIDADE	4	452,71	613,78	729,9	597,93			598,58	598,58	2394,32
281	Papel de filtro, tipo qualitativo, diâmetro 12	UNIDADE	100	9	9	6,7	6,7	6,48	6,25	7,355	7,36	736
282	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 5000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	9100	0,45	0,43	0,84	0,84			0,64	0,64	5824
283	MICROPIPETETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	4	208	200	140				182,6666667	182,67	730,68

284	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	4	200	351,75	255,3	296,4	200	218,54	253,665	253,67	1014,68
285	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	7	220	198	178	200	246,66		208,532	208,53	1459,71
286	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	4	177,07	242,93	200	220			210	210	840
287	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,6, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	10	120	144,4	147				137,1333333	137,13	1371,3
288	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	1010	0,12	0,11	0,15	0,21	0,09	0,11	0,131666667	0,13	131,3
289	PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	0,17	0,17	0,22	0,23	0,15		0,188	0,19	19
290	PLÁSTICO, VOLUME 0,5, COMPONENTES COM EDTA-K2, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À	UNIDADE	50	0,78	0,55	0,62	0,7	0,6		0,65	0,65	32,5
291	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100	UNIDADE	200	11,23	11	11,15	12,19			11,3925	11,39	2278
292	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	34	26	15	15				18,66666667	18,67	634,78
293	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	9	20	39	25				28	28	252
294	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 200, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	150	5	7,08	6,5	3,99	4,68		5,45	5,45	817,5
295	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	39	41,36	25	37,58	23,85		33,358	33,36	333,6
296	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 200, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	30	41,81	25	48,5	36,4	30		36,342	36,34	1090,2
297	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	37,99	26,8	25				29,93	29,93	299,3
298	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 25, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	34,99	43,23	24	21			30,805	30,81	308,1
299	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 10, ACESSÓRIOS	UNIDADE	30	12	12,99	11	11,23			11,805	11,81	354,3
300	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 20, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	30	19,8	14,97	22				18,92333333	18,92	567,6

301	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 5, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	10	12	9,65	13,2				11,61666667	11,62	116,2
302	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS	UNIDADE	20	4,32	4,23	4,12	4,5	3,9		4,214	4,21	84,2
303	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	15,7	14,99	28,36	20	26,39		21,088	21,09	210,9
304	BEQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 400, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	13,07	15,72	13,04	14,86			14,1725	14,17	141,7
305	BEQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 300, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	10	15,27	10				11,75666667	11,76	235,2
306	BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	15	8,3	9,2	11,2				9,566666667	9,57	143,55
307	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 200, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	16	10,02	10	9,69	8			9,4275	9,43	150,88
308	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 150, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	25	7,94	11,4	7,95	9,28			9,1425	9,14	228,5
309	BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON	UNIDADE	10	98,07	71	94,68	79,8	105	99,48	91,33833333	91,34	913,4
310	BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON	UNIDADE	10	91,58	78	80,41	100,98			87,7425	87,74	877,4
311	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 50, FORMATO FORMA ALTA, ACESSÓRIOS COM TAMPA	UNIDADE	30	17	17,29	12				15,43	15,43	462,9
312	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 60, FORMATO FUNDO REDONDO, ADICIONAL COM	UNIDADE	18	693,8	700	800				731,2666667	731,27	13162,86
313	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30, TIPO TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUIVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA	UNIDADE	3	17,5	18,39	17,63				17,84	17,84	53,52
314	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000, TIPO BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	15	117,5	70	98				95,16666667	95,17	1427,55
315	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000, TIPO BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	15	70	95	99,99				88,33	88,33	1324,95
316	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	23	38,37	41,53	35	59,99	36,07		42,192	42,19	970,37
317	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, TIPO BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	23	43,56	59,99	50				51,18333333	51,18	1177,14
318	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	35	21,61	26,51	24,97	20			23,2725	23,27	814,45

319	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPO BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	18	27,8	28	22	17,98			23,945	23,95	431,1
320	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPO BOCA LARGA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	20	29,4	30	25,89	26			27,8225	27,82	556,4
321	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	20	20,2	26,96	18,96				22,04	22,04	440,8
322	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50, TIPO BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	60	16,42	16,15	14,02	16,05			15,66	15,66	939,6
323	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	18	10,39	13,6	10,66	10	8,47		10,624	10,62	191,16
324	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, TIPO HASTE LONGA	UNIDADE	15	15,67	20,1	19	16,53			17,825	17,83	267,45
325	GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 1200, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA	UNIDADE	10	80	90	97,76	103			92,69	92,69	926,9
326	GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA	UNIDADE	10	57,1	74,8	89,07				73,65666667	73,66	736,6
327	GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 250, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA	UNIDADE	10	27,54	32,33	24,3	24	26,58		26,95	26,95	269,5
328	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 5000, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR	UNIDADE	10	531,1	250	485	343,35			402,3625	402,36	4023,6
329	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR	UNIDADE	10	256,22	180,4	168,7	189			198,58	198,58	1985,8
330	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR	UNIDADE	16	76	91,5	70	95	96,19		85,738	85,74	1371,84
331	PROVETA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2000, BASE EM VIDRO, ADICIONAL TERMO RESISTENTE	UNIDADE	15	114,52	90	118,15				107,55666667	107,56	1613,4
332	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	21	19,54	20	19			19,885	19,89	397,8
333	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	11,4	13,65	14	14	11,69		12,948	12,95	259
334	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	12,3	13,66	13,9	10,99			12,7125	12,71	254,2
335	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	12,97	9,65	7,42	12,67			10,6775	10,68	213,6
336	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CARROSSEL, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 5 UNIDADES	UNIDADE	6	113,85	195,99	176,4				162,08	162,08	972,48
337	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA, DIMENSÕES CERCA DE 50, BASE PLANA	UNIDADE	20	90	70	76,43				78,81	78,81	1576,2
338	TELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20	UNIDADE	2	30,54	32,15	21				27,89666667	27,9	55,8
339	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10	UNIDADE	10	14,33	10,3	11,13				11,92	11,92	119,2
340	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 20	UNIDADE	10	19,63	17,67	16,14				17,81333333	17,81	178,1

341	FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 10,20, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, COMPRIMENTO 38,10	UNIDADE	100	117	244,54	200	230	298	286,67	229,3683333	229,37	22937
342	PIPETADOR, MATERIAL LÁTEX, CAPACIDADE ATÉ 3, AJUSTE TIPO BULBO PARA PIPETA PASTEUR	UNIDADE	50	7,16	10,5	14,71	8,8			10,2925	10,29	514,5
343	PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOTO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI	UNIDADE	2	1310	1078	1350				1246	1246	2492
344	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000, TIPO BOCA LARGA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	5	117,5	70	98	65			87,625	87,63	438,15
345	ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 3, COMPRIMENTO 30, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	30	20,03	20	16,77				18,93333333	18,93	567,9
346	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO CERCA DE 20	UNIDADE	30	9,8	8,67					9,235	9,24	277,2
347	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 10	UNIDADE	40	22,81	27,34	23,65				24,6	24,6	984
348	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	UNIDADE	20	94	98	94,8	88,2			93,75	93,75	1875
349	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL	UNIDADE	20	128	95,71	89,9	88	99		100,122	100,12	2002,4
350	ALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 35 X 150, FORMATO PONTA TRIANGULAR	UNIDADE	10	12	10,39	12,5	10,74			11,4075	11,41	114,1
351	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNI	4	30	31,8	32,37				31,39	31,39	125,56
352	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO	UNIDADE	2	20,91	21,27	36				26,06	26,06	52,12
353	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	13	220	198	258	169	200	203,97	208,1616667	208,16	2706,08
354	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	8	177,07	242,93	200	220			210	210	1680
355	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	2	173,51	200	278	210	189	185	205,9183333	205,92	411,84
356	GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	2000	0,15	0,28	0,18	0,14	0,18	0,12	0,175	0,18	360
357	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	70	12	12,99	11	11,23			11,805	11,81	826,7
358	CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	UNIDADE	60	30	34	39,18	30			33,295	33,3	1998
359	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 20	UNIDADE	13	14,83	15,04	15	16	14,95		15,164	15,16	197,08

360	CAPACIDADE 400, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	50	11,14	9	9,4	8			9,385	9,39	469,5
361	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1250	1,6	0,79	0,96	1,87	1,2	0,86	1,213333333	1,21	1512,5
362	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 75, TIPO FUNDO CHATO, FORMATO FORMA ALTA	UNIDADE	10	27	24,21	20				23,73666667	23,74	237,4
363	CADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 40 A 100 MICRAS, CAPACIDADE ATÉ 50, ACESSÓRIOS COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO	UNIDADE	20	69,81	58,23	49,99				59,34333333	59,34	1186,8
364	VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2, ACESSÓRIOS COM DIVISÓRIA E TAMPA	UNIDADE	25	11	11,07	15,81				12,62666667	12,63	315,75
365	TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A 360, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM	UNIDADE	25	117,27	148	154	113,76	125		131,606	131,61	3290,25
366	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	700	0,39	0,61	0,76	0,36	0,81		0,586	0,59	413
367	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50, BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	50	15,98	15,9	26,42	14,18	20,3		18,556	18,56	928
368	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2000, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	32	50	79,2	96,15				75,11666667	75,12	2403,84
369	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	100	45,92	47	39,98	40	50		44,58	44,58	4458
370	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100, BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	100	8,58	8,8	10,3	9			9,17	9,17	917
371	PORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 LÂMINAS, TIPO TAMPA SEM TAMPA, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS	UNIDADE	70	14,09	20,8	22,9				19,26333333	19,26	1348,2
372	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150	UNIDADE	300	28,4	21	21,8	25,5	18,05		22,95	22,95	6885
373	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 80	UNIDADE	300	9,8	7,86	7				8,22	8,22	2466
374	PLACA DE PETRI, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 60, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1300	1	0,54	0,93				0,823333333	0,82	1066
375	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500	UNIDADE	50	7,6	10,23	10,35				9,393333333	9,39	469,5
376	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	UNIDADE	50	30,84	20,58	28,25				26,55666667	26,56	1328
377	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML	UNIDADE	55	3,89	4,59	4,93				4,47	4,47	245,85
378	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML	UNIDADE	55	4,16	6,8	7	7,16	8,9	5,22	6,54	6,54	359,7

379	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML	UNIDADE	20	4,55	3,46	4,93				4,313333333	4,31	86,2
380	CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 23 G X 1', COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA	UNIDADE	1000	0,36	0,52	0,42	0,43			0,4325	0,43	430
381	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA	UNIDADE	100	0,45	0,5	0,45	0,45			0,4625	0,46	46
382	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 60 MESH	UNIDADE	6	299	270	360	263,5			298,125	298,13	1788,78
383	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 400 MESH	UNIDADE	6	450	546	443,38				479,7933333	479,79	2878,74
384	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 325 MESH	UNIDADE	6	329	340	319	339,99			331,9975	332	1992
385	PAPEL DE FILTRO, TIPO PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 40, ADICIONAL PH NEUTRO	UNIDADE	500	291,29	247,02	239				259,1033333	259,1	129550
386	COLUNA LABORATÓRIO, TIPO DESTILAÇÃO, VIGREAU, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 30, COMPONENTES COM 2 JUNTAS	UNIDADE	4	88,5	58	72,2				72,9	72,9	291,6
387	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 20, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	2	16,4	12	15	14,13	14		14,306	14,31	28,62
388	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	2	16,2	11,9	10	10,49			12,1475	12,15	24,3
389	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE TIPO PERA	UNIDADE	2	22,02	29,94	20				23,98666667	23,99	47,98
390	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM SEPTO SILICONE	UNIDADE	2000	1,75	1,55	1,29	1	1,4		1,398	1,4	2800
391	MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	199,99	200	189	185	285		211,798	211,8	423,6
392	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	2	200	309,99	255,3	296,4	255,61	218,54	255,9733333	255,97	511,94
393	PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAYO HEGAR, COMPRIMENTO 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CREMALHEIRA	UNIDADE	4	40,1	54,9	60	42,85	60,98		51,766	51,77	207,08
394	PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	10	27	29,17	28,16	28,78	22		27,022	27,02	270,2
395	RETA, TIPO PONTA C/ VÍDEA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	10	19,88	21,44	28,1	18			21,855	21,86	218,6
396	RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	5	31	50	45				42	42	210

397	ÓCULOS PROTEÇÃO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICO, VISÃO 120°, ANTIEMBAÇANTE, DESINFECÇÃO	UNIDADE	5	5,67	5,2	5,57				5,48	5,48	27,4
398	MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL	PACOTE 100 UNI	7	9,5	11,83	9,51				10,28	10,28	71,96
399	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR	UNIDADE	10	4	3,98	3,7	3,4			3,77	3,77	37,7
400	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTREMIDADES: CILÍNDRICA 4,44CM E RETA 0,8CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDRARIA	UNIDADE	10	6,08	6,04	7				6,373333333	6,37	63,7
401	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM	PACOTE COM 100	20	12,9	15	12,29	13,8			13,4975	13,5	270
402	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 20, LARGURA PÁ 17	UNIDADE	4	45	31	43	30,27	38,4		37,534	37,53	150,12
403	PROVETA. MATERIAL: VIDRO. GRADUAÇÃO: GRADUADA. CAPACIDADE: 1000 ML. BASE: BASE EM VIDRO. ADICIONAL: COM ORLA E BICO.	UNITÁRIO	1	96,66	76	117,36	110			100,005	100,01	100,01
404	CAPACIDADE: 500 ML; BASE: BASE EM VIDRO; ADICIONAL: COM ORLA E BICO.	UNITÁRIO	2	30	39,49	33,64				34,37666667	34,38	68,76
405	POTE ALIMENTOS, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDO, COR:INCOLOR, CAPACIDADE:500 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA ROSQUEÁVEL	UN	100	7,54	10,88	9,34				9,253333333	9,25	925
406	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML, TIPO BOCA: BOCA LARGA, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL	UNITÁRIO	50	30	32,2	29	37	36,39	22	31,09833333	31,1	1555
407	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADO, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL	UNITÁRIO	10	33	31,9	41,66	50,42	49	37,77	40,625	40,63	406,3
408	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE: 250 ML, TIPO BOCA: BOCA LARGA, TIPO TAMPA: ROLHA DE VIDRO	UNITÁRIO	10	28,15	20,79	16	19,32	20		20,852	20,85	208,5
409	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE: 500 ML, TIPO BOCA: BOCA LARGA, TIPO TAMPA: ROLHA DE VIDRO	UNITÁRIO	5	36,35	23,99	36,39	40			34,1825	34,18	170,9
410	PIPETA; TIPO: PASTEUR; MATERIAL: VIDRO; COMPRIMENTO: 230 MM.	UNIDADE	200	0,65	0,5	0,58	0,54	0,58		0,57	0,57	114
411	PROVETA. MATERIAL: VIDRO; GRADUAÇÃO: GRADUADA; CAPACIDADE: 10 ML; BASE: BASE EM VIDRO; ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO.	UNIDADE	2	10,5	9,8	9	11,04	7,83		9,634	9,63	19,26
412	BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:5 L, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA	UNIDADE	5	24,75	29,2	30	49,7			33,4125	33,41	167,05
413	BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:10 L, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA	UNIDADE	5	51,86	45,99	54,25	57,5			52,4	52,4	262
414	BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:20 L, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA	UNIDADE	5	50	96,44	56,98	89,9	96,5		77,964	77,96	389,8

[illegible]

RELATÓRIO DE COTAÇÃO

OBJETO: Aquisição de material de consumo do tipo vidrarias e materiais diversos de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos pr

PROCESSO: 23111.018617/2022-52

FUNDAMENTAÇÃO: Em conformidade com a Instrução Normativa SEGES Nº 73 de 05 de Agosto de 2020

PLANILHA 1: NÚMERO DOS ITENS REORGANIZADOS
PLANILHA 2: NÚMERO DOS ITENS (MAPA DE COTAÇÕES INICIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇOS 1	PREÇOS 2	PREÇOS 3	PREÇOS 4	PREÇOS 5	PREÇOS 6	VIÉDIA ARITMÉTICA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 1 CAIXA 100 UNIDADES		2	25	25,88	28,79				26,55666667	26,56	53,12
4	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 50 CAIXA 100 UNIDADES		94	10,18	15	10	13			12,045	12,05	1132,7
5	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA IMUNOFLUORESCAIXA 50 UNIDADES		200	10,28	10,64	12,17				11,03	11,03	2206
6	FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0, UNIDADE		450	4,39	2,9	2,98				3,423333333	3,42	1539
7	SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO CO UNIDADE		11	523,62	538	527,48				529,7	529,7	5826,7
9	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIFCAIXA 50 UNIDADES		70	8	8,22	8,85				8,356666667	8,36	585,2
10	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, AICAIXA 100 UNIDADES		12	20,47	22,01	19,74				20,74	20,74	248,88
11	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 100 MICROUNIDADE		15	20,9	22,91	20,82				21,54333333	21,54	323,1
12	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 PACOTE 1000 UN		131	52,1	39,9	50				47,33333333	47,33	6200,23
13	PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPE KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 60, BOBINA 10 KG		15	90	144	108,76				114,2533333	114,25	1713,75
14	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MPACOTE 1000 UN		142	45	50	40				45	45	6390
16	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25, TIPUNIDADE		35	14,53	9,14	10,39	13,6			11,915	11,92	417,2
17	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE		9	39,78	40	43				40,92666667	40,93	368,37
18	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300 UNIDADE		52	5,27	4,65	4,45	5,59	4,9		4,972	4,97	258,44
20	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 CAIXA COM 100 UN		5	8	7	8				7,666666667	7,67	38,35
21	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE		100	0,39	0,45	0,64	0,51	0,6		0,518	0,52	52
22	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE		100	0,88	0,5	0,68				0,686666667	0,69	69
23	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRAUNIDADE		100	6	7,86	5,5	4,95			6,0775	6,08	608
24	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, UNIDADE		10	24,27	16	27,72				22,66333333	22,66	226,6
25	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRAUNIDADE		100	12	10,97	8,8	10,52	12,08		10,874	10,87	1087
26	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO USO SEDIMENTAÇÃO DE FEZES, CAPACIDADE UNIDADE		30	12,55	17,57	15,63				15,25	15,25	457,5
28	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 UNIDADE		17000	0,22	0,19	0,35	0,21	0,29		0,252	0,25	4250
29	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100UNIDADE		13000	0,27	0,23	0,34	0,35	0,27	0,35	0,301666667	0,3	3900
31	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 1000 LÂMINAS, ACE UNIDADE		20	9,54	10	8,6				9,38	9,38	187,6
35	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, MODELROLO 91 M		5	51,45	50	36,3	63			50,1875	50,19	250,95
36	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500, FORUNIDADE		39	19,87	17,76	16,8	16			17,6075	17,61	686,79
37	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORUNIDADE		20	8,43	8,94	8				8,456666667	8,46	169,2
38	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUNIDADE		3	29,54	45,72	30,67	41,1			36,7575	36,76	110,28
39	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE		5	24,6	23	33,9	31,86			28,34	28,34	141,7
40	ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS UNIDADE		13	19,6	27,33	18,71				21,88	21,88	284,44
41	PÉROLA DE VIDRO – LABORATÓRIO, DIÂMETRO CERCA DE 2. KG		1	64,9	58,87	64,28				62,68333333	62,68	62,68
44	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNSO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACUNIDADE		6	50	71,9	62,7				61,53333333	61,53	369,18
45	PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 10, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DES(PACOTE COM 100 UN		4	206,28	139,7	224,99				190,3233333	190,32	761,28
46	PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3, MATERIAL UNIDADE		1000	0,33	0,25	0,45	0,25	0,45		0,346	0,35	350
52	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300. UNIDADE		12	3,57	2,99	3,18	2,77	2,74		3,05	3,05	36,6
53	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE		500	0,45	0,34	0,48	0,53	0,5	0,41	0,451666667	0,45	225
54	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE		400	0,53	0,48	0,85	0,72			0,645	0,65	260
55	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUBOS, VUNIDADE		10	28	29,22	22	19,47	20		23,738	23,74	237,4
56	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100 UNIDADE		2000	0,21	0,35	0,25	0,39	0,26		0,292	0,29	580
59	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDAUNIDADE		100	8,1	9,55	13	13,11	12		11,152	11,15	1115
60	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDAUNIDADE		200	12	8	10,76				10,25333333	10,25	2050

61	MICROTUBO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1,5 GRADUAÇÃO GRAPACOTE 500 UNIDADE	17	60,98	50	50	44	49,5	50,896	50,9	865,3	
62	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TIPACOTE 10 UNIDADE	90	69,61	65	54,6			63,07	63,07	5676,3	
63	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUUNIDADE	1000	1,15	0,8	1,02	0,99		0,99	0,99	990	
64	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRAPACOTE 5 UNI	35	67,53	65	62,96	49,15		61,16	61,16	2140,6	
65	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO N° 24, TIPO DESCARTCAIXA 100 UNI	32	27,5	31	23,99			27,49666667	27,5	880	
66	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIADE 10, MATERUNIDADE	1500	1,94	3,67	1,8	3,9		2,8275	2,83	4245	
67	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPCROLO 100 M	3	129,53	107,42	112,81			116,5866667	116,59	349,77	
68	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUUNIDADE	1400	1,15	1,4	0,95	0,89	0,7	0,95	1,006666667	1,01	1414
69	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100CUNIDADE	60000	0,07	0,12	0,11				0,1	6000	
70	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2, GRADUAÇÃO GRADLPACOTE 500 UN	5	64,59	72,5	59,4			65,49666667	65,5	327,5	
71	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPCROLO 100 M	3	41,9	58,99	66,9			55,93	55,93	167,79	
72	PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3, MATERIAL UNIDADE	5500	0,45	0,25	0,45	0,22		0,3425	0,34	1870	
73	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, MATEUNIDADE	750	10	7,5	13,2	10,51		10,3025	10,3	7725	
74	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPCROLO 100 M	5	82	81	80	73	97	80	82,16666667	82,17	410,85
75	NAVALHA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVELCAIXA 50 UNI	8	740	700	495			645	645	5160	
76	ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS UNIDADE	3	34,12	32,4	24,9	27,33		29,6875	29,69	89,07	
78	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CEFUNIDADE	35	1,14	1,16	1			1,1	1,1	38,5	
79	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CEFUNIDADE	330	0,62	0,74	0,68	0,7	0,71	0,69	0,69	227,7	
80	PÉROLA DE VIDRO – LABORATÓRIO, DIÂMETRO CERCA DE 5 KG	1	104,86	95,17	95	90,1		96,2825	96,28	96,28	
81	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 80 TUNIDADE	3	24,17	30	33,6	36,63		31,1	31,1	93,3	
82	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE	2	132	108	93,5			111,1666667	111,17	222,34	
83	BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10, COMPONENTES COM TAMUNIDADE	2	140	180	155	180	160	163	163	326	
85	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE	400	0,87	0,7	0,75	0,75	0,9	0,794	0,79	316	
86	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIADE ATÉ 10 MCUNIDADE	11000	0,18	0,28	0,14	0,17	0,15	0,184	0,18	1980	
88	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL C UNIDADE	3	10,89	8,5	7,08			8,823333333	8,82	26,46	
89	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIADE 100 TLUNIDADE	3	28,13	40	31	28,13	35,25	32,502	32,5	97,5	
90	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, MATEUNIDADE	25	3,78	2,67	1,9	3,7		3,0125	3,01	75,25	
92	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25. CAIXA	10	14,82	9,98	11,3			12,03333333	12,03	120,3	
96	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	6	14,15	11,39	14,43			13,32333333	13,32	79,92	
97	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	6	12	13,69	14,6	15,06		13,8375	13,84	83,04	
98	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3, TIPO BICO CENTRAL LU PACOTE 100,00 UN	4	51,59	33,28	35,27			40,04666667	40,05	160,2	
99	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	6	10,94	11,9	12,25			11,69666667	11,7	70,2	
100	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE	4	36	44	48,89			42,96333333	42,96	171,84	
101	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL VIDRO, VOLUME 5, CAIXA COM 100 UN	4	38,99	51	53,84			47,94333333	47,94	191,76	
102	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE	4	83,87	49,8	69,73			67,8	67,8	271,2	
104	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOL PACOTE 100,00 UN	3	31	41,48	31			34,49333333	34,49	103,47	
105	AGULHA IMPLANTADOR MICROCHIP, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHUNIDADE	10	9,99	12,1	10,99			11,02666667	11,03	110,3	
106	FRASCO COLETOR, TIPO P/FEZES, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPAUNIDADE	70	3,4	3,85	2,31	2,05	2,65	3,8	3,01	3,01	210,7
107	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FOUNIDADE	5	30,5	18	22	18	23,06		22,312	22,31	111,55
108	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORUNIDADE	60	4,32	5,7	3,48			4,5	4,5	270	
110	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60, CARACTERÍSTUNIDADE	7	22,89	18	26,85	22,69		22,6075	22,61	158,27	
114	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N° 24, TIPO DESCAICAIXA 100 UNI	36	40,99	50,11	53,37	35	37,85	58	45,88666667	45,89	1652,04
115	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE	6	66,97	39,07	40	41,26	73,94		52,248	52,25	313,5
118	SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTEANTE, CUNIDADE	13	36,93	36	36,97			36,63333333	36,63	476,19	
119	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 200, FORUNIDADE	3	11,5	10,24	9,66	10		10,35	10,35	31,05	
120	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 30 UNIDADE	2	33,96	30,21	25,61			29,92666667	29,93	59,86	
122	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATUNIDADE	5	21	14,65	16,38			17,34333333	17,34	86,7	
123	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATUNIDADE	40	32,88	20	22			24,96	24,96	998,4	
124	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATUNIDADE	5	19,2	30,97	28,33			26,16666667	26,17	130,85	
125	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FOUNIDADE	37	30,9	20	20	24		23,725	23,73	878,01	
126	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250UNIDADE	3	32,07	32,12	20	26,17		27,59	27,59	82,77	
127	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500UNIDADE	12	30	32,2	36,39			32,86333333	32,86	394,32	
128	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600, FORUNIDADE	16	19,89	16,32	15,21	15,6	22,8	17,964	17,96	287,36	
129	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, BUNIDADE	42	48	70	65,5			61,16666667	61,17	2569,14	
130	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACID.UNIDADE	8	33	31,9	41,66	50,42	49	37,77	40,625	40,63	325,04
131	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE	16	37,47	44,55	32	34,44			37,115	37,12	593,92
132	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE UNIDADE	13	90	104,62	82,08			92,23333333	92,23	1198,99	

134	CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO UNIDADE	10	98,98	100	74,37				91,11666667	91,12	911,2
135	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADEUNIDADE	30	8,6	8,41	8,58				8,53	8,53	255,9
137	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25, FORNUNIDADE	75	6,73	6,42	7,28	6,01			6,61	6,61	495,75
139	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 UNIDADE	42	28	46,9	40	32			36,725	36,73	1542,66
140	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIAD E 24 P UNIDADE	80	12,6	13,35	15,5				13,81666667	13,82	1105,6
142	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATEFUNIDADE	500	3,89	4,59	4,93				4,47	4,47	2235
143	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAUNIDADE	100	20,94	29,22	25	30,44			26,4	26,4	2640
144	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA UNIDADE	960	7,3	6	9,2				7,5	7,5	7200
145	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 UNIDADE	200	11,92	12	8,33	11,2			10,8625	10,86	2172
147	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA UNIDADE	400	4,95	5,95	5	5,18	4,86		5,188	5,19	2076
149	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO COMPAR	10	4,99	3,7	3,4	4,1			4,0475	4,05	40,5
150	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO COMPAR	10	4,5	3,6	5				4,366666667	4,37	43,7
151	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ÁCIDO. UNIDADE	200	26,43	26,2	25,67	20,11	26,43		24,968	24,97	4994
152	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ALCALINO. UNIDADE	200	22,86	18,95	21,03	26,53			22,3425	22,34	4468
153	PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH NEUTRO. UNIDADE	200	24,48	24,9	27				25,46	25,46	5092
154	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO FORPAR	15	2,95	4,38	3,6				3,643333333	3,64	54,6
155	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃOTEMPERATURA – 50° C A 300, UNIDADE	3	50	69,4	62,63	80	75		67,406	67,41	202,23
158	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,2, TIPO TAMPA PRE UNIDADE	2208	0,15	0,19	0,25	0,4	0,38		0,274	0,27	596,16
159	SELO VEDAÇÃO, APLICAÇÃO TERMOCICLADOR APPLIED BIOSYSTEMS. UNIDADE	200	0						0	0	0
161	TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 20, COMP UNIDADE	200	3	2,39	5,14				3,51	3,51	702
162	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORUNIDADE	23	11,1	10	10,79	10,1	10		10,398	10,4	239,2
163	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORNUNIDADE	24	10,79	7	9				8,93	8,93	214,32
164	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEFUNIDADE	3	51,48	31,02	50,65	54,25			46,85	46,85	140,55
165	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEUNIDADE	3	27,06	19,2	18	21			21,315	21,32	63,96
166	FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, ADICIONAL FUNDO PLANO, TIPO HAUNIDADE	5	24,5	15,67	26,38				22,18333333	22,18	110,9
167	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CANALETA, COMFUNIDADE	5	19,06	24	20	20	22,45		21,102	21,1	105,5
168	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000, FOUNIDADE	13	65	61,63	60	73,26			64,9725	64,97	844,61
169	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEUNIDADE	3	109	97,58	85,56	88	81		92,228	92,23	276,69
170	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEUNIDADE	3	124,03	198,89	158,3	175			164,055	164,06	492,18
171	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 45, FORMATO FORMA A UNIDADE	70	17,5	15	17,49	17,75			16,935	16,94	1185,8
172	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CEFUNIDADE	3	1050	825	915				930	930	2790
173	CADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 10 A 15 MICRAS, CAPACIDADE ATÉUNIDADE	40	36,95	40	32,34				36,43	36,43	1457,2
174	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO CENTRAL LIPACOTE 100 UNI	10	52,92	36,69	56,99	52,83	59		51,686	51,69	516,9
175	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LIPACOTE 100 UNI	20	59,6	39,9	44,29	32,7	38		42,898	42,9	858
176	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	15	11,5	14,15	12,3	13,2			12,7875	12,79	191,85
177	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	12	12,9	15	11,5	12,29	13,8		13,098	13,1	157,2
178	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	13	13,72	14,62	11,06	15	15,06		13,892	13,89	180,57
179	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE	1050	0,41	0,49	0,36	0,44	0,3		0,4	0,4	420
180	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LIUNIDADE	400	0,54	0,48	0,34	0,53	0,33	0,29	0,418333333	0,42	168
181	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO CENTRAL LIUNIDADE	800	0,55	0,5	0,56	0,58	0,54	0,51	0,54	0,54	432
182	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MPACOTE 500 UNI	150	28	36	33,15	52	39,99	43,33	38,745	38,75	5812,5
183	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA A 2%, ESTÉRIL, CARAUNIDADE	200	2,3	2,08	1,8				2,06	2,06	412
184	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	15	14,43	18,83	15,18				16,14666667	16,15	242,25
185	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	5	10,45	18	16,95	11,33	14		14,146	14,15	70,75
186	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	5	13,4	15,95	19,69				16,34666667	16,35	81,75
187	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNI	15	11,6	11,5	15,69	19,01	16		14,76	14,76	221,4
188	CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL * SMS, GRAMAUNIDADE	5	4,52	4,2	2,5	2,82	3,35	4,8	3,698333333	3,7	18,5
192	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATEFUNIDADE	5	3,5	3,8	3,91				3,736666667	3,74	18,7
193	SERINGA* MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3, TIPO EUNIDADE	300	0,3	0,36	0,44	0,25			0,3375	0,34	102
194	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, ISENTO DE LÁTEX, CAPACIDADE 10, TIPUNIDADE	600	0,42	0,45	0,44	0,61			0,48	0,48	288
195	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE	600	0,56	0,3	0,35				0,403333333	0,4	240
196	VÁLVULA, TIPO REGULADORA, APLICAÇÃO P/ REDE DE O2 E AR COMPRIMIDOUNIDADE	2	143	172	204	158			169,25	169,25	338,5
197	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES SEM CABO, CAUNIDADE	10	98	104,8	127,28				110,0266667	110,03	1100,3
198	CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE C UNIDADE	30	150	111,03	161,52	142,18			141,1825	141,18	4235,4
200	SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COUNIDADE	1	796,77	717,29	1100	928,7	994,5		907,452	907,45	907,45
201	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 2, MATERIAL VIDRO UNIDADE	25	18,87	13,8	14,2	12,95			14,955	14,96	374
202	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 3, MATERIAL VIDRO UNIDADE	25	10	15	13,35				12,783333333	12,78	319,5

203	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	11,99	12,75	14,29				13,01	13,01	325,25
204	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	31,79	35	48,9	58,64	35		41,866	41,87	1046,75
205	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 100, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	25	40	39,6	45,8	48			43,35	43,35	1083,75
206	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 70, UNIDADE		30	14,34	16,05	14,26	13,76			14,6025	14,6	438
207	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 95, UNIDADE		38	17,78	18,45	17	17,33			17,64	17,64	670,32
208	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300, UNIDADE		20	72	60,62	75,99				69,53666667	69,54	1390,8
209	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, GRADUAÇÃO 6, UNIDADE		40	20	26,44	18,37				21,60333333	21,6	864
210	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEI, UNIDADE		20	85,28	102,42	85				90,9	90,9	1818
211	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEI, UNIDADE		10	50	70,59	71,77	68,12			65,12	65,12	651,2
212	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEI, UNIDADE		20	30	34	39,18	30			33,295	33,3	666
213	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20, FORN, UNIDADE		30	5,63	6,53	8,75				6,97	6,97	209,1
214	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORN, UNIDADE		266	10,33	11,5	10,83	9,66	10		10,464	10,46	2782,36
215	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂN, UNIDADE		3	200	189	238,4				209,1333333	209,13	627,39
216	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂN, UNIDADE		3	351,75	296,4	255,3	255,61	200	218,54	262,9333333	262,93	788,79
217	BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIM, UNIDADE		2	5780	7333	5748	6034,06			6223,765	6223,77	12447,54
218	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 10, PERCURSO CAMINH, UNIDADE		2	103,59	100	170				124,53	124,53	249,06
219	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BIC, UNIDADE		10	6,68	8,44	7,34	5	6,34		6,76	6,76	67,6
220	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250, BA, UNIDADE		6	35	29,1	33,33				32,47666667	32,48	194,88
221	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500, BA, UNIDADE		19	64	60,82	50,54				58,45333333	58,45	1110,55
222	TERMÔMETRO SOLO, TIPO RETO, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, POSIÇÃO, UNIDADE		4	110	76,2	77,77				87,99	87,99	351,96
223	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 150, UNIDADE		3	3,94	4,33	3				3,756666667	3,76	11,28
224	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, B, UNIDADE		5	104,62	111,27	72,29	70			89,545	89,55	447,75
225	PICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, CALIBRAGEM CALIBRADO, UNIDADE		15	36	35	34,34				35,11333333	35,11	526,65
226	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE, UNIDADE		50	6	7	8,98	6,81	5,83	5	6,603333333	6,6	330
227	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJA, UNIDADE		110	16,34	15,75	16,09				16,06	16,06	1766,6
228	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, M, UNIDADE		1800	0,07	0,08	0,08				0,076666667	0,08	144
229	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LU PACOTE 100 UNI		5	48,55	37,5	29				38,35	38,35	191,75
230	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE		150	0,3	0,36	0,44	0,25			0,3375	0,34	51
231	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO CENTRAL LU PACOTE 100 UNI		10	57,86	40,18	39				45,68	45,68	456,8
232	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇ, UNIDADE		100	3	3,16	5,93				4,03	4,03	403
233	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE		800	0,31	0,45	0,48				0,413333333	0,41	328
234	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TI, UNIDADE		3000	7,29	10,97	6,37				8,21	8,21	24630
236	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5, GRADUAÇÃO GR, UNIDADE		3000	0,39	0,23	0,24	0,15	0,22		0,246	0,25	750
237	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100, UNIDADE		4000	0,06	0,1	0,05	0,1			0,0775	0,08	320
238	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200, UNIDADE		2000	0,12	0,09	0,07				0,093333333	0,09	180
239	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME, UNIDADE		600	0,62	0,48	0,73				0,61	0,61	366
240	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10, UNIDADE		4000	0,23	0,24	0,17				0,213333333	0,21	840
241	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, APLICAÇÃO CIR, UNIDADE		16	15	13	14	14,5	12,46	15,35	14,05166667	14,05	224,8
242	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FU, UNIDADE		1520	1,15	0,85	0,95	0,89	1,1		0,988	0,99	1504,8
243	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FUNDO FUN, UNIDADE		500	1,15	0,8	0,96	1,02			0,9825	0,98	490
244	FILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDR, ROLO 38 M		2	280	244,62	246				256,8733333	256,87	513,74
245	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12, CARACTERÍSTIC, UNIDADE		1	214	200	153,65				189,2166667	189,22	189,22
246	MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REN, UNIDADE		37	59,35	45	55,56	71,19			57,775	57,78	2137,86
247	ALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC / CARTIER, ESCALA 0, UNIDADE		4	80	96	80	75	73,86		80,972	80,97	323,88
248	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE, UNIDADE		5	1592	1360	1916	1400	1000		1453,6	1453,6	7268
249	AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA TRIANGULAR, MATERIAL AÇO INÓX, TIPO GR PACOTE 12 UNI		2	18,13	25	17,9				20,34333333	20,34	40,68
251	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA RETA, UNIDADE		8	50	60	44,31	42,85	45		48,432	48,43	387,44
252	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA RETA, TIP, UNIDADE		8	20	29,75	39				29,58333333	29,58	236,64
253	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA RETA, TIPO PC, UNIDADE		8	49	31,27	31,5				37,25666667	37,26	298,08
255	CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 1, UNIDADE		1	1300	1718	2000	1500			1629,5	1629,5	1629,5
257	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MULTICANAL, MECÂN, UNIDADE		1	1217,24	1287,31	1159	1590			1313,3875	1313,39	1313,39
258	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50, TIPO* MULTICANAL, MECÂN, UNIDADE		1	1220	1626,58	1491,42	1590	1799,9		1545,58	1545,58	1545,58
259	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂN, UNIDADE		2	271,33	237,6	150	255,61	200		222,908	222,91	445,82
262	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA, UNIDADE		50	15,92	21	14,2				17,04	17,04	852
263	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA, UNIDADE		150	2,15	3,77	3,32				3,08	3,08	462
265	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES, UNIDADE		50	9,8	7,41	10,5				9,236666667	9,24	462
267	ALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* PLÁSTICO, DIMENSÃO, UNIDADE		100	2,15	2,44	3,31	2,9			2,7	2,7	270

270	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFOTO, APRESENTAÇÃO MACIO, SEM FIBRAS SINTÉTICAS/PACOTE 500 G	2	17,24	24,18	25			22,14	22,14	44,28
271	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	30	21	21,82	27,99	26,08		24,2225	24,22	726,6
272	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	30	21,45	21	24			22,15	22,15	664,5
273	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO DESTILAÇÃO, TIPO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	3	221,19	169,5	170			186,8966667	186,9	560,7
275	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	50	18,75	16,5	17	18,6		17,7125	17,71	885,5
276	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 200 UNIDADE	20	5,18	2,1	3,64			3,64	3,64	72,8
277	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	100	11,85	13,19	13,29	12,54	13,9	12,954	12,95	1295
278	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1 UNIDADE	50	8	9,74	8			8,58	8,58	429
279	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORNUNIDADE	10	7,08	7	5,77			6,616666667	6,62	66,2
280	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORNUNIDADE	22	8,09	8	12,38			9,49	9,49	208,78
281	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORNUNIDADE	160	8,43	8,94	8			8,456666667	8,46	1353,6
282	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORNUNIDADE	100	7,38	8,27	6,25	8	7,95	7,57	7,57	757
283	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE 1 UNIDADE	15	13,23	14,01	15,84			14,36	14,36	215,4
284	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE 1 UNIDADE	20	19,15	13,35	20,83			17,77666667	17,78	355,6
285	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE 1 UNIDADE	162	20,06	25,74	20	20,62		21,605	21,61	3500,82
286	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO GRADUADO, CAPACIDADE 10, ADICIONAL COM UNIDADE	10	39,3	43,45	33,47			38,74	38,74	387,4
287	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, TIPO GRADUADO, CAPACIDADE 125, ADICIONAL COM UNIDADE	30	41,84	44,4	44,53	39,99	59,62	46,076	46,08	1382,4
288	CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE COM UNIDADE	5	200	165	170			178,3333333	178,33	891,65
289	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5, PERCURSO CAMINHUNIDADE	15	326,7	225,41	245,9			266,0033333	266	3990
290	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 3,5, PERCURSO CAMINHUNIDADE	10	50,79	65	40			51,93	51,93	519,3
291	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO COM CAIXA	6	1050	825	915			930	930	5580
292	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO COLHEUNIDADE	10	22,36	18,09	18,8			19,75	19,75	197,5
293	ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS UNIDADE	10	18	24,84	28			23,61333333	23,61	236,1
294	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO COM UNIDADE	20	7,85	8,5	10,99			9,113333333	9,11	182,2
296	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO AMBAR, CAPACIDADE 1 UNIDADE	15	20,2	15,9	15	21,87	16,37	18	17,89	268,35
297	FRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AMBAR, CAPACIDADE 30, CARACTERÍSTICAS UNIDADE	15	5,49	4,02	5			4,836666667	4,84	72,6
298	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 1 UNIDADE	2	202,9	250	298,52	358,22		277,41	277,41	554,82
299	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 1 UNIDADE	2	186,75	233	205,54			208,43	208,43	416,86
302	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA UNIDADE	2	198	300	169	352,8	200	203,97	242,295	484,6
305	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA UNIDADE	2	140	200,8	279,48	255,61	313		237,778	475,56
306	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL UNIDADE	2	1300	1491,42	1626,58	2033,82			1612,955	1612,96
307	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL UNIDADE	2	2150	1018	1300			1489,333333	1489,33	2978,66
308	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA DE 0 A 14 UNIDADE	500	90	81,98	82			84,66	84,66	42330
310	PAPEL LAMINADO, COR PRATEADA, COMPRIMENTO 73, LARGURA 55 UNIDADE	2	4,01	5,04	2,19			3,746666667	3,75	7,5
311	PAPEL EMBRULHO, NOME PAPEL PARA EMBRULHO ROLO 40 M	2	137,2	104,3				120,75	120,75	241,5
314	PIPETA, TIPO PASTEUR, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 150 UNIDADE	50	0,56	0,62	0,4			0,526666667	0,53	26,5
315	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10, AJUSTE UNIDADE	40	34	26,83	24,21			28,34666667	28,35	1134
316	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 2, AJUSTE UNIDADE	30	34	22,9	24,21			27,03666667	27,04	811,2
317	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25, AJUSTE UNIDADE	55	32,83	34	34,49			33,77333333	33,77	1857,35
319	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, BASE UNIDADE	10	18	10,5	15	21,5	11,04	15,208	15,21	152,1
320	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, BASE UNIDADE	15	10,3	11,75	10,7	16,74		12,3725	12,37	185,55
321	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE UNIDADE	10	15,96	21,9	16,6	13,05	13,28	16,158	16,16	161,6
322	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE UNIDADE	60	14,78	10,8	13,2	16	10,88	13,132	13,13	787,8
323	TUBO LABORATÓRIO, TIPO DURAN, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO UNIDADE	600	1,84	1,75	1,89	1,15	1,5	1,626	1,63	978
324	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO UNIDADE	250	1,34	1,8	1,9	1,68		1,68	1,68	420
325	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO UNIDADE	100	5	7,08	6,5	3,99	4,68	5,45	5,45	545
327	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 50, TIFCAIXA C/50	10	8,5	8,42	8,8	9,9		8,905	8,91	89,1
328	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 60 CAIXA C/100	7	14,99	9,1	10,05			11,38	11,38	79,66
329	MICROTUBO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 0,5, TIPO TAMPA PRESSÃO CAIXA C/1000	1	35	31,98	28,83	34	49,8	35,922	35,92	35,92
330	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 UNIDADE	500	0,32	0,32	0,34			0,326666667	0,33	165
331	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO UNIDADE	110	4,75	4,47	4,67			4,63	4,63	509,3
332	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO UNIDADE	100	6,68	5	5	4,67	5,4	5,35	5,35	535
333	BALANÇA, NOME BALANÇA UNIDADE	4	1070	1162	1400			1210,666667	1210,67	4842,68
335	FLUXÔMETRO, MATERIAL FILTRO BRONZE, CAPACIDADE FLUXO DE 0 A 15, GRAD UNIDADE	1	62	70,86	49,31			60,72333333	60,72	60,72
336	FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO DE 0 A 30, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO COM UNIDADE	1	54,74	69,2	44			55,98	55,98	55,98
337	FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ COM UNIDADE	1	418	542,36	453			471,12	471,12	471,12
338	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO FITA, MATERIAL* UNIDADE	1	33,32	48	55,51			45,61	45,61	45,61

339 SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, AIPACOTE C/100	3	26,06	18,96	30	19,74	36,5		26,252	26,25	78,75
340 CAMPO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO P/ BANDEJA, MATERIAL* SMS, GRAMATURA UNIDADE	15	2,57	2,76	2,5				2,61	2,61	39,15
341 AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.CAIXA 100 UNIDADES	20	17,07	11,3	14,2				14,19	14,19	283,8
342 BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINELUNIDADE	1	2590	2600	2310				2500	2500	2500
344 INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPUNIDADE	1	4000	4950	4940				4630	4630	4630
345 PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 200, AJUSTE DIGITAL, COMUNIDADE	7	1648,46	1997	2007,45				1884,303333	1884,3	13190,1
348 FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME AIROLO	10	270	301,25	200	230	298	286,67	264,32	264,32	2643,2
349 FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0,UNIDADE	111	4,39	2,9	2,98				3,42333333	3,42	379,62
350 TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUUNIDADE	2550	1,15	0,8	1,1	0,72	1,64		1,082	1,08	2754
351 Micropipette monocal, variable volume 1000 a 5000 µL (divisão 100 µL) UNIDADE	3	278	210	185	238,4	170	149	205,0666667	205,07	615,21
353 Micropipeta Monocal Plus, variable volume 5 a 50 µL K1-P50 UNIDADE	4	452,71	613,78	729,9	597,93			598,58	598,58	2394,32
356 Papel de filtro, tipo qualitativo, diâmetro 12 UNIDADE	100	9	9	6,7	6,7	6,48	6,25	7,355	7,36	736
357 PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 500CUNIDADE	9100	0,45	0,43	0,84	0,84			0,64	0,64	5824
359 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNUNIDADE	4	208	200	140				182,6666667	182,67	730,68
360 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNUNIDADE	4	200	351,75	255,3	296,4	200	218,54	253,665	253,67	1014,68
361 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNUNIDADE	7	220	198	178	200	246,66		208,532	208,53	1459,71
362 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20, TIPO* MONOCANAL, MECÂNUNIDADE	4	177,07	242,93	200	220			210	210	840
363 MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,6, GRADUAÇÃO GR/UNIDADE	10	120	144,4	147				137,1333333	137,13	1371,3
364 MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5, GRADUAÇÃO GR/UNIDADE	1010	0,12	0,11	0,15	0,21	0,09	0,11	0,131666667	0,13	131,3
365 PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100CUNIDADE	100	0,17	0,17	0,22	0,23	0,15		0,188	0,19	19
366 TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUMEUNIDADE	50	0,78	0,55	0,62	0,7	0,6		0,65	0,65	32,5
367 PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA UNIDADE	200	11,23	11	11,15	12,19			11,3925	11,39	2278
368 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, TIPUNIDADE	34	26	15	15				18,66666667	18,67	634,78
369 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000, TIUNIDADE	9	20	39	25				28	28	252
370 TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDUNIDADE	150	5	7,08	6,5	3,99	4,68		5,45	5,45	817,5
373 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	10	39	41,36	25	37,58	23,85		33,358	33,36	333,6
374 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	30	41,81	25	48,5	36,4	30		36,342	36,34	1090,2
375 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	10	37,99	26,8	25				29,93	29,93	299,3
376 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	10	34,99	43,23	24	21			30,805	30,81	308,1
377 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	30	12	12,99	11	11,23			11,805	11,81	354,3
378 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	30	19,8	14,97	22				18,92333333	18,92	567,6
379 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATEIUNIDADE	10	12	9,65	13,2				11,61666667	11,62	116,2
380 BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300, ACUNIDADE	20	4,32	4,23	4,12	4,5	3,9		4,214	4,21	84,2
384 BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500, FORUNIDADE	10	15,7	14,99	28,36	20	26,39		21,088	21,09	210,9
385 BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 400, FORUNIDADE	10	13,07	15,72	13,04	14,86			14,1725	14,17	141,7
386 BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 300, FORUNIDADE	20	10	15,27	10				11,75666667	11,76	235,2
387 BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIUNIDADE	15	8,3	9,2	11,2				9,566666667	9,57	143,55
388 BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 200, FORUNIDADE	16	10,02	10	9,69	8			9,4275	9,43	150,88
389 BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 150, FORUNIDADE	25	7,94	11,4	7,95	9,28			9,1425	9,14	228,5
392 BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50, ESCALA G UNIDADE	10	98,07	71	94,68	79,8	105	99,48	91,33833333	91,34	913,4
393 BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25, ESCALA G UNIDADE	10	91,58	78	80,41	100,98			87,7425	87,74	877,4
394 CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 50, FORMATO FORMA A UNIDADE	30	17	17,29	12				15,43	15,43	462,9
395 CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 60,UNIDADE	18	693,8	700	800				731,2666667	731,27	13162,86
396 DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CEIUNIDADE	3	17,5	18,39	17,63				17,84	17,84	53,52
397 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000, TIUNIDADE	15	117,5	70	98				95,16666667	95,17	1427,55
398 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000, TIUNIDADE	15	70	95	99,99				88,33	88,33	1324,95
399 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, ACUNIDADE	23	38,37	41,53	35	59,99	36,07		42,192	42,19	970,37
400 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500, TIPUNIDADE	23	43,56	59,99	50				51,18333333	51,18	1177,14
401 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPUNIDADE	35	21,61	26,51	24,97	20			23,2725	23,27	814,45
402 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPUNIDADE	18	27,8	28	22	17,98			23,945	23,95	431,1
403 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPUNIDADE	20	29,4	30	25,89	26			27,8225	27,82	556,4
404 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125, ACUNIDADE	20	20,2	26,96	18,96				22,04	22,04	440,8
405 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50, TIPUNIDADE	60	16,42	16,15	14,02	16,05			15,66	15,66	939,6
406 ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25, ACE UNIDADE	18	10,39	13,6	10,66	10	8,47		10,624	10,62	191,16
407 FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1UNIDADE	15	15,67	20,1	19	16,53			17,825	17,83	267,45
408 GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 1200, ACESSÓRIOS COIUNIDADE	10	80	90	97,76	103			92,69	92,69	926,9
409 GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600, ACESSÓRIOS COVUNIDADE	10	57,1	74,8	89,07				73,65666667	73,66	736,6

410	GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 250, ACESSÓRIOS COMUNIDADE	10	27,54	32,33	24,3	24	26,58	26,95	26,95	269,5
411	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 5000, TIPO GRADUADO, CARACTIUNIDADE	10	531,1	250	485	343,35		402,3625	402,36	4023,6
412	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000, TIPO GRADUADO, CARACTIUNIDADE	10	256,22	180,4	168,7	189		198,58	198,58	1985,8
413	KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, TIPO GRADUADO, CARACTIUNIDADE	16	76	91,5	70	95	96,19	85,738	85,74	1371,84
414	PROVETA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE	15	114,52	90	118,15			107,5566667	107,56	1613,4
415	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	20	21	19,54	20	19		19,885	19,89	397,8
416	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	20	11,4	13,65	14	14	11,69	12,948	12,95	259
417	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50, BASE UNIDADE	20	12,3	13,66	13,9	10,99		12,7125	12,71	254,2
418	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	20	12,97	9,65	7,42	12,67		10,6775	10,68	213,6
419	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CARROSSEL, APLICAÇÃO UNIDADE	6	113,85	195,99	176,4			162,08	162,08	972,48
420	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BIUNIDADE	20	90	70	76,43			78,81	78,81	1576,2
422	TELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COMUNIDADE	2	30,54	32,15	21			27,89666667	27,9	55,8
425	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 UNIDADE	10	14,33	10,3	11,13			11,92	11,92	119,2
426	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 20 UNIDADE	10	19,63	17,67	16,14			17,81333333	17,81	178,1
429	FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME AIUNIDADE	100	117	244,54	200	230	298	286,67	229,3683333	229,37
431	PIPETADOR, MATERIAL LÁTEX, CAPACIDADE ATÉ 3, AJUSTE TIPO BULBO PARA UNIDADE	50	7,16	10,5	14,71	8,8		10,2925	10,29	514,5
432	PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE DIGITAL, COMUNIDADE	2	1310	1078	1350			1246	1246	2492
436	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000, TIUNIDADE	5	117,5	70	98	65		87,625	87,63	438,15
437	ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MA UNIDADE	30	20,03	20	16,77			18,93333333	18,93	567,9
438	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CHATA, COMPRIMUNIDADE	30	9,8	8,67				9,235	9,24	277,2
439	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PONTA RETA, COMPRIMUNIDADE	40	22,81	27,34	23,65			24,6	24,6	984
440	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, C/UNIDADE	20	94	98	94,8	88,2		93,75	93,75	1875
443	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, C/UNIDADE	20	128	95,71	89,9	88	99	100,122	100,12	2002,4
444	ALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES C/UNIDADE	10	12	10,39	12,5	10,74		11,4075	11,41	114,1
445	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCA CAIXA 100 UNI	4	30	31,8	32,37			31,39	31,39	125,56
448	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, CARACTERÍSTICA UNIDADE	2	20,91	21,27	36			26,06	26,06	52,12
449	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECUNIDADE	13	220	198	258	169	200	203,97	208,1616667	208,16
450	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA UNIDADE	8	177,07	242,93	200	220		210	210	1680
451	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECUNIDADE	2	173,51	200	278	210	189	185	205,9183333	205,92
452	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2, GRADUAÇÃO GRADUADA UNIDADE	2000	0,15	0,28	0,18	0,14	0,18	0,12	0,175	0,18
454	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATE UNIDADE	70	12	12,99	11	11,23		11,805	11,81	826,7
455	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATE UNIDADE	60	30	34	39,18	30		33,295	33,3	1998
456	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, UNIDADE	13	14,83	15,04	15	16	14,95	15,164	15,16	197,08
457	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 400, FORUNIDADE	50	11,14	9	9,4	8		9,385	9,39	469,5
458	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERUNIDADE	1250	1,6	0,79	0,96	1,87	1,2	0,86	1,213333333	1,21
459	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 75, TIPO FUNDO CHATO, UNIDADE	10	27	24,21	20			23,73666667	23,74	237,4
460	CADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 40 A 100 MICRAS, CAPACIDADE ATUNIDADE	20	69,81	58,23	49,99			59,34333333	59,34	1186,8
461	CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PUNIDADE	25	11	11,07	15,81			12,62666667	12,63	315,75
463	TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A 360, UNIDADE	25	117,27	148	154	113,76	125		131,606	131,61
465	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, AIUNIDADE	700	0,39	0,61	0,76	0,36	0,81		0,586	0,59
466	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50, BASE UNIDADE	50	15,98	15,9	26,42	14,18	20,3		18,556	18,56
467	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	32	50	79,2	96,15			75,11666667	75,12	2403,84
468	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	100	45,92	47	39,98	40	50		44,58	44,58
469	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE UNIDADE	100	8,58	8,8	10,3	9		9,17	9,17	917
470	PORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 LÂMINAS, TUNIDADE	70	14,09	20,8	22,9			19,26333333	19,26	1348,2
472	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA UNIDADE	300	28,4	21	21,8	25,5	18,05		22,95	22,95
473	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA UNIDADE	300	9,8	7,86	7			8,22	8,22	2466
474	PLACA DE PETRI, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, DIMENSÕES CERCA DE 15 UNIDADE	1300	1	0,54	0,93			0,823333333	0,82	1066
475	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICUNIDADE	50	7,6	10,23	10,35			9,393333333	9,39	469,5
476	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50, AJUNIDADE	50	30,84	20,58	28,25			26,55666667	26,56	1328
479	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATEFUNIDADE	55	3,89	4,59	4,93			4,47	4,47	245,85
480	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATEFUNIDADE	55	4,16	6,8	7	7,16	8,9	5,22	6,54	359,7
481	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1, MATEFUNIDADE	20	4,55	3,46	4,93			4,313333333	4,31	86,2
482	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE	1000	0,36	0,52	0,42	0,43		0,4325	0,43	430
483	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, TIPO BICO CENTRAL LU UNIDADE	100	0,45	0,5	0,45	0,45		0,4625	0,46	46
484	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTUNIDADE	6	299	270	360	263,5		298,125	298,13	1788,78
485	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTUNIDADE	6	450	546	443,38			479,7933333	479,79	2878,74

486 PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTUNIDADE	6	329	340	319	339,99			331,9975	332	1992
487 PAPEL DE FILTRO, TIPO PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 40, FUNIDADE	500	291,29	247,02	239				259,1033333	259,1	129550
491 COLUNA LABORATÓRIO, TIPO DESTILAÇÃO, VIGREAU, MATERIAL* VIDRO, DIUNIDADE	4	88,5	58	72,2				72,9	72,9	291,6
497 PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 20, MATERIAL VIDRO UNIDADE	2	16,4	12	15	14,13	14		14,306	14,31	28,62
498 PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10, MATERIAL VIDRO UNIDADE	2	16,2	11,9	10	10,49			12,1475	12,15	24,3
499 PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100, AIUNIDADE	2	22,02	29,94	20				23,98666667	23,99	47,98
501 FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2, TIPO TAMPA ROSCUNIDADE	2000	1,75	1,55	1,29	1	1,4		1,398	1,4	2800
502 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECUNIDADE	2	199,99	200	189	185	285		211,798	211,8	423,6
503 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNUNIDADE	2	200	309,99	255,3	296,4	255,61	218,54	255,9733333	255,97	511,94
504 PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAYO HEGAR, COMPRIMUNIDADE	4	40,1	54,9	60	42,85	60,98		51,766	51,77	207,08
505 PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA RETA, TIPUNIDADE	10	27	29,17	28,16	28,78	22		27,022	27,02	270,2
506 PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA RETA, TIPO PCUNIDADE	10	19,88	21,44	28,1	18			21,855	21,86	218,6
507 PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 CUSHING, FORMATO PONTA RETA, TIPO PONUNIDADE	5	31	50	45				42	42	210
508 ÓCULOS PROTEÇÃO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAUNIDADE	5	5,67	5,2	5,57				5,48	5,48	27,4
509 ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJACAPACOTE 100 UNI	7	9,5	11,83	9,51				10,28	10,28	71,96
511 ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIP UNIDADE	10	4	3,98	3,7	3,4			3,77	3,77	37,7
512 ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICUNIDADE	10	6,08	6,04	7				6,373333333	6,37	63,7
513 AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENS.PACOTE COM 100	20	12,9	15	12,29	13,8			13,4975	13,5	270
514 AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMAUNIDADE	4	45	31	43	30,27	38,4		37,534	37,53	150,12
515 PROVETA. MATERIAL: VIDRO. GRADUAÇÃO: GRADUADA. CAPACIDADE: 1000 IUNITÁRIO	1	96,66	76	117,36	110			100,005	100,01	100,01
516 PROVETA; MATERIAL: VIDRO; GRADUAÇÃO: GRADUADA; CAPACIDADE: 500 MUNITÁRIO	2	30	39,49	33,64				34,37666667	34,38	68,76
519 POTE ALIMENTOS, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDO, COR:INCOLOR, C/UN	100	7,54	10,88	9,34				9,253333333	9,25	925
521 FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML, TIPO BOCAUNITÁRIO	50	30	32,2	29	37	36,39	22	31,09833333	31,1	1555
523 FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000 ML, GRADUAÇUNITÁRIO	10	33	31,9	41,66	50,42	49	37,77	40,625	40,63	406,3
524 FRASCO LABORATÓRIO, TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIUNITÁRIO	10	28,15	20,79	16	19,32	20		20,852	20,85	208,5
525 FRASCO LABORATÓRIO, TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIUNITÁRIO	5	36,35	23,99	36,39	40			34,1825	34,18	170,9
526 PIPETA; TIPO: PASTEUR; MATERIAL: VIDRO; COMPRIMENTO: 230 MM. UNIDADE	200	0,65	0,5	0,58	0,54	0,58		0,57	0,57	114
527 PROVETA. MATERIAL: VIDRO; GRADUAÇÃO: GRADUADA; CAPACIDADE: 10 MUNITADE	2	10,5	9,8	9	11,04	7,83		9,634	9,63	19,26
528 BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:5 L, APLICAÇÃO:LABORATUNIDADE	5	24,75	29,2	30	49,7			33,4125	33,41	167,05
529 BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:10 L, APLICAÇÃO:LABORATUNIDADE	5	51,86	45,99	54,25	57,5			52,4	52,4	262
530 BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:20 L, APLICAÇÃO:LABORATUNIDADE	5	50	96,44	56,98	89,9	96,5		77,964	77,96	389,8
531 BOMBONA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:50 L, APLICAÇÃO:LABORATUNIDADE	5	236,59	194,74	190	199,51	178		199,768	199,77	998,85
532 VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 7,5 CM. UNIDADE	30	7,29	6,4	8,66				7,45	7,45	223,5

VALOR GLOBAL

639690,09