



Duvida Pregão PE 8/2023

4 mensagens

vendas@cellco.com.br <vendas@cellco.com.br>
Para: cpl@ufpi.edu.br

15 de março de 2023 às 14:33

Boa tarde, gostaria de um esclarecimento sobre o item 59 do pregão.

Gostaria de saber se o produto são os 4 dNTPs ou apenas o dATP e qual o volume solicitado.

Obrigada desde já

Maria Amelia

Dra. Maria Amélia Oliva Dotta

maria.dotta@cellco.com.br || www.cellco.com.br



Cellco Biotec do Brasil LTDA

☎ (16) 3416-2257

📞 (16) 9 96028786



Não contém vírus. www.avast.com

Aviso de confidencialidade

A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados. Muito obrigado.

Confidentiality note

The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

15 de março de 2023 às 14:56

Para: Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG <prpg@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2023**. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia **17/03/2023**.

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital).".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen
Coordenadora de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDITAL E ANEXOS PE N 08-2023.pdf
13389K

Pró-reitoria de Ensino de Pós-graduação - PRPG/UFPI <prpg@ufpi.edu.br>

15 de março de 2023 às 21:46

Para: kelly@ufpi.edu.br

Cc: cpl@ufpi.edu.br

Prezada Profa Kelly, boa noite!

Por favor, responda a esta solicitação.

Grata,

Regilda.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação - PRPG/UFPI
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga,
Teresina, Piauí, CEP 64049-550
Telefones: (86) 3237-1410



EDITAL E ANEXOS PE N 08-2023.pdf
13389K

Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>

16 de março de 2023 às 11:07

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezados, bom dia!

Informamos que o produto supracitado se refere ao kit com os 4 dNTPs (concentração 100 milimolar). Nas especificações, consta 5 conjuntos, então seriam 5 kits com os 4 reagentes (dNTPs).

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Kelly Palombit
Professora de Anatomia Humana
Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde
Universidade Federal do Piauí
86 99931 6084

Esclarecimento:

(16/03/2023 11:16:14)

Mensagem: Boa tarde, gostaria de um esclarecimento sobre o item 59 do pregão. Gostaria ...

Resposta: Resposta: Informamos que o produto supracitado se refere ao kit com os 4 dNTPs (...)

Fechar



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 08/2023

2 mensagens

Gabriella Silva <gabriella.silva@promega.com>

17 de março de 2023 às 09:03

Para: "cpl@ufpi.edu.br" <cpl@ufpi.edu.br>

Cc: Caio Tavares <caio.tavares@promega.com>, Elias Vieira <elias.vieira@promega.com>, Marcos Silveira <marcos.silveira@promega.com>

Prezados,

Bom dia!

A empresa Promega Biotecnologia do Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 11.909.227/0001-70, vem através deste solicitar esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº **08/2023**, conforme expresse no anexo.

Aguardamos o esclarecimento para análise de possível participação.

Desde já agradeço.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Gabriella Gonçalves

Bidding Analyst, Brazil

Phone and Fax +5511 5090-3780 **M** +5511 96071-9292

gabriella.silva@promega.com / licitacao.brasil@promega.com



Promega Brazil
Rua Barão do Triunfo, 88 – Cj 1402
São Paulo – SP – CEP 04602-000
www.promega.com



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 8.2023.pdf

114K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

17 de março de 2023 às 09:44

Para: Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG <prpg@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2023**. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia **20/03/2023, pois dia 21/03/2023 será a sessão do Pregão.**

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital)".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 8.2023.pdf
114K



Modelo de Parecer.odt
59K



Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.
Rua Barão do Triunfo, 88, CJ 1402
Brooklin, São Paulo/SP – CEP: 04256-000
CNPJ: 11.909.227/0001-70 – I.E.: 147.676.553.118

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
A/C Comissão Especial de Licitação,

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023

A empresa **PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 11.909.227/0001-70**, com sede na Rua Barão do Triunfo, 88 – Conj. 1402 - São Paulo/SP – CEP: 04602-000, vem através deste solicitar **ESCLARECIMENTO**:

Item 14

DESCRIÇÃO: Enzima, tipo taq dna polimerase, aspecto físico líquido, concentração 5.000, componentes adicionais tampão reação 10x com mgcl2. Unidade: unidade. Qtd.: 83.

Questiona-se:

- O edital refere-se a 5.000 unidades enzimáticas. No entanto, analisando o mercado identificamos que pode ter ocorrido um erro de digitação, no qual o kit correto corresponderia a 500 unidades enzimáticas. Neste caso, deverá ser ofertado um frasco com 500 unidades ou 5000 unidades?

Item 83

DESCRIÇÃO: Conjunto para análise, aplicação para pcr em tempo real, componentes mistura reação, taq polimerase, características adicionais dntps, soluções tampão, 2x, outros componentes corante cianina, corante referência. Unidade: unidade. Qtd.: 29.

Questiona-se:

- Qual o volume final de uma reação a ser considerado para o cálculo do quantitativo a ser ofertado (por exemplo, volume final de 10 µL, volume final de 20 µL)?
- O produto demandado deve realizar quantas reações por kit?

Item 84



Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.
Rua Barão do Triunfo, 88, CJ 1402
Brooklin, São Paulo/SP – CEP: 04256-000
CNPJ: 11.909.227/0001-70 – I.E.: 147.676.553.118

DESCRIÇÃO: Conjunto para análise, composição básica mistura para reação, aplicação para pcr, componentes taq dna polimerase, dntps, mgcl2, outros componentes soluções tampão, 2x. Unidade: Unidade. Qtd.: 5.

Questiona-se:

- O produto demandado deve estar em formato master mix ou em formato com kit contendo os componentes separados (DNA polimerase, MgCl2, Tampão de Reação)?
- Qual o volume final de uma reação a ser considerado para o cálculo do quantitativo a ser ofertado (por exemplo, volume final de 10 µL, volume final de 20 µL)?
- O produto demandado deve realizar quantas reações por kit?

Item 197

DESCRIÇÃO: Enzima, tipo taq dna polimerase recombinante, aspecto físico líquido, concentração 5, componentes adicionais tampão 10x e mgcl2. Unidade: Unidade. Qtd.: 2.

Questiona-se:

- Onde na descrição do produto lê-se: “concentração 5”, seria um produto com concentração de 5 U/ul?

Peço então a compreensão de Vsa. Senhoria, para que seja analisada esta solicitação.

Aguardo o esclarecimento,

PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Marcos da Silveira Regueira, PhD
Field Scientist Specialist



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550



PARECER Nº 02/2023, P. Eletrônico nº 08/2023 - Teresina, 20 de março de 2023.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 14, 83, 84, 197 e 222 do Pregão Eletrônico nº 08/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo do tipo reagente químico e produto químico de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos professores, alunos e técnicos da UFPI nos ambientes internos dos laboratórios, por um período de 1 ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 14

Após análise do item 14, informamos que ocorreu um erro de digitação, no qual o kit correto corresponde a 500 unidades enzimáticas. Neste caso, deverá ser ofertado o frasco com 500 unidades (ressaltando que a quantidade solicitada foi de 83 unidades).

ITEM: 83

Após análise do item 83, informamos que o volume por reação é de 10 µL. E que o produto demandado deve realizar 500 reações por kit.

ITEM: 84

Após análise do item 84, informamos que o produto demandado deve estar em formato master mix. Cada reação utiliza 25 µL do mix. E o produto demandado deve realizar 100 reações.

ITEM: 197

Após análise do item 197, informamos que “concentração 5”, se refere a um produto com concentração 5 U/MCL.

ITEM: 222

Após análise do item 222, informamos que cada kit de extração de DNA genômico deverá ser suficiente para realizar até 250 reações.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente

KELLY PALOMBIT

Data: 20/03/2023 16:06:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Kelly Palombit
Comissão de Planejamento e Contratação



Dúvidas Edital 8/2023

3 mensagens

larson@progenixlab.com.br <larson@progenixlab.com.br>
Para: cpl@ufpi.edu.br

20 de março de 2023 às 14:52

Prezados,

Boa tarde, temos as seguintes dúvidas com relação ao itens do edital 8/2023 abaixo:

Item 222 – O kit de extração de DNA genômico será para quantas extrações cada kit?

Obrigado e no aguardo,



Andre Larson

Diretor na Progenix

Telefone: +55 16 3315 9941

Celular: +55 16 99314 9520 

Email: larson@progenixlab.com.br

Avenida Doutora Nadir Aguiar 1805,
Predio 2, Jardim Doutor Paulo Gomes
Romeo, Ribeirão Preto – SP CEP. 14056-
680

www.progenixlab.com.br



Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2023**. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de **até amanhã antes da abertura da sessão do Pregão.**

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital)".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Modelo de Parecer PE 08 2023.docx
22K



EDITAL E ANEXOS PE N 08-2023.pdf
13389K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

20 de março de 2023 às 15:14

Para: Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG <prpg@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2023**.

Esclarecemos e corrigimos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é até hoje, 20/03/2023, pois amanhã às 08:30 será a abertura da sessão do Pregão.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Modelo de Parecer PE 08 2023.docx
22K



EDITAL E ANEXOS PE N 08-2023.pdf
13389K



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550



PARECER Nº 02/2023, P. Eletrônico nº 08/2023 - Teresina, 20 de março de 2023.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 14, 83, 84, 197 e 222 do Pregão Eletrônico nº 08/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo do tipo reagente químico e produto químico de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos professores, alunos e técnicos da UFPI nos ambientes internos dos laboratórios, por um período de 1 ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 14

Após análise do item 14, informamos que ocorreu um erro de digitação, no qual o kit correto corresponde a 500 unidades enzimáticas. Neste caso, deverá ser ofertado o frasco com 500 unidades (ressaltando que a quantidade solicitada foi de 83 unidades).

ITEM: 83

Após análise do item 83, informamos que o volume por reação é de 10 µL. E que o produto demandado deve realizar 500 reações por kit.

ITEM: 84

Após análise do item 84, informamos que o produto demandado deve estar em formato master mix. Cada reação utiliza 25 µL do mix. E o produto demandado deve realizar 100 reações.

ITEM: 197

Após análise do item 197, informamos que “concentração 5”, se refere a um produto com concentração 5 U/MCL.

ITEM: 222

Após análise do item 222, informamos que cada kit de extração de DNA genômico deverá ser suficiente para realizar até 250 reações.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente

KELLY PALOMBIT

Data: 20/03/2023 16:06:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Kelly Palombit
Comissão de Planejamento e Contratação



Solicitação de esclarecimento - Item 196 - P.E 08/2023

4 mensagens

Eduardo Messias <no-reply@induslab.bitrix24.com.br>

12 de abril de 2023 às 15:37

Responder a: licitacao@induslab.com.br

Para: cpl@ufpi.edu.br

Prezados, Boa tarde.

Pedimos a gentileza de analisar a proposta da empresa LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI para o item 196.

O edital solicita "Agarose" e a empresa cotou "Class Five Taq DNA Polimerase 500U (5U/uL) - CV-1015" o que não corresponde ao solicitado.

Obrigado.

--

Att:

Eduardo Messias

Setor de Licitações

Induslab Com. de Prod. para Laboratório Ltda.

Fone: (43) 3378-3838

E-Mail: licitacao@induslab.com.br

Http: www.induslab.com.br

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

13 de abril de 2023 às 08:24

Para: Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>, Kelly Palombit <kelly@ufpi.edu.br>, Regilda Saraiva UFPI

<regilda@ufpi.edu.br>, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG <prpg@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2023**. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia **14/04/2023 ou o mais breve possível, pois o Pregão encontra-se em fase de negociação e pedido de propostas para os licitantes.**

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital)".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Modelo de Parecer PE 08 2023.docx
22K



EDITAL E ANEXOS PE N 08-2023.pdf
13389K

Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

13 de abril de 2023 às 15:26

Prezados,

Segue em anexo o parecer do referido item.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Kelly Palombit

Professora de Anatomia Humana

Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde

Universidade Federal do Piauí

86 99931 6084



Parecer 03_assinado.pdf
262K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: licitacao@induslab.com.br

13 de abril de 2023 às 16:07

Prezado(a) Senhor(a), conforme análise pelo setor demandante, segue resposta ao esclarecimento.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Parecer 03_assinado.pdf
262K



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550



PARECER Nº 03/2023, P. Eletrônico nº 08/2023 - Teresina, 13 de abril de 2023.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao item 196 do Pregão Eletrônico nº 08/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo do tipo reagente químico e produto químico de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos professores, alunos e técnicos da UFPI nos ambientes internos dos laboratórios, por um período de 1 ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 196

A proposta apresentada pela empresa **LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI** para este item, **não se apresenta** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

Justificativa: No termo de referência o item 196 corresponde a **Agarose (Frascos de 500 g)**, diferente do que a empresa está oferecendo, que é **Class Five Taq DNA Polimerase 500U (5U/uL) - CV-1015**.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente
KELLY PALOMBIT
Data: 13/04/2023 15:25:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Kelly Palombit
Comissão de Planejamento e Contratação