

▪ Vincular Equipe do(a) Pregão

UASG: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNABA PI

Pregão nº: **22023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

Data e horário para início da entrega de propostas: 06/06/2023 08:00

Data e horário limites para entrega de propostas: 20/06/2023 09:00

Data e horário considerados para início da sessão pública: 20/06/2023 09:00

Nome Pregoeiro: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES ▼

Equipe Apoio: ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS ▼

Equipe Apoio: - Selecione um membro ▼

Equipe Apoio: - Selecione um membro ▼

[Voltar](#) [Vincular Equipe](#)

▪ Alterar Critérios de Valor (Para alteração dos valores de referência dos itens, acessar funcionalidade de configuração da sessão pública)

Item	Descrição	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Quantidade do Item	Unidade	Critério de Valor (Unitário) (R\$)
1	Ácido acético	Tipo I	Não	Não	8	Litro	57,5200
2	Ácido clorídrico	Tipo I	Não	Não	12	Litro	112,1800
3	Ácido etilenodiaminotetracético (edta)	Tipo I	Não	Não	8	Gramas	58,4100
4	Ácido glutâmico	Tipo I	Não	Não	4	Gramas	106,8900
5	Ácido láctico	Tipo I	Não	Não	4	Litro	64,4000
6	Ácido nítrico	Tipo I	Não	Não	6	Litro	61,8800
7	Ácido oxálico	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	54,4000
8	Ácido sulfúrico	Tipo I	Não	Não	5	Litro	150,8300
9	Ácido tiobarbitúrico	Tipo I	Não	Não	4	Gramas	1.474,1100
10	Álcool butílico	Tipo I	Não	Não	6	Litro	206,2500
11	Álcool etílico	Tipo I	Não	Não	150	Litro	11,6000
12	Álcool etílico	Tipo I	Não	Não	100	Litro	71,4400
13	Álcool propílico	Tipo I	Não	Não	30	Litro	43,6600
14	Anilina	Tipo I	Não	Não	5	Litro	98,0900
15	Bicarbonato De Sódio	Tipo I	Não	Não	6	Frasco 500,00 G	19,5100
16	Bisacrilamida	Tipo I	Não	Não	8	Frasco 100,00 G	314,4500
17	Brometo de potássio	Tipo I	Não	Não	12	Gramas	69,6900
18	Carbonato de cálcio	Tipo I	Não	Não	6	Gramas	15,2400
19	Carbonato de magnésio	Tipo I	Não	Não	6	Gramas	25,5000
20	Cloreto de amônio	Tipo I	Não	Não	2	Gramas	68,3800
21	Cloreto de potássio	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	33,7000
22	Cloreto de ferro	Tipo I	Não	Não	8	Gramas	81,8900
23	Clorofórmio	Tipo I	Não	Não	10	Litro	75,6200
24	Corante	Tipo I	Não	Não	5	Frasco 25,00 G	57,2000
25	Corante	Tipo I	Não	Não	16	Frasco 30,00 ML	35,5300
26	Corante	Tipo I	Não	Não	8	Frasco 10,00 G	497,0900
27	Corante	Tipo I	Não	Não	5	Frasco 25,00 G	113,1300
28	Corante	Tipo I	Não	Não	8	Frasco 6,00 ML	117,1900
29	Corante	Tipo I	Não	Não	6	Frasco 25,00 G	266,5200
30	Diclorometano	Tipo I	Não	Não	8	Litro	73,0100
31	Dicromato de potássio	Tipo I	Não	Não	3	Gramas	86,6500
32	Dimetilsulfóxido (dmsol)	Tipo I	Não	Não	10	Litro	223,5200
33	Éter dietílico	Tipo I	Não	Não	25	Litro	137,3300
34	Fenol	Tipo I	Não	Não	5	Frasco 200,00 ML	37,0000
35	Formaldeído (formol)	Tipo I	Não	Não	3.500	Litro	12,3700
36	Glicose	Tipo I	Não	Não	100	Gramas	28,5600
37	Goma Arábica	Tipo I	Não	Não	8	Frasco 500,00 G	66,9800
38	Goma	Tipo I	Não	Não	8	Quilograma	125,7300
39	Hidróxido de cálcio	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	45,1500
40	Hidróxido de potássio	Tipo I	Não	Não	10	Gramas	40,2100
41	Hidróxido de sódio	Tipo I	Não	Não	10	Quilograma	53,6700
42	Água sanitária	Tipo I	Não	Não	100	Litro	4,7300
43	Iodeto de potássio	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	522,8700
44	Molibdato de amônio	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	124,1300
45	Naftol	Tipo I	Não	Não	8	Gramas	153,9300
46	Nitrato de prata	Tipo I	Não	Não	4	Gramas	1.422,3000
47	Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)	Tipo I	Não	Não	100	Frasco 100,00 ML	7,8000
48	Sulfato de cobre ii	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	77,2000
49	Sulfato de manganês	Tipo I	Não	Não	2	Gramas	71,7100
50	Tartarato de sódio e potássio	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	42,5500
51	Tiosulfato de sódio	Tipo I	Não	Não	3	Gramas	75,3600
52	Tris(hidroximetil)aminometano	Tipo I	Não	Não	6	Gramas	545,1700

53	<u>Uréia</u>	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	27,6400
54	<u>Fio De Sutura Agulhado</u>	Tipo I	Não	Não	600	Unidade	2,9200
55	<u>Mentol</u>	Tipo I	Não	Não	5	Gramas	65,5300
56	<u>Eugenol ý2-metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol</u>	Tipo I	Não	Não	4	Millilitro	16,1300
57	<u>Padrão Peso Molecular</u>	Tipo I	Não	Não	7	Frasco 500,00 MCL	614,5800
58	<u>Reagente analítico</u>	Tipo I	Não	Não	10	Litro	74,3900
59	<u>Reagente Para Diagnóstico Clínico 5</u>	Tipo I	Não	Não	50	Frasco 100,00 ML	34,5500
60	<u>Reagente para diagnóstico clínico</u>	Tipo I	Não	Não	100	Teste	12,6800
61	<u>Reagente para diagnóstico clínico</u>	Tipo I	Não	Não	70	Teste	37,4200
62	<u>Reagente para diagnóstico clínico</u>	Tipo I	Não	Não	70	Teste	44,8500
63	<u>Reagente para diagnóstico clínico 5</u>	Tipo I	Não	Não	70	Teste	16,7700
64	<u>Reagente para diagnóstico clínico</u>	Tipo I	Não	Não	72	Teste	0,5800
65	<u>Seringa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	1.000	Unidade	0,2300
66	<u>Seringa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	600	Unidade	0,3000
67	<u>Seringa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	1.000	Unidade	0,2400
68	<u>Reagente para diagnóstico clínico.</u>	Tipo I	Não	Não	350	Teste	2,6000
69	<u>Reagente para diagnóstico clínico 6</u>	Tipo I	Não	Não	15	Teste	65,5100
70	<u>Reagente para diagnóstico clínico</u>	Tipo I	Não	Não	70	Unidade	54,7500
71	<u>Sílica gel</u>	Tipo I	Não	Não	10	Quilograma	83,2700
72	<u>Cloreto De Sódio</u>	Tipo I	Não	Não	100	Frasco 500,00 ML	8,2400
73	<u>Ágar</u>	Tipo I	Não	Não	10	Frasco 500,00 G	354,7800
74	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Frasco 500,00 G	328,5500
75	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	5	Frasco 500,00 G	532,4600
76	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Frasco 500,00 G	304,5300
77	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	25	Frasco 500,00 G	496,5300
78	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Frasco 500,00 G	483,8300
79	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	25	Frasco 500,00 G	375,7400
80	<u>Meio de cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Unidade	414,8000
81	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	5	Unidade	1.345,2100
82	<u>Meio de cultura</u>	Tipo I	Não	Não	5	Unidade	456,1300
83	<u>Meio De Cultura</u>	Tipo I	Não	Não	20	Unidade	449,9700
84	<u>Meio de cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Unidade	410,3900
85	<u>Meio de cultura</u>	Tipo I	Não	Não	10	Unidade	449,6700
86	<u>Bastão laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	2,0600
87	<u>Balão laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	36,1300
88	<u>Balão laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	27,1600
89	<u>Balão laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	52,0100
90	<u>Béquer</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	79,8900
91	<u>Béquer</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	18,1300
92	<u>Béquer</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	30,4600
93	<u>Béquer</u>	Tipo I	Não	Não	5	Unidade	212,6200
94	<u>Béquer</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	72,7000
95	<u>Cadinho</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	16,6600
96	<u>Erlenmeyer</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	66,7300
97	<u>Erlenmeyer</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	20,5000
98	<u>Erlenmeyer</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	33,5000
99	<u>Frasco - tipo almotolia</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	6,9600
100	<u>Frasco - tipo almotolia</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	4,7300
101	<u>Funil laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	64,2000
102	<u>Funil laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	71,7100
103	<u>Kitassato</u>	Tipo I	Não	Não	10	Unidade	67,5400
104	<u>Lâmina laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	120	Unidade	5,9700
105	<u>Laminula</u>	Tipo I	Não	Não	5	Unidade	32,3500
106	<u>Laminula</u>	Tipo I	Não	Não	2.000	Unidade	3,7500
107	<u>Laminula</u>	Tipo I	Não	Não	1.000	Unidade	0,1000
108	<u>Lamparina laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	33,3900
109	<u>Pipeta</u>	Tipo I	Não	Não	20	Unidade	5,3900
110	<u>Pipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	3,9700
111	<u>Pipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	3,8400
112	<u>Pipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	9,6300
113	<u>Pipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	13,9600
114	<u>Pote vidro</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	15,4600
115	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	11,1100
116	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	11,9100
117	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	12,2400
118	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	23,1600
119	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	56,1100
120	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	65,5400
121	<u>Proveta</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	11,9600
122	<u>Tube laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	200	Unidade	1,8700
123	<u>Tube laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	200	Unidade	0,9400
124	<u>Vidro relógio</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	7,8600
125	<u>Garra laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	42,5400
126	<u>Agulha hipodérmica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Caixa 100,00 UN	24,8600
127	<u>Agulha Hipodérmica</u>	Tipo I	Não	Não	60	Caixa 100,00 UN	14,1400
128	<u>Seringa</u>	Tipo I	Não	Não	30	Embalagem 100,00 UN	32,0100

129	<u>Seringa</u>	Tipo I	Não	Não	20	Embalagem 100,00 UN	48,2800
130	<u>Filtro laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	100	Unidade	10,1500
131	<u>Swab</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	56,6300
132	<u>Agulha bacteriológica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	5,6300
133	<u>Agulha bacteriológica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	98,6600
134	<u>Alça bacteriológica</u>	Tipo I	Não	Não	200	Unidade	14,5000
135	<u>Barbante</u>	Tipo I	Não	Não	20	Unidade	9,5500
136	<u>Barra magnética</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	20,0700
137	<u>Barrilete</u>	Tipo I	Não	Não	15	Unidade	369,2900
138	<u>Corante</u>	Tipo I	Não	Não	10	Conjunto	101,4300
139	<u>Porta-Agulha Instrumental</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	306,4100
140	<u>Caixa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	25,9700
141	<u>Caixa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	61,8500
142	<u>Câmara contagem</u>	Tipo I	Não	Não	20	Unidade	299,4100
143	<u>Cubeta laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	2	Unidade	95,5300
144	<u>Espátula laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	25	Unidade	30,2300
145	<u>Estante para microtubos</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	19,1300
146	<u>Estante tubo ensaio</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	40,6500
147	<u>Estante tubo ensaio</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	15,0500
148	<u>Estante tubo ensaio</u>	Tipo I	Não	Não	20	Unidade	21,2400
149	<u>Suporte laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	25	Unidade	18,6600
150	<u>Fio De Sutura Agulhado</u>	Tipo I	Não	Não	800	Unidade	1,2700
151	<u>Fio De Sutura Agulhado</u>	Tipo I	Não	Não	1.000	Unidade	2,3900
152	<u>Cabo bisturi</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	17,3800
153	<u>Lâmina Bisturi</u>	Tipo I	Não	Não	100	Caixa 100,00 UN	55,8800
154	<u>Pinça Cirúrgica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	48,0000
155	<u>Pinça Cirúrgica</u>	Tipo I	Não	Não	60	Unidade	24,5800
156	<u>Pinça Cirúrgica</u>	Tipo I	Não	Não	60	Unidade	21,9900
157	<u>Lanceta</u>	Tipo I	Não	Não	60	Caixa 100,00 UN	29,5300
158	<u>Luva Para Procedimento Não Cirúrgico</u>	Tipo I	Não	Não	220	Caixa 100,00 UN	36,9000
159	<u>Luva Para Procedimento Não Cirúrgico</u>	Tipo I	Não	Não	650	Caixa 100,00 UN	36,9000
160	<u>Luva Para Procedimento Não Cirúrgico</u>	Tipo I	Não	Não	300	Caixa 100,00 UN	36,9000
161	<u>Luva Para Procedimento Não Cirúrgico</u>	Tipo I	Não	Não	30	Caixa 100,00 UN	36,9000
162	<u>Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa</u>	Tipo I	Não	Não	4.000	Unidade	5,0500
163	<u>Máscara Descartável Uso Geral</u>	Tipo I	Não	Não	500	Caixa 50,00 UN	18,2300
164	<u>Sapatilha hospitalar</u>	Tipo I	Não	Não	50	Par	23,3000
165	<u>Protetor facial</u>	Tipo I	Não	Não	100	Unidade	17,1300
166	<u>Touca hospitalar</u>	Tipo I	Não	Não	50	Embalagem 100,00 UN	37,9700
167	<u>Avental hospitalar</u>	Tipo I	Não	Não	500	Unidade	61,2300
168	<u>Compressa Gaze</u>	Tipo I	Não	Não	10	Pacote 500,00 UN	38,1500
169	<u>Compressa Gaze</u>	Tipo I	Não	Não	100	Pacote 500,00 UN	29,0500
170	<u>Curativo cutâneo</u>	Tipo I	Não	Não	10	Unidade	18,2800
171	<u>Fita Hospitalar</u>	Tipo I	Não	Não	40	Embalagem 2,00 UN	16,2100
172	<u>Fita adesiva</u>	Tipo I	Não	Não	48	Unidade	2,0500
173	<u>Microtubo</u>	Tipo I	Não	Não	20.000	Unidade	0,1900
174	<u>Microtubo</u>	Tipo I	Não	Não	20.000	Unidade	0,0700
175	<u>Microtubo</u>	Tipo I	Não	Não	20.000	Unidade	0,0400
176	<u>Microtubo</u>	Tipo I	Não	Não	20.000	Unidade	0,1800
177	<u>Papel Kraft</u>	Tipo I	Não	Não	10	Bobina 10,00 KG	46,6600
178	<u>Placa laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	200	Unidade	7,8300
179	<u>Placa de petri</u>	Tipo I	Não	Não	1.000	Unidade	6,3200
180	<u>Micropipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	196,0000
181	<u>Micropipeta</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	157,3300
182	<u>Micropipeta</u>	Tipo I	Não	Não	5	Unidade	1.401,4500
183	<u>Ponteira laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	39,7300
184	<u>Ponteira laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	80	Unidade	190,7500
185	<u>Ponteira laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	9.997	Unidade	0,1000
186	<u>Tesoura Instrumental</u>	Tipo I	Não	Não	45	Unidade	29,2300
187	<u>Tesoura Instrumental</u>	Tipo I	Não	Não	45	Unidade	30,3700
188	<u>Tubo laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	30	Unidade	61,5900
189	<u>Tubo laboratório</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	87,6100
190	<u>Tubo para coleta de amostra biológica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	56,2300
191	<u>Tubo para coleta de amostra biológica</u>	Tipo I	Não	Não	40	Unidade	243,5300
192	<u>Tubo para coleta de amostra biológica</u>	Tipo I	Não	Não	50	Unidade	97,2500
193	<u>Corante</u>	Tipo I	Não	Não	25	Conjunto	108,7700
194	<u>Corante</u>	Tipo I	Não	Não	21	Conjunto	41,8000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
Tratamento Diferenciado Tipo I: Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Tratamento Diferenciado Tipo II: Exigência de subcontratação de ME/EPP/Equiparada
Tratamento Diferenciado Tipo III: Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada