

[Serviços do Governo](#)[Voltar para Área de Trabalho](#)[Sair](#)[G - Ambiente Produção](#)

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

- Acompanhar Recurso
- Horário de Brasília: 09:26:18

[Voltar](#)

Clique em "Acompanhar" para ver o andamento dos Recursos.

	Número da licitação	Órgão
Acompanhar	42023 (Pregão)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI

[Voltar](#)

Serviços do Governo

Voltar para Área de Trabalho

Sair

G - Ambiente Produção

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

■ Acompanhar Recursos

UASG: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI

Pregão nº: **42023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item.

Para acompanhar o andamento dos recursos, clique no número do item.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de recurso, clique no número do item cujo prazo final de Recurso esteja **vermelho**.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de Contrarrazão, clique no número do item cujo prazo final de Contrarrazão est

Item	Descrição do item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contrarrazão	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos C
64	Aparelho eletroestimulador neuromuscular	Tipo I	Não	Não	11/10/2023 23:59	17/10/2023 23:59	24/10/2023 23:59	1

[Menu](#) [Voltar](#)



Acesso à
Informação

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Acompanhar Recursos

UASG: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI

Pregão nº: **42023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item.

Para acompanhar o andamento dos recursos, clique no número do item.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de recurso, clique no número do item cujo prazo final de Recurso esteja **vermelho**.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de Contrarrazão, clique no número do item cujo prazo final de Contrarrazão esteja **vermelho**.

Item	Descrição do item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contrarrazão	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos	Qtde de Contrarrazões	Possui Decisão Pregoeiro?	Possui Decisão Aut. Competente?
64	Aparelho eletroestimulador neuromuscular	Tipo I	Não	Não	11/10/2023 23:59	17/10/2023 23:59	24/10/2023 23:59	1	0	Não	Não

[Menu](#) [Voltar](#)



➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

o Aparelho oferecido pelo empresa arretente nao contempla o descritivo do edital que solicita; Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes microcontrolador de correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie, interferencial, polarizada, alimentação 110/220v, características adicionais conjunto completo, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, acessórios 1 eletrodos de silicone e de alumínio, cintas e gel. O aperelho oferecido so completa a corrente Aussie

Fechar

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

Segundo pede o edital no item 64 "Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes microcontrolador de correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie, interferencial, polarizada, alimentação 110/220v, características adicionais conjunto completo, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, acessórios 1 eletrodos de silicone e de alumínio, cintas e gel".

O aparelho ofertado pelo ganhador deste item , NEURODYN ASSIE, nao contepla o que edital pede ,pois so fornece a Corrente Aussie e consequentemente nao atende ao edital

Fechar

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE

ver no link: < https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/processos/documento_visualizacao.jsf?idDoc=2567218 >

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

Às 08:30 horas do dia 18 de outubro de 2023, reuniram-se a Pregoeira Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 428/2023-UFDPar de 07/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23855.002897/2021-71, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2023 quanto à fase de recurso:

REFERENTE: Item 64

DESCRIÇÃO: Aparelho eletroestimulador neuromuscular

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes , Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada , Alimentação: 110/220v , Características Adicionais: Conjunto Completo, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta , Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel

RECORRENTE (Recurso): CNPJ/CPF: 07.986.035/0001-90 - Razão Social/Nome: SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA

RECORRIDA (Contrarrazão): Nenhuma empresa licitante do pregão apresentou contrarrazões. Não houve contrarrazões.

PARECER DE DECISÃO DO RECURSO

A empresa licitante SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ nº 07.986.035/0001-90, inconformada com o resultado da licitação para o item 64, impetrou intenção de recurso administrativo no referido item 64 do Pregão Eletrônico nº 04/2023 da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, cujo o objeto do certame é o Registro de Preços para a Aquisição de material de consumo e permanente, destinados a atender às necessidades do Serviço Escola de Fisioterapia - SEF da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A sessão do pregão foi aberta às 08:30 horas do dia 05 de outubro de 2023 pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e após cumpridos os procedimentos observando a formalidade da licitação, foi encerrada a sessão às 18:00 horas do dia 06 de outubro de 2023 com intenção de recurso no item 64. Quanto ao Recurso, o Edital regula o seguinte:

GRIFO DO EDITAL

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

Então, diante da INTENÇÃO DE RECURSO:

(GRIFO INTENÇÃO DE RECURSO / COMPRASNET)

SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA

o Aparelho oferecido pelo empresa arretente nao contempla o descritivo do edital que solicita; Aparelho

eletroestimulador neuromuscular, componentes microcontrolador de correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie, interferencial, polarizada, alimentação 110/220v, características adicionais conjunto completo, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, acessórios 1 eletrodos de silicone e de alumínio, cintas e gel. O aparelho oferecido so completa a corrente Aussie

Cabe então ressaltar que a intenção de recurso impetrada se enquadrou como tempestiva e motivada. Na fase do recurso, a Comissão do Pregão, composta pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio, cumpri-lhes às formalidades pautada e regida nas leis que fundamentam a referida licitação e pelos princípios constitucionais e os correlatos à licitação.

RECURSO

(GRIFO DO RECURSO / COMPRASNET)

SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA

Segundo pede o edital no item 64 "Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes microcontrolador de correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie, interferencial, polarizada, alimentação 110/220v, características adicionais conjunto completo, acessórios cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, acessórios 1 eletrodos de silicone e de alumínio, cintas e gel".

O aparelho ofertado pelo ganhador deste item , NEURODYN ASSIE, nao contepla o que edital pede ,pois so fornece a Corrente Aussie e consequentemente nao atende ao edital.

CONTRARRAÇÃO(ÕES)

Não houve contrarrazão(ões).

DECISÃO DO PREGOEIRA

A proposta foi novamente analisada com o auxílio do setor demandante, que detém de técnica para tal. A proposta do item 64 do fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 34.444.108/0001-95 foi investigada com maior minúcia onde foi possível se certificar que embora a corrente aussie, também conhecida como corrente australiana (Corrente de Média Frequência Modulada em Burst), tem uma função similar a corrente russa, mas nos requisitos mínimos da especificação do item 64 no Termo de Referência, anexo I do Edital, ficou exigido que além da corrente aussie, o equipamento deverá ter outras correntes, no caso, correntes TENS/FES, adicionais russa, aussie.

Portanto, merece prosperar o recurso pelas alegações procedentes da recorrente SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ Nº 07.986.035/0001-90 e, considerando o princípio da autotutela, é necessário rever a aceitação da proposta do item 64, visto que o objeto ofertado pela empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 34.444.108/0001-95, não atende aos requisitos mínimos determinados no Termo de Referência, pois não apresenta todas as características (Tipos de Correntes) determinadas nas especificações do item 64.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, a Pregoeira, acompanhada da Equipe de Apoio e com auxílio do setor demandante, estando regidos e pautados nos princípios constitucionais e correlatos à licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, procedimento formal, julgamento objetivo, competitividade, segurança jurídica e finalidade pública acatou e entendeu procedente o recurso da empresa SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ Nº 07.986.035/0001-90, cabendo recusar a proposta da empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 34.444.108/0001-95 no item 64, por não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, e realizar os procedimentos subsequentes cabíveis e determinados no Edital para julgamento da proposta nos termos do item 8.7 do Edital obedecendo a ordem de classificação.

GRIFO DO EDITAL

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Parnaíba-PI, 18 de Outubro de 2023.

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Pregoeira Oficial

JADER DE SOUSA BARROS

Equipe de Apoio

ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

Equipe de Apoio

ver no link: https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/processos/documento_visualizacao.jsf?idDoc=2567218

Fechar

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

Pregão nº **42023** - (Decreto Nº 10.024/2019)

Nº Item: 64

Nome do Item: Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição do Item: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes , Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada , Alimentação: 110/220v , Características Adicionais: Conjunto Completo , Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta , Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Sessões Públicas: Atual

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 07.986.035/0001-90 - Razão Social/Nome: SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA

- Intenção de Recurso

- Recurso

Decisão do Pregoeiro

[Menu](#)

[Voltar](#)

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

■ Acompanhar Recursos

UASG: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA PI

Pregão nº: **42023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item.

Para acompanhar o andamento dos recursos, clique no número do item.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de recurso, clique no número do item cujo prazo final de Recurso esteja **vermelho**.

Para antecipar o prazo limite para cadastro de Contrarrazão, clique no número do item cujo prazo final de Contrarrazão esteja **vermelho**.

Item	Descrição do item	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Prazo Final Recurso	Prazo Final Contrarrazão	Prazo Final Decisão	Qtde de Recursos	Qtde de Contrarrazões	Possui Decisão Pregoeiro?	Possui Decisão Aut. Competente?
64	Aparelho eletroestimulador neuromuscular	Tipo I	Não	Não	11/10/2023 23:59	17/10/2023 23:59	24/10/2023 23:59	1	0	Sim	Não

[Menu](#) [Voltar](#)