

Número do Documento de Formalização da Demanda: 8/2024

1. Informações Básicas

Área requisitante

CCN

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de vidrarias para uso nos laboratórios de ensino e pesquisa dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do CCN/UFPI.

Justificativa da prioridade

O material é necessário para uso nas atividades práticas realizadas nos laboratórios e está em falta há muito tempo, prejudicando a realização das aulas.

Data da conclusão
da contratação

30/04/2024 00:00

UASG Editado por

154048 ELVINA MARIA DE SOUSA BARBOSA

2. Justificativa de necessidade

JUSTIFICATIVA DO SOLICITANTE

O quantitativo de material pleiteado é necessário para suprir a demanda dos laboratórios de ensino e pesquisa dos programas de graduação e pós-graduação dos cursos do Centro de Ciências da Natureza (CCN).

JUSTIFICATIVA DO GESTOR

Os materiais solicitados são necessários para a realização das atividades de ensino e pesquisa dos programas de graduação e pós-graduação Stricto Sensu do Centro de Ciências da Natureza (CCN), para serem utilizados pelos docentes e técnicos responsáveis pelas aulas práticas e estágios curriculares dos discentes, contribuindo nas atividades formativas dos mesmos.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qty	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO		CAPACIDADE: ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE*: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL	20.000,00	0,05	1.000,00
2	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO		CAPACIDADE: ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL	5.760,00	0,25	1.440,00
3	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO		ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, CAPACIDADE: ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE*: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL	960,00	0,28	268,80
4	EQUIPAMENTOS PLACA DE PETRI		DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 100, FORMATO: REDONDA, MATERIAL: VIDRO	500,00	7,80	3.900,00

5	EQUIPAMENTOS PLACA DE E ARTIGOS DE PETRI LABORATÓRIO	DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 80, FORMATO: REDONDA, MATERIAL: VIDRO Unidade de fornecimento: Unidade	100,00	10,30	1.030,00
6	EQUIPAMENTOS PLACA DE E ARTIGOS DE PETRI LABORATÓRIO	DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 150, FORMATO: REDONDA, MATERIAL: VIDRO Unidade de fornecimento: Unidade	100,00	24,00	2.400,00
7	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, ADICIONAL: ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade	3.000,00	0,11	330,00
8	EQUIPAMENTOS TUBO E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	ACESSÓRIOS: TAMPA ROSQUEÁVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 150,00 X 100, MATERIAL: VIDRO, TIPO: ENSAIO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO Unidade de fornecimento: Unidade		2,00	300,00
9	EQUIPAMENTOS VIDRO E ARTIGOS DE RELÓGIO LABORATÓRIO	DIÂMETRO: CERCA DE 10, FORMATO: CÔNCAVO Unidade de fornecimento: Unidade	50,00	6,50	325,00
10	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	CAPACIDADE: ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE*: APIROGÊNICO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: ESTERILIZÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade	1.000,00	0,06	60,00
11	EQUIPAMENTOS PONTEIRA E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	ADICIONAL: PONTA LARGA, CAPACIDADE: ATÉ 200 MCL, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade	1.000,00	0,15	150,00
12	EQUIPAMENTOS TUBO E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	ACESSÓRIOS: TAMPA ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE: 50, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, GRADUAÇÃO: GRADUADO, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: CENTRÍFUGA, TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO, USO: DESCARTÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade	250,00	1,13	282,50
13	EQUIPAMENTOS PLACA DE E ARTIGOS DE PETRI LABORATÓRIO	DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 90, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, FORMATO: REDONDA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade	500,00	0,65	325,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

BERNARDO FERREIRA PINTO

Equipe de apoio

EDMILSON MIRANDA DE MOURA

Autoridade competente

ELVINA MARIA DE SOUSA BARBOSA

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A DFD foi inserida fora do prazo porque esta demanda (vidrarias) foi inserida no processo de compras nr. 23111.018617/2022- 52, mas, por falha na tramitação do referido processo, os itens da unidade Centro de Ciências da Natureza – CCN, não foram adquiridos, provocando transtornos e problemas na execução das atividades práticas nos laboratórios do CCN. Foi sugerido então, pela CCL-PRAD, que a unidade deveria buscar outros pregões eletrônicos em vigência e solicitar a adesão para os itens que atendessem as necessidades do centro. O CCN designou um técnico para fazer a busca por atas de registro de preços com os itens a serem adquiridos. Infelizmente poucos itens foram localizados e até o momento, de 5 fornecedores contatados, somente 3 aceitaram a adesão/carona dos itens sob sua responsabilidade de fornecimento.	ELVINA MARIA DE SOUSA BARBOSA	29/01 /2024 09:44
2 Atender a solicitação anterior.	MIQUEIAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO	29/01 /2024 09:35
3 Inserir justificativa específica para inserção de demanda - DFD - fora dos prazos estabelecidos no DECRETO 10947/2022, a saber, o PCA 2024 em execução foi elaborado durante o exercício de 2023.	MIQUEIAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO	18/01 /2024 13:57

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.