

RAZÃO SOCIAL: FOCO VET DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA

CNPJ: 26.680.170/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002876648.0051

ENDEREÇO: RUA ITANHANDÚ, 166 CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE / MG

Cep.: 30.710.500

TELEFONE: (31) 3309-9262 / (31) 972359610 E-MAIL: vendas3@focovet.com.br

À

UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Analizador bioquímico	<p>Descrição: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA 200 TESTES</p> <p>Analizador Bioquímico Automático BS 240 VET Mindray</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Completamente automatizado Faz até 200 testes fotométricos por hora ou até 400 testes com modo ISE (ISE – modo de análise de eletrólitos – opcional) Silencioso (Nível de ruído: ≤ 40dB.)</p> <p>Interface bi-direcional por ASTM</p> <p>Sistema Ótico com 8 comprimentos de onda 340-700. Leitor de código de barras interno para amostras e reagentes.</p> <p>Limpeza automática das cuvetas com detergente e água pré aquecidos Sistema óptico de grade reversa</p>	MINDRAY	R\$ 109.900,00	R\$ 109.900,00

T +55 (31) 3309-9262

S focovet.com.br

E Av. Coronel José Benjamim, 272

Padre Eustáquio, BH – MG

Z 30720-430

		<p>Volume mínimo de reação: 100µL – menor consumo da categoria.</p> <p>Monitoramento das curvas de reação em tempo real.</p> <p>Monitoramento do volume de reagente em tempo real.</p> <p>Leitura das Reações por meio de canais individuais de fibra ótica.</p> <p>Sistema de Reação.</p> <p>Sistema ótico.</p> <p>Controle e Calibração.</p> <p>Unidade de Operação.</p> <p>Sistema Operacional: Windows 10 .</p> <p>Interface: LAN e RS-232.</p> <p>Mixer independente</p> <p>Cubetas de reação reutilizáveis</p> <p>Conexão bidirecional ao HOST do LIS</p> <p>Software veterinário exclusivo</p> <p>Incluso:.</p> <p>Frete, instalação e treinamento.</p> <p>Computador Desktop para instalação</p>			
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 109.900,00 (centro e nove mil e novecentos reais)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FRETE : CIF

GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO OU DEPÓSITO EM CONTA

Belo Horizonte, 13 de março de 2024.

T +55 (31) 3309-9262
S focovet.com.br
E Av. Coronel José Benjamim, 272
 Padre Eustáquio, BH – MG
Z 30720-430



PROPOSTA COMERCIAL

CANIS PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

CNPJ: 40.488.341/0001-72

A
Universidade Federal do Piauí
Endereço Rua Itanhandu, 147B – Carlos Prates – Belo Horizonte– MG –
CEP. 30.710-500
C.N.P.J No 40.488.341/0001-72
Inscrição Estadual: 39470780094

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2023

T +55 (31) 3309-9262
S focovet.com.br
E Av. Coronel José Benjamim, 272
Padre Eustáquio, BH – MG
Z 30720-430

FOCO NA SOLUÇÃO

MONTANDO UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

1- BC 30 VET (HEMATOLOGIA 4 PARTES) – MINDRAY



O BC 30 VET é o primeiro analisador automático de hematologia veterinária de quatro partes para cães e gatos. Com tecnologias avançadas e inovadoras, o BC 30 VET libera 23 parâmetros, incluindo a contagem absoluta e percentual de eosinófilos, e 4 histogramas, com a utilização de apenas dois reagentes.

Seu controle interno de temperatura dos reagentes garante a acurácia para a contagem dos eosinófilos e pode ser comparada aos resultados dos equipamentos veterinários mais modernos de cinco partes. É ideal para quem quer precisão, agilidade e economia em seus diagnósticos.

O display colorido e o touch screen, aliados a um novo software mais interativo, facilitam e agilizam o seu manuseio. Sua manutenção é extremamente simples e apenas semanal, o que economiza ainda mais reagentes. O BC 30 VET processa mais de 30 amostras de sangue por hora, com volume reduzidíssimo, 9 μ L, e de forma totalmente automática (diluição, limpeza dos tubos e desobstrução dos coágulos).

Armazena mais de 100 mil resultados de exames, que podem ser impressos em sua impressora térmica embutida ou em impressoras externas acopladas.

T +55 (31) 3309-9262

S focovet.com.br

E Av. Coronel José Benjamim, 272

Padre Eustáquio, BH – MG

Z 30720-430



Especificações técnicas:

- Diferencial leucocitário em 4 partes para cães e gatos.
- Próximas espécies: equinos, macaco, rato, camundongo, coelho, suínos, ovelha, bovinos, cabra, camelo e lhama (+ 20 espécies programáveis)
- Libera 23 parâmetros e **mais** 4 histogramas:
 - WBC, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW- CV, RDW-SD, HCT, PLT*, MPV, PDW, PCT, P-LCR (somente para cães) e P-LCC (somente para cães).
 - Histogramas: WBC, EOS, RBC e PLT.
 - São totalmente automáticos: diluição, lavagem e desobstrução de coágulos.
 - É compacto (305 mm de largura x 400 mm de altura x 410 mm de profundidade com 19 kg), flexível e de baixo custo (utiliza apenas 2 reagentes).
 - Processa até 38 amostras por hora.
 - Armazena mais de 100 mil resultados com histogramas.
 - É seguro e fácil de usar: tem sistema de autolimpeza, o que minimiza a manutenção. Os reagentes são livres de cianeto, o que evita riscos ambientais.
 - Tela touch screen colorida, o que facilita a visualização, e impressora térmica interna, que permite a impressão após cada resultado (50 mm de largura com vários formatos de impressão).
 - Dispõe de sistema de contagem independente para cada espécie, um programa integrado para calibração e controle de qualidade, o que aumenta a precisão e a confiabilidade.
 - Trabalha com a metodologia de impedância elétrica, colorimetria e sistema de estabilização da temperatura dos reagentes.
 - Utiliza baixíssimo volume de amostra: 9 µL.
 - Baixa variação: WBC, RBC E HBC – 3d 0,5%, PTL 3d 1%.
 - Trabalha em ambiente operacional com temperatura entre 15 °C a 30 °C, umidade relativa entre 20 a 85% (sem condensação) e voltagem de 100V – 240V – 50/60 Hz.
 - Pode acoplar impressora externa, leitor de código de barras e teclado (opcional).

*Por causa da tendência de formação de agregados plaquetários e da morfologia das plaquetas dos felinos, contagens desse parâmetro devem ser confirmadas por microscopia óptica.



VALORES DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

- BC 30 VET – R\$56.900,00
- Incluso kit inicial de reagentes

FORMA DE PAGAMENTO

- A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA E OUTRAS INFORMAÇÕES

Proposta válida por 30 dias ou enquanto durarem os estoques.

Prazo de entrega a combinar.

Frete CIF


T +55 (31) 3309-9262
S focovet.com.br
E Av. Coronel José Benjamim, 272
Padre Eustáquio, BH - MG
Z 30720-430

Fortaleza, 13 de março de 2024

Para: **Fundação Universidade Federal Do Piauí – UFPI**
CNPJ: **06.517.387/0001-34**
Endereço: Camp Universitário S/N – Bairro: Ininga, Teresina - PI.

Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao equipamento de anestesia **ePM12** Profissional da marca Mindray.

Fotos do Produto:



Proposta Comercial

Tem	Descrição do Produto	Valor Unitário	Qde	Valor Total
01	<p>ePM12 (monitor com analisador de gases)</p> <p>O ePM 12M Vet fornece aos Médicos Veterinários e Enfermeiros informações operatórias mais relevantes em destaque, tornando o monitoramento operatório mais fácil e fidedigno, acarretando a cirurgia animal mais eficaz e trazendo mais qualidade de atendimento aos animais.</p> <p>Equipamento portátil de monitoramento (ePM) oferece excelente experiência visual, operação inteligente, aferições fisiológicas precisas, fluxo de trabalho simplificado e opções de conectividade abrangentes para cenários hospitalares exigentes, como prontos-socorros, unidades de recuperação, unidades subagudas e alas gerais.</p> <p>Os monitores de pacientes ePM12 tem o objetivo de monitorar, exibir, revisar, armazenar, acionar alarmes e transferir diversos parâmetros fisiológicos, incluindo ECG (3 deriv., 5 deriv., 6 deriv. ou 12 deriv. selecionáveis, Detecção de arritmia, Análise de segmento ST, Análise de QT/QTc e Frequência cardíaca (FC)), Respiração (Resp), Temperatura (Temp), Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Frequência de pulso (FP), Pressão arterial não invasiva (PNI), Pressão arterial invasiva (PI), Débito cardíaco (DC), Capnografia (CO2), Gás anestésico (GA) e Índice bi-espectral (BIS). Os parâmetros podem ser monitorados em pacientes adultos, pediátricos e neonatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicia operação padrão em 2 passos; • Controle Multi Gestos como no celular; • Tela de Alta definição Capacitiva Touch Screen; • Analisador de Gases; • Tela touchscreen de 12", com interface de usuário intuitiva; • Formas de onda padrão: 10 formas de onda; • Análise de arritmia com padrão de detecção de fibrilação atrial (Afib); • A análise inovadora de alarmes multiparamétricos pode reduzir os falsos alarmes de arritmia e aumentar a precisão da frequência cardíaca e da pulsação arterial, além de aliviar o excesso de alarmes; • Capacidade de armazenamento de dados extensa para dados de tendência e eventos 48 horas de divulgação completa; • Memória para até 25 configurações personalizadas; • Configurações identificáveis com diferentes configurações de limites de alarme para diferentes espécies ou pacientes; • Suporta carregamento de unidade USB com um clique, evitando repetidas alterações manuais de configuração; • Aumenta a vida útil sem manutenção; • Dificulta que pelos de animais entrem no dispositivo; 	72.000,00	1	72.000,00

<ul style="list-style-type: none">• Sem infecção cruzada, protege a saúde dos animais e médicos;• Sem poeira interna, prolonga a vida útil do monitor;• NIBP: Algoritmo animal. Algoritmo tolerante a sinais fracos e anti interferência;• Design inovador de rack de elevação, extensão flexível;• Suporta parâmetros avançados: CO2, 4-IBP, C.O., AG, O2. <p>Marca: Mindray Animal Care Procedência: China</p>			
---	--	--	--

Observações:

1. Condições de pagamento: R\$ 72.000,00 à vista;
2. Frete CIF;
3. Os equipamentos possuem garantia de 1 ano;
4. Manutenções após garantia devem ser orçadas;
5. É recomendado pelo fabricante a manutenção preventiva anual;
6. A instalação e treinamento do equipamento será contemplada na compra do produto, de responsabilidade da Techlife Animal Care;
7. Proposta válida por 60 dias;
8. Previsão de entrega: 70 dias após o fechamento da venda.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Adson Barreira
Diretor Executivo

	Oxigel Materiais Hospitalares Ind e Com - Eireli RUA ENGENHEIRO JORGE OLIVA. 155 VILA MASCOTE - SÃO PAULO/SP CEP: 04362-060 CNPJ: 49.353.956/0001-66 I.E.: 109.850.434.111 Fone: (11)5567-1766
---	---

PROPOSTA COMERCIAL N. 278186 - Data Emissão: 14/03/2024

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ RUA DIRCE OLIVEIRA,S/N ININGA - TERESINA/PI CEP: 64048-550 CNPJ: 06.517.387/0001-34	I.E.: Fone: (81)988-859-850 Contato: E-mail:
--	---

Cód.	Descrição	Imagem	UN	Qtd	Unitário	Total	IPI%
1- 100- 7070	SISTEMA BAIN C/SUPOORTE Descrição: Caracteriza-se como um sistema respiratório com reinalação parcial e umidificação dos gases. Sistema de ventilação para anestesia em cirurgias das regiões da cabeça e pescoço, oferecendo mínimo espaço morto, impossibilidade de acotovelamento, leveza, baixa resistência respiratória, facilidade de manuseio e limpeza. Informação Adicional: Com Suporte Registro no M.S: 10330520037.		PC	1	428,4000	428,4000	5,2000
1- 100- 7069	SISTEMA BAIN S/SUPOORTE Descrição: Caracteriza-se como um sistema respiratório com reinalação parcial e umidificação dos gases. Sistema de ventilação para anestesia em cirurgias das regiões da cabeça e pescoço, oferecendo mínimo espaço morto, impossibilidade de acotovelamento, leveza, baixa resistência respiratória, facilidade de manuseio e limpeza. Informação Adicional: Sem Suporte Registro no M.S: 10330520037.		PC	1	305,2000	305,2000	5,2000

Orçamentista: Antonio Transportadora: SEDEX CORREIOS Cond. Pagto: ANTECIPADO Validade da Proposta: 5 dias	Total Produto: R\$ 733,60 Frete: R\$ 123,50 Seguro: R\$ Despesas: R\$ 0,00 Ipi: R\$ 42,73 Desconto: R\$ 0,00 Total: R\$ 899,83
--	---

Observações:

RAZÃO SOCIAL: FOCO VET DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA

CNPJ: 26.680.170/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002876648.0051

ENDEREÇO: RUA ITANHANDÚ, 166 CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE / MG

Cep.: 30.710.500

TELEFONE: (31) 3309-9262 / (31) 972359610 E-MAIL: vendas3@focovet.com.br

À

UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Analizador bioquímico	<p>Descrição: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA 200 TESTES</p> <p>Analizador Bioquímico Automático EXC 200</p> <p>O Biofoco EXC 200 Vet é equipamento perfeito para rotinas laboratoriais médias e altas e ideal para quem busca alinhar lucro e perícia tecnológica a um altíssimo padrão de análise. O EXC 200 é um analisador que trabalha com um nível de autonomia surpreendente; realizando quase todos os processos por meio de comandos simples em seu sistema operacional de última geração, que já vem embutido no próprio equipamento. Você pode realizar testes individuais ou criar seus próprios perfis à vontade, pois o EXC 200 possui uma grande flexibilidade de análise. O seu sistema de lavagem de cubetas tem 6 etapas, o que garante um condicionamento perfeito para o uso contínuo de suas cubetas. Saiba mais sobre o equipamento:</p>	MINDRAY	R\$ 119.900,00	R\$ 119.900,00

T +55 (31) 3309-9262

S focovet.com.br

E Av. Coronel José Benjamim, 272

Padre Eustáquio, BH - MG

Z 30720-430

		<ul style="list-style-type: none">• Realiza até 240 testes por hora!• Baixo consumo de água, mesmo com todos os processos de lavagem de altíssima qualidade.• Flexibilidade total de execução de exames (parâmetros isolados e perfis);• Sonda de lavagem de alta pressão geram a menor contaminação entre amostras do mercado (0,005%);• Software de última geração para execução de testes, gestão de reagentes e amostras e muito mais em computador embutido, perfeito para economia de espaço;• Interfaceamento simples e bidirecional, que permite transferência de resultados para diversos dispositivos;• Resfriamento do carrossel de reações mesmo com o equipamento desligado, ideal para o armazenamento correto dos reagentes.			
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 119.900,00 (centro e dezenove mil e novecentos reais)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FRETE : CIF

GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO OU DEPÓSITO EM CONTA

Belo Horizonte, 13 de março de 2024.

T +55 (31) 3309-9262

S focovet.com.br

E Av. Coronel José Benjamim, 272

Padre Eustáquio, BH - MG

Z 30720-430