

Solicitação de Preço / Orçamento

1 mensagem

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
Para: assistente2@licitabr.com

20 de março de 2024 às 15:25

Prezado (a), senhor (a), boa tarde.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Drill pneumático para coluna: Sistema de dissecação óssea formado por craniótomo drill pneumático de alta rotação. Funcionamento/mecanismo de ação: deverá operar totalmente com tecnologia pneumática. Suas funções de ajuste e controle deverão ser efetuadas por uma válvula reguladora de pressão e um pedal de controle pneumático progressivo com sistema integrado de lubrificação automática. O equipamento deverá possuir um motor pneumático alimentado por nitrogênio pressurizado ou ar comprimido, controlado por uma válvula reguladora de pressão. A alimentação é deverá ser realizada através de uma mangueira até o pedal de controle pneumático progressivo que, acionado, libera o nitrogênio pressurizado até o motor pneumático, através de uma mangueira de silicone com dupla condução (entrada e saída), a qual irá produzir uma rotação para acionamento do dispositivo (próprio motor pneumático, cabeçote ou ponteiras), transmitindo força e movimento à ponta ativa (fresa ou broca) para corte, perfuração ou desgaste. O kit deverá conter minimamente: 01 motor pneumático para trépano, 01 motor pneumático para craniótomo/drill, 01 cabeçote de corte (craniotomia / laminectomia), 01 protetora de dura mater adulto, 01 protetora de dura mater infantil, 01 protetora de laminectomia, 01 chave de aperto porca protetora de dura mater, 01 ponteira angulada drill 70 mm, 01 ponteira angulada drill 80 mm, 01 ponteira angulada drill 90 mm, 01 ponteira angulada drill 110 mm, 01 ponteira angulada drill 120 mm, 01 ponteira angulada drill 160 mm, 01 ponteira reta drill 70 mm, 01 ponteira reta drill 80 mm, 01 ponteira reta drill 90 mm, 01 ponteira reta drill 110 mm, 01 ponteira reta drill 120 mm, 01 ponteira reta drill 160 mm, 01 mangueira de engate por trava 3 metros (em silicone), 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio (manômetro de pressão isento de lubrificação), 01 pedal de controle pneumático progressivo com sistema integrado de lubrificação automática, difusor de ar e com mangueira, 01 caixa para acomodação/esterilização, 01 maleta para transporte e armazenamento, 01 proteção para esterilização do trépano, 01 proteção para esterilização do drill e óleo lubrificante atóxico de baixa viscosidade. A reposição do óleo lubrificante será feita pela contratada, sempre que necessário, sem ônus à contratante. Obs: caixa para acomodação/esterilização, motores, cabeçotes, protetoras, chave de aperto, ponteiras e mangueira deverão ser autoclaváveis em até 134°C. Assistência técnica com capacidade de conserto e reposição de peças no prazo máximo de 10 dias e em caso de não cumprimento no prazo máximo estipulado a empresa deverá disponibilizar um equipamento substituto sem qualquer ônus para o hospital durante o tempo do conserto, durante o período de garantia; A empresa fornecedora deve garantir o frete, instalação, treinamento, fornecimento de insumos e assistência técnica.	Unidade	2		

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **17h do dia 26/03/2024**.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

--

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI
Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773



Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc

24K

Solicitação de Preço / Orçamento

1 mensagem

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
Para: assistente2@licitabr.com

20 de março de 2024 às 15:25

Prezado (a), senhor (a), boa tarde.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Drill pneumático para coluna: Sistema de dissecação óssea formado por craniótomo drill pneumático de alta rotação. Funcionamento/mecanismo de ação: deverá operar totalmente com tecnologia pneumática. Suas funções de ajuste e controle deverão ser efetuadas por uma válvula reguladora de pressão e um pedal de controle pneumático progressivo com sistema integrado de lubrificação automática. O equipamento deverá possuir um motor pneumático alimentado por nitrogênio pressurizado ou ar comprimido, controlado por uma válvula reguladora de pressão. A alimentação é deverá ser realizada através de uma mangueira até o pedal de controle pneumático progressivo que, acionado, libera o nitrogênio pressurizado até o motor pneumático, através de uma mangueira de silicone com dupla condução (entrada e saída), a qual irá produzir uma rotação para acionamento do dispositivo (próprio motor pneumático, cabeçote ou ponteiras), transmitindo força e movimento à ponta ativa (fresa ou broca) para corte, perfuração ou desgaste. O kit deverá conter minimamente: 01 motor pneumático para trépano, 01 motor pneumático para craniótomo/drill, 01 cabeçote de corte (craniotomia / laminectomia), 01 protetora de dura mater adulto, 01 protetora de dura mater infantil, 01 protetora de laminectomia, 01 chave de aperto porca protetora de dura mater, 01 ponteira angulada drill 70 mm, 01 ponteira angulada drill 80 mm, 01 ponteira angulada drill 90 mm, 01 ponteira angulada drill 110 mm, 01 ponteira angulada drill 120 mm, 01 ponteira angulada drill 160 mm, 01 ponteira reta drill 70 mm, 01 ponteira reta drill 80 mm, 01 ponteira reta drill 90 mm, 01 ponteira reta drill 110 mm, 01 ponteira reta drill 120 mm, 01 ponteira reta drill 160 mm, 01 mangueira de engate por trava 3 metros (em silicone), 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio (manômetro de pressão isento de lubrificação), 01 pedal de controle pneumático progressivo com sistema integrado de lubrificação automática, difusor de ar e com mangueira, 01 caixa para acomodação/esterilização, 01 maleta para transporte e armazenamento, 01 proteção para esterilização do trépano, 01 proteção para esterilização do drill e óleo lubrificante atóxico de baixa viscosidade. A reposição do óleo lubrificante será feita pela contratada, sempre que necessário, sem ônus à contratante. Obs: caixa para acomodação/esterilização, motores, cabeçotes, protetoras, chave de aperto, ponteiras e mangueira deverão ser autoclaváveis em até 134°C. Assistência técnica com capacidade de conserto e reposição de peças no prazo máximo de 10 dias e em caso de não cumprimento no prazo máximo estipulado a empresa deverá disponibilizar um equipamento substituto sem qualquer ônus para o hospital durante o tempo do conserto, durante o período de garantia; A empresa fornecedora deve garantir o frete, instalação, treinamento, fornecimento de insumos e assistência técnica.	Unidade	2		

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **17h do dia 26/03/2024**.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

--

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI
Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773



Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc

24K



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Mensagem Recebida

1 mensagem

Panmedica <pan@panmedica.com.br>
Responder a: divisaodecompras@ufpi.edu.br
Para: divisaodecompras@ufpi.edu.br

20 de março de 2024 às 14:19

Agradecemos o seu contato em breve retornaremos.

Sua Mensagem:

Boa tarde. Gostaríamos de solicitar orçamento para o Sistema Para Hipo E Hipertermia.

--

Este e-mail foi enviado de um formulário de contato em Panmedica (<http://www.panmedica.com.br>).



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Fwd: ENC: Contato Site

5 mensagens

Meire - Panmedica <meire@panmedica.com.br>

21 de março de 2024 às 11:11

Para: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Cc: daniel@panmedica.com.br, elaine@panmedica.com.br, gessica@panmedica.com.br

Sra. Valeria, bom dia!**Pode por favor nos fornecer o telefone para contato para sabermos mais detalhes?****Aguardo retorno.****Atenciosamente,****MEIRE SILVEIRA**

Assistente Administrativa de Vendas

meire@panmedica.com.br

+55 11 3289-4600 / 98105-7550 / 98105-4840

www.panmedica.com.br

Aviso Legal

O conteúdo desta mensagem, incluindo anexos, tem caráter confidencial e é restrita ao destinatário ou pessoa autorizada a receber, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica desde já notificado que é estritamente proibida e pode ser considerada ilegal, a divulgação, a cópia, a distribuição, o uso, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações ou de parte dela. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise-nos imediatamente, respondendo a este e-mail e exclua-o. Agradecemos sua cooperação.

The information in this message, including attachments, is confidential and is restricted to the recipient or person authorized to receive, its confidentiality is protected by Law. If you are not the recipient or the person authorized to receive this message, you are hereby notified that it is strictly prohibited and may be illegal to disclose, copy, distribute, use or to take any action based on this information or part of it. If you have received this message in error, please notify us immediately by replying to this email and delete it. We appreciate your cooperation.

----- Mensagem original -----

Assunto: ENC: Contato Site**Data:** 21/03/2024 08:44**De:** "Panmedica" <pan@panmedica.com.br>**Para:** "Daniel Lucon" <daniel@panmedica.com.br>, <elaine@panmedica.com.br>**Cc:** <gessica@panmedica.com.br>, <meire@panmedica.com.br>**De:** Valéria [mailto:pan@panmedica.com.br]**Enviada em:** quarta-feira, 20 de março de 2024 14:19**Para:** pan@panmedica.com.br**Assunto:** Contato Site

De: Valéria <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Empresa: Universidade Federal do Piauí

Setor: [Setor]


E-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Mensagem:

Boa tarde. Gostaríamos de solicitar orçamento para o Sistema Para Hipo E Hipertermia.

--

Este e-mail foi enviado de um formulário de contato em Panmedica (<http://www.panmedica.com.br>).**9 anexos**



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
Para: Meire - Panmedica <meire@panmedica.com.br>

21 de março de 2024 às 11:39

Bom dia.

Segue nosso telefone institucional:

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI
Fone: (86) 3215-5924

Atenciosamente,

Valéria Pires
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI
Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
Para: Meire - Panmedica <meire@panmedica.com.br>

21 de março de 2024 às 11:57

Prezado (a), senhor (a), bom dia.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Colchão de água para aquecimento e resfriamento: Incluir colchão térmico e carrinho.	Unidade	1		

Tensão nominal: 220 V AC 60Hz				
Potência de entrada: 320 W				
Consumo de energia: 1.5 A (230V) /3.0 A (115V)				
Faixa de valor nominal:15°C-39°C				
Segurança de desligamento:42.1°C- 42.5° C				
Faixa de medição: aprox.9°C - 50° C				
Desvio de temperatura: medida 1 < +0.1° C (temp. da água no visor)				
Desvio de temperatura: medida 2 <0.5°C (temp. da água na sup. de contato)				
Valor de correção:0.5°C (temp. da água-temp. exibida)				
Elementos de sensor: 2xNTC5K				
Capacidade da bomba: max. 19l/min., max. 0,34bar (10W)				
Potência de refrigeração: aprox. 500Wmax (a 27°C)				
Potência de aquecimento: aprox. 750Wmax. (a 27°C)				
Aquecendo o colchão d'água: aprox.5-10min.(20°C-37°C)				
Resfriando o colchão d'água: aprox.5-10min.(20°C-15°C)				
Valor do fusível: 2xT3.15L250V				
Classe/tipo de proteção: I,BF (desfibrilação protegida)				
Tipo de proteção IP: IPX1(à prova de gotejamento)				
Classe de risco (93/42/CEE): IIb				
Temperatura ambiente durante operação 10°C- 30°C				
Umidade relativa do ar: aprox.30-70%				
Temperatura de transporte/armaz.: 10°C-40°C				
Ressão do ar: 1013hPa (+/-10%)				
Volume do tanque: aprox.0.5/1.0l(MIN/MAX).				
Diferença de altura permitida: máx.1m(unidade/colchão d'água).				
Dimensões LxAxP: prox. 200x290x440mm				
Peso: aprox. 17kg (com tanque cheio)				
Emissão de ruído: aprox. 50dB(A) (1m) Nível de alarme:>65dB(A)(3m).				
A empresa fornecedora deve garantir o frete, instalação, treinamento, fornecimento de insumos e assistência técnica.				

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br ou telefone institucional.

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc**
20K

Sra. Valeria, bom dia!

Conforme solicitação anexo a proposta e o folder.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Favor confirmar recebimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc

20K



24-03-22 - Proposta de Preços - hico - H Federal Piauí.pdf

838K



folheto - hico_550_660.pdf

2341K

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Para: Meire - Panmedica <meire@panmedica.com.br>

27 de março de 2024 às 10:34

Bom dia!

Proposta recebida.

Obrigada.

Att.

Valéria Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Solicitação de Orçamento

1 mensagem

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
Para: julio@mljhospitalar.com.br

1 de abril de 2024 às 10:39

Prezado (a), senhor (a), bom dia.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Colchão de água para aquecimento e resfriamento (Sistema de Hipotermia e Hipertermia) Incluir colchão térmico e carrinho. Tensão nominal: 220 V AC 60Hz Potência de entrada: 320 W Consumo de energia: 1.5 A (230V) /3.0 A (115V) Faixa de valor nominal:15°C-39°C Segurança de desligamento:42.1°C- 42.5° C Faixa de medição: aprox.9°C - 50° C Desvio de temperatura: medida 1< +0.1° C (temp. da água no visor) Desvio de temperatura: medida 2 <0.5°C (temp. da água na sup. de contato) Valor de correção:0.5°C (temp. da água-temp. exibida) Elementos de sensor: 2xNTC5KCapacidade da bomba: max. 19l/min., max. 0,34bar (10W) Potência de refrigeração: aprox. 500Wmax (a 27°C) Potência de aquecimento: aprox.750Wmax (a 27°C) Aquecendo o colchão d'água: aprox.5-10min.(20°C-37°C) Resfriando o colchão d'água: aprox.5-10min.(20°C-15°C) Valor do fusível: 2xT3.15L250V Classe/tipo de proteção: I,BF (desfibrilação protegida) Tipo de proteção IP: IPX1(à prova de gotejamento) Classe de risco (93/42/CEE): IIb Temperatura ambiente durante operação 10°C- 30°C Umidade relativa do ar: aprox.30-70% Temperatura de transporte/armaz.: 10°C-40°C ressaão do ar: 1013hPa (+/-10%) Volume do tanque: aprox.0.5/1.0l(MIN/MAX). Diferença de altura permitida: máx.1m(unidade/colchão d'água). Dimensões LxAxP: prox. 200x290x440mm Peso: aprox. 17kg (com tanque cheio) Emissão de ruído: aprox. 50dB(A) (1m) Nível de alarme:>65dB(A)(3m). A empresa fornecedora deve garantir o frete, instalação, treinamento, fornecimento de insumos e assistência técnica.	Unidade	1		

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **17h do dia 02/04/2024**.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

--

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI
Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773

Modelo de E-mail para Fornecedores.doc

19K



Confirmação

Confirmação

Confirmação

Confirmação

Confirmação



Confirmação



Confirmação



Confirmação

Teleendas e WhatsApp: (33) 32 73



- Home
- Quem somos
- Produtos
- Blog
- Contato

Confirmação

E-MAIL ENVIADO
COM SUCESSO!

Obrigado pelo
contato, em breve
entraremos em
contato.

Produtos em Destaque

Para conhecer nosso
catálogo de produtos, clique
nos links abaixo:



☎ 0800 7716262 | SP: 5099.1900

 (<http://www.facebook.com/adaptLtda>) @ (https://www.instagram.com/adaptprodutos_oficial/) 
 (<https://adaptLtda.com.br/medico>)
(https://www.youtube.com/@adaptprodutos_oficial)  (https://twitter.com/Adapt_Produtos)  (<https://www.linkedin.com/in/adaptprodutosoftalmologicos/>)

[QUEM SOMOS \(HTTP://ADAPTLTDA.COM.BR/MEDICO/QUEM-SOMOS/\)](http://adaptLtda.com.br/medico/quem-somos/) / [CONTATO \(HTTP://ADAPTLTDA.COM.BR/MEDICO/CONTATO/\)](http://adaptLtda.com.br/medico/contato/)

ORÇAMENTO

[HOME \(HTTPS://ADAPTLTDA.COM.BR/MEDICO\)](https://adaptLtda.com.br/medico/) | [ORÇAMENTO](#)

Para solicitar orçamento ou contato referente a equipamentos, utilize o formulário abaixo:

nome

e-mail

telefone

cidade

Select Position

Selecione o equipamento de seu interesse:

selecione o equipamento...

mensagem

Enviar

Agradecemos a sua mensagem.



 0800 7716262 | SP: 5099.1900







 <http://www.facebook.com/adaptltda>

 https://www.instagram.com/adaptprodutos_oficial/

 SAC@ADAPTLTDA.COM.BR

 <https://www.adaptltda.com.br/medico>

 https://www.youtube.com/@adaptprodutos_oficial

 https://twitter.com/Adapt_Produtos

 <https://www.linkedin.com/in/adaptprodutosoftalmologicos/>

 <http://www.facebook.com/adaptltda>

 https://www.instagram.com/adaptprodutos_oficial/







<http://www.facebook.com/adaptltda>

https://www.instagram.com/adaptprodutos_oficial/

https://www.youtube.com/@adaptprodutos_oficial

https://twitter.com/Adapt_Produtos

<https://www.linkedin.com/in/adaptprodutosoftalmologicos/>

<http://www.facebook.com/adaptltda>

https://www.instagram.com/adaptprodutos_oficial/

https://www.youtube.com/@adaptprodutos_oficial

https://twitter.com/Adapt_Produtos

<https://www.linkedin.com/in/adaptprodutosoftalmologicos/>



44,6°C +/-2°C

46°C +/-2°C

115v: 159 L/h - 230v: 136,6 L/h

Em conjunto com os novos kits de resfriamento chamados de COOL- KIT, o **Blanketrol III** é a melhor opção no cuidado com controle de temperaturas dos pacientes.

Oferecido em 110 ou 220 Volts, o equipamento, está de acordo com as normas do INMETRO e registrado na ANVISA, com toda a segurança necessária o **Blanketrol III** é o que há de melhor para seus pacientes.

Com a garantia de agilidade e qualidade no tratamento um sistema de hipotermia, sistema de hipertermia aperfeiçoado torna o procedimento mais eficaz, aumentando a qualidade dos atendimentos.

QUERO MAIS INFORMAÇÕES

Valéria

divisaodecompras@ufpi.edu.br

(86) 99454-3235

assistência técnica.
Pedimos que enviem o orçamento/proposta pelo e-mail.

ENVIAR

✖ error

Somos **referência** em Manutenção Preventiva e Corretiva



MLJ Hospitalar

Institucional

Últimas notícias

Contato

