



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)

4 mensagens

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

27 de junho de 2024 às 10:04

Para: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br, icitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br, proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, contato@davanti.net.br, contato@astrainox.com.br, marciamandu@hotmail.com

Prezado (a), senhor (a), bom dia.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
CALDEIRÃO INDUSTRIAL 500 LITROS DESCRIÇÃO: CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 500 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBREPRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PANELA E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR, PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA, MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. <u>INCLUI KIT DE INSTALAÇÃO.</u>	Unidade	2		

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **17h do dia 28/06/2024**.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI

Fone/fax: (86) 3215-5924 / (86) 3237-1773

 **Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc**
18K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: divisaodecompras@ufpi.edu.br

27 de junho de 2024 às 10:04



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **contato@astrainox.com.br** porque o domínio **astrainox.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of [astrainox.com.br](#) responded with code NXDOMAIN Domain name not found: [astrainox.com.br](#) For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; [contato@astrainox.com.br](#)

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of [astrainox.com.br](#) responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: [astrainox.com.br](#) For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Thu, 27 Jun 2024 06:04:27 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Divisão de Compras UFPI" <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

To: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br, licitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br, proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, contato@davanti.net.br, contato@astrainox.com.br, marciamandu@hotmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 27 Jun 2024 10:04:24 -0300

Subject: Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: divisaodecompras@ufpi.edu.br

27 de junho de 2024 às 10:04



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **contato@davanti.net.br** porque o domínio **davanti.net.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

Final-Recipient: rfc822; contato@davanti.net.br
Action: failed
Status: 5.1.2
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of davanti.net.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: davanti.net.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>
Last-Attempt-Date: Thu, 27 Jun 2024 06:04:28 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----
From: "Divisão de Compras UFPI" <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
To: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br,
icitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br,
proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, contato@davanti.net.br, contato@astrainox.com.br,
marciamandu@hotmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 27 Jun 2024 10:04:24 -0300
Subject: Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)
----- Message truncated -----

postmaster@erinoxequipamentos.com.br <postmaster@erinoxequipamentos.com.br>
Para: divisaodecompras@ufpi.edu.br

27 de junho de 2024 às 10:04



Your message to icitacoes@erinoxequipamentos.com.br couldn't be delivered.

[icitacoes](mailto:icitacoes@erinoxequipamentos.com.br) wasn't found at erinoxequipamentos.com.br.

divisaodecompras	Office 365	icitacoes
Action Required		Recipient
Unknown To address		

How to Fix It

The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the following:

- Send the message again following these steps: In Outlook, open this non-delivery report (NDR) and choose **Send Again** from the Report ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link "**To send this message again, click here.**" Then delete and retype the entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List suggestion don't select it. After typing the complete address, click **Send**.
- Contact the recipient (by phone, for example) to check that the address exists and is correct.
- The recipient may have set up email forwarding to an incorrect address. Ask them to check that any forwarding they've set up is working correctly.
- Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the web by following the steps in this article: [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#), and then send the message again. Retype the entire recipient address before selecting **Send**.

If the problem continues, forward this message to your email admin. If you're an email admin, refer to the **More Info for Email Admins** section below.

Was this helpful? [Send feedback to Microsoft.](#)

More Info for Email Admins

Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the destination domain. The error is reported by the recipient domain's email server, but most often it must be fixed by the person who sent the message. If the steps in the **How to Fix It** section above don't fix the problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of the following:

- The email address exists and is correct** - Confirm that the recipient address exists, is correct, and is accepting messages.
- Synchronize your directories** - If you have a hybrid environment and are using directory synchronization make sure the recipient's email address is synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.
- Errant forwarding rule** - Check for forwarding rules that aren't behaving as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox Rules feature.
- Recipient has a valid license** - Make sure the recipient has an Office 365 license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office 365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the recipient > Assigned License > Edit).
- Mail flow settings and MX records are not correct** - Misconfigured mail flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#).

Original Message Details

Created Date: 6/27/2024 1:04:24 PM
Sender Address: divisaodecompras@ufpi.edu.br
Recipient Address: icitacoes@erinoxequipamentos.com.br
Subject: Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)

Error Details

Error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient icitacoes@erinoxequipamentos.com.br not found by SMTP address lookup
Message rejected by: [CP8P284MB2275.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM](#)

Notification Details

Sent by: [CP8P284MB2275.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM](#)

Message Hops

HOP	TIME (UTC)	FROM	TO	WITH	RELAY TIME
1	6/27/2024 1:04:29 PM		mail-wm1-f47.google.com	SMTP	5 sec
2	6/27/2024 1:04:29 PM	mail-wm1-f47.google.com	CP1PEPF00007735.mail.protection.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384)	*
3	6/27/2024 1:04:30 PM	CP1PEPF00007735.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM	CP6P284CA0054.outlook.office365.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	1 sec

				Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*
4	6/27/2024 1:04:30 PM	CP6P284CA0054.BRAP284.PROD. OUTLOOK.COM	CP8P284MB2275.BRAP284.PROD. OUTLOOK.COM		

Original Message Headers

Received: from CP6P284CA0054.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:1ab::13) by CP8P284MB2275.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:1e5::5) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7719.26; Thu, 27 Jun 2024 13:04:30 +0000

Received: from CP1PEPF00007735.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:1ab:cafe::65) by CP6P284CA0054.outlook.office365.com (2603:10d6:103:1ab::13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7719.26 via Frontend Transport; Thu, 27 Jun 2024 13:04:30 +0000

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.128.47) smtp.mailfrom=ufpi.edu.br; dkim=pass (signature was verified) header.d=ufpi-edu-br.20230601.gappssmtp.com; dmarc=pass action=none header.from=ufpi.edu.br;

Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of ufpi.edu.br designates 209.85.128.47 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=209.85.128.47; helo=mail-wm1-f47.google.com; pr=C

Received: from mail-wm1-f47.google.com (209.85.128.47) by CP1PEPF00007735.mail.protection.outlook.com (10.167.241.23) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7677.15 via Frontend Transport; Thu, 27 Jun 2024 13:04:29 +0000

Received: by mail-wm1-f47.google.com with SMTP id 5b1f17b1804b1-42562fde108so9670535e9.0 for <icitacoes@erinoxequipamentos.com.br>; Thu, 27 Jun 2024 06:04:29 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=ufpi-edu-br.20230601.gappssmtp.com; s=20230601; t=1719493467; x=1720098267; darn=erinoxequipamentos.com.br; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=COAvnFkG2UusZwIbnQscy4eCOoW5+lbgu1iA5DE+V2M=; b=agSf0r2JB9+2vMH6u/Q4zs45n6fXr/c+urpy0RLjSH4qkHYweU70EN8v1TJMFgsM00JgzomDwlp35ki8boXKbHCdSR0GwBL8DP1d0lkEY1JsD1DqkMkp2G0PiHQZg2M1+wFKJ0mGiEN+rCJhMiiXw50k/qHnkVSYzIii42lk+aXsrBULodnXtdms2JqNB2ZCZe92FQ0GQmySiKRv3tByJAXi2i4WPhhcgN11KuTwz64tWoEnyjqLkZZh13Nujjw7J6QStJr7WPFJK5u+fEjqNbk1uAzrjHrpVJ20vP8yK00YaMSPOvUkPjePIl2kAXbnra2JGEU1WeSL88LBf4P4g==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20230601; t=1719493467; x=1720098267; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=COAvnFkG2UusZwIbnQscy4eCOoW5+lbgu1iA5DE+V2M=; b=icNdDcNlntXOudG0g0mQa4NJyOjk+QGZfadjqGENx+InOFrWvAst2yHASXcXD721qLkLN35S3vPuyYx0lYXsdlyHGhkst2I1XSE7lg9iHxYmUDAZS08z2573fsvNK8vMEUX48mY8cSAEb+h70HTwLccqx7aSiDMPf7LlQis1h9lvnoPCxKejUnQB4BsAT7b1/GSEzz1XrCpVL7wxz9jyb91vmWrAWZ5k42jm7BsuXhe0wgbG5YFULtWkiRlUjr17guAI0+gxXnN4peL0sYYCPVdz5fxgxUK/MtAjzpxXhztK79sXZt2cBJR702Zf2CRey9DpbqLSAvxtnYHbMHEyg==

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCXqyoh4KpSvjP8K/zVu71hR1NpCMcJOogdj8a1ftXNXTw1JKQ05z/gG8kSGkwuyQLqeQTuDMfT/PatFq9tjwT0VKyzX4Nh7CM6H12+WAGgnFhugfg==

X-Gm-Message-State: A0Ju0YyORLDuXNfmqtW1GqbD4LgduuUNSGB06A9NR3oy4wUp5aY0/REV1RggVM/uUAuXIikBv3LmnpaVUwEEjsBBT/L9w+SjpIiK1nMOFYwC/7tdB8d5kpVzG0pdcxfmKzeue/CRCNWAHf6xhzn3fTWxE160f2+nxT/rFhaA==

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IH9jYQe+PyciCBiYLE0J1AwEScHmJ/KVrzjuuXpTjK0fobK1A1EE/8n4VJiBbg0c6gowSllw9jj7h0nJGrhMU=

X-Received: by 2002:a05:600c:4f09:b0:425:680b:a6a8 with SMTP id 5b1f17b1804b1-425680ba7camr3854775e9.15.1719493467205; Thu, 27 Jun 2024 06:04:27 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

From: =?UTF-8?Q?Divis=C3=A3o_de_Compras_UFPI?= <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Date: Thu, 27 Jun 2024 10:04:24 -0300

Message-ID: <CACaA8G1-6+BfrR9VNVuc6s7caT0ckDdGo8R-wcJVm4wgdLpNXg@mail.gmail.com>

Subject: =?UTF-8?B?U29saWVudG0g0mQa4NJyOjk+QGZfadjqGENx+InOFrWvAst2yHASXcXD721qLkLN35S3vPuyYx0lYXsdlyHGhkst2I1XSE7lg9iHxYmUDAZS08z2573fsvNK8vMEUX48mY8cSAEb+h70HTwLccqx7aSiDMPf7LlQis1h9lvnoPCxKejUnQB4BsAT7b1/GSEzz1XrCpVL7wxz9jyb91vmWrAWZ5k42jm7BsuXhe0wgbG5YFULtWkiRlUjr17guAI0+gxXnN4peL0sYYCPVdz5fxgxUK/MtAjzpxXhztK79sXZt2cBJR702Zf2CRey9DpbqLSAvxtnYHbMHEyg=?=

To: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br, icitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br, proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, contato@davanti.net.br, contato@astrainox.com.br, marciamandu@hotmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000004ea0c8061bdec562"

Return-Path: divisaodecompras@ufpi.edu.br

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 8b0eda95-664a-44e5-a135-cde484f014c:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: CP1PEPF00007735:EE_|CP8P284MB2275:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: cc076f63-0d62-4eef-a849-08dc96a9ae62

Final-Recipient: rfc822:icitacoes@erinoxequipamentos.com.br

Action: failed

Status: 5.1.10

Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient icitacoes@erinoxequipamentos.com.br not found by SMTP address lookup

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Divisão de Compras UFPI" <divisaodecompras@ufpi.edu.br>
To: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br, icitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br, proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, contato@davanti.net.br, contato@astrainox.com.br, marciamandu@hotmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 27 Jun 2024 10:04:24 -0300
Subject: Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)
Prezado (a), senhor (a), bom dia.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
CALDEIRÃO INDUSTRIAL 500 LITROS DESCRIÇÃO: CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 500 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBREPRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR, PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA, MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. <u>INCLUI KIT DE INSTALAÇÃO.</u>	Unidade	2		

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **17h do dia 28/06/2024**.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail:
divisaodecompras@ufpi.edu.br

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI

Fone/fax: (86) 3215-5924 / (86) 3237-1773



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Solicitação de Orçamento_Restaurante Universitário/UFPI (Caldeirão 500L)
1 mensagem

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br> 28 de junho de 2024 às 16:22
Cco: contato@sancool.com.br, vendas@equipaclau.com.br, vendas@ormimaq.com.br, contato@alcamar.com.br, licitacao@revinox.com.br, flavio@steelcozinhas.com.br, licitacao@sulfisa.com.br, licitacao@milinox.com.br, proposta@comercioinova.com.br, ricardino.gomes.amaral@gmail.com, marciamandu@hotmail.com, licitacoes@erinoxequipamentos.com.br, licitacao@bfcozinhas.com.br, contato@danfessi.com.br, JEAN@piramidesconstrucao.com.br

Prezados (as) senhores (as), boa tarde.

Reiteramos o e-mail enviado anteriormente solicitando orçamento/cotação do item descrito na tabela abaixo, reforçando o encerramento do prazo na segunda 1º de julho às 12h.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico. Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo (modelo de orçamento em anexo):

ESPECIFICAÇÃO	Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total
CALDEIRÃO INDUSTRIAL 500 LITROS DESCRIÇÃO: CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 500 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBREPRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR, PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPÃO COM MOLA DE ABERTURA, MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. <u>INCLUI KIT DE INSTALAÇÃO.</u>	Unidade	2		

--	--	--	--	--

A existência de preços cotados não obriga a Administração a contratar.

Aguardamos retorno até as **12h do dia 01/07/2024.**

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail:

divisaodecompras@ufpi.edu.br

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Valéria Coelho Pires

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI

Fone/fax: (86) 3215-5924 / (86) 3237-1773



Modelo de Orçamento de Fornecedor.doc

18K