



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Responsável: empenhos.compras@ufpi.edu.br Departamento: PREUNI

Relatório de Cotação: cotação rápida 208

Pesquisa realizada em 03/07/2024 10:15:13

Relatório gerado no dia 03/07/2024 10:16:59 (IP: 200.137.163.97)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: bota segurança

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	26	R\$ 405,33 (un)	-	R\$ 405,33	100%	R\$ 10.538,58

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	JUSTICA FEDERAL JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA	Dispensa de Licitação Nº 21/2023 UASG: 090007	01/10/2023	R\$ 420,00
2	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:11172023 UASG:943001	01/09/2023	R\$ 400,00
3	08.277.823/0001-70 - JUSTICA FEDERAL JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA	Dispensa de Licitação Nº 15/2023 UASG: 090004	01/08/2023	R\$ 396,00

Valor Unitário						R\$ 405,33
----------------	--	--	--	--	--	------------



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 400,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 405,33
--	--------------------------------------

Valor Global: R\$ 10.538,58



Valor do item em relação ao total

● 1) bota segurança



Detalhamento dos Itens

Item 1: bota segurança

Preço Estimado: R\$ 405,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 405,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 405,33

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	bota segurança material: couro hidrofugado curtido ao cromo , material sola: poliuretano (pu) bi-densidade , aplicação: uso geral , tamanho: sob medida , características adicionais: cadarço/biqueira/palmilha tipo strobel	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 420,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA FEDERAL JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA	Data: 01/10/2023 00:00
Objeto: Aquisição de uniformes táticos para os agentes da polícia judicial da JFRN	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: BOTA SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLAPOLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, APLICAÇÃO USO GERAL	SRP: NÃO
CatMat: 472774 - Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade Tamanho: Sob Medida Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel Aplicação: Uso Geral	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2023 / UASG: 090007
	Lote/Item: 5/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.634.200/0001-70 *VENCEDOR*	BASILIO MACHADO DE SOUSA	RS 420,00
Marca: s/marca		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLAPOLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, APLICAÇÃO USO GERAL		
Estado: SP	Cidade: São Vicente	Endereço: RUA CANDIDO RODRIGUES, 284
		Telefone: (13) 8222-8050 / (13) 3326-8632
		Email: basilio@teamsixbrasil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79	Data: 01/09/2023 09:00
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de botas táticas para Polícia Civil do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..	SRP: NÃO
Descrição: Bota Segurança - Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel	Identificação: NºPregão:11172023 / UASG:943001
CatMat: 472774 - Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade Tamanho: Sob Medida Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel Aplicação: Uso Geral	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/11/2023 14:49
	Homologação: 16/11/2023 12:42
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: Par
	UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
18.829.256/0001-71 *VENCEDOR*	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	RS 400,00			
Marca: ARROYO Fabricante: RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Modelo: FAST Descrição: BOTA TÁTICA, confeccionada em couro cor coyote/desert e tecido plano tipo náilon de alta tenacidade (cano/lingueta e laterais), forrado em poliamida/poliéster em toda extensão interna do calçado, acolchoado na parte superior do cano (Borda), palmilha de montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex ou biolátex e solado bicomponente composto por entressola em poliéster e tapete de borracha. Com par de cadarço extra					
Estado: SP	Cidade: Franca	Endereço: R MINAS GERAIS, 2228	Nome de Contato: Hugo Leonardo Ribeiro	Telefone: (16) 3017-9475	Email: hmqequipamentosltda@gmail.com
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	RS 408,17			
Marca: ATALAI Fabricante: ATALAI Modelo: Bota Segurança Descrição: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel					
Estado: CE	Cidade: Quiterianópolis	Endereço: R PADRE MOACIR, 39	Nome de Contato: VIEIRA	Telefone: (88) 9697-6838	Email: vieiracostacomercio@gmail.com
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA	RS 490,00			
Marca: ACERO Fabricante: ACERO Modelo: ACERO Descrição: "BOTA TÁTICA, confeccionada em couro cor coyote/desert e tecido plano tipo náilon de alta tenacidade (cano/lingueta e laterais), forrado em poliamida/poliéster em toda extensão interna do calçado, acolchoado na parte superior do cano (Borda), palmilha de montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex ou biolátex e solado bicomponente composto por entressola em poliéster e tapete de borracha. Com par de cadarço extra. GÁSPEA, SOBREBIQUEIRA, TALONEIRA, PEÇAS ONDE SERÃO INSERIDOS OS PASSADORES, em couro bovino, cor coyote/desert, espessura mínima de 2,10 mm com acabamento fosco, com biqueira sobreposta a gáspea também em couro, medindo aproximadamente 3,0cm de largura, abrangendo 8,0 cm nas laterais até o bico do solado. CANO, LINGUETA E LATERAL, em tecido plano náilon de alta tenacidade dublado com manta ou entreteia com toque macio para melhorar a sustentação do cano e dar um conforto maior ao usuário, forrado internamente em poliamida/poliéster conforme exigências da tabela em referência. Lingueta seguindo com o mesmo material (Náilon), com acabamento em viés para evitar desfiamentos, na parte interna da lingueta deverá possuir uma etiqueta em material com boa durabilidade, inserida através de colagem ou costura simples contendo a marca do produto, numeração, mês e ano de sua fabricação para facilitar o controle interno/estoque. TALONEIRA, calcanhar em couro seguindo as características da gáspea, deverá possuir um viés de 2,5 cm de largura até a borda superior do cano. Ao final, antes da borda superior, deverá o viés formar um puxador para facilitar o calce. PASSADORES, 16 peças de passadores (por pé) compostos por polímero/náilon tipo ilhoses. ATACADOR, em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada. BORDA SUPERIOR E VÁLVULAS DE RESPIRO, em couro tipo napa vacuum com espuma de 6 mm formando um gomo. A napa deverá ser inserida na parte interna e externa do gomo, acabamento com costura ponto luva para melhor conforto. Deverá ter 2,7 cm. Deverá possuir 2 válvulas de respiro, na parte interna dos pés, compostas por polímero náilon ou material que tenha resistência a ferrugem. CONTRAFORTE INTERNO E BIQUEIRA; material termoplástico, conformado termicamente, resistente, revestido/reforçada em poliéster, absorvente. PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam maior dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA; palmilha em látex ou biolátex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e dessorção de água, dublada em tecido respirável. AVIAMENTOS, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. SOLADO; bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta e entressola em poliéster/poliuretano. Deverá ser blaqueado (costurado) apenas na região do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado a outro (centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando do outro lado onde haverá uma pequena abertura (grau). A blaqueação (costura) deverá ser feita sobre a canaleta desenhada no solado, tendo no mínimo 15 centímetros de área costurada, tendo por base o tamanho 40. O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do calçado. (não serão aceitos solados que não possuírem o detalhe em V, sob pena de desclassificação). Na região do enfranque deverá conter o nome da marca do calçado bem como a fabricante do solado (Este deverá ter sido inserido na fabricação do solado, não serão aceitos qualquer tipo de logomarca ou marca inseridos através de colagem)."					
Estado: CE	Cidade: Quixadá	Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHKEK, 212	Nome de Contato: BRUNO INACIO FERREIRA	Telefone: (88) 3412-1288	Email: bruno-construcao@hotmail.com
32.140.118/0001-01	KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	RS 497,40			
Marca: ACERO Fabricante: ACERO Modelo: ACERO Descrição: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel					
Estado: CE	Cidade: Maracanaú	Endereço: R JOSE BATISTA DOS SANTOS, 320	Telefone: (85) 8841-4012	Email: rafcontabilidade@hotmail.com	
37.597.436/0001-10	BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	RS 498,13			
Marca: Feline Fabricante: Feline Modelo: Coyote Descrição: Desert Caqui Coyote Tan Militar					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA JOAO TEZEO CONTADOR, 632	Telefone: (41) 9145-2214	Email: contato@buffos.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
33.935.894/0001-60	CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 600,00		
Marca: Calçados Mariano Fabricante: Calçados Mariano Modelo: Calçados Mariano Descrição: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, APLICAÇÃO USO GERAL				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SRIA QI 7 CL LT 11/17 BLOCO B SALA, 103	(61) 3046-6997	correacomercial@gmail.com

04.344.704/0001-32	WORKWEAR LTDA	R\$ 699,00			
Marca: CITEROL Fabricante: RAFALE Modelo: BRUTE TRACTOR TAN Descrição: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R GERALDO VASCONCELLOS, 291	CAROLINA	(31) 3318-0839	carolina@multiform.com.br

18.295.608/0001-56	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 790,00
Marca: ACERO Fabricante: ACERO Modelo: ACERO Descrição: "BOTA TÁTICA, confeccionada em couro cor coyote/desert e tecido plano tipo náilon de alta tenacidade (cano/lingueta e laterais), forrado em poliamida/poliéster em toda extensão interna do calçado, acolchoado na parte superior do cano (Borda), palmilha de montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex ou biolátex e solado bicomponente composto por entressola em poliéster e tapete de borracha. Com par de cadarço extra. GÁSPEA, SOBREBIQUEIRA, TALONEIRA, PEÇAS ONDE SERÃO INSERIDOS OS PASSADORES, em couro bovino, cor coyote/desert, espessura mínima de 2,10 mm com acabamento fosco, com biqueira sobreposta a gáspea também em couro, medindo aproximadamente 3,0cm de largura, abrangendo 8,0 cm nas laterais até o bico do solado. CANO, LINGUETA E LATERAL, em tecido plano náilon de alta tenacidade dublado com manta ou entretela com toque macio para melhorar a sustentação do cano e dar um conforto maior ao usuário, forrado internamente em poliamida/poliéster conforme exigências da tabela em referência. Lingueta seguindo com o mesmo material (Náilon), com acabamento em viés para evitar desfiamentos, na parte interna da lingueta deverá possuir uma etiqueta em material com boa durabilidade, inserida através de colagem ou costura simples contendo a marca do produto, numeração, mês e ano de sua fabricação para facilitar o controle interno/estoque. TALONEIRA, calcanhar em couro seguindo as características da gáspea, deverá possuir um viés de 2,5 cm de largura até a borda superior do cano. Ao final, antes da borda superior, deverá o viés formar um puxador para facilitar o calce. PASSADORES, 16 peças de passadores (por pé) compostos por polímero/náilon tipo ilhoses. ATACADOR, em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada. BORDA SUPERIOR E VÁLVULAS DE RESPIRO, em couro tipo napa vacuum com espuma de 6 mm formando um gomo. A napa deverá ser inserida na parte interna e externa do gomo, acabamento com costura ponto luva para melhor conforto. Deverá ter 2.7 cm. Deverá possuir 2 válvulas de respiro, na parte interna dos pés, compostas por polímero náilon ou material que tenha resistência a ferrugem. CONTRAFORTE INTERNO E BIQUEIRA; material termoplástico, conformado termicamente, resistente, revestido/reforçada em poliéster, absorvente. PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam maior dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA; palmilha em látex ou biolátex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em tecido respirável. AVIAMENTOS, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. SOLADO; bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta e entressola em poliéster/poliuretano. Deverá ser blaqueado (costurado) apenas na região do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado a outro (centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando do outro lado onde haverá uma pequena abertura (grau). A blaqueação (costura) deverá ser feita sobre a canaleta desenhada no solado, tendo no mínimo 15 centímetros de área costurada, tendo por base o tamanho 40. O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do calçado. (não serão aceitos solados que não possuam o detalhe em V, sob pena de desclassificação). Na região do enfranque deverá conter o nome da marca do calçado bem como a fabricante do solado (Este deverá ter sido inserido na fabricação do solado, não serão aceitos qualquer tipo de logomarca ou marca inseridos através de colagem)."		
Endereço:		
,		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

27.141.930/0001-11

FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA

R\$ 795,50

Marca: ACERO**Fabricante:** ACERO**Modelo:** ACERO

Descrição: "BOTA TÁTICA, confeccionada em couro cor coyote/desert e tecido plano tipo náilon de alta tenacidade (cano/lingueta e laterais), forrado em poliamida/poliéster em toda extensão interna do calçado, acolchoado na parte superior do cano (Borda), palmilha de montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex ou biolax e solado bicomponente composto por entressola em poliéster e tapete de borracha. Com par de cadarço extra. GÁSPEA, SOBREBIQUEIRA, TALONEIRA, PEÇAS ONDE SERÃO INSERIDOS OS PASSADORES, em couro bovino, cor coyote/desert, espessura mínima de 2,10 mm com acabamento fosco, com biqueira sobreposta a gáspea também em couro, medindo aproximadamente 3,0cm de largura, abrangendo 8,0 cm nas laterais até o bico do solado. CANO, LINGUETA E LATERAL, em tecido plano náilon de alta tenacidade dublado com manta ou entreteia com toque macio para melhorar a sustentação do cano e dar um conforto maior ao usuário, forrado internamente em poliamida/poliéster conforme exigências da tabela em referência. Lingueta seguindo com o mesmo material (Náilon), com acabamento em viés para evitar desfiamentos, na parte interna da lingueta deverá possuir uma etiqueta em material com boa durabilidade, inserida através de colagem ou costura simples contendo a marca do produto, numeração, mês e ano de sua fabricação para facilitar o controle interno/estoque. TALONEIRA, calcanhar em couro seguindo as características da gáspea, deverá possuir um viés de 2,5 cm de largura até a borda superior do cano. Ao final, antes da borda superior, deverá o viés formar um puxador para facilitar o calce. PASSADORES, 16 peças de passadores (por pé) compostos por polímero/náilon tipo ilhoses. ATACADOR, em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada. BORDA SUPERIOR E VÁLVULAS DE RESPIRO, em couro tipo napa vacuum com espuma de 6 mm formando um gomo. A napa deverá ser inserida na parte interna e externa do gomo, acabamento com costura ponto luva para melhor conforto. Deverá ter 2.7 cm. Deverá possuir 2 válvulas de respiro, na parte interna dos pés, compostas por polímero náilon ou material que tenha resistência a ferrugem. CONTRAFORTE INTERNO E BIQUEIRA; material termoplástico, conformado termicamente, resistente, revestido/reforçada em poliéster, absorvente. PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compatibilidade das partículas de cerâmica, que proporcionam maior dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA; palmilha em látex ou biolátex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desodorção de água, dublada em tecido respirável. AVIAMENTOS, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. SOLADO; bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta e entressola em poliéster/poliuretano. Deverá ser blaqueado (costurado) apenas na região do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado a outro (centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando do outro lado onde haverá uma pequena abertura (grau). A blaqueação (costura) deverá ser feita sobre a canaleta desenhada no solado, tendo no mínimo 15 centímetros de área costurada, tendo por base o tamanho 40. O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do calçado. (não serão aceitos solados que não possuam o detalhe em V, sob pena de desclassificação). Na região do enfrancao deverá conter o nome da marca do calçado bem como a fabricante do solado (Este deverá ter sido inserido na fabricação do solado, não serão aceitos qualquer tipo de logomarca ou marca inseridos através de colagem)."

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

CE

Quixadá

R SOLON VIANA, 979

(88) 9439-0857

monolitoslicita@gmail.com

02.386.325/0001-80

ARREST CONFECCAO E COMERCIO LTDA

R\$ 999,00

Marca: Molon Labe**Fabricante:** PRÓPRIA**Modelo:** Coturno Molon Labe — Nanox — Super Permeável

Descrição: Botas tática - Molon Labe — Nanox — Super Permeável. O coturno Molon Labe é super permeável, com foco na prioridade de expulsão e repelência máxima de líquidos, evitando assim o peso e o esforço comuns aos coturnos táticos convencionais.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PR

Curitiba

R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342

(41) 3123-9777

financeiro@arrest.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 396,00***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***CNPJ:** 08.277.823/0001-70**Data:** 01/08/2023 00:00**Órgão:** JUSTICA FEDERAL**Modalidade:** Dispensa de Licitação

JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição e uniformes do tipo social e operacional, justifica-se pela necessidade de fornecimento de uniformes para os Agentes Policiais Judiciais da seção Judiciária do Maranhão, incluindo os agentes das Subseções Judiciárias vinculadas de (Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz), conforme a Resoluções do CNF n735 de novembro de 2021.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2023 / UASG: 090004

Lote/Item: 15/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: BOTA SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLAPOLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, APLICAÇÃO USO GERAL

Quantidade: 18**Unidade:** Par**UF:** MA

CatMat: 472774 - Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo | Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade | Tamanho: Sob Medida | Características Adicionais: Cadarço/Biqueira/Palmilha Tipo Strobel | Aplicação: Uso Geral

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

12.257.792/0001-63

VALERIA CORADINI

R\$ 396,00

VENCEDOR

Marca: ACERO**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLAPOLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROBEL, APLICAÇÃO USO GERAL

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

PR

Pinhais

RUA ALVARO MUHLENHOFF, 947

Marco Aurélio de OliveiraGeloni

(41) 3056-4570

valeria.coradini@hotmail.com



Relatório gerado no dia 03/07/2024 10:16:59 (IP: 200.137.163.97)

Código Validação: a6awhui0R%2bJDI0tnC6cgZX6CJs8yn53uOSHLWDT504qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=a6awhui0R%252blJDI0tnC6cgZX6CJs8yn53uOSHLWDT504qHU8nPtm6WA%253d%253d>

6 / 8





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 03/07/2024 10:15:56

Acessar a fonte [aqui](#)

