

**EDITAL - COMPRA
PREGÃO ELETRÔNICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023
(Processo Administrativo nº 23096.074940/2022-32)**

Torna-se público que o(a) Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, por meio do(a) Comissão Permanente de licitações, sediado(a) na Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, SN, Casas Populares, Cajazeiras/PB, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 14/08/2023

Horário: 10h00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: menor preço por item

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Formação de Professores da UFCG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em 176 itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br/> por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. O item 77 será para ampla participação.

4.1.3. Para os demais itens desta licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário;

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão do objeto contratual, e desde que a execução ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e,

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00 (um real).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**aberto e fechado**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **15 (quinze) minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.1 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto produzido:

7.26.1. no país;

7.26.2. por empresas brasileiras;

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

- 8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
 - 8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
 - 8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 - a) SICAF;
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 - c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 - d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU(<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0>);

9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.11. Habilitação jurídica:

9.11.1. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.11.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.11.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.11.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

9.11.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.12.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.12.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.12.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.12.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13. Qualificação Econômico-Financeira.

9.13.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.13.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.13.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.13.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.13.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.13.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.13.3. comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5 (cinco) % do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

9.14. Qualificação Técnica:

9.14.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor são:

9.14.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.14.1.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.14.1.2.1. O atestado deverá ser em nome da licitante;

9.14.1.2.2. Deverá constar no documento a comprovação de que forneceu ou está fornecendo, qualquer quantidade do total estimado para o item, com especificações equivalentes, similares ou de melhor qualidade;

9.14.1.2.3. Que a entrega do bem foi efetuada dentro dos prazos estabelecidos pelo Órgão.

9.14.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.15. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

9.15.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.15.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.15.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.15.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.15.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.15.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.15.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.16. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.17.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

9.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.23. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.23.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, procedência, prazo de garantia e validade vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14.1.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preço a Administração não pode prever exatamente quanto irá ser gasto do valor total deste contrato, dessa forma, fica inviável exigir qualquer percentual de cobrança para garantia da contratação dos bens.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.1. A ata de registro de preços poderá ser assinada por certificação digital, conforme art. 5º § 1º do decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 16.1.2. Visando agilizar os trâmites para assinatura da ata de registro de preços (Anexo deste Edital), a ata de registro de preços também poderá ser assinada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFCG.

16.2.2. Para isso, será necessário que o adjudicatário providencie seu cadastro no sistema de processo eletrônico da UFCG. O cadastro deve ser feito pelo representante legal da empresa, no sítio <https://www.sei.ufcg.edu.br/>, escolhendo a opção “Usuários Externos”

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

16.4.2. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga o CFP/UFCG a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93, sendo assegurada à detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

16.4.3. O detentor de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado; ou nos casos em que - sofrer alguma das sanções prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; terá o seu registro cancelado.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais combinações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 22.1.3. apresentar documentação falsa;
- 22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.6. não mantiver a proposta;
- 22.1.7. cometer fraude fiscal;
- 22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
 - 22.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@cfp.ufcg.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, Cajazeiras-PB, na Secretaria do Centro.

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, Cajazeiras-PB, nos dias úteis, no horário das 8h às 11h30 e de 13h30 às 17h mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

13.1.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

25.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

25.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta

Cajazeiras, 26 de junho de 2023.

KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA
Diretora do CFP/UFCG
Matrícula SIAPE N.º 2563316

**TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAIS)**
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PREGÃO Nº 03/2023
(Processo Administrativo n.º 23096.074940/2022-32)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Formação de Professores da UFCG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Catmat	Qtd	Unid	Especificação	Valor Máximo Aceitável
1	440747	10	Und	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel	R\$ 3.719,72
2	416252	1	Und	Aparelho fotopolimerizador odontológico led sem fio\, para restaurações diretas e indiretas\, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1250mw\, deve emitir luz fria azul no espectro de 420 nm a 480nm aproximadamente\, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica\, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna\, leve e anatômica e de fácil manuseio\, com bateria e desligamento automático\, com protetor ocular\, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Garantia mínima 12 meses.	R\$ 3.663,19
3	416247	1	Und	Aparelho raios x, tipo aparelho: de parede, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente cerca de 1200 va	R\$ 10.430,29
4	452324	1	Und	Aparelho telefônico, tipo: mesa ou parede, funções básicas: identificação de chamadas dtmf e fsk, viva-voz, características adicionais: código pabx, pausa e flash, com fio	R\$ 236,44
5	459718	44	Und	Descanso Pés Comprimento: 31,5 CM Tipo: Ajustável Largura: 48 CM Características Adicionais: Base Antiderrapante Material Estrutura: Plástico Material Bandeja: Plástico	R\$ 129,00

6	440745	4	Und	Ar condicionado, tipo Split, Modelo: Split Inverter. Capacidade Refrigeração: 18000 btus. Voltagem 220 volts. Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel	R\$ 2.822,09
7	440744	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 12000 btu/h frio - 220 volts. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 12000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	R\$ 1.776,26
8	440747	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 24000 btu/h frio. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 24000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	R\$ 3.597,70
9	440745	20	Und	Ar condicionado. Split dual inverter voice 18000 btus frio 220v frio 220v. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 18000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	R\$ 2.719,64
10	482649	10	Und	Armário de aço para escritório com fechadura. Quantidade de portas: 2. Quantidade de prateleiras: 4, cor cinza. Multiuso, organizador. Características do produto: quantidade de prateleiras: 04. Quantidade de portas: 02. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) chapa das travas: 20 (0,90mm) dimensões (alp/cm):198x90 x40 pintura: eletrostátic epóxi peso suportado:30kg por prateleira conteúdo da embalagem 02. Portas 04 prateleiras 01 base 01teto 02 fundadeos 02 laterais 02 travas 01 perfil pvc 04 pés niveladores sapatas 01 kit de acessórios completo 01 manual de montagem garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação. Garantia extra de + 03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação.	R\$ 865,94

11	244422	2	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis.característica portas com chave e puxador.	R\$ 1.078,52
12	458657	1	Und	Armário baixo, medindo: 0,80m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundidade).confeccionado em mdf com revestimento em laminado melaminico, cor cinza, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, com chave, internamente com 01 (uma) prateleira regulável, base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.	R\$ 846,03
13	230902	6	Und	Armário estante, material: madeira bruta, revestimento: folheado madeira, padrão. Acabamento: mórgno, característica porta: com dobradiças e chave, largura: 0,50 m, profundidade: 0,74 m, altura: 0,90 m, cor: mórgno, acabamento superficial: envernizado, quantidade prateleiras internas: 1 um.	R\$ 389,98
14	486270	1	Und	Armário para escritório 2 portas, cor bege. Material MDF. Puxador cromado. Dobradiça metálica. Altura 172 cm, largura 60 cm, profundidade 32 cm. Peso aproximado 32,8 kg	R\$ 686,20
15	389392	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional:sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara:cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes:3 bandejas. Voltagem: 220v.	R\$ 4.783,19
16	447833	1	Und	Balança analítica, com capacidade até 220g e precisão de 0,1mg. 220v.	R\$ 5.639,16
17	439723	1	Und	Balança eletrônica de precisão, com capacidade até 4200g e precisão de 0,01g. 220v	R\$ 4.498,34
18	275026	1	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: nacional do brasil, características adicionais: roseta, representação: nacional do brasil.	R\$ 235,00
19	275032	2	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto. Características adicionais: com roseta	R\$ 249,59

20	287166	2	Und	Base microfone, material: alumínio fundadeido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento:	R\$ 150,44
21	431345	1	Und	Batedeira doméstica, capacidade: 4.000 ml, características adicionais: 8 velocidades, 3 batedores, travas na base e aliment, potência: 300 w, voltagem: 220 v	R\$ 356,94
22	368398	10	Und	Bebedouro água garrafão, material: abs (copolímero de acrilonitrila), tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura eletrostática em epóxi na cor branca, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, características adicionais: 2 torneiras (água natural, gelada)	R\$ 775,53
23	267126	2	Und	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintado, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras, dimensões 97 x 30 x 29cm, apresentação: garrafão	R\$ 691,40
24	251400	1	Und	Bebedouro água garrafão, material: inox, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110/220 v, frequência: 50/60 hz, saída água: natural e gelada	R\$ 662,17
25	313572	3	Und	Bebedouro água garrafão, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, capacidade refrigeração: 4 l/h, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras	R\$ 649,66
26	252152	1	Und	Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 20 L Saída Água: Natural E Gelada Tipo: Vertical Elétrico Voltagem: 110/220 V	R\$ 609,90
27	311387	2	Und	Bebedouro industrial 200 litros descrição: gabinete estrutural confeccionado em aço inox; com 04 saídas para água (torneiras); sistema de refrigeração balanceado; reservatório para 200 litros de água gelada; capacidade de refrigeração de 320 l/hora; aparador de água em aço inox; dreno de escoamento embutido; torneira em metal cromado; gás refrigerante ecológico; termostato regulador de temperatura; tensão: 220 v garantia mínima: 12 meses.	R\$ 3.101,07

28	373523	4	Und	Cadeira de escritório presidente giratória braços preta com estofado. Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta Material Estrutura: Alumínio Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Alto Apoio Braço: Com Braços Reguláveis	R\$ 680,60
29	273996	10	Und	Cadeira escritório. Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Compensado/Espuma Injetada Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Espaldar Alto Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno Regulagem Vertical: Com Regulagem Cor: Preta Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M ³ E Altura: 46 CM Largura: 44 CM.	R\$ 516,66
30	313495	10	Und	Cadeira digitador, material estrutura: aço, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento: vinil, tipo base: giratória, cor revestimento: preta, características adicionais: altura regulável, assento/encosto mín. 45mm espessura, apoio braço: braço em forma de "t", tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto fosco, cor: preta, tipo rodízio: duplos/carcaça e roldanas nylon injetados, quantidade pés: 5 um	R\$ 665,53
31	238354	15	Und	Cadeira escolar, material estrutura: metálica, tratamento superficial: pintado em epóxi, cor estrutura: preta, material encosto: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material assento: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material revestimento assento e encosto: tecido, cor revestimento: azul, espessura espuma: 30 cm, tipo base: com porta livros / sapatas antiderrapantes, características adicionais: prancheta escamoteável para canhoto, contra, material. Borda: pvc rígido.	R\$ 285,54
32	328069	15	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.	R\$ 388,50

33	390178	13	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.	R\$ 631,74
34	346624	7	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada alta densidade, material assento: espuma injetada alta densidade, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: perfil pvc bordas.	R\$ 509,07
35	331416	2	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço sae 1020, material revestimento assento e encosto: couro natural, material encosto: poliuretano injetado, material assento: poliuretano injetado, tipo base: giratória reclinável, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: cromados com revestimento parcial, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, características adicionais: sistema de reclinação, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 450 x 510 mm.	R\$ 557,25
36	395750	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta	R\$ 597,25
37	485459	4	Und	Caixa acústica potência: 300 wrms. Tamanho alto-falante: 15 pol tipo tweeter: titânio características adicionais: ativa, bluetooth, usb impedância entrada: 8 ohm aplicação: propagação som voltagem: bivolt v	R\$ 1.418,98
38	439366	2	Und	Caixa cirúrgica para pacote curativo (contendo cada caixa) 01 pinça dissecção com dente de rato, 14 cm, em inox; 01 pinça dissecção sem dente, 14 cm, em inox; 01 pinça kelly, reta 14 cm, em inox; 01 pinça pean para assepsia, 14 cm, em inox; 01 cuba redonda com capacidade para 200 ml, confeccionado em aço inox aisi 301; 01 caixa com tampa perfurada confeccionada em aço inox aisi 304, medindo aproximadamente 15 x 12 x 6 cm. Obs.: o instrumental cirúrgico deverá ser confeccionado em aço inox aisi 420.	R\$ 177,50

39	481781	10	Und	Caixa de som: p2, 2.1 canais, potência 14w, rms 8w, concetorers p2 3.5mm, alimentação usb 5v, controle de graves, subwoofer.	R\$ 704,00
40	457100	3	Und	Caixa plástica, material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 12 l, modelo: com alça e tampa	R\$ 223,55
41	472773	2	Und	Caixa térmica, material: poliuretano, capacidade: 5 l, características adicionais: com alça, tampa articulada, termômetro, aplicação: transporte de vacina	R\$ 65,64
42	258588	2	Und	Carrinho distribuição, material bandeja: aço, material estrutura: aço galvanizado, tipo: 3 bandejas, tipo rodízio: 2 fixos e 2 giratórios, aplicação: transporte livros em biblioteca, comprimento: 50 cm, largura: 72 cm, altura: 102 cm, características adicionais: pintado em epóxi polimerizado em estufa, cor: cinza	R\$ 2.500,85
43	422198	1	Und	Kit odontológico acadêmico contendo 1 caneta de alta rotação com refrigeração tripla e padrão push button, rotação máxima obrigatória de 450.00 rpm, com rolamento de cerâmica e tubinas micro balanceadas, sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha para baixo ruído; 1 micromotor com 20.000 rpm, 1 contra ângulo com rotação máxima 40 rpm e 1 peça reta até 20.00 rpm---itens autoclaváveis; -garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica enquanto durar a garantia -referência: kavo, gnatus ou similar. Voltagem: 220v.	R\$ 2.404,83
44	422320	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 20 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 110/220v,componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/água, componentes adicionais: conexões, mangueira, peso:cerca de 20 kg	R\$ 1.938,36
45	413212	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água	R\$ 6.777,15
46	454905	2	Und	Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar	R\$ 362,58

47	449331	4	Und	Dicionário, tipo: língua portuguesa, tipo idioma: português, características adicionais: edição 2014, título: novo dicionário aurélio, autor: holanda, aurélio buarque de, editora: positivo	R\$ 30,00
48	422666	2	Und	Disco rígido removível, capacidade memória: 3 tb, interface: usb 3.0, características. Adicionais: externo.	R\$ 640,44
49	416620	1	Und	Ultrassom odontológico. Aspecto físico: motor de bancada com visor digital; material corpo: plástico abs; peça de mão com iluminação auxiliar de led na ponta; componentes: peça de mão ultrassom, 5 ponteiras (2 g1, 1 g2, 1 g4, 1 p1) e pedal; indicação: profilaxia / periodontia; componentes adicionais: ponteira removível autoclavável com sistema de irrigação acoplada ao equipo odontológico, sem reservatório de aguá próprio. Frequencia portadora de vibração: 28khz; chave seletora para ajuste de potência com 10 níveis. Fonte: eletro-pneumático. Instalação: bivolt; marcas de referência: dabi atlante, gnatus, microdont ou similar. Modelos de referência: profineo dabi atlante, jet sonic gnatus, microdont advance 2.	R\$ 1.594,33
50	413141	1	Und	Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.	R\$ 850,20
51	215971	1	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 3 un revestimento degraus: tapete antiderrapante tipo pintura: epoxi. Tipo degraus: articuláveis	R\$ 137,02
52	327498	2	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 7 un revestimento degraus: antiderrapante. Características adicionais: travamento automático, sapatas antiderrapantes. Capacidade: 100 kg	R\$ 276,94
53	344552	1	Und	Fogão elétrico, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, característica adicional: mesa, com termostato	R\$ 223,05
54	331118	2	Und	Forno microondas. Material: aço inoxidável capacidade: 38 l. Voltagem: 220 v. Características adicionais: com prato giratório	R\$ 1.352,23
55	247462	1	Und	Frigobar, capacidade: 180 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca	R\$ 1.324,33
56	476419	4	Und	Gaveteiro móvel com chave, 4 gavetas, com bege. Material: Aglomerado Mdf Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Quantidade Gavetas: 4 UM Altura: 42 CM Largura: 63,5 CM Profundidade: 51 CM Características Adicionais: Com Chaves/Travas Simultaneas/Tratamento Contra Fe	R\$ 548,97

57	448014	1	Und	Gravador/reprodutor, características adicionais: microfone incorporado/fone de ouvido/bateria e cab, tipo: portátil digital, aplicação: gravador digital de voz, interface: usb, capacidade armazenamento:4 gb.	R\$ 517,24
58	456780	1	Und	Guilhotina. Capacidade Corte: 20 Folhas Material: Aço Inoxidável Tipo: Portátil Comprimento Lâmina: 46 CM Funcionamento: Manual Capacidade Corte: 20 Folhas FL Dimensões: 355 X 555 MM Alavanca: Normal.	R\$ 362,18
59	449629	1	Und	Impressora multifuncional tipo impressão: jato tinta resolução impressão: 5760 x 1440 dpi tensão alimentação: bivolt v resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi características adicionais: color, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi	R\$ 1.810,27
60	429383	2	Und	Liquidificador industrial, baixa rotação material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v	R\$ 537,08
61	439372	1	Und	Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado	R\$ 171,07
62	486476	3	Und	Mastro bandeira, material: madeira macia, altura: 2,15 m, diâmetro: 1 1/4 pol, acabamento superficial: envernizado, características adicionais: bipartido com lança madeira macia envernizada	R\$ 701,43
63	251225	1	Und	Mesa áudio, quantidade canais: 16 un, tipo entrada: balanceada, equalização: 3 vias, controle ganho: 10 a 60 db, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais:com conexões xlr.	R\$ 2.193,68
64	329683	3	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço tubular, material tampo: madeira mdf, cor tampo: preta, quantidade gavetas: sem gavetas un, largura:1,80 m, profundidade:1,60 m, altura:0,75 m, cor estrutura:cinza, acabamento estrutura:tratamento anti-ferrugem, espessura tampo:20 mm, características adicionais: sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas: lapidada, tipo estrutura: tubos verticais, formato: peninsular em "l".	R\$ 633,89
65	256168	2	Und	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, quantidade gavetas:3 un, largura: 1,60 m, profundidade: 0,91 m, altura:0,75 m.	R\$ 649,24
66	207209	3	Und	Mesa impressora microcomputador secretária 120 mm x 60 mm bege. Material MDF. Acabamento BP Melamínico.	R\$ 328,24

67	457572	2	Und	Mesa para pesquisa/cirurgias em pequenos animais (ratos e camundongos), com estabilizadores para fixação dos membros do animal. Material: aço inoxidável ou acrílico. Tamanho 122 mm x 108 mm x 26 mm.	R\$ 2.517,06
68	408930	10	Und	Mesa professor. Material estrutura: metálica tubular formato: retangular. Material tampo: aglomerado de mdp espessura tampo: 25 mm revestimento tampo: laminado melaminico baixa pressão. Dimensões: 1200x640x740 mm	R\$ 584,11
69	234306	1	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.	R\$ 779,13
70	338886	3	Und	Microfone, tipo: profissional com fio, resposta freqüência: 50 hz a 13 khz, características adicionais: com chave on/off no corpo; padrão captação superca, impedância saída: 300 ohm, acessórios:c onectores p10 e xlr 3 pinos; cabo coaxial blindad, sensibilidade: a 1 khz -58 db, material: corpo de aço pintado; globo de aço niquelado, cor: preta, acabamento: epóxi.	R\$ 145,25
71	219498	1	Und	Multiprocessador alimentos, material: plástico, função: liquidificador, processador, centrífuga, potência: 200, 420, 600 watt, tensão: 220 v, peso: 2,677 kg, cor: branca, altura: 280 mm, largura: 335 mm, comprimento: 45 mm, características adicionais: 5 veloc., disp. Seg. , sistautoclean, lâm. Cimitarras	R\$ 325,01
72	481545	2	Und	Notebook 256-g8, processador. Core i5, 16gb de memória, 256 ssd, tela de 15,6", windows 11.(Referências: HP, Lenovo, Samsung, Acer ou similar)	R\$ 4.221,40
73	411295	3	Und	Pedestal banner, material estrutura: alumínio, altura máxima: 2,30 m, características adicionais: haste telescópica 3. Estágios, pés articulados.	R\$ 149,74
74	251797	2	Und	Pedestal microfone, material base sustentação: aço carbono, tipo: standard, formato base:redondo, acabamento superficial: cromado, tipo haste: articulada em t, comprimento haste: 100 a 200 cm.	R\$ 157,65
75	409925	1	Und	Pedestal, material estrutura: madeira maciça, acabamento: envernizada, tamanho: 0,30 x 0,70 x 0,15 m, aplicação: mastro/bandeira, características adicionais: encaixe para três mastros.	R\$ 319,53

76	287166	1	Und	Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento Pintura epóxi-pó, cor: preta, peso: 400 g, altura: 31 cm, características adicionais: furo passagem cabo áudio e bucha de teflon p/apoio.	R\$ 174,00
77	293118	45	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática.(AMPLA PARTICIPAÇÃO)	R\$ 1.814,66
78	292229	10	Und	Poltrona para obesos. Assento e encosto-material- compensado multilaminado revestido em courvim ou tecido.espuma- densidade 60 kg/m ³ . Anatônicos- sim.união do encosto ao assento- duas lâminas de aço .braços- 100% polipropileno de alta resistência na cor preto.modelo do braço- corsa estrutura-material-tubo de aço retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento. tratamento anti ferrugem e corrosão- sim.pintura- epóxi-pó.cor- preto.empilhável- não.ponteiras- internas em polipropileno injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidadeades.ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe,dimensões-assento- 750 x 480 mm. Encosto- 750 x 480 mm.altura até o assento- 440 mm. Altura até o encosto- 920 mm. Largura- 830 mm. Profundidade- 620	R\$ 1.657,44
79	486517	1	Und	Púlpito em material mdf/mfc com folheado de madeira; com as seguintes dimensões: 770 x 585 x 1100mm	R\$ 867,96
80	482591	2	Und	Quadro de aviso cortiça mural moldura madeira 60x40 Material: Fibra De Madeira. Material Moldura: Alumínio. Finalidade: Anexar Avisos Comprimento: 120 CM Largura: 90 CM. Características Adicionais: Magnético	R\$ 171,02
81	473447	6	Und	Relógio, material: alumínio escovado, tipo: parede, funcionamento: pilha, características adicionais: aro em alumínio escovado fundadeo preto, diâmetro: 27 cm, cor: prata, cor visor: acrílico transparente incolor, tipo vidro: acrílico	R\$ 53,43
82	434626	4	Und	Sanduicheira, material: poliuretano, tensão: 220 v, potência: 64 w, características adicionais: prepara 2 sanduíches por vez	R\$ 112,48
83	216490	2	Und	Secador roupa tipo varal, material armação: tubo aço, material vareta: ferro, quantidade varetas: 7 un, comprimento: 1,15 m, largura: 0,95m, acabamento superficial: plástico, características adicionais: chão	R\$ 108,00

84	466474	1	Und	Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, aceita rolos de grau cirúrgico de até 30cm, funcionamento: manual através de alavanca com trava e controle automático de tempo, aplicação: para embalagem de esterilização de plástico e papel, características adicionais: com regulagem automática de temperatura, suporte para bobina e guilhotina acoplada.	R\$ 506,11
85	244804	6	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: acionamento retrátil e funcionamento rolo, material: vinil, tipo fixação: teto, cor: branca, altura: 150 cm, largura: 150 cm.	R\$ 747,08
86	406746	20	Und	Ventilador de parede 50 cm, 6 pás. N° de velocidades: 3. Preto. Material polipropileno. Velocidade de rotação: 1500. Comprimento do cabo: 1,64 m. Inclinação vertical ajustável. Grade removível. Classificação de consumo (Selo Procel) A. Potência 126W. Altura 66,00 cm, Largura 36,80 cm, Profundidade 48,80 cm. Peso aproximado 3,20 Kg.	R\$ 213,37
87	486308	20	Und	Webcam. Resolução HD. Conectividade USB. Cor preta. Tela 2 polegadas . Resolução de captura de vídeo 720p. Microfone embutido para redução de ruídos. Tecnologia do sensor fotográfico: CMOS. Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels. Fotos: até 3,0 megapixels. Clipe universal para laptops e monitores lcd ou crt. Possui correção de iluminação. Pode ser montada com tripés. Compatível com Windows, MacOS e Chrome OS. Características adicionais: cabo de 1,5 metros e manual do usuário. (Referências: Logitech, Lenovo, Microsoft ou similar)	R\$ 1.246,67
88	445210	1	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, temperatura operação: (-16 à -20°) e (+1 à +7°) °c, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: dreno frontal com tampa e rodízios	R\$ 4.399,39
89	273159	2	Und	Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,10 mg, largura: 245 mm, altura: 344 mm, profundidade: 321 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: calibração interna	R\$ 5.975,35
90	391052	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 75 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 1 cesto, com pedal	R\$ 5.308,33
91	452811	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	R\$ 151,35
92	450229	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	R\$ 237,75

93	411083	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 250 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	R\$ 240,00
94	424686	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	R\$ 387,94
95	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável	R\$ 1.770,45
96	453139	1	Und	Desumidificador, voltagem: 220 v, capacidade: ambiente com 150, potência compressor: 290 w, características adicionais: desumidificação 12 l/dia, aplicação: uso geral. Descrição Complementar: Painel digital com indicação de umidade relativa em tempo real; aparelho compacto e portátil; alça posterior para transporte; umidostato digital para regulagem do índice da umidade relativa; reservatório de água; adaptador para mangueira (dreno direto - opcional); gás ecológico; luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; defrost incluso; rodízios giratórios 360°; religa automaticamente após queda de energia; parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado.	R\$ 2.725,24
97	412205	2	Und	Peça equipamento laboratório, tipo: ocular micrométrica, aplicação: para microscópio óptico, adicional: aumento 10x	R\$ 321,07
98	452262	1	Und	Peça equipamento laboratório, tipo 1: câmera, aplicação 1: para microscópio óptico, componentes 1: com sensor de definição, características adicionais 1: resolução cerca de 14 megapixel	R\$ 3.043,56
99	468661	2	Und	Tesoura de poda aérea com cabo telescópico, material lâmina: temperada, contra lâmina: temperada e com formato especial para melhor escoamento da seiva e de outros resíduos, peso:1.260 g, diâmetro de corte: 40 mm, características adicionais: corda de 5 m; Cabo telescópico, material: duralumínio, característica: ajustável, comprimento: 2,5 a 7 m, peso: 2,220 kg, aplicação: poda alta e coleta de sementes.	R\$ 128,08
100	221167	4	Und	Tesoura poda, material lâmina: aço temperado, material cabo: polietileno, revestimento cabo: não aplicável, peso: 200 g, tipo embalagem: plástica, características adicionais: não aplicável	R\$ 121,07
101	315048	5	Und	Conjunto ferramentas, componentes: ancinho, pá larga e pá estreita, aplicação: jardinagem, características adicionais: cabos de madeira	R\$ 40,63

102	246942	3	Und	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha: couro	R\$ 94,53
103	457795	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir	R\$ 954,00

104	480704	5	Und	<p>Microscópio, tipo de análise: estereoscópio, tipo: trinocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 100x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 35°. Descrição Complementar: tubo de observação: tubo trinocular inclinado em 35°, giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 50-76mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico. Oculares: Par de oculares grande campo WF 10x/23 br., campo de visão de 23 mm de diâmetro com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas oculares, com espaço para inserção de retículo. Sistema de Epi-Iluminação (Fluorescência):Luz Refletida. Sistemas de Epi-Iluminação: 1. iluminador duplo LED potente com fibra óptica, luz fria por LED, para iluminação adicional ao estereomicroscópio, com dois braços flexíveis de fibra ótica, com diâmetro da hastes 0.15mm e comprimento de 400 mm. Possuí potenciômetro rotativo na parte frontal para ajuste fino da intensidade luminosa. -Emiti luz branca na faixa de 6500k. -Vida útil dos LEDs: aproximadamente 50.000 horas, temperatura da cor 5.500°kelvin. 2. iluminação episcópica tipo Ring Light (Anel de Luz) Com 72 LEDs, permitindo iluminação vertical em 90°, evitando sombras na imagem acoplável a Objetiva apocromática de 1,0x. Revolver porta objetivas: -Objetiva apocromática de 1,0x, sistema de óptica paralela corrigida ao infinito. Óptica paralela infinita livre de distorção. Objetivas: Objetiva Apocromática 1,0x. -Aumentos padrão de 0.8x – 8.0x.(1:10), permitindo aumento nominal de 8 a 80x a Zoom contínuo sem perda de foco com distância de trabalho de 78mm podendo se expandir com uso de acessórios. Óptica com princípio Paralelo Infinito. Platina circular de vidro fosco. Condensador: 02 lentes condensadoras para cabo de fibra óptica. - Sistema de campo escuro específico para visualização tridimensional de objetos e espécimes transparentes e sem coloração com Pinça Porta Objeto. Estativa: Estereomicroscópio com sistema de captura de imagens configurado por: Estativa robusta com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz branca fria com controle independente de iluminação incidente/transmitida. - Botão Macrométrico e Micrométrico com ajuste da tensão incorporado a Estativa, com variação de zoom posicionado de ambos os lados da Estativa, e com indicador de aumentos. -Focalização Macro e micrométrico bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Filtros na cor azul. Acompanha: Chave liga/desliga; capa de proteção e manual de instrução; Cabo de força padrão americano. Acessórios: -Objetiva Auxiliar de 2X com fixação por rosca no tubo permitindo aumentos até 320X. - Sistema de Captura e Analise de Imagem de Alta Definição FWL Digi-Pro. - Monitor de 20 Polegadas.</p>	R\$ 3.537,20
-----	--------	---	-----	---	--------------

105	440762	5	Und	<p>Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: trinocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°. Descrição complementar: Tubo de Observação: tubos trinoculares com dois e/ou três estágios de possibilidade de passagem de luz sendo 100%: 0% : Ou 20%:80% Ou 0% : 100%, tipo siedentopf giratório de 360 graus com distância interpupilar de 48/76 mm e inclinação de 25/30 graus com ajuste de dioptria; oculares: alto ponto focalizável com correção de dioptria,e possibilidade de incluir reticulo micrométrico (-PL 10x/25mm; -PL 10x/26.5mm; -PL 16x/14mm) com seta indicadora de amostra; sistema de epi-iluminação (fluorescência): luz refletida; - caixa de lâmpada para HBO100 de alta pressão de mercúrio, - epi-iluminador com sistema giratório para até 6 blocos de filtro simultâneos (sextuplo)giratórios em 360°; - ignitor para lâmpada HBO com indicação de tempo de utilização; - 5 blocos de filtro: B, G, BV, V, U; - lâmpada HBO 100 de alta pressão de mercúrio opcional (xenônio ou halide); - protetor frontal contra iluminação UV; -Filtro de luz refletida LBD/ND6/nD25. -Revolver porta objetivas quíntuplo, sétuplo ou sétuplo/ reverso com objetivas plano acromáticas corrigidas para o infinito (sistema UIS). Objetivas: - objetiva longa distância de trabalho especialmente configurada para trabalho em campo claro e campo escuro. Objetivas ICS (Óptica infinita): (-Plan- Fluotar infinita 4X/0.10 WD=30.00mm; - Plan- Fluotar infinita 5X/0.12 WD=28.50mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 10X/0.25 WD=5.03mm; - Plan- Fluotar infinita 20X/0.40 WD=2.71mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 40X/0.65(S) WD=0.72mm; - Plan- Fluotar infinita 60X 0.75(S) WD=0.55mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 100X/1.25 (Óleo) WD=0.17mm; -Opcional Objetivas especiais para fluorescência semi-apocromáticas; -tratamento antifungo em todo o sistema óptico. Platina: -platina mecânica retangular: 216x150mm plataforma com curso X/Y de 75x55mm com acionamento do lado direito com escala e pinça porta objeto para duas lâminas. -Chariot com movimento graduado e limitador do movimento no eixo Z evitando quebra de lâminas. Condensador: -Condensador tipo ABBE(com Swing-out) com abertura numérica N. A 0.90/1,25PH, parafusos de centralização para iluminação segundo Koehler e diafragma íris de abertura integrado, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos. Estativa: -estativa básica, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste do torque de pressão de focalização, controle contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base; e diafragma iris de campo. -Botão liga/desliga e controle de intensidade de luz variável com escala indicadora da intensidade; -encaixe de mão para transportar o microscópio com segurança. Filtros: filtro de luz transmitida LBD/ND6/nD25. Iluminação: -iluminação transmitida: com lâmpada halógena 6V/35W AC85V-230V, e controle de intensidade de brilho; -iluminação transmitida de 12V/100W halógena com caixa de lâmpada externa para evitar aquecimento na estativa. -LED de 5W longa duração de 25.000horas com controle de intensidade de luz variável e escala indicadora da intensidade; -LED Alto brilho equivalente a 35 W. -Espelho para uso solar; -LED para uso em campo; -transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem em 110V/220V (Bi volt automático); Acompanha: -óleo de imersão, -capa de proteção, -manual em Português, -cabos de força (Padrão NBR1)com proteção contra</p>	R\$ 14.038,33
-----	--------	---	-----	--	---------------

				incêndio Acessorios: -Ocular com Reticulo Micrometro (100 divisões de 0,01mm); -Lamina Micrométrica para aferição do reticulo Micrométrico.	
106	444812	2	Und	Agitador Mecânico, Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000 Rpm, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha	R\$ 1.282,20
107	383162	2	Und	Armário aço, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: com fechadura, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis	R\$ 700,00
108	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético	R\$ 701,45
109	481262	6	Und	Mesa madeira, material: mdf, revestimento: post forming, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 0,80 m, quantidade gavetas: 3, espessura tampo: 18 cm	R\$ 626,34
110	354203	4	Und	Armário aço: acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade escaninhos: 27 un, altura: 1,98 m, largura: 1,00 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: dobradiça, puxador, portas vedadas de abrir com fechadura Yale na maçaneta, 09 compartimentos anti-mofo, material: chapa aço 22 (0,76mm), aplicação: herbário	R\$ 1.228,87
111	268593	1	Und	Fogão gás, material: aço inoxidável, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: inmetro, características adicionais: isolamento térmico, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 220 V, cor: branca	R\$ 750,49
112	383270	1	Und	Forno microondas, capacidade: 38 L, potência: 900 W, voltagem: 220 V, características adicionais: prato giratório/trava segurança/timer/memória, cor: branca	R\$ 1.196,67

113	395808	3	Und	Mergulhão elétrico, tensão: 220 V, aplicação: aquecer água, potência mínima: 2.000 W	R\$ 54,52
114	482206	4	Und	Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,35 m, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 W, voltagem: 110/240 V, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tamanho mínimo imagem: 60 pol., tipo zoom: digital, potência autofalantes: 6 W, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: interativo, capacidade projeção cor: mínimo de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.200 lm, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/teto/traseiro, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio	R\$ 5.420,33
115	475689	4	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: vinil, tipo fixação: parede/teto, características adicionais: controle remoto sem fio	R\$ 1.196,74
116	483825	4	Und	Notebook, tela: superior a 14 pol., interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8 Gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento Hdd: sem disco Hdd Gb, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior a 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: sem sistema operacional, garantia on site: 12 meses	R\$ 9.082,00
117	482947	40	Und	Carteira escolar, material estrutura: tubo aço com pintura epóxi, material tampo: madeira, espessura tampo: 20 mm, tamanho: 72 x 56 x 42 cm, revestimento tampo: laminado melamínico, * padrão acabamento tampo: imbuia	R\$ 728,00
118	471901	4	Und	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto (Referência: HP, Dell, Lenovo ou similares)	R\$ 5.070,00
119	602707	4	Und	Exaustor para capela de gases em fibra de vidro laminada, com turbina resistente a gases corrosivos, potência motor: 1/30 cv, capacidade exaustor saída no diâmetro 150mm direcionável. tensão: 220 V.	R\$ 1.983,94
120	255530	2	Und	Lâmpada ultravioleta, tipo: fluorescente, * modelo: tubular, tipo base: 2 pinos, * potência: 15 W, tensão alimentação: 220 V, * comprimento: 450 mm, tipo uso: esterilização de capela de fluxo laminar	R\$ 121,31

121	452706	3	Und	Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	R\$ 1.145,29
122	425874	3	Und	Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, com agitação orbital, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação: até 3500 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	R\$ 4.625,46
123	452468	1	Und	Aparelho purificador de água, tipo: deionizador de coluna, voltagem: 110,220 v, vazão: 50 l,h, material gabinete: carcaça e coluna em pvc, características adicionais: sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta para	R\$ 1.775,76
124	437885	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas	R\$ 6.722,33
125	414536	1	Und	Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	R\$ 1.521,83
126	416816	1	Und	Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	R\$ 5.310,09
127	212612	1	Und	Bomba de vácuo. Material: chapa aço, tratamento superficial: anti-corrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática em epoxi, vácuo máximo: 716 mmhg, vazão livre: 37 l,min, largura: 280 mm, profundidade: 340 mm, altura: 233 mm, tensão: 220 v	R\$ 3.221,75
128	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético	R\$ 701,45
129	418925	1	Und	Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: 15 ml, capacidade: 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento	R\$ 5.536,44

130	304211	3	Und	Lava-olhos emergência, material recolhedor: aço inoxidável, cor: verde, funcionamento: automático, quantidade lança-jato: 2 un, entrada água: rosca macho 1/2 pol, escoamento: rosca fêmea 1" pol, altura instalação: 0,97 do chão m, aplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: grande caudal/água arejada e baixa pressão, filtro	R\$ 647,25
131	452892	1	Und	Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna	R\$ 2.086,30
132	234715	1	Und	Condutivímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade	R\$ 1.975,05
133	463763	1	Und	Destilador de nitrogênio, material caldeira: vidro, material caixa: aço inoxidável, tensão: 220 v, capacidade caldeira: 2 l, potência: 1500 w	R\$ 4.734,75
134	466609	2	Und	Destilador Água - Capacidade: 50 L/H. Voltagem: 220 V monofásico. Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático. Aplicação: Laboratório. Material: Aço Inox Aisi 304	R\$ 2.225,46
135	399576	1	Und	Escada doméstica, material: alumínio, número degraus: 6 un, altura: 1,90 m, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança, capacidade: 150 kg, peso: 6 kg, tipo: dobrável	R\$ 249,49
136	444399	1	Und	Espectrofotômetro, tipo: monofeixe uv-vis, tensão: 110,220 v, faixa medição: 190 a 1100, componentes: 2 cubetas de quartzo retangulares 10mm, lâmpadade	R\$ 14.905,33
137	413314	1	Und	Incubadora Laboratório. Com ajuste digital. Com painel de controle. Tipo BOD. Com fotoperíodo. Volume cerca de 350 L. Controle de temperatura até 60 °C. Com Vedaçao. Componentes: Até 10 Prateleiras	R\$ 5.714,33

138	416817	3	Und	Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 5 l, rotação: até 200 rpm, temperatura: controle de temperatura até 150 °c, componentes: balões 1000 ml, com condensador, característica adicional: articulado. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	R\$ 10.654,67
139	218246	2	Und	Forno mufla, temperatura máxima: 1.200 °c, largura: 200 mm, altura: 200 mm, profundidade: 300 mm, volume: 12 l, aplicação: tratamento térmico. Obs.: Voltagem: 220v (monofásico)	R\$ 3.828,82
140	416189	3	Und	Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c	R\$ 481,07
141	440330	1	Und	Medidor índice acidez, material corpo: plástico, tipo: bancada, características adicionais: calibração ph automatica 5 pontos, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, tensão: 110,220 v	R\$ 1.729,18
142	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável	R\$ 1.158,00
143	445017	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 50 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3300 a 1.4100 nd, características adicionais 1: compensação de temperatura automática	R\$ 1.313,50
144	427602	1	Und	Refrigerador Duplex, Capacidade refrigeração:378 L, Sistema degelo: Frost free, Cor: Branca, Tensão alimentação: 220 V, Características adicionais: Controle temperatura, Selo PROCEL "A", Tipo: Vertical	R\$ 2.893,41
145	255025	1	Und	Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu;, precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos	R\$ 2.085,00
146	414279	9	Und	Suporte laboratório, material: metal, tipo: estante, aplicação: para pipetas, base: giratória, capacidade: até 65 unidades	R\$ 253,63
147	424852	3	Und	Exaustor para capela de gases - 220 v. Fabricado em fibra de vidro laminada, com turbina resistente aos gases corrosivos. Capacidade Exaustor saída no diâmetro 150 mm direcionável. Motor 1/30 cv Monofásico - 220 v.	R\$ 1.983,94

148	383330	20	Und	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 90, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.	R\$ 163,68
149	434772	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal.	R\$ 13.423,75
150	442309	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: analisador de eletrólitos (na, k, cl, ca, li), ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, acessórios: c, impressora.	R\$ 27.666,67
151	436617	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: impedância, p, hematologia, ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, adicional: até 20 parâmetros.	R\$ 70.800,00
152	390178	30	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.	R\$ 701,83
153	207362	10	Und	Estante metálica, material aço, altura 1,90, largura 0,90, profundidade 0,40, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza.	R\$ 470,00
154	234306	10	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi- rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.	R\$ 337,49
155	291492	10	Und	Mesa copa/cozinha, material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40, largura mesa 0,85, quantidade cadeiras 6, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78.	R\$ 1.316,40

156	319491	5	Und	Armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m, armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m.	R\$ 1.338,13
157	393685	5	Und	Arquivo escritório, material chapa aço 24, acabamento superficial pintura em epóxi, padrão acabamento tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, co cinza claro, características adicionais porta etiqueta/ puxador embutido/ sist. Seguran-, aplicação pastas suspensas.	R\$ 890,40
158	123455	10	Und	Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, gavetas com chave, gaveteiro fixo, quantidade de gavetas 2, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi, largura 0,60m, altura 0,75m, cor estrutura cinza cristal, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 28 mm.	R\$ 623,00
159	334655	2	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 400 a 500l, cor: branca, tensão alimentação: 220v, características adicionais: com dupla ação, 2 portas, termostato painel no pai.	R\$ 3.685,17
160	402161	1	Und	Forno micro-ondas, material: aço inoxidável, capacidade: 28l, potência: 800w,	R\$ 621,53
161	445779	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 490 x 460 mm, dimensões encosto: 430 x 390 mm.	R\$ 594,60

162	472083	2	Und	Bebedouro de coluna para galão de 20litros. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316mm, altura: 980mm, profundidade: 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termóstato regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Bebedouro água, tipo: vertical elétrico, características adicionais: com duas torneiras (jato e copo), voltagem: 220v, material gabinete: aço inoxidável, vazão água gelada:2l/h, material corpo: aço inoxidável.	R\$ 679,45
163	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. Característica portas com chave e puxador	R\$ 1.140,27
164	449962	1	Und	Fragmentador papel, material: metal/plástico abs, capacidade fragmentação: 15 fl, tensão motor: 110/220 v, abertura: 230 mm, capacidade lixeira: 25 l, tipo: automática, características adicionais: papeis, grampos, cartão, cd, nível ruído: 65db	R\$ 1.560,18
165	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza esmalte, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,45 m, características adicionais: desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas: com chave e puxador	R\$ 1.026,31
166	415377	5	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: aglomerado , mdp, cor tampo: azul, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0,74 m, espessura tampo: 15 mm	R\$ 776,66
167	271430	4	Und	Quadro avisos, material: cortiça, comprimento: 90 cm, largura: 120 cm, finalidade: mural, material moldura: alumínio.	R\$ 167,37

168	398928	6	Und	Exaustor Eólico. Base : Chapa Galvalume 1,10m X 0,90m de espessura 26 CSN. Palhetas : Alumínio composto por uma face brilhante, de dureza h26, com 44 unidades e de espessura 0,40X70mm. Cruzeta Inferior: : Material injetado em polipropileno e alumínio Cruzeta Superior : Material injetado em polipropileno e alumínio. Eixo Central : Fundido em material 1020, usinado com rosca p/por porca de aperto, rebaixo p/rolamento e furo p/cupilha. Rolamentos: 2 unidades 6201ZZ dupla blindagem. Tampa: Diâmetro de 500mm, material (chapa galvalume) repuxado p/não haver acúmulo de água e dar maior resistência. Nivelador : 1,20mX15cm, sendo material de chapa galvalume. Rebite : 88 unidades em alumínio. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação; Totalmente silencioso; Remove o ar quente no verão e a umidade no inverno; Incluída instalação no Almoxarifado do CFP.	R\$ 500,00
169	400722	1	Und	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 220 v, cor branca, características adicionais selo procel.	R\$ 1.383,43
170	380455	1	Und	Forno micro-ondas, com capacidade entre 28 a 31 litros; Prato giratório; Tensão de 220 V; Cor predominante: branca ou inox; Selo INMETRO / Eficiência Energética A ; Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 699,18
171	357785	1	Und	Ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm.	R\$ 192,59
172	453530	1	Unid	Aparelho Ar Condicionado. Capacidade Refrigeração: 22.000 Btu Modelo: Split Inverter Características Adicionais 1: Com Controle Remoto. Tipo: Split. Tensão: 220 V	R\$ 3.594,27
173	440744	2	Unid	Aparelho ar condicionado. Capacidade refrigeração: 12.000, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto/display digital/timer/selo procel, tipo: split, tensão: 110/220	R\$ 2.270,05
174	236459	40	Unid	Mesa estilo industrial; Dimensões - altura: 75cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm; Material da estrutura: aço com pintura epóxi; Material do tampo: MDP; sem gaveta.	R\$ 305,93

175	483032	40	Unid	Cadeira fixa; material - assento: espuma injetada; material encosto: espuma injetada; material estrutura: tubo aço; material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; acabamento estrutura: pintura eletrostática epóxi-pó; tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; características adicionais: sem braço; cor: preta; tipo pé: 4 pés; dimensões assento: 440 x 380 mm; dimensões encosto: 350 x 300mm.	R\$ 436,90
176	293118	15	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática (Idem ao Item 77 - Cota reservada para ME/EPP em 25%.)	R\$ 1.814,66

1.2. Havendo divergência entre a descrição do objeto constante no Termo de Referência e a descrição do objeto constante no site do Comprasnet ou na nota de empenho, prevalecerá sempre, a descrição deste Termo de Referência.

1.3. Deverá ser cotada a quantidade total do item. Não há previsão de entregas parceladas.

1.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.6. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) emissão da Nota de Empenho prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas obrigações da contratada.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do (a) envio da solicitação do pedido encaminhada por e-mail pelo Almoxarifado após emissão da Nota de Empenho, em remessa única, nos seguinte endereço:

UASG/ÓRGÃO	ENDEREÇO	E-MAIL/TELEFONE
158197 – UFCG – CAMPUS CAJAZEIRAS	Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Bairro Casas Populares, CEP 58900-000, Cajazeiras – PB.	E-mail: rodrigo.pre@ufcg.edu.br/ Telefone: (83)3532-2068

6.2. Os itens serão entregues de segunda a sexta-feira no horário da manhã (08:00h às 11:30h) e tarde (14:00h às 17:00h).

6.3. O fornecedor deverá justificar, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento da entrega no prazo estipulado no item 6.1, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

6.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada.

6.5. A empresa licitante deverá observar a distância entre sua sede e o Órgão Contratante, objetivando a viabilidade logística e a consequente execução do objeto.

6.6. A qualidade dos produtos será observada no momento do recebimento dos mesmos

6.7. Nenhum dos produtos contratados poderá ser substituído por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pela Contratante.

6.8. Durante a execução de entrega dos produtos, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso ocorram imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a Contratante sobre o fato, assim como as devidas medidas que serão tomadas visando à normalização da entrega dos produtos.

6.9. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.10. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.11. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.11.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc

8.2. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI /MPOG e de acordo com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, quando da aquisição de bens, a Contratante poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental;

8.2.1. Que os produtos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

8.2.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

8.2.3. Que os produtos sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

8.2.4. Que os produtos não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

8.2.5. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

8.2.6. Só será admitida a oferta de aparelhos elétricos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A e B nos termos das Portarias do Inmetro, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e tratam da etiquetagem compulsória.

8.3. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobretestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$$R = V (I - I^0) / I^0, \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3. A escolha do índice IPCA/IBGE se deve ao fato de ser o índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil.

13.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

14.1.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preço a Administração não pode prever exatamente quanto irá ser gasto do valor total deste contrato, dessa forma, fica inviável exigir qualquer percentual de cobrança para garantia da contratação dos bens.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) **Multa:**

- (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

15.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

16.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

16.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

16.3.1.1.1. O atestado deverá ser em nome da licitante;

16.3.1.1.2. Deverá constar no documento a comprovação de que forneceu ou está fornecendo, qualquer quantidade do total estimado para o item, com especificações equivalentes, similares ou de melhor qualidade;

16.3.1.1.3. Que a entrega do bem foi efetuada dentro dos prazos estabelecidos pelo Órgão.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.4.1. Valor Global: R\$ 1.311.527,52 (Um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

16.4.2. Valores unitários: conforme tabela do item 1.2 deste Termo de Referência.

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.

16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R\$ R\$ 1.311.527,52 (Um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Município de Cajazeiras, 26 de junho de 2023.

GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES
Matrícula SIAPE N.º 2177566

KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA
Matrícula SIAPE N.º 2563316

Estudo Técnico Preliminar 5/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23096.074940/2022-32

2. Apresentação

A Equipe de Planejamento da Contratação do Centro de Formação de Professores – CFP, instaurada pela **PORTARIA Nº 72/GD/CFP/UFCG, DE 24 DE MAIO DE 2023** no uso de suas atribuições, vem apresentar este estudo técnico preliminar relativo à **aquisição de mobiliários e equipamentos** para a UFCG (Campus Cajazeiras)

O presente Estudo Preliminar reúne o que for possível aferir em termos de demanda e expõe as estratégias utilizadas para estimar o quantitativo dos itens solicitados, os requisitos da contratação, avalia a necessidade da contratação e aponta o propósito por trás da escolha da solução indicada.

As especificações técnicas contidas no presente documento, inclusive quanto ao detalhamento, requisitos, características, especificações e quantitativos dos serviços do objeto da contratação, foram definidos com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Assim, realizou-se uma pesquisa aprofundada em legislações, editais, cadernos e manuais, a fim de identificar a solução mais vantajosa, eficiente e sustentável, capaz de suprir as demandas estimadas para este Centro e trazer uma segurança jurídica na implementação da licitação destes materiais, sempre buscando o equilíbrio entre os três princípios norteadores da licitação pública: sustentabilidade, economicidade e competitividade.

Por fim, esse substrato busca atingir os fins da licitação pública: promoção do desenvolvimento nacional sustentável, garantia da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa.

3. Normativos que disciplinam a contratação

A aquisição terá como parâmetro os normativos vigentes para as contratações públicas em geral, Lei nº 10.520/2002 (institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências), Lei nº 10.522/2002 (dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências), Decreto nº 10.024/2019 (regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências), Decreto nº 7.746/2012 (estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública), Instrução Normativa nº 01 /2010-SLTI/MPOG (dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências), Instrução Normativa SEGES/ME nº73, de 5 de agosto de 2020 (Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral), Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 (Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a

aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital), Decreto nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) e suas alterações (Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018)

Além disso, os materiais a serem fornecidos deverão obedecer rigorosamente às normas e códigos aplicáveis ao objeto em pauta, sendo que as especificações da ABNT serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.

A CONTRATADA deverá atender, de forma complementar, às legislações locais (estadual, distrital, municipal) pertinentes.

A CONTRATADA deverá atender às Normas citadas considerando sempre a última versão ou a respectiva substituta, além das complementares.

A CONTRATADA não deve se deter apenas às normas técnicas específicas relacionadas neste estudo preliminar.

Esta contratação observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental.

4. Descrição da necessidade

O processo trata de mobiliários e equipamentos para suprir as necessidades do Centro de Formação de Professores e da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras da UFCG.

Os processos de contratação que fazem parte do processo licitatório são os seguintes: 23096.049981/2022-91, 23096.036592/2022-03, 23096.053586/2022-11, 23096.053392/2022-15, 23096.053424/2022-74, 23096.053628/2022-13, 23096.010401/2021-94, 23096.054447/2022-04, 23096.061995/2022-82, 23096.031460/2022-87, 23096.016702/2023-93, 23096.029841/2022-04, 23096.016702/2023-93.

Os processos foram solicitados pelas unidades requisitantes do Centro de Formação de Professores e por se tratarem de bens de mesma natureza (materiais permanentes), a recomendação é que a aquisição seja feita de forma unificada, desde que seja operacional e economicamente viável para a Administração.

Dessa forma, os itens foram compilados em planilha com a devida identificação das unidade requisitantes.

Vale destacar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter em perfeito funcionamento os serviços da administração pública federal. Os equipamentos e demais materiais permanentes dão suporte a realização de atividades acadêmicas e administrativas do CFP/UFCG, essenciais para atender à toda comunidade acadêmica, bem como compor a estrutura de um novo laboratório que está sendo finalizado no Centro.

Justifica-se ainda a necessidade de realizar processo licitatório para compra de móveis e eletrodomésticos, para equipar adequadamente o CFP e seus setores vinculados. Cabe ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições

ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e toda a comunidade que frequenta este Centro.

Assim sendo, a motivação para licitar material permanente e mobiliário tem como finalidade primordial atender às necessidades dos diversos setores que compõem o CFP/UFCG, para o exercício de 2023.

Sobre os quantitativos solicitados, os mesmos foram estimados pelos setores requisitantes, com base na necessidade de mais equipamentos, reposição de mobiliários devido ao desgaste do tempo, além de equipar um laboratório novo.

5. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Direção do CFP,	KENIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA
ETSC	DANIELLY LOPES DE LIMA
UACS	MARIANA MOREIRA NETO
UACV	RAFAELLE CAVALCANTE DE LIRA
UACEN	EVERTON VIEIRA DA SILVA
Biblioteca	DENIZE SANTOS SARAIVA LOURENCO
UNAGEO	Santiago Andrade Vasconcelos

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais a serem adquiridos são classificados como comuns, por terem padrões de desempenho e qualidade concisos e objetivamente definidos neste documento, em conformidade com as especificações usuais no mercado, além de serem facilmente fornecidos por diversas empresas do ramo.

Por se tratar de bens comuns, os requisitos para a contratação visam atender às normas estabelecidas pela Lei 8.666/1993; Lei 10.520/2002; Decreto 3.555/2000; Decreto 10.024/2019; Lei Complementar 123/2006.

Os materiais deverão ser entregues, em remessa única, no Almoxarifado Setorial, situado à Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, Bairro Casas Populares, CEP 58900-000, na cidade de Cajazeiras – PB.

O fornecedor se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos materiais, a qual deverá ser efetivada em até 30 (vinte) dias após a emissão da Nota de Empenho e a solicitação do pedido encaminhada preferencialmente por e-mail pelo Almoxarifado.

O fornecedor deverá justificar, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

Os itens serão entregues de segunda a sexta-feira no horário da manhã (08:00h às 11:30h) e tarde (14:00h às 17:00h).

Durante a execução de entrega dos produtos, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato o CFP/UFCG sobre o fato, assim como as devidas medidas que serão tomadas visando à normalização da entrega dos produtos;

Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada.

A empresa licitante deverá observar a distância entre sua sede e o Órgão Contratante, objetivando a viabilidade logística e a consequente execução do objeto.

Nenhum dos produtos contratados poderá ser substituído por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo CFP.

A qualidade dos produtos será observada no momento do recebimento dos mesmos, os materiais serão rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes no TR.

Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI /MPOG e de acordo com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, quando da aquisição de bens, a Contratante poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

Os produtos constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Que os produtos não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Só será admitida a oferta de aparelhos elétricos que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A e B nos termos das Portarias do Inmetro, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e tratam da etiquetagem compulsória:

Condicionadores de ar:

Portaria INMETRO nº 7, de 04/01/2011 Portaria INMETRO nº 643, de 30/11/ 2012 Portaria INMETRO nº 410, de 16/08/2013.

Fornos de Micro-ondas:

Portaria INMETRO nº 497, de 28/12/2011 alterada pela Portaria INMETRO nº 600, de 09/11/2012;

Fogões e fornos a Gás de Uso Doméstico:

Portaria INMETRO nº 18, de 15/01/2008 Portaria INMETRO nº 400, de 01/08/2012 alterada pela Portaria INMETRO nº 496, de 10/10/2013

Refrigeradores e seus assemelhados, de uso doméstico:

Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006

Televisores do tipo plasma, LCD e de projeção:

Portaria INMETRO nº 85, de 24/03/2009 Portaria INMETRO nº 563, de 23/12/2014

Ventiladores de Mesa, Coluna e Circuladores de Ar:

Portaria INMETRO nº 20, de 18/01/2012

Ventiladores de teto de uso residencial:

Portaria INMETRO nº 113, de 07/04/2008

Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Não será exigida a formalização de contrato para este objeto, sendo a Nota de Empenho o documento utilizado para a entrega do objeto. O critério para escolha da melhor proposta será o menor preço, tendo-se em vista o princípio da economicidade.

7. Levantamento de Mercado

Este item tem como objetivo a avaliação das diferentes soluções existentes no mercado tanto no aspecto do tipo de contratação quanto sobre os fornecedores disponíveis no mercado no ramo de atividade da contratação e a escolha daquela que atenda aos requisitos definidos neste estudo técnico preliminar. Nesse sentido, a Equipe de Planejamento da Contratação procurou verificar soluções no mercado e resolveu adotar a mais economicamente viável para este Centro.

Para o levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar foram analisadas o histórico de contratações similares implantadas em outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades do Campus, dada a preferência para análise de pregões realizados por outros órgãos.

Identificando as possíveis soluções usuais no mercado, a equipe verificou três principais para esse tipo de aquisição:

Solução 1 - Realização de licitação através do sistema de registro de preços

Descrição - Realização de licitação com formação de ata de registro de preços de forma a contemplar as necessidades identificadas de cada unidade do CFP.

Solução 2 - Buscar atas de registro de preços entre as instituições da Administração Pública Federal para Adesão

Descrição - Realização de localização de atas de registro de preços disponíveis na Administração Pública Federal de forma que atenda as demandas institucionais do CFP.

Solução 3 - Registrar manifestação de interesse de registro de preços junto a outros órgãos da Administração Pública Federal como órgão participante

Descrição - Buscar junto a outros órgãos da Administração Pública Federal licitações que estão para ocorrer e registrar a intenção de registro de preços quanto aos itens necessários para o CFP.

Solução 4 - Realização de Pregão Eletrônico Tradicional

Descrição - Realização de licitação tradicional de forma a contemplar as necessidades identificadas de cada unidade do CFP

Durante as análises de contratações anteriores junto à Administração Pública, observou-se que a modalidade de licitação utilizada é o pregão eletrônico, que tem como objetivo a apresentação da proposta mais vantajosa, dentro das especificações técnicas descritas no termo de referência e seus anexos, trazendo economicidade, qualidade dentro dos critérios preestabelecidos e com atendimento aos indicadores a serem aferidos por se tratar de objeto comum onde as especificações e padrões de desempenho e qualidade possam ser claramente definidos.

No CFP as contratações para material permanente nos últimos 3 (três) anos ocorreram na forma de pregão eletrônico SRP ou através de Carona (Adesão à atas de registro de preços). No entanto, como esta contratação engloba um total de 175 itens, não é operacionalmente viável a contratação através de Carona, considerando que dificilmente todos os itens seriam encontrados em uma mesa ata, demandando assim, um tempo de procura razoável.

Por serem classificados como produtos comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado, há uma diversidade de fornecedores aptos a participar do certame, principalmente em sua forma eletrônica.

Com base na análise dos cenários, a Equipe de Planejamento indica como escolha de solução para a contratação, a Solução 1, qual seja, a realização de pregão eletrônico SRP, considerando que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos para contratação bens e serviços, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano em Ata para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens.

Segundo art. 3º do Decreto 7.892/2013, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

- I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
- III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
- IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

O sistema de Registro de Preços pode ser adotado tanto nas contratações para aquisição de bens ou produtos, como para a prestação de serviços, desde que o objeto se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 3º do Dec. nº 7.892/2013. No caso desta contratação, justifica-se a realização de pregão por sistema de registro de preços de acordo com o **art III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo.**

Embora seja regra a divulgação da Intenção de Registro de Preços pelos órgãos e entidades do SISG, em razão da finalidade de tal procedimento, é perfeitamente cabível o seu afastamento, desde que haja justificativa adequada. No caso do Centro de Formação de Professores, **optou-se pela não divulgação da IRP nº 03/2023** pelas seguintes razões:

CONSIDERANDO que a contratação em tela foi iniciada no ano de 2022 e, diante da insuficiência de servidores setor para atender tempestivamente todas as demandas encaminhadas, o processo só pode ter continuidade em 2023. Assim, todos os itens foram inseridos no PAC 2023 (que está em execução);

CONSIDERANDO que a contratação visa cumprir o cronograma estabelecido no Calendário de Compras 2022, cuja demanda provém de planejamento encaminhado pelos setores requisitantes;

CONSIDERANDO que o não atendimento do prazo estipulado no referido calendário frustraria a expectativa das unidades administrativas e acadêmicas que requisitaram a contratação dos materiais objetos do certame;

CONSIDERANDO a ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, e pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública.

O regulamento determina que as licitações para registro de preços podem ser realizadas nas modalidades concorrência e pregão. Como o objeto se enquadra em objeto de natureza comum, ou

seja, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado (conforme dispõe a Lei nº 10.520/2002), o objeto pode ser licitado, pelo pregão SRP visto que de adequa às hipóteses previstas no referido artigo 3º.

Acerca das demais opções para a contratação, não foram consideradas viáveis considerando as razões abaixo especificadas:

Solução 2 - Buscar atas de registro de preços entre as instituições da Administração Pública Federal para Adesão: **como se trata de licitação por item, dificilmente todos os itens seriam encontradas na mesma ata, ou seja, teriam que ser feitas várias adesões em atas diferentes, o que ocasionaria um dispêndio de tempo considerável.**

Solução 3 - Registrar manifestação de interesse de registro de preços junto a outros órgãos da Administração Pública Federal como órgão participante: **da mesma forma que a adesão, dificilmente todos os itens seriam encontrados na mesma intenção de registro de preços e seria necessário que o CFP manifestasse interesse em diversas IRP's.**

Devido a necessidade da demanda, a aquisição dos bens será efetuada de forma única, não havendo previsão de entregas parceladas, atendendo ao Centro de Formação de Professores. O quantitativo foi definido previamente pelo setor demandante.

Dessa forma, após todas as análises com base em levantamento de mercado a equipe justifica a escolha dessa solução motivada pelas vantajosidades: operacional, técnica e especialmente financeira.

8. Descrição da solução como um todo

Trata-se de contratação para aquisição dos materiais permanentes para atender as necessidades do Centro de Formação de Professores da UFCG. Por se tratar de bem de uso comum, a aquisição dos bens se configura como uma solução completa, dependendo apenas da utilização e manuseio correto por aquelas pessoas que irão trabalhar diretamente com esses materiais e equipamentos.

De acordo com o levantamento de mercado, a melhor solução para esta contratação é o pregão eletrônico SRP, e o critério para escolha da melhor proposta será o menor preço por item, tendo em vista o princípio da economicidade.

O CFP possui estrutura predial adequada e locais para armazenamento dos bens quando do seu recebimento.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

No que concerne aos quantitativos apresentados, os mesmos foram solicitados considerando p rover a necessidade do CFP, baseados nas necessidades apresentadas pelos setores requisitantes, conforme tabela abaixo:

Item	CATMAT	Quant	Unid	DESCRÍÇÃO
1	440747	10	Und	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel
2	416252	1	Und	Aparelho fotopolimerizador odontológico led sem fio\, para restaurações direta s e indiretas\, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1250mw\, deve emitir luz fria azul no espectro de 420 nm a 480nm aproximadamente\, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica\, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna\, leve e anatômica e de fácil manuseio\, com bib sono ro e desligamento automático\, com protetor ocular\, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Garantia mínima 12 meses.
3	416247	1	Und	Aparelho raios x, tipo aparelho: de parede, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente cerca de 1200 va
4	452324	1	Und	Aparelho telefônico, tipo: mesa ou parede, funções básicas: identificação de chamadas dtmf e fsk, viva-voz, características adicionais: código pabx, pausa e flash, com fio
5	459718	44	Und	Descanso Pés Comprimento: 31,5 CM Tipo: Ajustável Largura: 48 CM Características Adicionais: Base Antiderrapante Material Estrutura: Plástico Material Bandeja: Plástico
6	440745	4	Und	Ar condicionado, tipo Split, Modelo: Split Inverter. Capacidade Refrigeração; 18000 btus. Voltagem 220 volts. Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel
7	440744	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 12000 btu/h frio - 220 volts. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 12000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep

Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 12000

8	440747	20	Und	Ar condicionado split inverter voice 24000 btu/h frio. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 24000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep
9	440745	20	Und	Ar condicionado. Split dual inverter voice 18000 btus frio 220v frio 220v. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 18000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep
10	482649	10	Und	Armário de aço para escritório com fechadura. Quantidade de portas: 2. Quantidade de prateleiras: 4, cor cinza. Multiuso, organizador. Características do produto: quantidade de prateleiras: 04. Quantidade de portas: 02. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) chapa das travas: 20 (0,90mm) dimensões (alp/cm):198x90 x40 pintura: eletrostátic epóxi peso suportado:30kg por prateleira conteúdo da embalagem 02. Portas 04 prateleiras 01 base 01teto 02 fundadeos 02 laterais 02 travas 01 perfil pvc 04 pés niveladores sapatas 01 kit de acessórios completo 01 manual de montagem garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação. Garantia extra de + 03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação.
11	244422	2	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis.característica portas com chave e puxador.
12	458657	1	Und	Armário baixo, medindo: 0,80m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundade/altura).confeccionado em mdf com revestimento em laminado melaminico, cor cinza, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, com chave, internamente com 01 (uma) prateleira regulável, base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
13	020902	6	Und	Armário estante, material: madeira bruta, revestimento: folheado madeira, padrão. Acabamento: mogno, característica porta: com dobradiças e chave, largura: 0,50

13				m, profundidade: 0,74 m, altura: 0,90 m, cor: mogno, acabamento superficial: envernizado, quantidade prateleiras internas: 1 um.
14	486270	1	Und	Armário para escritório 2 portas, cor bege. Material MDF. Puxador cromado. Dobradiça metálica. Altura 172 cm, largura 60 cm, profundidade 32 cm. Peso aproximado 32,8 kg
15	389392	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 3 bandejas. Voltagem: 220v.
16	447833	1	Und	Balança analítica, com capacidade até 220g e precisão de 0,1mg. 220v.
17	439723	1	Und	Balança eletrônica de precisão, com capacidade até 4200g e precisão de 0,01g. 220v
18	275026	1	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: nacional do brasil, características adicionais: roseta, representação: nacional do brasil.
19	275032	2	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto. Características adicionais: com roseta
20	287166	2	Und	Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento:
21	431345	1	Und	Batedeira doméstica, capacidade: 4.000 ml, características adicionais: 8 velocidades, 3 batedores, travas na base e aliment, potência: 300 w, voltagem: 220 v
22	368398	10	Und	Bebedouro água garrafão, material: abs (copolímero de acrilonitrila), tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura eletrostática em epóxi na cor branca, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, características adicionais: 2 torneiras (água natural, gelada)
23	267126	2	Und	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintado, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras, dimensões 97 x 30 x 29cm, apresentação: garrafão
24	251400	1	Und	Bebedouro água garrafão, material: inox, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110/220 v, frequência: 50/60 hz, saída água: natural e gelada
				Bebedouro água garrafão, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, capacidade

25	313572	3	Und	refrigeração: 4 l/h, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras
26	252152	1	Und	Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 20 L Saída Água: Natural E Gelada Tipo: Vertical Elétrico Voltagem: 110/220 V
27	311387	2	Und	Bebedouro industrial 200 litros descrição: gabinete estrutural confeccionado em aço inox; com 04 saídas para água (torneiras); sistema de refrigeração balanceado; reservatório para 200 litros de água gelada; capacidade de refrigeração de 320 l/hora; aparador de água em aço inox; dreno de escoamento embutido; torneira em metal cromado; gás refrigerante ecológico; termostato regulador de temperatura; tensão: 220 v garantia mínima: 12 meses.
28	373523	4	Und	Cadeira de escritório presidente giratória braços preta com estofado. Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta Material Estrutura: Alumínio Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Alto Apoio Braço: Com Braços Reguláveis
29	273996	10	Und	Cadeira escritório. Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Compensado/Espuma Injetada Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Espaldar Alto Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno Regulagem Vertical: Com Regulagem Cor: Preta Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M ³ E Altura: 46 CM Largura: 44 CM.
30	313495	10	Und	Cadeira digitador, material estrutura: aço, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento: vinil, tipo base: giratória, cor revestimento: preta, características adicionais: altura regulável, assento/encosto mín. 45mm espessura, apoio braço: braço em forma de "t", tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto fosco, cor: preta, tipo rodízio: duplos/carcaça e roldanas nylon injetados, quantidade pés: 5 um
31	238354	15	Und	Cadeira escolar, material estrutura: metálica, tratamento superficial: pintado em epóxi, cor estrutura: preta, material encosto: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material assento: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material revestimento assento e encosto: tecido, cor

				revestimento: azul, espessura espuma: 30 cm, tipo base: com porta livros / sapatas anti-derrapantes, características adicionais: prancheta escamoteável para canhoto, contra, material. Borda: pvc rígido.
32	328069	15	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.
33	390178	13	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.
34	346624	7	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada alta densidade, material assento: espuma injetada alta densidade, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: perfil pvc bordas.
35	331416	2	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço sae 1020, material revestimento assento e encosto: couro natural, material encosto: poliuretano injetado, material assento: poliuretano injetado, tipo base: giratória reclinável, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: cromados com revestimento parcial, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, características adicionais: sistema de reclinação, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 450 x 510 mm.
36	395750	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta
37	485459	4	Und	Caixa acústica potência: 300 wrms. Tamanho alto-falante: 15 pol tipo tweeter: titânio características adicionais: ativa, bluetooth, usb impedância entrada: 8 ohm aplicação: propagação som voltagem: bivolt v
				Caixa cirúrgica para pacote curativo (contendo cada caixa) 01 pinça dissecação com dente de rato, 14 cm, em inox; 01

38	439366	2	Und	pinça dissecação sem dente, 14 cm, em inox; 01 pinça kelly, reta 14 cm, em inox; 01 pinça pean para assepsia, 14 cm, em inox; 01 cuba redonda com capacidade para 200 ml, confeccionado em aço inox aisi 301; 01 caixa com tampa perfurada confeccionada em aço inox aisi 304, medindo aproximadamente 15 x 12 x 6 cm. Obs.: o instrumental cirúrgico deverá ser confeccionado em aço inox aisi 420.
39	481781	10	Und	Caixa de som: p2, 2.1 canais, potência 14w, rms 8w, concetorers p2 3.5mm, alimentação usb 5v, controle de graves, subwoofer.
40	457100	3	Und	Caixa plástica, material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 12 l, modelo: com alça e tampa
41	472773	2	Und	Caixa térmica, material: poliuretano, capacidade: 5 l, características adicionais: com alça, tampa articulada, termômetro, aplicação: transporte de vacina
42	258588	2	Und	Carrinho distribuição, material bandeja: aço, material estrutura: aço galvanizado, tipo: 3 bandejas, tipo rodízio: 2 fixos e 2 giratórios, aplicação: transporte livros em biblioteca, comprimento: 50 cm, largura: 72 cm, altura: 102 cm, características adicionais: pintado em epóxi polimerizado em estufa, cor: cinza
43	422198	1	Und	KIT ODONTOLOGICO ACADEMICO CONTENDO 1 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO TRIPLA E PADRÃO PUSH BOTTON, ROTAÇÃO MÁXIMA OBRIGATÓRIA DE 450.00 RPM, COM ROLAMENTO DE CERÂMICA E TUBINAS MICRO BALANCEADAS, SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANEIS DE BORRACHA PARA BAIXO RUÍDO; 1 MICROMOTOR COM 20.000 RPM, 1 CONTRA ÂNGULO COM ROTAÇÃO MÁXIMA 40 RPM E 1 DECA ROTA ATÉ 20.000 RPM
44	422320	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 20 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 110/220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/água, componentes adicionais: conexões, mangueira, peso:cerca de 20 kg
45	413212	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água
				Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta hcf. fluxo sanguíneo placente e cordão. faixa

46	454905	2	Und	medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar
47	449331	4	Und	Dicionário, tipo: língua portuguesa, tipo idioma: português, características adicionais: edição 2014, título: novo dicionário aurélio, autor: holanda, aurélio buarque de, editora: positivo
48	422666	2	Und	Disco rígido removível, capacidade memória: 3 tb, interface: usb 3.0, características. Adicionais: externo.
49	416620	1	Und	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA COM VISOR DIGITAL; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS; PEÇA DE MÃO COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR DE LED NA PONTA; COMPONENTES: PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, 5 PONTEIRAS (2 G1, 1 G2, 1 G4, 1 P1) E PEDAL; INDICAÇÃO: PROFILAXIA / PERIODONTIA; COMPONENTES ADICIONAIS: PONTEIRA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ACOPLADA AO EQUIPO ODONTOLÓGICO, SEM RESERVATÓRIO DE AGUÁ PRÓPRIO. FREQUENCIA PORTADORA DE VIBRAÇÃO: 28KHz; CHAVE SELETORA PARA AJUSTE DE POTÊNCIA COM 10 NÍVEIS. FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO. INSTALAÇÃO: BIVOLT; MARCAS DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, GNATUS, MICRONDONT OU SIMILAR. MODELOS DE REFERÊNCIA: PROFINEO DABI ATLANTE, JET SONIC GNATUS, MICRONDONT ADVANCE 2.
50	413141	1	Und	Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.
51	215971	1	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 3 un revestimento degraus: tapete antiderrapante tipo pintura: epoxi. Tipo degraus: articuláveis
52	327498	2	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 7 un revestimento degraus: antiderrapante. Características adicionais: travamento automático, sapatas antiderrapantes. Capacidade: 100 kg
53	344552	1	Und	Fogão elétrico, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, característica adicionais: mesa, com termostato
54	331118	2	Und	Forno microondas. Material: aço inoxidável capacidade: 38 l. Voltagem: 220 v. Características adicionais: com prato giratório
55	247462	1	Und	Frigobar, capacidade: 180 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca
				Gaveteiro móvel com chave, 4 gavetas, com bege. Material: Aglomerado Mdf Tipo Revestimento: Laminado

56	476419	4	Und	Melamínico Baixa Pressão Quantidade Gavetas: 4 UM Altura: 42 CM Largura: 63,5 CM Profundidade: 51 CM Características Adicionais: Com Chaves/Travas Simultaneas/Tratamento Contra Fe
57	448014	1	Und	Gravador/reprodutor, características adicionais: microfone incorporado/fone de ouvido/bateria e cab, tipo: portátil digital, aplicação: gravador digital de voz, interface: usb, capacidade armazenamento:4 gb.
58	456780	1	Und	Guilhotina. Capacidade Corte: 20 Folhas Material: Aço Inoxidável Tipo: Portátil Comprimento Lâmina: 46 CM Funcionamento: Manual Capacidade Corte: 20 Folhas FL Dimensões: 355 X 555 MM Alavanca: Normal.
59	449629	1	Und	Impressora multifuncional tipo impressão: jato tinta resolução impressão: 5760 x 1440 dpi tensão alimentação: bivolt v resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi características adicionais: color, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi
60	429383	2	Und	Liquidificador industrial, baixa rotação material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v
61	439372	1	Und	Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado
62	486476	3	Und	Mastro bandeira, material: madeira macia, altura: 2,15 m, diâmetro: 1 1/4 pol, acabamento superficial: envernizado, características adicionais: bipartido com lança madeira macia envernizada
63	251225	1	Und	Mesa áudio, quantidade canais: 16 un, tipo entrada: balanceada, equalização: 3 vias, controle ganho: 10 a 60 db, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: com conexões xlr.
64	329683	3	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço tubular, material tampo: madeira mdf, cor tampo: preta, quantidade gavetas: sem gavetas un, largura:1,80 m, profundidade:1,60 m, altura:0,75 m, cor estrutura:cinza, acabamento estrutura:tratamento anti-ferrugem, espessura tampo:20 mm, características adicionais:sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas:lapidada, tipo estrutura:tubos verticais, formato:peninsular em "I".
65	256168	2	Und	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, quantidade gavetas:3 un, largura: 1,60 m, profundidade: 0,91 m, altura:0,75 m.
66	207209	3	Und	Mesa impressora microcomputador secretária 120 mm x 60 mm móveis hago (ou produtos similares)

CÓDIGO DO MÓVEL / NOME, (OU PRODUTO SIMILAR)				
67	457572	2	Und	Mesa para pesquisa/cirurgias em pequenos animais (ratos e camundongos), com estabilizadores para fixação dos membros do animal. Material: aço inoxidável ou acrílico.
68	408930	10	Und	Mesa professor. Material estrutura: metálica tubular formato: retangular. Material tampo: aglomerado de mdp espessura tampo: 25 mm revestimento tampo: laminado melaminico baixa pressão. Dimensões: 1200x640x740 mm
69	234306	1	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.
70	338886	3	Und	Microfone, tipo: profissional com fio, resposta freqüência: 50 hz a 13 khz, características adicionais: com chave on/off no corpo; padrão captação superca, impedância saída: 300 ohm, acessórios: conectores p10 e xlr 3 pinos; cabo coaxial blindad, sensibilidade: a 1 khz -58 db, material: corpo de aço pintado; globo de aço niquelado, cor: preta, acabamento: epóxi.
71	219498	1	Und	Multiprocessador alimentos, material: plástico, função: liquidificador, processador, centrífuga, potência: 200, 420, 600 watt, tensão: 220 v, peso: 2,677 kg, cor: branca, altura: 280 mm, largura: 335 mm, comprimento: 45 mm, características adicionais: 5 veloc., disp. Seg. , sistautoclean, lâm. Cimitarras
72	481545	2	Und	Notebook 256-g8, processador. Core i5, 16gb de memória, 256 ssd, tela de 15,6", windows 11.(Referências: HP, Lenovo, Samsung, Acer ou similar)
73	411295	3	Und	Pedestal banner, material estrutura: alumínio, altura máxima: 2,30 m, características adicionais: haste telescópica 3. Estágios, pés articulados.
74	251797	2	Und	Pedestal microfone, material base sustentação: aço carbono, tipo: standard, formato base:redondo, acabamento superficial: cromado, tipo haste: articulada em t, comprimento haste: 100 a 200 cm.
75	409925	1	Und	Pedestal, material estrutura: madeira maciça, acabamento: envernizada, tamanho:0,30 x 0,70 x 0,15 m, aplicação:mastro/bandeira, características adicionais: encaixe para três mastros
				Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão tipo microfone: pedestal articulável

76	287166	1	Und	preço, tipo, marcação, peso e articulável, acabamento Pintura epóxi-pó, cor: preta, peso: 400 g, altura: 31 cm, características adicionais: furo passagem cabo áudio e bucha de teflon p/apoio.
77	293118	60	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática
78	292229	10	Und	Poltrona para obesos. Assento e encosto-material-compensado multilaminado revestido em courvim ou tecido. espuma- densidade 60 kg/m ³ . Anatônicos-sim.união do encosto ao assento- duas lâminas de aço .braços- 100% polipropileno de alta resistência na cor preto.modelo do braço- corsa estrutura-material-tubo de aço retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento.tratamento anti ferrugem e corrosão-sim.pintura- epóxi-pó.cor- preto.empilhável- não.ponteiras- internas em polipropileno injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidades.ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe,dimensões-assento- 750 x 480 mm. Encosto- 750 x 480 mm.altura até o assento- 440 mm. Altura até o encosto- 920 mm. Largura- 830 mm. Profundidade- 620
79	486517	1	Und	Púlpito em material mdf/mfc com folheado de madeira; com as seguintes dimensões: 770 x 585 x 1100mm
80	482591	2	Und	Quadro de aviso cortiça mural moldura madeira 60x40 Material: Fibra De Madeira. Material Moldura: Alumínio. Finalidade: Anexar Avisos Comprimento: 120 CM Largura: 90 CM. Características Adicionais: Magnético
81	473447	6	Und	Relógio, material: alumínio escovado, tipo: parede, funcionamento: pilha, características adicionais: aro em alumínio escovado fundido preto, diâmetro: 27 cm, cor: prata, cor visor: acrílico transparente incolor, tipo vidro: acrílico
82	434626	4	Und	Sanduicheira, material: poliuretano, tensão: 220 v, potência: 64 w, características adicionais: prepara 2 sanduíches por vez
83	216490	2	Und	Secador roupa tipo varal, material armação: tubo aço, material vareta: ferro, quantidade varetas: 7 un, comprimento: 1,15 m, largura: 0,95m, acabamento superficial: plástico, características adicionais: chão
				SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220V, ACEITA ROLOS DE GRAU CIRÚRGICO DE ATÉ 30CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL ATRAVÉS DE ALAVANCA COM TRAVA E CONTROLE

84	466474	1	Und	AUTOMÁTICO DE TEMPO, APLICAÇÃO: PARA EMBALAGEM DE ESTERELIZAÇÃO DE PLÁSTICO E PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, SUPORTE PARA BOBINA E GUILHOTINA ACOPLADA.
85	244804	6	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: acionamento retrátil e funcionamento rolo, material: vinil, tipo fixação: teto, cor: branca, altura: 150 cm, largura: 150 cm.
86	406746	20	Und	Ventilador de parede 50 cm, 6 pás. N° de velocidades: 3. Preto. Material polipropileno. Velocidade de rotação: 1500. Comprimento do cabo: 1,64 m. Inclinação vertical ajustável. Grade removível. Classificação de consumo (Selo Procel) A. Potência 126W. Altura 66,00 cm, Largura 36,80 cm, Profundidade 48,80 cm. Peso aproximado 3,20 Kg.
87	486308	20	Und	Webcam. Resolução HD. Conectividade USB. Cor preta. Tela 2 polegadas . Resolução de captura de vídeo 720p. Microfone embutido para redução de ruídos. Tecnologia do sensor fotográfico: CMOS. Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels. Fotos: até 3,0 megapixels. Clipe universal para laptops e monitores lcd ou crt. Possui correção de iluminação. Pode ser montada com tripés. Compatível com Windows, MacOS e Chrome OS. Características adicionais: cabo de 1,5 metros e manual do usuário.
88	445210	1	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, temperatura operação: (-16 à -20°) e (+1 à +7°) °c, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: dreno frontal com tampa e rodízios
89	273159	2	Und	Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,10 mg, largura: 245 mm, altura: 344 mm, profundidade: 321 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: calibração interna
90	391052	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 75 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 1 cesto, com pedal
91	452811	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável
92	450229	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável
93	411083	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 250 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira. suporte.

				adicional: autoclavável
94	424686	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável
95	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável
96	453139	1	Und	Desumidificador, voltagem: 220 v, capacidade: ambiente com 150, potência compressor: 290 w, características adicionais: desumidificação 12 l/dia, aplicação: uso geral. Descrição Complementar: Painel digital com indicação de umidade relativa em tempo real; aparelho compacto e portátil; alça posterior para transporte; umidostato digital para regulagem do índice da umidade relativa; reservatório de água; adaptador para mangueira (dreno direto - opcional); gás ecológico; luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; defrost incluso; rodízios giratórios 360°; religa automaticamente após queda de energia; parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado.
97	412205	2	Und	Peça equipamento laboratório, tipo: ocular micrométrica, aplicação: para microscópio óptico, adicional: aumento 10x
98	452262	1	Und	Peça equipamento laboratório, tipo 1: câmera, aplicação 1: para microscópio óptico, componentes 1: com sensor de definição, características adicionais 1: resolução cerca de 14 megapixel
99	468661	2	Und	Tesoura de poda aérea com cabo telescópico, material lâmina: temperada, contra lâmina: temperada e com formato especial para melhor escoamento da seiva e de outros resíduos, peso:1.260 g, diâmetro de corte: 40 mm, características adicionais: corda de 5 m; Cabo telescópico, material: duralumínio, característica: ajustável, comprimento: 2,5 a 7 m, peso: 2,220 kg, aplicação: poda alta e coleta de sementes.
100	221167	4	Und	Tesoura poda, material lâmina: aço temperado, material cabo: polietileno, revestimento cabo: não aplicável, peso: 200 g, tipo embalagem: plástica, características adicionais: não aplicável
101	315048	5	Und	Conjunto ferramentas, componentes: ancinho, pá larga e pá estreita, aplicação: jardinagem, características adicionais: cabos de madeira
				Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 10 pol, tipo: para moto, características

102	246942	3	Und	comprimento: 10 pol, tipo: para mato, características adicionais: fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha: couro
103	457795	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir
104	480704	5	Und	Microscópio, tipo de análise: estereoscópio, tipo: trinocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 100x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 35°. Descrição Complementar: tubo de observação: tubo trinocular inclinado em 35°, giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 50-76mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico. Oculares: Par de oculares grande campo WF 10x/23 br., campo de visão de 23 mm de diâmetro com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas oculares, com espaço para inserção de retículo. Sistema de Epi-Illuminação (Fluorescência):Luz Refletida. Sistemas de Epi-Illuminação: 1. iluminador duplo LED potente com fibra óptica, luz fria por LED, para iluminação adicional ao estereomicroscópio, com dois braços flexíveis de fibra ótica, com diâmetro da hastes 0.15mm e comprimento de 400 mm. Possui potenciômetro rotativo na parte frontal para
105	440762	5	Und	Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: trinocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°. Descrição complementar: Tubo de Observação: tubos trinoculares com dois e/ou três estágios de possibilidade de passagem de luz sendo 100%: 0% : Ou 20%:80% Ou 0% : 100%, tipo siedentopf giratório de 360 graus com distância interpupilar de 48/76 mm e inclinação de 25/30 graus com ajuste de dioptria; oculares: alto ponto focalizável com correção de dioptria,e possibilidade de incluir reticulo micrométrico (-PL 10x/25mm; -PL 10x/26.5mm; -PL 16x/14mm) com seta indicadora de amostra; sistema de epi-iluminação (fluorescência): luz refletida - caixa da lâmpada para HPS100 de alta pressão

				Revolver, - Caixa de lampada para uso em alta pressão de mercúrio, - epi-iluminador com sistema giratório para até 6 blocos de filtro simultâneos (sextuplo) giratórios em 360°; - ignitor para lâmpada HBO com indicação de tempo de utilização; - 5 blocos de filtro: B, G, BV, V, U; - lâmpada HBO 100 de alta pressão de mercúrio opcional (xenônio ou halide); - protetor frontal contra iluminação UV; - Filtro de luz refletida LBD/ND6/nD25. -Revolver porta objetivas quíntuplo, sêxtuplo ou sétuplo/ reverso com objetivas plano acromáticas corrigidas para o infinito (sistema UIS). Objetivas: -objetiva longa distância de trabalho especialmente configurada para trabalho em campo claro e campo escuro. Objetivas ICS (Óptica infinita): (-Plan-Fluotar infinita 4x/0,10 WD=30,00mm). - Plan-
106	444812	2	Und	Agitador Mecânico, Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000 Rpm, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha
107	383162	2	Und	Armário aço, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: com fechadura, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis
108	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético
109	481262	6	Und	Mesa madeira, material: mdf, revestimento: post forming, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 0,80 m, quantidade gavetas: 3, espessura tampo: 18 cm
110	354203	4	Und	Armário aço: acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade escaninhos: 27 un, altura: 1,98 m, largura: 1,00 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: dobradiça, puxador, portas vedadas de abrir com fechadura Yale na maçaneta, 09 compartimentos anti-mofo, material: chapa aço 22 (0,76mm), aplicação: herbário
111	268593	1	Und	Fogão gás, material: aço inoxidável, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: inmetro, características adicionais: isolamento térmico, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 220 V, cor: branca
112	383270	1	Und	Forno microondas, capacidade: 38 L, potência: 900 W, voltagem: 220 V, características adicionais: prato giratório/trava segurança/timer/memória, cor: branca
113	395808	3	Und	Mergulhão elétrico, tensão: 220 V, aplicação: aquecer

				água, potência mínima: 2.000 wv
114	482206	4	Und	Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,35 m, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 W, voltagem: 110/240 V, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tamanho mínimo imagem: 60 pol., tipo zoom: digital, potência autofalantes: 6 W, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: interativo, capacidade projeção cor: mínimo de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.200 lm, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/teto/traseiro, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio
115	475689	4	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: vinil, tipo fixação: parede/teto, características adicionais: controle remoto sem fio
116	483825	4	Und	Notebook, tela: superior a 14 pol., interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8 Gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento Hdd: sem disco Hdd Gb, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior a 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: sem sistema operacional, garantia on site: 12 meses
117	482947	40	Und	Carteira escolar, material estrutura: tubo aço com pintura epóxi, material tampo: madeira, espessura tampo: 20 mm, tamanho: 72 x 56 x 42 cm, revestimento tampo: laminado melamínico, * padrão acabamento tampo: imbuia
118	471901	4	Und	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto (Referência: HP, Dell, Lenovo ou similares)
119	602707	4	Und	Exaustor para capela de gases em fibra de vidro laminada, com turbina resistente a gases corrosivos, potência motor: 1/30 cv, capacidade exaustor saída no diâmetro 150mm direcionável, tensão: 220 V.
120	255530	2	Und	Lâmpada ultravioleta, tipo: fluorescente, * modelo: tubular, tipo base: 2 pinos, * potência: 15 W, tensão alimentação: 220 V, * comprimento: 450 mm, tipo uso: esterilização de capela de fluxo laminar
121	452706	3	Und	Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)
				Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, com agitação

122	425874	3	Und	orbital, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação: até 3500 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)
123	452468	1	Und	Aparelho purificador de água, tipo: deionizador de coluna, voltagem: 110,220 v, vazão: 50 l/h, material gabinete: carcaça e coluna em pvc, características adicionais: sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta para
124	437885	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas
125	414536	1	Und	Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)
126	416816	1	Und	Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)
127	212612	1	Und	Bomba vácuo, material: chapa aço, tratamento superficial: anti-corrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática em epoxi, vácuo máximo: 716 mmhg, vazão livre: 37 l/min, largura: 280 mm, profundidade: 340 mm, altura: 233 mm, tensão: 220 v
128	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético
129	418925	1	Und	Centrifuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: 15 ml, capacidade: 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento
130	304211	3	Und	Lava-olhos emergência, material recolhedor: aço inoxidável, cor: verde, funcionamento: automático, quantidade lança-jato: 2 un, entrada água: rosca macho 1/2 pol, escoamento: rosca fêmea 1" pol, altura instalação: 0,97 do chão m, aplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: grande caudal/água arejada e baixa pressão, filtro
131	452892	1	Und	Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores,

				calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna
132	234715	1	Und	Condutivímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade
133	463763	1	Und	Destilador de nitrogênio, material caldeira: vidro, material caixa: aço inoxidável, tensão: 220 v, capacidade caldeira: 2 l, potência: 1500 w
134	466609	2	Und	Destilador Água - Capacidade: 50 L/H. Voltagem: 220 V monofásico. Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático. Aplicação: Laboratório. Material: Aço Inox Aisi 304
135	399576	1	Und	Escada doméstica, material: alumínio, número degraus: 6 un, altura: 1,90 m, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança, capacidade: 150 kg, peso: 6 kg, tipo: dobrável
136	444399	1	Und	Espectrofotômetro, tipo: monofeixe uv-vis, tensão: 110,220 v, faixa medição: 190 a 1100, componentes: 2 cubetas de quartzo retangulares 10mm, lâmpadade
137	413314	1	Und	Incubadora Laboratório. Com ajuste digital. Com painel de controle. Tipo BOD. Com fotoperíodo. Volume cerca de 350 L. Controle de temperatura até 60 °C. Com Vedaçāo. Componentes: Até 10 Prateleiras
138	416817	3	Und	Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 5 l, rotação: até 200 rpm, temperatura: controle de temperatura até 150 °c, componentes: balões 1000 ml, com condensador, característica adicional: articulado. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)
139	218246	2	Und	Forno mufla, temperatura máxima: 1.200 °c, largura: 200 mm, altura: 200 mm, profundidade: 300 mm, volume: 12 l, aplicação: tratamento térmico. Obs.: Voltagem: 220v (monofásico)
140	416189	3	Und	Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c
141	440330	1	Und	Medidor índice acidez, material corpo: plástico, tipo: bancada, características adicionais: calibração ph automatica 5 pontos, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, tensão: 110,220 v
142	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti

				retílico, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável
143	445017	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 50 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3300 a 1.4100 nd, características adicionais 1: compensação de temperatura automática
144	427602	1	Und	Refrigerador Duplex, Capacidade refrigeração:378 L, Sistema degelo: Frost free, Cor: Branca, Tensão alimentação: 220 V, Características adicionais: Controle temperatura, Selo PROCEL "A", Tipo: Vertical
145	255025	1	Und	Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu;; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos
146	414279	9	Und	Suporte laboratório, material: metal, tipo: estante, aplicação: para pipetas, base: giratória, capacidade: até 65 unidades
147	424852	3	Und	Exaustor para capela de gases - 220 v. Fabricado em fibra de vidro laminada, com turbina resistente aos gases corrosivos. Capacidade Exaustor saída no diâmetro 150 mm direcionável. Motor 1/30 cv Monofásico - 220 v.
148	383330	20	Und	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 90, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.
149	434772	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal.
150	442309	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: analisador de eletrólitos (na, k, cl, ca, li), ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, acessórios: c, impressora.
151	436617	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: impedância, p, hematologia, ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, adicional: até 20 parâmetros.
152	390178	30	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura

				pintura epóxi, cor estrutura preta.
153	207362	10	Und	Estante metálica, material aço, altura 1,90, largura 0,90, profundidade 0,40, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza.
154	234306	10	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.
155	291492	10	Und	Mesa copa/cozinha, material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40, largura mesa 0,85, quantidade cadeiras 6, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78.
156	319491	5	Und	Armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m, armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m.
157	393685	5	Und	Arquivo escritório, material chapa aço 24, acabamento superficial pintura em epóxi, padrão acabamento tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, cor cinza claro, características adicionais porta etiqueta/puxador embutido/ sist. Seguran-, aplicação pastas suspensas.
158	123455	10	Und	Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, gavetas com chave, gaveteiro fixo, quantidade de gavetas 2, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi, largura 0,60m, altura 0,75m, cor estrutura cinza cristal, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 28 mm.
159	334655	2	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 400 a 500l, cor: branca, tensão alimentação: 220v, características adicionais: com dupla ação, 2 portas, termostato painel no paf.
160	402161	1	Und	Forno micro-ondas, material: aço inoxidável, capacidade: 28l, potência:800w,

161	445779	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 490 x 460 mm, dimensões encosto: 430 x 390 mm.
162	472083	2	Und	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316mm, altura: 980mm, profundidade: 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Bebedouro água, tipo: vertical elétrico, características adicionais: com duas torneiras (jato e copo), voltagem: 220v, material gabinete: aço inoxidável, vazão água gelada: 2l/h, material corpo: aço inoxidável.
163	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. Característica portas com chave e puxador
164	449962	1	Und	Fragmentador papel, material: metal/plástico abs, capacidade fragmentação: 15 fl, tensão motor: 110/220 v, abertura: 230 mm, capacidade lixeira: 25 l, tipo: automática, características adicionais: papeis, grampos, cartão, cd, nível ruído: 65db
165	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza esmalte, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,45 m, características adicionais: desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas: com chave e puxador
166	415377	5	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: aglomerado , mdp, cor tampo: azul, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m,

				espessura tampo: 15 mm
167	271430	4	Und	Quadro avisos, material: cortiça, comprimento: 90 cm, largura: 120 cm, finalidade: mural, material moldura: alumínio.
168	398928	6	Und	Exaustor Eólico. Base : Chapa Galvalume 1,10m X 0,90m de espessura 26 CSN. Palhetas : Alumínio composto por uma face brilhante, de dureza h26, com 44 unidades e de espessura 0,40X70mm. Cruzeta Inferior: : Material injetado em polipropileno e alumínio Cruzeta Superior : Material injetado em polipropileno e alumínio. Eixo Central : Fundido em material 1020, usinado com rosca p/por porca de aperto, rebaixo p/rolamento e furo p/cupilha. Rolamentos: 2 unidades 6201ZZ dupla blindagem. Tampa: Diâmetro de 500mm, material (chapa galvalume) repuxado p/não haver acúmulo de água e dar maior resistência. Nivelador : 1,20mX15cm, sendo material de chapa galvalume. Rebite : 88 unidades em alumínio. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação; Totalmente silencioso; Remove o ar quente no verão e a umidade no inverno; Incluída instalação no Almoxarifado do CFP.
169	400722	1	Und	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 220 v, cor branca, características adicionais selo procel.
170	380455	1	Und	Forno micro-ondas, com capacidade entre 28 a 31 litros; Prato giratório; Tensão de 220 V; Cor predominante: branca ou inox; Selo INMETRO / Eficiência Energética A ; Garantia mínima de 12 meses.
171	357785	1	Und	Ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm.
172	453530	1	Unid	Aparelho Ar Condicionado. Capacidade Refrigeração: 22.000 Btu Modelo: Split Inverter Características Adicionais 1: Com Controle Remoto. Tipo: Split. Tensão: 220 V
173	440744	2	Unid	Aparelho Ar Condicionado.CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL, TIPO: SPLIT, TENSÃO: 110/220
174	236459	40	Unid	Mesa estilo industrial; Dimensões - altura: 75cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm; Material da estrutura: aço com pintura epóxi; Material do tampo: MDP; sem gaveta.
				Cadeira fixa; material - assento: espuma injetada; material encosto: espuma injetada; material estrutura: tubo aço; material revestimento assento e encosto:

175	483032	40	Unid	tecido 100% poliéster; acabamento estrutura: pintura eletrostática epóxi-pó; tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; características adicionais: sem braço; cor: preta; tipo pé: 4 pés; dimensões assento: 440 x 380 mm; dimensões encosto: 350 x 300mm.
-----	--------	----	------	---

Os documentos que dão suporte aos quantitativos ora propostos são o relatório do planejamento da contratação (PCA 2023), bem como a planilha de levantamento das quantidades. Desta forma, foram fixados os itens com as respectivas quantidades necessárias ao atendimento das necessidades do Centro.

10. Estimativa do Valor da Contratação

Conforme prevê a Instrução Normativa nº 73/2020 do Ministério da Economia, a pesquisa coletou, no mínimo, três preços para cada item, como métodos para avaliar preços foram calculados na planilha Mapa de Preços, para Composição do Valor de Referência, a Média e a Mediana dos valores pesquisados. Para tanto, a Média é obtida - somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. A Mediana é encontrada - depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é: o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par.

Na análise crítica/técnica dos preços coletados, utilizou-se a variância e o desvio padrão como medidas, pois estas dão uma ideia da dispersão de um preço pesquisado para outro. Um valor alto para a variância ou desvio padrão indica que os valores observados tendem a estar distantes da média, ou seja, a distribuição é mais “espalhada”. Se a variância for relativamente pequena, então os dados tendem a estar mais concentrados em torno da média. Assim, para obtenção do resultado da pesquisa, foi determinado que, quando o coeficiente de variação encontrasse em igual ou inferior 25%, ou seja, com pouca variação, seria utilizado o valor da média como preço referencial a ser adotado. Acima deste percentual, isto é, com item de valor mais heterogenia, seria utilizado o valor da mediana.

Os preços dos itens serão obrigatoriamente aqueles apresentados na proposta de preços, que não podem ser superiores aos fixados pela administração, conforme o Mapa Geral de Preços.

Os valores individuais de cada item foram utilizados para cálculo do valor total da contratação do CFP (quantidade x valor unitário), retornando o valor estimado de **R\$1.311.527,52 (Um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)**

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Para esta contratação optou-se pela licitação por item, o que significa que, não necessariamente haverá o parcelamento da solução. Trata-se de uma opção mais viável para a realização do Pregão, visando propiciar ampla participação de fornecedores que, embora não disponham de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a determinados itens, evitando-se que haja itens desertos.

Além disso, quando da licitação por lote ou grupo, alguns fornecedores poderão deixar de ofertar propostas ou lances, bem como alguns fornecedores poderão fazê-lo, mas poderão não cumprir com a entrega, além de não se estar desenvolvendo o processo de forma isonômica. Além de recomendações do TCU quando a utilização moderada desses processos, inclusive com a

impossibilidade de ceder carona apenas para itens distintos a órgãos não participantes, entendemos ser a melhor forma de licitar o objeto ora proposto, através de itens individuais no processo.

Também é possível observar por meio da pesquisa de preços que existem diversos fornecedores aptos a participar e executar a contratação.

Portanto, a regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). O órgão licitante poderá dividir a pretensão contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e economicamente viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega.

Também não há que se falar em preterir o princípio da economicidade, haja vista a racionalização promovida pela Administração, por meio do qual foi possível estabelecer estimativa com base em dados reais de uso de recursos, a favorecer a oferta de melhores propostas de preços pelos licitantes.

Dessa forma, considerando o mercado fornecedor dos itens contidos nesta contratação, verificou-se que os materiais a serem entregues são independentes um do outro, o que possibilita esta divisão. Assim, a contratação nesses moldes torna-se técnica e economicamente viável, sem perdas de escala e melhor aproveitamento do mercado por parte da Administração, já que a competitividade tende a ser maior entre os fornecedores.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A equipe de planejamento avalia que, pelas especificações da contratação, não serão necessárias contratações correlatas e/ou interdependentes.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação desses materiais visa seguir os conceitos que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCG transmite em relação ao planejamento nas instituições públicas, onde deve ser necessário haver compromisso no uso racional dos recursos públicos e igual compromisso com as demandas sociais, com a qualidade do serviço prestado e com a efetividade desses serviços para o cidadão, sendo o papel do planejamento da universidade primordial para garantir sua governança, e consequentemente a execução eficiente de suas políticas de ensino, pesquisa e extensão.

Além disso, esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações do CFP/UFCG 2023. O orçamento para o custeio dos materiais será sempre definido por meio de planejamento e conforme agendamento para as demais demandas necessárias para o pleno funcionamento do Campus.

14. Resultados Pretendidos

A finalidade buscada pela Administração é evitar contratações administrativas defeituosas, assim entendidas aquelas que se inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos à medida que promove uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, impugnações e atrasos.

Em decorrência dos princípios da economicidade e da eficiência, foi realizado o adequado planejamento, escorado em estudos e pesquisas, a fim de obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, enfim, a melhor utilização dos recursos que lhe são disponibilizados.

Os resultados esperados pelo fornecimento destes bens devem-se, principalmente, ao fato da continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e administrativas realizadas pelo CFP /UFCG, sendo esses essenciais para o perfeito funcionamento desta instituição.

Foram avaliadas na contratação ainda a solução mais vantajosa, eficiente, sustentável, necessidade das quantidades de materiais, a peculiaridade do objeto e a sua importância para a instituição e para o demandante.

15. Providências a serem Adotadas

Pelas características da contratação, o CFP/UFCG não fará nenhuma adequação em seu ambiente físico, pois a estrutura existente no campus já é suficiente para o armazenamento adequado dos materiais demandados.

Pode ser necessário que o CFP/UFCG capacite o fiscal técnico do contrato, para atuar na fiscalização da entrega dos produtos de maneira satisfatória.

16. Possíveis Impactos Ambientais

Acerca da aquisição dos materiais constantes nesta contratação, deverá ser observada toda legislação vigente que dispõe sobre sustentabilidade e impactos ambientais.

Os equipamentos eletrônicos substituídos deverão ser descartados da forma correta. Por conterem metais pesados que podem ser altamente tóxicos na composição, os resíduos eletrônicos causam impactos ao meio ambiente. Caso a retenção de metais pesados pelo solo seja saturada, podem infiltrar e contaminar as águas subterrâneas. Portanto, os produtos eletrônicos devem ser descartados juntamente aos resíduos comuns.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento conclui que a contratação em estudo se torna viável pela importância dos materiais para manutenção das atividades do CFP, e também por todas as características, estimativas e particularidades que este Estudo Preliminar conseguiu concentrar, através de leis e normativos.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: PORTARIA Nº 72/GD/CFP/UFCG, DE 24 DE MAIO DE 2023

GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/06/2023 às 16:20:30.

Despacho: PORTARIA Nº 72/GD/CFP/UFCG, DE 24 DE MAIO DE 2023

KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUP

Autoridade competente

Despacho: PORTARIA Nº 72/GD/CFP/UFCG, DE 24 DE MAIO DE 2023.

DANIELLY LOPES DE LIMA

Fiscal técnico

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Documento_geral____demandas.pdf (540.48 KB)

Anexo I - Documento_geral____demandas.pdf

QUADRO GERAL ITENS E REQUISITANTES

Item	CATMAT	Quant	Unid	Descrição	Requisitante
1	440747	10	Und	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel	BIBLIOTECA
2	416252	1	Und	Aparelho fotopolimerizador odontológico led sem fio\, para restaurações diretas e indiretas\, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1250mw\, deve emitir luz fria azul no espectro de 420 nm a 480nm aproximadamente\, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica\, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna\, leve e anatômica e de fácil manuseio\, com bbb sono ro e desligamento automático\, com protetor ocular\, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Garantia mínima 12 meses.	CTBS/ETSC
3	416247	1	Und	Aparelho raios x, tipo aparelho: de parede, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente cerca de 1200 va	CTBS/ETSC
4	452324	1	Und	Aparelho telefônico, tipo: mesa ou parede, funções básicas: identificação de chamadas dtmf e fsk, viva-voz, características adicionais: código pabx, pausa e flash, com fio	UACEN
5	459718	44	Und	Descanso Pés Comprimento: 31,5 CM Tipo: Ajustável Largura: 48 CM Características Adicionais: Base Antiderrapante Material Estrutura: Plástico Material Bandeja: Plástico	20 DIREÇÃO ETSC/24 UNAGEO
6	440745	4	Und	Ar condicionado, tipo Split, Modelo: Split Inverter. Capacidade Refrigeração: 18000 btus. Voltagem 220 volts. Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel	UACS
7	440744	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 12000 btu/h frio - 220 volts. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 12000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	DIREÇÃO ETSC
8	440747	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 24000 btu/h frio. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 24000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	DIREÇÃO ETSC
9	440745	20	Und	Ar condicionado. Split dual inverter voice 18000 btus frio 220v frio 220v. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 18000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep	DIREÇÃO ETSC
10	482649	10	Und	Armário de aço para escritório com fechadura. Quantidade de portas: 2. Quantidade de prateleiras: 4, cor cinza. Multiuso, organizador. Características do produto: quantidade de prateleiras: 04. Quantidade de portas: 02. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) chapa das travas: 20 (0,90mm) dimensões (alp/cm):198x90 x40 pintura: eletrostático epóxi peso suportado:30kg por prateleira conteúdo da embalagem 02. Portas 04 prateleiras 01 base 01teto 02 fundadeos 02 laterais 02 travas 01 perfil pvc 04 pés niveladores sapatas 01 kit de acessórios completo 01 manual de montagem garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação. Garantia extra de + 03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação.	DIREÇÃO ETSC
11	244422	2	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis.característica portas com chave e puxador.	UACS
12	458657	1	Und	Armário baixo, medindo: 0,80m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundidade).confeccionado em mdf com revestimento em laminado melaminico, cor cinza, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, com chave, internamente com 01 (uma) prateleira regulável, base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.	UACS
13	230902	6	Und	Armário estante, material: madeira bruta, revestimento: folheado madeira, padrão. Acabamento: mórgno, característica porta: com dobradiças e chave, largura: 0,50 m, profundidade: 0,74 m, altura: 0,90 m, cor: mórgno, acabamento superficial: envernizado, quantidade prateleiras internas: 1 um.	UACS

14	486270	1	Und	Armário para escritório 2 portas me4105 (ou produtos similares), cor bege.	UAL
15	389392	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional:sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara:cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes:3 bandejas. Voltagem: 220v.	CTBS/ETSC
16	447833	1	Und	Balança analítica, com capacidade até 220g e precisão de 0,1mg. 220v	BIOTÉRIO/UACV
17	439723	1	Und	Balança eletrônica de precisão, com capacidade até 4200g e precisão de 0,01g. 220v	BIOTÉRIO/UACV
18	275026	1	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: nacional do brasil, características adicionais: roseta, representação: nacional do brasil.	UACS
19	275032	2	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto. Características adicionais: com roseta	UACS
20	287166	2	Und	Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento:	UACS
21	431345	1	Und	Batedeira doméstica, capacidade: 4.000 ml, características adicionais: 8 velocidades,3 batedores, travas na base e aliment, potência: 300 w, voltagem: 220 v	DIREÇÃO ETSC
22	368398	10	Und	Bebedouro água garrafão, material: abs (copolímero de acrilonitrila), tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura eletrostática em epóxi na cor branca, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, características adicionais: 2 torneiras (água natural, gelada)	DIREÇÃO ETSC
23	267126	2	Und	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintado, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras, dimensões 97 x 30 x 29cm, apresentação: garrafão	UACS
24	251400	1	Und	Bebedouro água garrafão, material: inox, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110/220 v, frequência:50/60 hz, saída água: natural e gelada	UACEN
25	313572	3	Und	Bebedouro água garrafão, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, capacidade refrigeração: 4 l/h, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras	DIREÇÃO CFP
26	252152	1	Und	Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 20 L Saída Água: Natural E Gelada Tipo: Vertical Elétrico Voltagem: 110/220 V	UAL
27	311387	2	Und	Bebedouro industrial 200 litros descrição: gabinete estrutural confeccionado em aço inox; com 04 saídas para água (torneiras); sistema de refrigeração balanceado; reservatório para 200 litros de água gelada; capacidade de refrigeração de 320 l/hora; aparador de água em aço inox; dreno de escoamento embutido; torneira em metal cromado; gás refrigerante ecológico; termostato regulador de temperatura; tensão: 220 v garantia mínima: 12 meses.	UACS
28	373523	4	Und	Cadeira de escritório presidente giratória braços preta com estofado. Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta Material Estrutura: Alumínio Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Alto Apoio Braço: Com Braços Reguláveis	UAL
29	273996	10	Und	Cadeira escritório. Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Compensado/Espuma Injetada Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Espaldar Alto Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno Regulagem Vertical: Com Regulagem Cor: Preta Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M ³ E Altura: 46 CM Largura: 44 CM.	DIREÇÃO ETSC
30	313495	10	Und	Cadeira digitador, material estrutura: aço, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento: vinil, tipo base: giratória, cor revestimento: preta, características adicionais: altura regulável, assento/encosto mín. 45mm espessura, apoio braço: braço em forma de "t", tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto fosco, cor: preta, tipo rodízio: duplos/carcaça e roldanas nylon injetados, quantidade pés: 5 um	UACS
31	238354	15	Und	Cadeira escolar, material estrutura: metálica, tratamento superficial: pintado em epóxi, cor estrutura: preta, material encosto: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material assento: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material revestimento assento e encosto: tecido, cor revestimento: azul, espessura espuma: 30 cm, tipo base: com porta livros / sapatas anti-derrapantes, características adicionais: prancheta escamoteável para canhoto, contra, material. Borda: pvc rígido.	UACS
32	328069	15	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.	UACS

33	390178	13	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.	UACS
34	346624	7	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada alta densidade, material assento: espuma injetada alta densidade, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: perfil pvc bordas.	BIBLIOTECA
35	331416	2	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço sae 1020, material revestimento assento e encosto: couro natural, material encosto: poliuretano injetado, material assento: poliuretano injetado, tipo base: giratória reclinável, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: cromados com revestimento parcial, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, características adicionais: sistema de reclinação, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 450 x 510 mm.	BIBLIOTECA
36	395750	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta	UACEN
37	485459	4	Und	Caixa acústica potência: 300 wrms. Tamanho alto-falante: 15 pol tipo tweeter: titânio características adicionais: ativa, bluetooth, usb impedância entrada: 8 ohm aplicação: propagação som voltagem: bivolt v	UACS
38	439366	2	Und	Caixa cirúrgica para pacote curativo (contendo cada caixa) 01 pinça dissecação com dente de rato, 14 cm, em inox; 01 pinça dissecação sem dente, 14 cm, em inox; 01 pinça kelly, reta 14 cm, em inox; 01 pinça pean para assepsia, 14 cm, em inox; 01 cuba redonda com capacidade para 200 ml, confeccionado em aço inox aisi 301; 01 caixa com tampa perfurada confeccionada em aço inox aisi 304, medindo aproximadamente 15 x 12 x 6 cm. Obs.: o instrumental cirúrgico deverá ser confeccionado em aço inox aisi 420.	PAPS/ETSC
39	481781	10	Und	Caixa de som: p2, 2.1 canais, potência 14w, rms 8w, concetorers p2 3.5mm, alimentação usb 5v, controle de graves, subwoofer.	UACS
40	457100	3	Und	Caixa plástica, material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 12 l, modelo: com alça e tampa	PAPS/ETSC
41	472773	2	Und	Caixa térmica, material: poliuretano, capacidade: 5 l, características adicionais: com alça, tampa articulada, termômetro, aplicação: transporte de vacina	PAPS/ETSC
42	258588	2	Und	Carrinho distribuição, material bandeja: aço, material estrutura: aço galvanizado, tipo: 3 bandejas, tipo rodízio: 2 fixos e 2 giratórios, aplicação: transporte livros em biblioteca, comprimento: 50 cm, largura: 72 cm, altura: 102 cm, características adicionais: pintado em epóxi polimerizado em estufa, cor: cinza	BIBLIOTECA
43	422198	1	Und	KIT ODONTOLÓGICO ACADÊMICO CONTENDO 1 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO TRIPLA E PADRÃO PUSH BOTTON, ROTAÇÃO MÁXIMA OBRIGATÓRIA DE 450.00 RPM, COM ROLAMENTO DE CERÂMICA E TUBINAS MICRO BALANCEADAS, SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANEIS DE BORRACHA PARA BAIXO RUÍDO; 1 MICROMOTOR COM 20.000 RPM, 1 CONTRA ÂNGULO COM ROTAÇÃO MÁXIMA 40 RPM E 1 PEÇA RETA ATÉ 20.00 RPM---ITENS AUTOCLAVÉIS; -GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO DURAR A GARANTIA -Referência: KAVO, GNATUS ou similar. VOLTAGEM: 220V.	CTBS/ETSC
44	422320	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 20 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 110/220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/água, componentes adicionais: conexões, mangueira, peso:cerca de 20 kg	CTBS/ETSC
45	413212	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água	CTBS/ETSC
46	454905	2	Und	Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar	PAPS/ETSC
47	449331	4	Und	Dicionário, tipo: língua portuguesa, tipo idioma: português, características adicionais: edição 2014, título: novo dicionário aurélio, autor: holanda, aurélio buarque de, editora: positivo	BIBLIOTECA
48	422666	2	Und	Disco rígido removível, capacidade memória: 3 tb, interface: usb 3.0, características. Adicionais: externo.	UACS

49	416620	1	Und	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA COM VISOR DIGITAL; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS; PEÇA DE MÃO COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR DE LED NA PONTA; COMPONENTES: PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, 5 PONTEIRAS (2 G1, 1 G2, 1 G4, 1 P1) E PEDAL; INDICAÇÃO: PROFILAXIA / PERIODONTIA; COMPONENTES ADICIONAIS: PONTEIRA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ACOPLADA AO EQUIPO ODONTOLÓGICO, SEM RESERVATÓRIO DE AGUÁ PRÓPRIO. FREQUENCIA PORTADORA DE VIBRAÇÃO: 28KHz; CHAVE SELETORA PARA AJUSTE DE POTÊNCIA COM 10 NÍVEIS. FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO. INSTALAÇÃO: BIVOLT; MARCAS DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, GNATUS, MICRONDONT OU SIMILAR. MODELOS DE REFERÊNCIA: PROFINEO DABI ATLANTE, JET SONIC GNATUS, MICRONDONT ADVANCE 2.	CTBS/ETSC
50	413141	1	Und	Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.	CTBS/ETSC
51	215971	1	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 3 un revestimento degraus: tapete antiderrapante tipo pintura: epoxi. Tipo degraus: articuláveis	DIREÇÃO ETSC
52	327498	2	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 7 un revestimento degraus: antiderrapante. Características adicionais: travamento automático, sapatas antiderrapantes. Capacidade: 100 kg	DIREÇÃO ETSC
53	344552	1	Und	Fogão elétrico, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, característica adicional: mesa, com termostato	DIREÇÃO CFP
54	331118	2	Und	Forno microondas. Material: aço inoxidável capacidade: 38 l. Voltagem: 220 v. Características adicionais: com prato giratório	DIREÇÃO ETSC
55	247462	1	Und	Frigobar, capacidade: 180 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca	UACEN
56	476419	4	Und	Gaveteiro móveis leão gavea flex com chave 4 gavetas, com bege. Material: Aglomerado Mdf Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Quantidade Gavetas: 4 UM Altura: 42 CM Largura: 63,5 CM Profundidade: 51 CM Características Adicionais: Com Chaves/Travas Simultaneas/Tratamento Contra Fe	UAL
57	448014	1	Und	Gravador/reprodutor, características adicionais: microfone incorporado/fone de ouvido/bateria e cab, tipo: portátil digital, aplicação: gravador digital de voz, interface: usb, capacidade armazenamento: 4 gb.	UACS
58	456780	1	Und	Guilhotina. Capacidade Corte: 20 Folhas Material: Aço Inoxidável Tipo: Portátil Comprimento Lâmina: 46 CM Funcionamento: Manual Capacidade Corte: 20 Folhas FL Dimensões: 355 X 555 MM Alavanca: Normal.	BIBLIOTECA
59	449629	1	Und	Impressora multifuncional tipo impressão: jato tinta resolução impressão: 5760 x 1440 dpi tensão alimentação: bivolt v resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi características adicionais: color, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi	UACS
60	429383	2	Und	Liquidificador industrial, baixa rotação material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v	DIREÇÃO ETSC
61	439372	1	Und	Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado	DIREÇÃO CFP
62	486476	3	Und	Mastro bandeira, material: madeira macia, altura: 2,15 m, diâmetro: 1 1/4 pol, acabamento superficial: envernizado, características adicionais: bipartido com lança madeira macia envernizada	UACS
63	251225	1	Und	Mesa áudio, quantidade canais: 16 un, tipo entrada: balanceada, equalização: 3 vias, controle ganho: 10 a 60 db, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: com conexões xlr.	UACS
64	329683	3	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço tubular, material tampo: madeira mdf, cor tampo: preta, quantidade gavetas: sem gavetas un, largura: 1,80 m, profundidade: 1,60 m, altura: 0,75 m, cor estrutura: cinza, acabamento estrutura: tratamento anti-ferrugem, espessura tampo: 20 mm, características adicionais: sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas: lapidada, tipo estrutura: tubos verticais, formato: peninsular em "I".	UACEN
65	256168	2	Und	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,60 m, profundidade: 0,91 m, altura: 0,75 m.	UACS
66	207209	3	Und	Mesa impressora microcomputador secretária 120 mm x 60 mm móveis bege. (ou produtos similares)	UAL
67	457572	2	Und	Mesa para pesquisa/cirurgias em pequenos animais (ratos e camundongos), com estabilizadores para fixação dos membros do animal. Material: aço inoxidável ou acrílico.	BIOTÉRIO/UACV
68	408930	10	Und	Mesa professor. Material estrutura: metálica tubular formato: retangular. Material tampo: aglomerado de mdp espessura tampo: 25 mm revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão. Dimensões: 1200x640x740 mm	DIREÇÃO ETSC

69	234306	1	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.	UACS
70	338886	3	Und	Microfone, tipo: profissional com fio, resposta freqüência: 50 hz a 13 khz, características adicionais: com chave on/off no corpo; padrão captação superca, impedância saída: 300 ohm, acessórios: conectores p10 e xlr 3 pinos; cabo coaxial blindad, sensibilidade: a 1 khz -58 db, material: corpo de aço pintado; globo de aço niquelado, cor: preta, acabamento: epóxi.	UACS
71	219498	1	Und	Multiprocessador alimentos, material: plástico, função: liquidificador, processador, centrífuga, potência: 200, 420, 600 watt, tensão: 220 v, peso: 2,677 kg, cor: branca, altura: 280 mm, largura: 335 mm, comprimento: 45 mm, características adicionais: 5 veloc., disp. Seg., sistautoclean, lâm. Cimitarras	DIREÇÃO ETSC
72	481545	2	Und	Notebook 256-g8, processador. Core i5, 16gb de memória, 256 ssd, tela de 15,6", windows 11.(Referências: HP, Lenovo, Samsung, Acer ou similar)	UACS
73	411295	3	Und	Pedestal banner, material estrutura: alumínio, altura máxima: 2,30 m, características adicionais: haste telescópica 3. Estágios, pés articulados.	UACS
74	251797	2	Und	Pedestal microfone, material base sustentação: aço carbono, tipo: standard, formato base: redondo, acabamento superficial: cromado, tipo haste: articulada em t, comprimento haste: 100 a 200 cm.	UACS
75	409925	1	Und	Pedestal, material estrutura: madeira maciça, acabamento: envernizada, tamanho: 0,30 x 0,70 x 0,15 m, aplicação: mastro/bandeira, características adicionais: encaixe para três mastros	UACS
76	287166	1	Und	Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento Pintura epóxi-pó, cor: preta, peso: 400 g, altura: 31 cm, características adicionais: furo passagem cabo áudio e bucha de teflon p/apoio.	UACS
77	293118	60	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática	UACS
78	292229	10	Und	Poltrona para obesos. Assento e encosto-material- compensado multilaminado revestido em courvim ou tecido. espuma- densidade 60 kg/m³. Anatônicos- sim.união do encosto ao assento- duas lâminas de aço .braços- 100% polipropileno de alta resistência na cor preto.modelo do braço- corsa estrutura-material-tubo de aço retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento.tratamento anti ferrugem e corrosão- sim.pintura- epóxi-pó.cor- preto.empilhável- não.ponteiras- internas em polipropileno injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidadeades.ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe,dimensões-assento- 750 x 480 mm. Encosto- 750 x 480 mm.altura até o assento- 440 mm. Altura até o encosto- 920 mm. Largura- 830 mm. Profundidade- 620	PAPS/ETSC
79	486517	1	Und	Púlpito em material mdf/mfc com folheado de madeira; com as seguintes dimensões: 770 x 585 x 1100mm	UACS
80	482591	2	Und	Quadro de aviso cortiça mural moldura madeira 60x40 Material: Fibra De Madeira. Material Moldura: Alumínio. Finalidade: Anexar Avisos Comprimento: 120 CM Largura: 90 CM. Características Adicionais: Magnético	UAL
81	473447	6	Und	Relógio, material: alumínio escovado, tipo: parede, funcionamento: pilha, características adicionais: aro em alumínio escovado fundido preto, diâmetro: 27 cm, cor: prata, cor visor: acrílico transparente incolor, tipo vidro: acrílico	BIBLIOTECA
82	434626	4	Und	Sanduicheira, material: poliuretano, tensão: 220 v, potência: 64 w, características adicionais: prepara 2 sanduíches por vez	DIREÇÃO ETSC
83	216490	2	Und	Secador roupa tipo varal, material armação: tubo aço, material vareta: ferro, quantidade varetas: 7 un, comprimento: 1,15 m, largura: 0,95m, acabamento superficial: plástico, características adicionais: chão	DIREÇÃO ETSC
84	466474	1	Und	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220V, ACEITA ROLOS DE GRAU CIRÚRGICO DE ATÉ 30CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL ATRAVÉS DE ALAVANCA COM TRAVA E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, APLICAÇÃO: PARA EMBALAGEM DE ESTERELIZAÇÃO DE PLÁSTICO E PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, SUPORTE PARA BOBINA E GUILHOTINA ACOPLADA.	CTBS/ETSC
85	244804	6	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: acionamento retrátil e funcionamento rolo, material: vinil, tipo fixação: teto, cor: branca, altura: 150 cm, largura: 150 cm.	UACS
86	406746	20	Und	Ventilador de parede 50 cm, 6 pás. N° de velocidades: 3. Preto. Material polipropileno. Velocidade de rotação: 1500. Comprimento do cabo: 1,64 m. Inclinação vertical ajustável. Grade removível. Classificação de consumo (Selo Procel) A. Potência 126W. Altura 66,00 cm, Largura 36,80 cm, Profundidade 48,80 cm. Peso aproximado 3,20 Kg.	DIREÇÃO ETSC

87	486308	20	Und	Webcam. Resolução HD. Conectividade USB. Cor preta. Tela 2 polegadas . Resolução de captura de vídeo 720p. Microfone embutido para redução de ruídos. Tecnologia do sensor fotográfico: CMOS. Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels. Fotos: até 3,0 megapixels. Clipe universal para laptops e monitores lcd ou crt. Possui correção de iluminação. Pode ser montada com tripés. Compatível com Windows, MacOS e Chrome OS. Características adicionais: cabo de 1,5 metros e manual do usuário.	DIREÇÃO ETSC
88	445210	1	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, temperatura operação: (-16 à -20°) e (+1 à +7°) °c, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: dreno frontal com tampa e rodízios	UACEN
89	273159	2	Und	Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,10 mg, largura: 245 mm, altura: 344 mm, profundidade: 321 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: calibração interna	UACEN
90	391052	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 75 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 1 cesto, com pedal	UACEN
91	452811	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	UACEN
92	450229	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	UACEN
93	411083	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 250 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	UACEN
94	424686	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	UACEN
95	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável	UACEN
96	453139	1	Und	Desumidificador, voltagem: 220 v, capacidade: ambiente com 150, potência compressor: 290 w, características adicionais: desumidificação 12 l/dia, aplicação: uso geral. Descrição Complementar: Painel digital com indicação de umidade relativa em tempo real; aparelho compacto e portátil; alça posterior para transporte; umidostato digital para regulagem do índice da umidade relativa; reservatório de água; adaptador para mangueira (dreno direto - opcional); gás ecológico; luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; defrost incluso; rodízios giratórios 360°; religa automaticamente após queda de energia; parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado.	UACEN
97	412205	2	Und	Peça equipamento laboratório, tipo: ocular micrométrica, aplicação: para microscópio óptico, adicional: aumento 10x	UACEN
98	452262	1	Und	Peça equipamento laboratório, tipo 1: câmera, aplicação 1: para microscópio óptico, componentes 1: com sensor de definição, características adicionais 1: resolução cerca de 14 megapixel	UACEN
99	468661	2	Und	Tesoura de poda aérea com cabo telescópico, material lâmina: temperada, contra lâmina: temperada e com formato especial para melhor escoamento da seiva e de outros resíduos, peso:1.260 g, diâmetro de corte: 40 mm, características adicionais: corda de 5 m; Cabo telescópico, material: duralumínio, característica: ajustável, comprimento: 2,5 a 7 m, peso: 2,220 kg, aplicação: poda alta e coleta de sementes.	UACEN
100	221167	4	Und	Tesoura poda, material lâmina: aço temperado, material cabo: polietileno, revestimento cabo: não aplicável, peso: 200 g, tipo embalagem: plástica, características adicionais: não aplicável	UACEN
101	315048	5	Und	Conjunto ferramentas, componentes: ancinho, pá larga e pá estreita, aplicação: jardinagem, características adicionais: cabos de madeira	UACEN
102	246942	3	Und	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha: couro	UACEN
103	457795	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir	UACEN

105	440762	5	Und	<p>Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: trinocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°. Descrição complementar: Tubo de Observação: tubos trinoculares com dois e/ou três estágios de possibilidade de passagem de luz sendo 100%: 0% : Ou 20%:80% Ou 0% : 100%, tipo siedentopf giratório de 360 graus com distância interpupilar de 48/76 mm e inclinação de 25/30 graus com ajuste de dioptria; oculares: alto ponto focalizável com correção de dioptria,e possibilidade de incluir reticulo micrométrico (-PL 10x/25mm; -PL 10x/26.5mm; -PL 16x/14mm) com seta indicadora de amostra; sistema de epi-iluminação (fluorescência): luz refletida; - caixa de lâmpada para HBO100 de alta pressão de mercúrio, epi-iluminador com sistema giratório para até 6 blocos de filtro simultâneos (sextuplo)giratórios em 360°; - ignitor para lâmpada HBO com indicação de tempo de utilização; - 5 blocos de filtro: B, G, BV, V, U; - lâmpada HBO 100 de alta pressão de mercúrio opcional (xenônio ou halide); - protetor frontal contra iluminação UV; - Filtro de luz refletida LBD/ND6/nD25. -Revolver porta objetivas quíntuplo, sétuplo ou sétuplo/ reverso com objetivas plano acromáticas corrigidas para o infinito (sistema UIS). Objetivas: -objetiva longa distância de trabalho especialmente configurada para trabalho em campo claro e campo escuro. Objetivas ICS (Óptica infinita): (-Plan- Fluotar infinita 4X/0.10 WD=30.00mm; - Plan- Fluotar infinita 5X/0.12 WD=28.50mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 10X/0.25 WD=5.03mm; - Plan- Fluotar infinita 20X/0.40 WD=2.71mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 40X/0.65(S) WD=0.72mm; - Plan- Fluotar infinita 60X 0.75(S) WD=0.55mm – Opcional; - Plan- Fluotar infinita 100X/1.25 (Óleo) WD=0.17mm; -Opcional Objetivas especiais para fluorescência semi-apocromáticas; -tratamento antifungo em todo o sistema óptico. Platina: -platina mecânica retangular: 216x150mm plataforma com curso X/Y de 75x55mm com acionamento do lado direito com escala e pinça porta objeto para duas lâminas. -Chariot com movimento graduado e limitador do movimento no eixo Z evitando quebra de lâminas. Condensador: -Condensador tipo ABBE(com Swing-out) com abertura numérica N. A 0.90/1,25PH, parafusos de centralização para iluminação segundo Koehler e diafragma íris de abertura integrado, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos. Estativa: -estativa básica, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste do torque de pressão de focalização, controle contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base; e diafragma íris de campo. -Botão liga/desliga e controle de intensidade de luz variável com escala indicadora da intensidade; -encaixe de mão para transportar o microscópio com segurança. Filtros: filtro de luz transmitida LBD/ND6/nD25. Iluminação: -iluminação transmitida: com lâmpada halógena 6V/35W AC85V-230V, e controle de intensidade de brilho; -iluminação transmitida de 12V/100W halógena com caixa de lâmpada externa para evitar aquecimento na estativa. -LED de 5W longa duração de 25.000horas com controle de intensidade de luz variável e escala indicadora da intensidade; -LED Alto brilho equivalente a 35 W. -Espelho para uso solar; -LED para uso em campo; -transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem em 110V/220V (Bi volt automático); Acompanha: -óleo de imersão, -capa de proteção, -manual em Português, -cabo de força (Padrão NBR1)com proteção contra incêndio Acessorios: -Ocular com Reticulo Micrometro (100 divisões de 0.01mm); -Lamina Micrométrica para aferição do reticulo Micrométrico.</p>	UACEN
106	444812	2	Und	Agitador Mecânico, Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000 Rpm, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha	UACEN
107	383162	2	Und	Armário aço, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: com fechadura, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis	UACEN
108	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético	UACEN
109	481262	6	Und	Mesa madeira, material: mdf, revestimento: post forming, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 0,80 m, quantidade gavetas: 3, espessura tampo: 18 cm	UACEN
110	354203	4	Und	Armário aço: acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade escaninhos: 27 un, altura: 1,98 m, largura: 1,00 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: dobradiça, puxador, portas vedadas de abrir com fechadura Yale na maçaneta, 09 compartimentos anti-mofo, material: chapa aço 22 (0,76mm), aplicação: herbário	UACEN
111	268593	1	Und	Fogão gás, material: aço inoxidável, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: inmetro, características adicionais: isolamento térmico, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 220 V, cor: branca	UACEN
112	383270	1	Und	Forno microondas, capacidade: 38 L, potência: 900 W, voltagem: 220 V, características adicionais: prato giratório/trava segurança/timer/memória, cor: branca	UACEN
113	395808	3	Und	Mergulhão elétrico, tensão: 220 V, aplicação: aquecer água, potência mínima: 2.000 W	UACEN

114	482206	4	Und	Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,35 m, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 W, voltagem: 110/240 V, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tamanho mínimo imagem: 60 pol., tipo zoom: digital, potência autofalantes: 6 W, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: interativo, capacidade projeção cor: mínimo de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.200 lm, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/teto/traseiro, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio	UACEN
115	475689	4	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: vinil, tipo fixação: parede/teto, características adicionais: controle remoto sem fio	UACEN
116	483825	4	Und	Notebook, tela: superior a 14 pol., interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8 Gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento Hdd: sem disco Hdd Gb, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior a 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: sem sistema operacional, garantia on site: 12 meses	UACEN
117	254519	40	Und	Carteira escolar, material estrutura: tubo aço com pintura epóxi, material tampo: madeira, espessura tampo: 20 mm, tamanho: 72 x 56 x 42 cm, revestimento tampo: laminado melamínico, * padrão acabamento tampo: imbuia	UACEN
118	482245	4	Und	Microcomputador, memória ram: superior a 8 gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: 110 a 300, monitor: sem monitor pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses, gabinete: torre	UACEN
119		4	Und	Exaustor para capela de gases em fibra de vidro laminada, com turbina resistente a gases corrosivos, potência motor: 1/30 cv, capacidade exaustor saída no diâmetro 150mm direcionável. tensão: 220 V.	UACEN
120	255530	2	Und	Lâmpada ultravioleta, tipo: fluorescente, * modelo: tubular, tipo base: 2 pinos, * potência: 15 W, tensão alimentação: 220 V, * comprimento: 450 mm, tipo uso: esterilização de capela de fluxo laminar	UACEN
121	452706	3	Und	Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	UACEN
122	425874	3	Und	Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, com agitação orbital, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação: até 3500 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	UACEN
123	452468	1	Und	Aparelho purificador de água, tipo: deionizador de coluna, voltagem: 110,220 v, vazão: 50 l,h, material gabinete: carcaça e coluna em pvc, características adicionais: sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta para	UACEN
124	437885	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas	UACEN
125	414536	1	Und	Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	UACEN
126	416816	1	Und	Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	UACEN
127	212612	1	Und	Bomba vácuo, material: chapa aço, tratamento superficial: anti-corrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática em epoxi, vácuo máximo: 716 mmhg, vazão livre: 37 l,min, largura: 280 mm, profundidade: 340 mm, altura: 233 mm, tensão: 220 v	UACEN
128	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético	UACEN
129	418925	1	Und	Centrifuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: 15 ml, capacidade: 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento	UACEN
130	304211	3	Und	Lava-olhos emergência, material recolhedor: aço inoxidável, cor: verde, funcionamento: automático, quantidade lança-jato: 2 un, entrada água: rosca macho 1/2 pol, escoamento: rosca fêmea 1" pol, altura instalação: 0,97 do chão m, aplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: grande caudal/água arejada e baixa pressão, filtro	UACEN
131	452892	1	Und	Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna	UACEN
132	234715	1	Und	Condutivímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade	UACEN
133	463763	1	Und	Destilador de nitrogênio, material caldeira: vidro, material caixa: aço inoxidável, tensão: 220 v, capacidade caldeira: 2 l, potência: 1500 w	UACEN

134	466609	2	Und	Destilador Água - Capacidade: 50 L/H. Voltagem: 220 V monofásico. Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático. Aplicação: Laboratório. Material: Aço Inox Aisi 304	UACEN
135	399576	1	Und	Escada doméstica, material: alumínio, número degraus: 6 un, altura: 1,90 m, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança, capacidade: 150 kg, peso: 6 kg, tipo: dobrável	UACEN
136	444399	1	Und	Espectrofotômetro, tipo: monofeixe uv-vis, tensão: 110,220 v, faixa medição: 190 a 1100, componentes: 2 cubetas de quartzo retangulares 10mm, lâmpadade	UACEN
137	413314	1	Und	Incubadora Laboratório. Com ajuste digital. Com painel de controle. Tipo BOD. Com fotoperíodo. Volume cerca de 350 L. Controle de temperatura até 60 °C. Com Vedação. Componentes: Até 10 Prateleiras	UACEN
138	416817	3	Und	Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 5 l, rotação: até 200 rpm, temperatura: controle de temperatura até 150 °c, componentes: balões 1000 ml, com condensador, característica adicional: articulado. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)	UACEN
139	218246	2	Und	Forno mufa, temperatura máxima: 1.200 °c, largura: 200 mm, altura: 200 mm, profundidade: 300 mm, volume: 12 l, aplicação: tratamento térmico. Obs.: Voltagem: 220v (monofásico)	UACEN
140	416189	3	Und	Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c	UACEN
141	440330	1	Und	Medidor índice acidez, material corpo: plástico, tipo: bancada, características adicionais: calibração ph automatica 5 pontos, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, tensão: 110,220 v	UACEN
142	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável	UACEN
143	445017	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 50 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3300 a 1.4100 nd, características adicionais 1: compensação de temperatura automática	UACEN
144	427602	1	Und	Refrigerador Duplex, Capacidade refrigeração:378 L, Sistema degelo: Frost free, Cor: Branca, Tensão alimentação: 220 V, Características adicionais: Controle temperatura, Selo PROCEL "A", Tipo: Vertical	UACEN
145	255025	1	Und	Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu;; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos	UACEN
146	414279	9	Und	Suporte laboratório, material: metal, tipo: estante, aplicação: para pipetas, base: giratória, capacidade: até 65 unidades	UACEN
147	424852	3	Und	Exaustor para capela de gases - 220 v. Fabricado em fibra de vidro laminada, com turbina resistente aos gases corrosivos. Capacidade Exaustor saída no diâmetro 150 mm direcionável. Motor 1/30 cv Monofásico - 220 v.	UACEN
148	383330	20	Und	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 90, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.	UACV
149	442670	2	Und	Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: guilhotina, uso: decapitação de roedores, características adicionais: laminas 170 x 70 mm, base 300 x 300 mm.	UACV
150	428774	1	Und	Equipamento laboratório, tipo: estereotáxico, método: p, pequenos animais, ajuste: em " u " com ajuste de ângulo e rotação, adicional: com posicionador de orelha.	UACV
151	434772	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal.	UACV
152	442309	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: analisador de eletrólitos (na, k, cl, ca, li), ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, acessórios: c, impressora.	UACV
153	436617	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: impedância, p, hematologia, ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, adicional: até 20 parâmetros.	UACV
154	390178	30	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.	UACV
155	207362	10	Und	Estante metálica, material aço, altura 1,90, largura 0,90, profundidade 0,40, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza.	UACV

156	234306	10	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi- rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.	UACV
157	291492	10	Und	Mesa copa/cozinha, material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40, largura mesa 0,85, quantidade cadeiras 6, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78.	UACV
158	319491	5	Und	Armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m, armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m.	UACV
159	393685	5	Und	Arquivo escritório, material chapa aço 24, acabamento superficial pintura em epóxi, padrão acabamento tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, cor cinza claro, características adicionais porta etiqueta/ puxador embutido/ sist. Seguran-, aplicação pastas suspensas.	UACV
160	123455	10	Und	Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, gavetas com chave, gaveteiro fixo, quantidade de gavetas 2, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi, largura 0,60m, altura 0,75m, cor estrutura cinza cristal, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 28 mm.	UACV
161	464901	10	Und	Armário de aço para herbário com 27 escaninho, com as seguintes medidas aproximadas: 1980mm altura x 1000 mm largura x 500 mm profundidade, com 09 compartimentos para colocação de material antimofa, portas vedadas de abrir com fechadura tipo Yale na maçaneta. Confeccionado em chapa de aço 22 (0,76mm).	UACV
162	334655	2	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 400 a 500l, cor: branca, tensão alimentação: 220v, características adicionais: com dupla ação, 2 portas, termostato painel no pão.	UACV
163	402161	1	Und	Forno micro-ondas, material: aço inoxidável, capacidade: 28l, potência:800w,	UACV
164	445779	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 490 x 460 mm, dimensões encosto: 430 x 390 mm.	UACV
165	472083	2	Und	Bebedouro de coluna para galão de 20litros. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316mm, altura: 980mm, profundidade: 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Bebedouro água, tipo: vertical elétrico, características adicionais: com duas torneiras (jato e copo), voltagem: 220v, material gabinete: aço inoxidável, vazão água gelada:2l/h, material corpo: aço inoxidável.	UACV
166	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. Característica portas com chave e puxador	UACV
167	449962	1	Und	Fragmentador papel, material: metal/plástico abs, capacidade fragmentação: 15 fl, tensão motor: 110/220 v, abertura: 230 mm, capacidade lixeira: 25 l, tipo: automática, características adicionais: papeis, grampos, cartão, cd, nível ruído: 65db	UAE
168	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza esmalte, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,45 m, características adicionais: desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas: com chave e puxador	UAE
169	415377	5	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: aglomerado , mdp, cor tampo: azul, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0,74 m, espessura tampo: 15 mm	UAE
170	271430	4	Und	Quadro avisos, material: cortiça, comprimento: 90 cm, largura: 120 cm, finalidade: mural, material moldura: alumínio.	UAE

171	398928	6	Und	Exaustor Eólico. Base : Chapa Galvalume 1,10m X 0,90m de espessura 26 CSN. Palhetas : Alumínio composto por uma face brilhante, de dureza h26, com 44 unidades e de espessura 0,40X70mm. Cruzeta Inferior: : Material injetado em polipropileno e alumínio Cruzeta Superior : Material injetado em polipropileno e alumínio. Eixo Central : Fundido em material 1020, usinado com rosca p/por porca de aperto, rebaixo p/rolamento e furo p/cupilha. Rolamentos: 2 unidades 6201ZZ dupla blindagem. Tampa: Diâmetro de 500mm, material (chapa galvalume) repuxado p/não haver acúmulo de água e dar maior resistência. Nivelador : 1,20mX15cm, sendo material de chapa galvalume. Rebite : 88 unidades em alumínio. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação; Totalmente silencioso; Remove o ar quente no verão e a umidade no inverno; Incluída instação no Almoxarifado do CFP.	ALMOXARIFADO
172	400722	1	Und	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 220 v, cor branca, características adicionais selo procel.	ALMOXARIFADO
173	380455	1	Und	Forno micro-ondas, com capacidade entre 28 a 31 litros; Prato giratório; Tensão de 220 V; Cor predominante: branca ou inox; Selo INMETRO / Eficiência Energética A ; Garantia mínima de 12 meses.	ALMOXARIFADO
174	357785	1	Und	Ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/ 220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm.	ALMOXARIFADO
175	453530	1	Unid	Aparelho Ar Condicionado. Capacidade Refrigeração: 22.000 Btu Modelo: Split Inverter Características Adicionais 1: Com Controle Remoto. Tipo: Split, Tensão: 220 V	UAE
176	440744	2	Unid	Aparelho Ar Condicionado.CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL, TIPO: SPLIT, TENSÃO: 110/220	UAE
177	236459*	40	Unid	Mesa estilo industrial; Dimensões - altura: 75cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm; Material da estrutura: aço com pintura epóxi; Material do tampo: MDP; sem gaveta.	UACEN
178	483032	40	Unid	Cadeira fixa; material - assento: espuma injetada; material encosto: espuma injetada; material estrutura: tubo aço; material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; acabamento estrutura: pintura eletrostática epóxi-pó; tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; características adicionais: sem braço; cor: preta; tipo pé: 4 pés; dimensões assento: 440 x 380 mm; dimensões encosto: 350 x 300mm.	UACEN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.ºXX/202X

A Universidade Federal de Campina Grande, por intermédio do Centro de Formação Professores, com sede na Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, na cidade de Cajazeiras/PB, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.055.128/0003-38, neste ato representado(a) pelo(a) Diretora Kennia Sibelly Marques de Abrantes Sucupira, nomeado(a) pela Portaria nº 1.171, publicada no DOU de 10 de junho de 2022, portador da matrícula funcional nº 2563316, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2023, publicada no de/200....., processo administrativo nº 23096.074940/2022-32, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e mobiliários, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital **de Pregão nº 03/2023** que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.3.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem catar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

**CONTRATO CFP/ UFCG Nº xx/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023**

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA nº/...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG E A EMPRESA...

A Universidade Federal de Campina Grande, por intermédio do Centro de Formação de Professores, com sede na Avenida Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, Cajazeiras – Paraíba, CEP: 58900-000, neste ato representada pela Diretora do Centro Sra. Kennia Sibelly Marques da Abrantes Sucupira, matrícula SIAPE: 2563316, nomeada pela portaria ns 1.771, de 10 de junho de 2022, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, **do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 03/2023 por Sistema de Registro de Preços nº/20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Formação de Professores da UFCG**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Catmat	Qtd	Unid	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	440747	10	Und	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel		
2	416252	1	Und	Aparelho fotopolimerizador odontológico led sem fio, para restaurações direta s e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1250mw, deve emitir luz fria azul no espectro de 420 nm a 480nm aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sono ro e desligamento automático,		

				com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Garantia mínima 12 meses.		
3	416247	1	Und	Aparelho raios x, tipo aparelho: de parede, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente cerca de 1200 va		
4	452324	1	Und	Aparelho telefônico, tipo: mesa ou parede, funções básicas: identificação de chamadas dtmf e fsk, viva-voz, características adicionais: código pabx, pausa e flash, com fio		
5	459718	44	Und	Descanso Pés Comprimento: 31,5 CM Tipo: Ajustável Largura: 48 CM Características Adicionais: Base Antiderrapante Material Estrutura: Plástico Material Bandeja: Plástico		
6	440745	4	Und	Ar condicionado, tipo Split, Modelo: Split Inverter. Capacidade Refrigeração: 18000 btus. Voltagem 220 volts. Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel		
7	440744	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 12000 btu/h frio - 220 volts. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 12000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep		
8	440747	20	Und	Ar condicionado split hi wall inverter dual voice 24000 btu/h frio. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 24000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep		
9	440745	20	Und	Ar condicionado. Split dual inverter voice 18000 btus frio 220v frio 220v. Cor: Branco. Ciclo: Frio. Capacidade: 18000 BTUs. Voltagem: 220V. Função ENERGY SAVING. Resfriamento Rápido, Garantia do Compressor: 10 anos. Modo SLEEP até 7 horas. Timer até 24h. Controle remoto sem fio. Conexão remota via Wi-Fi. Comando de voz com Google Assistente e Alexa. Serpentina de cobre. Função auto cleaning. Função Comfort Sleep		

10	482649	10	Und	Armário de aço para escritório com fechadura. Quantidade de portas: 2. Quantidade de prateleiras: 4, cor cinza. Multiuso, organizador. Características do produto: quantidade de prateleiras: 04. Quantidade de portas: 02. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) chapa das travas: 20 (0,90mm) dimensões (alp/cm):198x90 x40 pintura: eletrostátic epóxi peso suportado:30kg por prateleira conteúdo da embalagem 02. Portas 04 prateleiras 01 base 01teto 02 fundadeos 02 laterais 02 travas 01 perfil pvc 04 pés niveladores sapatas 01 kit de acessórios completo 01 manual de montagem garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação. Garantia extra de + 03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação.		
11	244422	2	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis.característica portas com chave e puxador.		
12	458657	1	Und	Armário baixo, medindo: 0,80m (largura) x 0,75m (altura) x 0,50m (profundidade).confeccionado em mdf com revestimento em laminado melaminico, cor cinza, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, com chave, internamente com 01 (uma) prateleira regulável, base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.		
13	230902	6	Und	Armário estante, material: madeira bruta, revestimento: folheado madeira, padrão. Acabamento: mórgno, característica porta: com dobradiças e chave, largura: 0,50 m, profundidade: 0,74 m, altura: 0,90 m, cor: mórgno, acabamento superficial: envernizado, quantidade prateleiras internas: 1 um.		
14	486270	1	Und	Armário para escritório 2 portas, cor bege. Material MDF. Puxador cromado. Dobradiça metálica. Altura 172 cm, largura 60 cm, profundidade 32 cm. Peso aproximado 32,8 kg		
15	389392	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional:sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara:cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes:3 bandejas. Voltagem: 220v.		
16	447833	1	Und	Balança analítica, com capacidade até 220g e precisão de 0,1mg. 220v.		
17	439723	1	Und	Balança eletrônica de precisão, com capacidade até 4200g e precisão de 0,01g. 220v		

18	275026	1	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: nacional do brasil, características adicionais: roseta, representação: nacional do brasil.		
19	275032	2	Und	Bandeira, material: cetim, comprimento: 161 cm, largura: 113 cm, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto. Características adicionais: com roseta		
20	287166	2	Und	Base microfone, material: alumínio funidadeido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento:		
21	431345	1	Und	Batedeira doméstica, capacidade: 4.000 ml, características adicionais: 8 velocidades, 3 batedores, travas na base e aliment, potência: 300 w, voltagem: 220 v		
22	368398	10	Und	Bebedouro água garrafão, material: abs (copolímero de acrilonitrila), tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura eletrostática em epóxi na cor branca, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, características adicionais: 2 torneiras (água natural, gelada)		
23	267126	2	Und	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintado, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras, dimensões 97 x 30 x 29cm, apresentação: garrafão		
24	251400	1	Und	Bebedouro água garrafão, material: inox, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110/220 v, frequência: 50/60 hz, saída água: natural e gelada		
25	313572	3	Und	Bebedouro água garrafão, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, capacidade refrigeração: 4 l/h, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: 2 torneiras		
26	252152	1	Und	Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 20 L Saída Água: Natural E Gelada Tipo: Vertical Elétrico Voltagem: 110/220 V		
27	311387	2	Und	Bebedouro industrial 200 litros descrição: gabinete estrutural confeccionado em aço inox; com 04 saídas para água (torneiras); sistema de refrigeração balanceado; reservatório para 200 litros de água gelada; capacidade de refrigeração de 320 l/hora; aparador de água em aço inox; dreno de escoamento embutido; torneira em metal cromado; gás refrigerante ecológico; termostato regulador de temperatura; tensão: 220 v garantia mínima: 12 meses.		
28	373523	4	Und	Cadeira de escritório presidente giratória braços preta com estofado. Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta Material Estrutura: Alumínio Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Alto Apoio Braço: Com Braços Reguláveis		

29	273996	10	Und	Cadeira escritório. Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Compensado/Espuma Injetada Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Espaldar Alto Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno Regulagem Vertical: Com Regulagem Cor: Preta Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M ³ E Altura: 46 CM Largura: 44 CM.		
30	313495	10	Und	Cadeira digitador, material estrutura: aço, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento: vinil, tipo base: giratória, cor revestimento: preta, características adicionais: altura regulável, assento/encosto mín. 45mm espessura, apoio braço: braço em forma de "t", tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto fosco, cor: preta, tipo rodízio: duplos/carcaça e roldanas nylon injetados, quantidade pés: 5 um		
31	238354	15	Und	Cadeira escolar, material estrutura: metálica, tratamento superficial: pintado em epóxi, cor estrutura: preta, material encosto: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material assento: compensado revest. C/ espuma poliuretano injetada, material revestimento assento e encosto: tecido, cor revestimento: azul, espessura espuma: 30 cm, tipo base: com porta livros / sapatas anti-derrapantes, características adicionais: prancheta escamoteável para canhoto, contra, material. Borda: pvc rígido.		
32	328069	15	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.		
33	390178	13	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.		
34	346624	7	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada alta densidade, material assento: espuma injetada alta densidade, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória,regulagem altura pistão gás, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta,		

				tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: perfil pvc bordas.		
35	331416	2	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço sae 1020, material revestimento assento e encosto: couro natural, material encosto: poliuretano injetado, material assento: poliuretano injetado, tipo base: giratória reclinável, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: cromados com revestimento parcial, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, características adicionais: sistema de reclinação, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 450 x 510 mm.		
36	395750	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta		
37	485459	4	Und	Caixa acústica potência: 300 wrms. Tamanho alto-falante: 15 pol tipo tweeter: titânio características adicionais: ativa, bluetooth, usb impedância entrada: 8 ohm aplicação: propagação som voltagem: bivolt v		
38	439366	2	Und	Caixa cirúrgica para pacote curativo (contendo cada caixa) 01 pinça dissecação com dente de rato, 14 cm, em inox; 01 pinça dissecação sem dente, 14 cm, em inox; 01 pinça kelly, reta 14 cm, em inox; 01 pinça pean para assepsia, 14 cm, em inox; 01 cuba redonda com capacidade para 200 ml, confeccionado em aço inox aisi 301; 01 caixa com tampa perfurada confeccionada em aço inox aisi 304, medindo aproximadamente 15 x 12 x 6 cm. Obs.: o instrumental cirúrgico deverá ser confeccionado em aço inox aisi 420.		
39	481781	10	Und	Caixa de som: p2, 2.1 canais, potência 14w, rms 8w, concetorers p2 3.5mm, alimentação usb 5v, controle de graves, subwoofer.		
40	457100	3	Und	Caixa plástica, material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 12 l, modelo: com alça e tampa		
41	472773	2	Und	Caixa térmica, material: poliuretano, capacidade: 5 l, características adicionais: com alça, tampa articulada, termômetro, aplicação: transporte de vacina		
42	258588	2	Und	Carrinho distribuição, material bandeja: aço, material estrutura: aço galvanizado, tipo: 3 bandejas, tipo rodízio: 2 fixos e 2 giratórios, aplicação: transporte livros em biblioteca, comprimento: 50 cm, largura: 72 cm, altura: 102 cm,		

				características adicionais: pintado em epóxi polimerizado em estufa, cor: cinza		
43	422198	1	Und	Kit odontológico acadêmico contendo 1 caneta de alta rotação com refrigeração tripla e padrão push button, rotação máxima obrigatória de 450.00 rpm, com rolamento de cerâmica e tubinas micro balanceadas, sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha para baixo ruído; 1 micromotor com 20.000 rpm, 1 contra ângulo com rotação máxima 40 rpm e 1 peça reta até 20.00 rpm---itens autoclaváveis; -garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica enquanto durar a garantia -referência: kavo, gnatus ou similar. Voltagem: 220v.		
44	422320	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 20 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 110/220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/água, componentes adicionais: conexões, mangueira, peso:cerca de 20 kg		
45	413212	1	Und	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno cerca de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água		
46	454905	2	Und	Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar		
47	449331	4	Und	Dicionário, tipo: língua portuguesa, tipo idioma: português, características adicionais: edição 2014, título: novo dicionário aurélio, autor: holanda, aurélio buarque de, editora: positivo		
48	422666	2	Und	Disco rígido removível, capacidade memória: 3 tb, interface: usb 3.0, características. Adicionais: externo.		
49	416620	1	Und	Ultrassom odontológico. Aspecto físico: motor de bancada com visor digital; material corpo: plástico abs; peça de mão com iluminação auxiliar de led na ponta; componentes: peça de mão ultrassom, 5 ponteiras (2 g1, 1 g2, 1 g4, 1 p1) e pedal; indicação: profilaxia / periodontia; componentes adicionais: ponteira removível autoclavável com sistema de irrigação acoplada ao equipo odontológico, sem reservatório de aguá próprio. Frequencia portadora de vibração: 28khz; chave seletora para ajuste de potência com 10 níveis. Fonte: eletro-pneumático. Instalação: bivolt; marcas de referência: dabi atlante, gnatus, microdont ou similar. Modelos de referência: profineo dabi		

				atlante, jet sonic gnatus, microdont advance 2.		
50	413141	1	Und	Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.		
51	215971	1	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 3 un revestimento degraus: tapete antiderrapante tipo pintura: epoxi. Tipo degraus: articuláveis		
52	327498	2	Und	Escada doméstica. Material: alumínio número degraus: 7 un revestimento degraus: antiderrapante. Características adicionais: travamento automático, sapatas antiderrapantes. Capacidade: 100 kg		
53	344552	1	Und	Fogão elétrico, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, característica adicionais: mesa, com termostato		
54	331118	2	Und	Forno microondas. Material: aço inoxidável capacidade: 38 l. Voltagem: 220 v. Características adicionais: com prato giratório		
55	247462	1	Und	Frigobar, capacidade: 180 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca		
56	476419	4	Und	Gaveteiro móvel com chave, 4 gavetas, com bege. Material: Aglomerado Mdf Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Quantidade Gavetas: 4 UM Altura: 42 CM Largura: 63,5 CM Profundidade: 51 CM Características Adicionais: Com Chaves/Travas Simultaneas/Tratamento Contra Fe		
57	448014	1	Und	Gravador/reprodutor, características adicionais: microfone incorporado/fone de ouvido/bateria e cab, tipo: portátil digital, aplicação: gravador digital de voz, interface: usb, capacidade armazenamento: 4 gb.		
58	456780	1	Und	Guilhotina. Capacidade Corte: 20 Folhas Material: Aço Inoxidável Tipo: Portátil Comprimento Lâmina: 46 CM Funcionamento: Manual Capacidade Corte: 20 Folhas FL Dimensões: 355 X 555 MM Alavanca: Normal.		
59	449629	1	Und	Impressora multifuncional tipo impressão: jato tinta resolução impressão: 5760 x 1440 dpi tensão alimentação: bivolt v resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi características adicionais: color, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi		
60	429383	2	Und	Liquidificador industrial, baixa rotação material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão		

				nominal: 220 v		
61	439372	1	Und	Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado		
62	486476	3	Und	Mastro bandeira, material: madeira macia, altura: 2,15 m, diâmetro: 1 1/4 pol, acabamento superficial: envernizado, características adicionais: bipartido com lança madeira macia envernizada		
63	251225	1	Und	Mesa áudio, quantidade canais: 16 un, tipo entrada: balanceada, equalização: 3 vias, controle ganho: 10 a 60 db, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: com conexões xlr.		
64	329683	3	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço tubular, material tampo: madeira mdf, cor tampo: preta, quantidade gavetas: sem gavetas un, largura:1,80 m, profundidade:1,60 m, altura:0,75 m, cor estrutura:cinza, acabamento estrutura:tratamento anti-ferrugem, espessura tampo:20 mm, características adicionais: sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas: lapidada, tipo estrutura: tubos verticais, formato: peninsular em "I".		
65	256168	2	Und	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, quantidade gavetas:3 un, largura: 1,60 m, profundidade: 0,91 m, altura:0,75 m.		
66	207209	3	Und	Mesa impressora microcomputador secretária 120 mm x 60 mm bege. Material MDF. Acabamento BP Melamínico.		
67	457572	2	Und	Mesa para pesquisa/cirurgias em pequenos animais (ratos e camundongos), com estabilizadores para fixação dos membros do animal. Material: aço inoxidável ou acrílico. Tamanho 122 mm x 108 mm x 26 mm.		
68	408930	10	Und	Mesa professor. Material estrutura: metálica tubular formato: retangular. Material tampo: aglomerado de mdp espessura tampo: 25 mm revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão. Dimensões: 1200x640x740 mm		
69	234306	1	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.		

70	338886	3	Und	Microfone, tipo: profissional com fio, resposta freqüência: 50 hz a 13 khz, características adicionais: com chave on/off no corpo; padrão captação superca, impedância saída: 300 ohm, acessórios: conectores p10 e xlr 3 pinos; cabo coaxial blindad, sensibilidade: a 1 khz -58 db, material: corpo de aço pintado; globo de aço niquelado, cor: preta, acabamento: epóxi.		
71	219498	1	Und	Multiprocessador alimentos, material: plástico, função: liquidificador, processador, centrífuga, potência: 200, 420, 600 watt, tensão: 220 v, peso: 2,677 kg, cor: branca, altura: 280 mm, largura: 335 mm, comprimento: 45 mm, características adicionais: 5 veloc., disp. Seg. , sistautoclean, lâm. Cimitarras		
72	481545	2	Und	Notebook 256-g8, processador. Core i5, 16gb de memória, 256 ssd, tela de 15,6", windows 11.(Referências: HP, Lenovo, Samsung, Acer ou similar)		
73	411295	3	Und	Pedestal banner, material estrutura: alumínio, altura máxima: 2,30 m, características adicionais: haste telescópica 3. Estágios, pés articulados.		
74	251797	2	Und	Pedestal microfone, material base sustentação: aço carbono, tipo: standard, formato base:redondo, acabamento superficial: cromado, tipo haste: articulada em t, comprimento haste: 100 a 200 cm.		
75	409925	1	Und	Pedestal, material estrutura: madeira maciça, acabamento: envernizada, tamanho: 0,30 x 0,70 x 0,15 m, aplicação: mastro/bandeira, características adicionais: encaixe para três mastros.		
76	287166	1	Und	Base microfone, material: alumínio fundido, tipo: pressão, tipo microfone: pedestal articulável, acabamento Pintura epóxi-pó, cor: preta, peso: 400 g, altura: 31 cm, características adicionais: furo passagem cabo áudio e bucha de teflon p/apoio.		
77	293118	45	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática.(AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
78	292229	10	Und	Poltrona para obesos. Assento e encosto-material- compensado multilaminado revestido em courvim ou tecido.espuma-densidade 60 kg/m ³ . Anatônicos- sim.união do encosto ao assento- duas lâminas de aço .braços- 100% polipropileno de alta resistência na cor preto.modelo do braço- corsa estrutura-material-tubo de aço retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento. tratamento anti ferrugem e corrosão-sim.pintura- epóxi-pó.cor- preto.empilhável- não.ponteiras-internas em polipropileno injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidades.ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe,dimensões-assento- 750 x 480		

				mm. Encosto- 750 x 480 mm.altura até o assento- 440 mm. Altura até o encosto- 920 mm. Largura- 830 mm. Profundadeidade- 620		
79	486517	1	Und	Púlpito em material mdf/mfc com folheado de madeira; com as seguintes dimensões: 770 x 585 x 1100mm		
80	482591	2	Und	Quadro de aviso cortiça mural moldura madeira 60x40 Material: Fibra De Madeira. Material Moldura: Alumínio. Finalidade: Anexar Avisos Comprimento: 120 CM Largura: 90 CM. Características Adicionais: Magnético		
81	473447	6	Und	Relógio, material: alumínio escovado, tipo: parede, funcionamento: pilha, características adicionais: aro em alumínio escovado fundadeo preto, diâmetro: 27 cm, cor: prata, cor visor: acrílico transparente incolor, tipo vidro: acrílico		
82	434626	4	Und	Sanduicheira, material: poliuretano, tensão: 220 v, potência: 64 w, características adicionais: prepara 2 sanduíches por vez		
83	216490	2	Und	Secador roupa tipo varal, material armação: tubo aço, material vareta: ferro, quantidade varetas: 7 un, comprimento: 1,15 m, largura: 0,95m, acabamento superficial: plástico, características adicionais: chão		
84	466474	1	Und	Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, aceita rolos de grau cirúrgico de até 30cm, funcionamento: manual através de alavanca com trava e controole automático de tempo, aplicação: para embalagem de esterilização de plástico e papel, características adicionais: com regulagem automática de temperatura, suporte para bobina e guilhotina acoplada.		
85	244804	6	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: acionamento retrátil e funcionamento rolo, material: vinil, tipo fixação: teto, cor: branca, altura: 150 cm, largura: 150 cm.		
86	406746	20	Und	Ventilador de parede 50 cm, 6 pás. N° de velocidades: 3. Preto. Material polipropileno. Velocidade de rotação: 1500. Comprimento do cabo: 1,64 m. Inclinação vertical ajustável. Grade removível. Classificação de consumo (Selo Procel) A. Potência 126W. Altura 66,00 cm, Largura 36,80 cm, Profundidade 48,80 cm. Peso aproximado 3,20 Kg.		

87	486308	20	Und	Webcam. Resolução HD. Conectividade USB. Cor preta. Tela 2 polegadas . Resolução de captura de vídeo 720p. Microfone embutido para redução de ruídos. Tecnologia do sensor fotográfico: CMOS. Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels. Fotos: até 3,0 megapixels. Clipe universal para laptops e monitores lcd ou crt. Possui correção de iluminação. Pode ser montada com tripés. Compatível com Windows, MacOS e Chrome OS. Características adicionais: cabo de 1,5 metros e manual do usuário. (Referências: Logitech, Lenovo, Microsoft ou similar)		
88	445210	1	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, temperatura operação: (-16 à -20°) e (+1 à +7°) °c, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: dreno frontal com tampa e rodízios		
89	273159	2	Und	Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,10 mg, largura: 245 mm, altura: 344 mm, profundidade: 321 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: calibração interna		
90	391052	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 75 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 1 cesto, com pedal		
91	452811	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável		
92	450229	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável		
93	411083	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 250 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável		
94	424686	2	Und	Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável		
95	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável		

96	453139	1	Und	Desumidificador, voltagem: 220 v, capacidade: ambiente com 150, potência compressor: 290 w, características adicionais: desumidificação 12 l/dia, aplicação: uso geral. Descrição Complementar: Painel digital com indicação de umidade relativa em tempo real; aparelho compacto e portátil; alça posterior para transporte; umidostato digital para regulagem do índice da umidade relativa; reservatório de água; adaptador para mangueira (dreno direto - opcional); gás ecológico; luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; defrost incluso; rodízios giratórios 360°; religa automaticamente após queda de energia; parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado.		
97	412205	2	Und	Peça equipamento laboratório, tipo: ocular micrométrica, aplicação: para microscópio óptico, adicional: aumento 10x		
98	452262	1	Und	Peça equipamento laboratório, tipo 1: câmera, aplicação 1: para microscópio óptico, componentes 1: com sensor de definição, características adicionais 1: resolução cerca de 14 megapixel		
99	468661	2	Und	Tesoura de poda aérea com cabo telescópico, material lâmina: temperada, contra lâmina: temperada e com formato especial para melhor escoamento da seiva e de outros resíduos, peso: 1.260 g, diâmetro de corte: 40 mm, características adicionais: corda de 5 m; Cabo telescópico, material: duralumínio, característica: ajustável, comprimento: 2,5 a 7 m, peso: 2,220 kg, aplicação: poda alta e coleta de sementes.		
100	221167	4	Und	Tesoura poda, material lâmina: aço temperado, material cabo: polietileno, revestimento cabo: não aplicável, peso: 200 g, tipo embalagem: plástica, características adicionais: não aplicável		
101	315048	5	Und	Conjunto ferramentas, componentes: ancinho, pá larga e pá estreita, aplicação: jardinagem, características adicionais: cabos de madeira		
102	246942	3	Und	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: fixação cinto gancho ou passador com 6 cm largura, material bainha: couro		
103	457795	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir		

104	480704	5	Und	<p>Microscópio, tipo de análise: estereoscópio, tipo: trinocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 100x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 35°. Descrição Complementar: tubo de observação: tubo trinocular inclinado em 35°, giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 50-76mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico. Oculares: Par de oculares grande campo WF 10x/23 br., campo de visão de 23 mm de diâmetro com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas oculares, com espaço para inserção de retículo. Sistema de Epi-Illuminação (Fluorescência):Luz Refletida. Sistemas de Epi-Illuminação: 1. iluminador duplo LED potente com fibra óptica, luz fria por LED, para iluminação adicional ao estereomicroscópio, com dois braços flexíveis de fibra ótica, com diâmetro da hastes 0.15mm e comprimento de 400 mm. Possui potenciômetro rotativo na parte frontal para ajuste fino da intensidade luminosa. -Emite luz branca na faixa de 6500k. -Vida útil dos LEDs: aproximadamente 50.000 horas, temperatura da cor 5.500°kelvin. 2. iluminação episcópica tipo Ring Light (Anel de Luz) Com 72 LEDs, permitindo iluminação vertical em 90°, evitando sombras na imagem acoplável a Objetiva apocromática de 1,0x. Revolver porta objetivas: -Objetiva apocromática de 1,0x, sistema de óptica paralela corrigida ao infinito. Óptica paralela infinita livre de distorção. Objetivas: Objetiva Apocromática 1,0x. -Aumentos padrão de 0.8x – 8.0x.(1:10), permitindo aumento nominal de 8 a 80x a Zoom contínuo sem perda de foco com distância de trabalho de 78mm podendo se expandir com uso de acessórios. Óptica com princípio Paralelo Infinito. Platina circular de vidro fosco. Condensador: 02 lentes condensadoras para cabo de fibra óptica. - Sistema de campo escuro específico para visualização tridimensional de objetos e espécimes transparentes e sem coloração com Pinça Porta Objeto. Estativa: Estereomicroscópio com sistema de captura de imagens configurado por: Estativa robusta com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz branca fria com controle independente de iluminação incidente/transmitida. -Botão Macrométrico e Micrométrico com ajuste da tensão incorporado a Estativa, com variação de zoom posicionado de ambos os lados da Estativa, e com indicador de aumentos. -Focalização Macro e micrométrico bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Filtros na cor azul. Acompanha: Chave liga/desliga; capa de proteção e manual de instrução; Cabo de força padrão americano. Acessórios: -Objetiva</p>
-----	--------	---	-----	---

				Auxiliar de 2X com fixação por rosca no tubo permitindo aumentos até 320X. -Sistema de Captura e Analise de Imagem de Alta Definição FWL Digi-Pro. - Monitor de 20 Polegadas.		
105	440762	5	Und	Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: trinocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°. Descrição complementar: Tubo de Observação: tubos trinoculares com dois e/ou três estágios de possibilidade de passagem de luz sendo 100%: 0% : Ou 20%:80% Ou 0% : 100%, tipo siedentopf giratório de 360 graus com distância interpupilar de 48/76 mm e inclinação de 25/30 graus com ajuste de dioptria; oculares: alto ponto focalizável com correção de dioptria,e possibilidade de incluir reticulo micrométrico (-PL 10x/25mm; -PL 10x/26.5mm; -PL 16x/14mm) com seta indicadora de amostra; sistema de epi-iluminação (fluorescência): luz refletida; - caixa de lâmpada para HBO100 de alta pressão de mercúrio, - epi-iluminador com sistema giratório para até 6 blocos de filtro simultâneos (sextuplo)giratórios em 360°; - ignitor para lâmpada HBO com indicação de tempo de utilização; - 5 blocos de filtro: B, G, BV, V, U; - lâmpada HBO 100 de alta pressão de mercúrio opcional (xenônio ou halide); - protetor frontal contra iluminação UV; -		

			<p>Filtro de luz refletida LBD/ND6/nD25. -Revolver porta objetivas quíntuplo, sétuplo ou sétuplo/ reverso com objetivas plano acromáticas corrigidas para o infinito (sistema UIS). Objetivas: - objetiva longa distância de trabalho especialmente configurada para trabalho em campo claro e campo escuro. Objetivas ICS (Óptica infinita): (-Plan- Fluotar infinita 4X/0.10 WD=30.00mm; - Plan- Fluotar infinita 5X/0.12 WD=28.50mm - Opcional; - Plan- Fluotar infinita 10X/0.25 WD=5.03mm; - Plan- Fluotar infinita 20X/0.40 WD=2.71mm - Opcional; - Plan- Fluotar infinita 40X/0.65(S) WD=0.72mm; - Plan- Fluotar infinita 60X 0.75(S) WD=0.55mm - Opcional; - Plan- Fluotar infinita 100X/1.25 (Óleo) WD=0.17mm; -Opcional Objetivas especiais para fluorescência semi-apocromáticas; -tratamento antifungo em todo o sistema óptico. Platina: -platina mecânica retangular: 216×150mm plataforma com curso X/Y de 75×55mm com acionamento do lado direito com escala e pinça porta objeto para duas lâminas. - Chariot com movimento graduado e limitador do movimento no eixo Z evitando quebra de lâminas. Condensador: -Condensador tipo ABBE(com Swing-out) com abertura numérica N. A 0.90/1,25PH, parafusos de centralização para iluminação segundo Koehler e diafragma íris de abertura integrado, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos. Estativa: -estativa básica, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste do torque de pressão de focalização, controle contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base; e diafragma íris de campo. -Botão liga/desliga e controle de intensidade de luz variável com escala indicadora da intensidade; -encaixe de mão para transportar o microscópio com segurança. Filtros: filtro de luz transmitida LBD/ND6/nD25. Iluminação: -iluminação transmitida: com lâmpada halógena 6V/35W AC85V-230V, e controle de intensidade de brilho; -iluminação transmitida de 12V/100W halógena com caixa de lâmpada externa para evitar aquecimento na estativa. -LED de 5W longa duração de 25.000horas com controle de intensidade de luz variável e escala indicadora da intensidade; -LED Alto brilho equivalente a 35 W. - Espelho para uso solar; -LED para uso em campo; -transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem em 110V/220V (Bi volt automático); Acompanha: -óleo de imersão, -capa de proteção, -manual em Português, -cabo de força (Padrão NBR1)com proteção contra incêndio Acessorios: - Ocular com Reticulo Micrometro (100 divisões de 0.01mm); - Lamina Micrométrica para aferição do reticulo Micrométrico.</p>		
--	--	--	---	--	--

106	444812	2	Und	Agitador Mecânico, Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000 Rpm, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha		
107	383162	2	Und	Armário aço, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: com fechadura, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis		
108	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético		
109	481262	6	Und	Mesa madeira, material: mdf, revestimento: post forming, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 0,80 m, quantidade gavetas: 3, espessura tampo: 18 cm		
110	354203	4	Und	Armário aço: acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade escaninhos: 27 un, altura: 1,98 m, largura: 1,00 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: dobradiça, puxador, portas vedadas de abrir com fechadura Yale na maçaneta, 09 compartimentos anti-mofo, material: chapa aço 22 (0,76mm), aplicação: herbário		
111	268593	1	Und	Fogão gás, material: aço inoxidável, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: inmetro, características adicionais: isolamento térmico, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 220 V, cor: branca		
112	383270	1	Und	Forno microondas, capacidade: 38 L, potência: 900 W, voltagem: 220 V, características adicionais: prato giratório/trava segurança/timer/memória, cor: branca		
113	395808	3	Und	Mergulhão elétrico, tensão: 220 V, aplicação: aquecer água, potência mínima: 2.000 W		
114	482206	4	Und	Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,35 m, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250 W, voltagem: 110/240 V, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tamanho mínimo imagem: 60 pol., tipo zoom: digital, potência autofalantes: 6 W, quantidade autofalantes: 1 un, tipo: interativo, capacidade projeção cor: mínimo de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.200 lm, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/teto/traseiro, tipo tecnologia: 3lcd, resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio		
115	475689	4	Und	Tela projeção, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: vinil, tipo fixação: parede/teto, características adicionais: controle remoto sem fio		

116	483825	4	Und	Notebook, tela: superior a 14 pol., interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8 Gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento Hdd: sem disco Hdd Gb, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior a 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: sem sistema operacional, garantia on site: 12 meses		
117	482947	40	Und	Carteira escolar, material estrutura: tubo aço com pintura epóxi, material tampo: madeira, espessura tampo: 20 mm, tamanho: 72 x 56 x 42 cm, revestimento tampo: laminado melamínico, * padrão acabamento tampo: imbuia		
118	471901	4	Und	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto (Referência: HP, Dell, Lenovo ou similares)		
119	602707	4	Und	Exaustor para capela de gases em fibra de vidro laminada, com turbina resistente a gases corrosivos, potência motor: 1/30 cv, capacidade exaustor saída no diâmetro 150mm direcionável. tensão: 220 V.		
120	255530	2	Und	Lâmpada ultravioleta, tipo: fluorescente, * modelo: tubular, tipo base: 2 pinos, * potência: 15 W, tensão alimentação: 220 V, * comprimento: 450 mm, tipo uso: esterilização de capela de fluxo laminar		
121	452706	3	Und	Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)		
122	425874	3	Und	Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, com agitação orbital, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação: até 3500 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)		
123	452468	1	Und	Aparelho purificador de água, tipo: deionizador de coluna, voltagem: 110,220 v, vazão: 50 l/h, material gabinete: carcaça e coluna em pvc, características adicionais: sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta para		
124	437885	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas		
125	414536	1	Und	Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água,		

				temporização: com temporizador até 10.000 min. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)		
126	416816	1	Und	Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)		
127	212612	1	Und	Bomba de vácuo. Material: chapa aço, tratamento superficial: anti-corrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática em epoxi, vácuo máximo: 716 mmhg, vazão livre: 37 l/min, largura: 280 mm, profundidade: 340 mm, altura: 233 mm, tensão: 220 v		
128	330585	80	Und	Banco, material: madeira, acabamento: revestimento Corvim, cor: preta, tipo assento: espuma revestida em couro sintético		
129	418925	1	Und	Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: 15 ml, capacidade: 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento		
130	304211	3	Und	Lava-olhos emergência, material recolhedor: aço inoxidável, cor: verde, funcionamento: automático, quantidade lança-jato: 2 un, entrada água: rosca macho 1/2 pol, escoamento: rosca fêmea 1" pol, altura instalação: 0,97 do chão m, aplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: grande caudal/água arejada e baixa pressão, filtro		
131	452892	1	Und	Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna		
132	234715	1	Und	Conduvitímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade		
133	463763	1	Und	Destilador de nitrogênio, material caldeira: vidro, material caixa: aço inoxidável, tensão: 220 v, capacidade caldeira: 2 l, potência: 1500 w		
134	466609	2	Und	Destilador Água - Capacidade: 50 L/H. Voltagem: 220 V monofásico. Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático. Aplicação: Laboratório. Material: Aço Inox Aisi 304		

135	399576	1	Und	Escada doméstica, material: alumínio, número degraus: 6 un, altura: 1,90 m, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança, capacidade: 150 kg, peso: 6 kg, tipo: dobrável		
136	444399	1	Und	Espectrofotômetro, tipo: monofeixe uv-vis, tensão: 110,220 v, faixa medição: 190 a 1100, componentes: 2 cubetas de quartzo retangulares 10mm, lâmpadade		
137	413314	1	Und	Incubadora Laboratório. Com ajuste digital. Com painel de controle. Tipo BOD. Com fotoperíodo. Volume cerca de 350 L. Controle de temperatura até 60 °C. Com Vedação. Componentes: Até 10 Prateleiras		
138	416817	3	Und	Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 5 l, rotação: até 200 rpm, temperatura: controle de temperatura até 150 °c, componentes: balões 1000 ml, com condensador, característica adicional: articulado. Obs.: Voltagem: 220V (monofásico)		
139	218246	2	Und	Forno mufla, temperatura máxima: 1.200 °c, largura: 200 mm, altura: 200 mm, profundidade: 300 mm, volume: 12 l, aplicação: tratamento térmico. Obs.: Voltagem: 220v (monofásico)		
140	416189	3	Und	Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c		
141	440330	1	Und	Medidor índice acidez, material corpo: plástico, tipo: bancada, características adicionais: calibração ph automatica 5 pontos, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, tensão: 110,220 v		
142	408734	2	Und	Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável		
143	445017	1	Und	Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: digital, faixa medição: até 50 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3300 a 1.4100 nd, características adicionais 1: compensação de temperatura automática		
144	427602	1	Und	Refrigerador Duplex, Capacidade refrigeração:378 L, Sistema degelo: Frost free, Cor: Branca, Tensão alimentação: 220 V, Características adicionais: Controle temperatura, Selo PROCEL "A", Tipo: Vertical		
145	255025	1	Und	Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos		
146	414279	9	Und	Suporte laboratório, material: metal, tipo: estante, aplicação: para pipetas, base: giratória, capacidade: até 65 unidades		

147	424852	3	Und	Exaustor para capela de gases - 220 v. Fabricado em fibra de vidro laminada, com turbina resistente aos gases corrosivos. Capacidade Exaustor saída no diâmetro 150 mm direcionável. Motor 1/30 cv Monofásico - 220 v.		
148	383330	20	Und	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 90, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.		
149	434772	1	Und	Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal.		
150	442309	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: analisador de eletrólitos (na, k, cl, ca, li), ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, acessórios: c, impressora.		
151	436617	1	Und	Equipamento diagnóstico clínico, método: impedância, p, hematologia, ajuste: ajuste digital, programável, microprocessado, capacidade: até 60 amostras, hora, adicional: até 20 parâmetros.		
152	390178	30	Und	Cadeira escritório, material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, cor azul, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.		
153	207362	10	Und	Estante metálica, material aço, altura 1,90, largura 0,90, profundidade 0,40, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza.		
154	234306	10	Und	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento laminado melamínico alta pressão, diâmetro 120, altura 72, quantidade pés 1, cor tampo cinza, características adicionais bordas a 180° em pvc semi-rígido/4 sapatas, material estrutura aço, revestimento superior do tampo laminado melamínico alta pressão, revestimento inferior do tampo laminado melamínico baixa pressão.		
155	291492	10	Und	Mesa copa/cozinha, material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40, largura mesa 0,85, quantidade cadeiras 6, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78.		

156	319491	5	Und	Armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m, armário copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 3 un, quantidade prateleiras 2 un, largura 1,20m, profundidade 0,40m, altura 0,60m.		
157	393685	5	Und	Arquivo escritório, material chapa aço 24, acabamento superficial pintura em epóxi, padrão acabamento tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, cor cinza claro, características adicionais porta etiqueta/ puxador embutido/ sist. Seguran-, aplicação pastas suspensas.		
158	123455	10	Und	Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, gavetas com chave, gaveteiro fixo, quantidade de gavetas 2, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi, largura 0,60m, altura 0,75m, cor estrutura cinza cristal, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 28 mm.		
159	334655	2	Und	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 400 a 500l, cor: branca, tensão alimentação: 220v, características adicionais: com dupla ação, 2 portas, termostato painel no pai.		
160	402161	1	Und	Forno micro-ondas, material: aço inoxidável, capacidade: 28l, potência: 800w,		
161	445779	3	Und	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar baixo, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 490 x 460 mm, dimensões encosto: 430 x 390 mm.		
162	472083	2	Und	Bebedouro de coluna para galão de 20litros. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316mm, altura: 980mm, profundidade: 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termóstato regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Bebedouro água, tipo: vertical elétrico, características adicionais: com duas torneiras (jato e copo),		

				voltagem: 220v, material gabinete: aço inoxidável, vazão água gelada:2l/h, material corpo: aço inoxidável.		
163	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. Característica portas com chave e puxador		
164	449962	1	Und	Fragmentador papel, material: metal/plástico abs, capacidade fragmentação: 15 fl, tensão motor: 110/220 v, abertura: 230 mm, capacidade lixeira: 25 l, tipo: automática, características adicionais: papeis, grampos, cartão, cd, nível ruído: 65db		
165	244422	5	Und	Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza esmalte, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,45 m, características adicionais: desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas: com chave e puxador		
166	415377	5	Und	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: aglomerado , mdp, cor tampo: azul, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0,74 m, espessura tampo: 15 mm		
167	271430	4	Und	Quadro avisos, material: cortiça, comprimento: 90 cm, largura: 120 cm, finalidade: mural, material moldura: alumínio.		
168	398928	6	Und	Exaustor Eólico. Base : Chapa Galvalume 1,10m X 0,90m de espessura 26 CSN. Palhetas : Alumínio composto por uma face brilhante, de dureza h26, com 44 unidades e de espessura 0,40X70mm. Cruzeta Inferior: : Material injetado em polipropileno e alumínio Cruzeta Superior : Material injetado em polipropileno e alumínio. Eixo Central : Fundido em material 1020, usinado com rosca p/por porca de aperto, rebaixo p/rolamento e furo p/cupilha. Rolamentos: 2 unidades 6201ZZ dupla blindagem. Tampa: Diâmetro de 500mm, material (chapa galvalume) repuxado p/não haver acúmulo de água e dar maior resistência. Nivelador : 1,20mX15cm, sendo material de chapa galvalume. Rebite : 88 unidades em alumínio. 12 meses de garantia contra defeito de fabricação; Totalmente silencioso; Remove o ar quente no verão e a umidade no inverno; Incluída instalação no		

				Almoxarifado do CFP.		
169	400722	1	Und	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 220 v, cor branca, características adicionais selo procel.		
170	380455	1	Und	Forno micro-ondas, com capacidade entre 28 a 31 litros; Prato giratório; Tensão de 220 V; Cor predominante: branca ou inox; Selo INMETRO / Eficiência Energética A ; Garantia mínima de 12 meses.		
171	357785	1	Und	Ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm.		
172	453530	1	Unid	Aparelho Ar Condicionado. Capacidade Refrigeração: 22.000 Btu Modelo: Split Inverter Características Adicionais 1: Com Controle Remoto. Tipo: Split. Tensão: 220 V		
173	440744	2	Unid	Aparelho ar condicionado. Capacidade refrigeração: 12.000, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto/display digital/timer/selo procel, tipo: split, tensão: 110/220		
174	236459	40	Unid	Mesa estilo industrial; Dimensões - altura: 75cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm; Material da estrutura: aço com pintura epóxi; Material do tampo: MDP; sem gaveta.		
175	483032	40	Unid	Cadeira fixa; material - assento: espuma injetada; material encosto: espuma injetada; material estrutura: tubo aço; material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; acabamento estrutura: pintura eletrostática epóxi-pó; tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; características adicionais: sem braço; cor: preta; tipo pé: 4 pés; dimensões assento: 440 x 380 mm; dimensões encosto: 350 x 300mm.		
176	293118	15	Und	Poltrona auditório estrutura: metal tipo assentos: rebatível com articulação sincronizada de assento revestimento: tecido com proteção impermeabilizante material assento: espuma poliuretano injetado pintura: eletrostática (Idem ao Item 77 - Cota reservada para ME/EPP em 25%.)		
Valor Total						

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de **2023**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da justiça Federal da cidade de Sousa – PB, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., de de 20....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, CEP 58900-000, Cajazeiras – PB
Telefone (83) 3532-2000 / 3532-2012 / 3232-2004 / 3232-2068 – E-mail: cpl@cfp.ufcg.edu.br

**ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA**

Pregão Eletrônico CFP/UFCG nº 03/2023

Apresentamos nossa proposta de preços para execução do objeto Pregão Eletrônico CFP/UFCG nº 03/2023, de acordo com o Edital e seus anexos, cujo valor total ora proposto para os itens licitados por esta empresa é de R\$ 999.999,99 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID MEDIDA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1					
2					
3					

Declaramos que nos preços propostos já estão inclusos todos os custos e despesas inerentes a execução do objeto, bem como os impostos, taxas, contribuições sociais, fretes e outros que venham a incidir sobre esse.

Declaramos ter conhecimento de todos os aspectos que envolvem a realização do objeto, e concordamos com todas as condições constantes no Edital e seus anexos;

Declaramos que cumpriremos integralmente com a entrega dos produtos e/ou serviços solicitados, observando as especificações dos itens constantes no TERMO DE REFERÊNCIA, no local e hora estipulados pelo CFP/UFCG e/ou órgãos participantes, principalmente no que se refere à qualidade e quantidade desses, bem como dos horários estabelecidos;

Declaramos que os produtos a serem utilizados na prestação dos serviços ofertados, serão de fabricação recente, com prazo de validade não inferior a 01 (um) ano ou que, quando da sua entrega, não poderão ter transcorrido mais de 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade de sua validade, ou seja, uma vida útil não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da sua validade total a partir da entrega dos produtos e/ou serviços na unidade solicitante, excedo nos casos previstos em legislação específica;

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Dados da Empresa:

(RAZÃO SOCIAL)

CNPJ(MF): nº 99.999.999/999-11

(Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Estado)

Telefone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: email@provedor.com.br

Sócio/Titular/Diretor: NOME DO SÓCIO/TITULAR/DIRETOR, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, CEP 58900-000, Cajazeiras – PB
Telefone (83) 3532-2000 / 3532-2012 / 3232-2004 / 3232-2068 – E-mail: cpl@cfp.ufcg.edu.br

XXXXXX – SSP-XX, e do CPF(MF) nº 999.999.999-99

Dados Bancários:

Banco: 000 – Nome do Banco S/A; Agência: 9999-9; Conta Corrente: 999.999-9

_____, em _____ de _____ de _____

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Aparelho ar condicionado**

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.719,72

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

2 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Bivolt , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.663,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

3 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp , Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: Potência Aparente 1200 VA, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 10.430,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

4 - Aparelho telefônico

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Funções Básicas: Identificação De Chamadas Dtmf E Fsk, Viva-Voz , Tipo: Mesa Ou Parede , Características Adicionais: Código Pabx, Pausa E Flash, Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 236,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

5 - Descanso pés

Descrição Detalhada: Descanso Pés Comprimento: 31,5 CM, Tipo: Ajustável , Largura: 48 CM, Características Adicionais: Base Antiderrapante , Material Estrutura: Plástico , Material Bandeja: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (44)

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.822,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.776,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.597,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.719,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

10 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti-, , Altura: 1,95 M, Aplicação: Uso Geral , Cor: Cinza , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 865,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

11 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza Esmalte , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis , Tratamento Superficial: Antiferrugem , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Característica Portas: Com Chave E Puxador , Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.078,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

12 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Mdp , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras , Altura: 740 MM, Cor: Carvalho Malva , Tipo: Baixo , Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores , Profundidade: 50 CM, Material Porta: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 846,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

13 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Revestimento: Laminado Madeira Freijó , Material: Madeira , Altura: 74 CM, Comprimento: 300 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Com Chave / Sapatas Niveladoras Piso. , Material Porta: Madeira , Quantidade Portas: 4 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 389,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

14 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Revestimento: Freijó , Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Altura: 200 CM, Cor: Freijó , Espessura: 20 MM, Tipo: Alto , Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves , Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampa: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 686,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

15 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.783,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

16 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 220 G, Tempo Medição: 2 S, Resolução: 0,01/0,1 MG, Tipo Painel: Digital Touchscreen , Diâmetro Prato: 80 MM, Voltagem: 110/220v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.639,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

17 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm , Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 4.200 G, Tipo Painel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.498,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

18 - Bandeira

Descrição Detalhada: Bandeira Institucional Material: Cetim , Desenho: Nacional Do Brasil , Representação: Nacional Do Brasil , Comprimento: 161 CM, Cor: De Acordo Projeto , Largura: 113 CM, Características Adicionais: Roseta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

19 - Bandeira

Descrição Detalhada: Bandeira Institucional Material: Cetim , Desenho: De Acordo Projeto , Comprimento: 161 CM, Cor: De Acordo Projeto , Largura: 113 CM, Características Adicionais: Com Roseta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 249,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

20 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido , Acabamento: Pintura Epóxi-Pó , Altura: 31 CM, Tipo Microfone: Pedestal Articulável , Cor: Preta , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio , Peso: 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 150,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

21 - Batedeira doméstica

Descrição Detalhada: Batedeira Doméstica Capacidade: 4.000 ML, Características Adicionais: 8 Velocidades/3 Batedores/Travas Na Base E Aliment , Potência: 300 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 356,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

22 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Abs (Copolímero De Acrilonitrila) , Acabamento Externo: Pintura Eletrostática Em Epóxi Na Cor Branca , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: 2 Torneiras (Água Natural/Gelada) Cuba Aço Inox , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 775,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

23 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Galvanizado , Acabamento Externo: Pintado , Frequência: 60 HZ, Capacidade: 20 L, Saída Água: Natural E Gelada , Tipo: Vertical Elétrico , Características Adicionais: 2 Torneiras, Dimensões 97 X 30 X 29 Cm , Apresentação: Garrafão , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 691,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

24 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Inox , Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 20 L, Saída Água: Natural E Gelada , Tipo: Vertical Elétrico , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 662,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

25 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Capacidade Refrigeração: 4 L/H, Capacidade: 20 L, Saída Água: Natural E Gelada , Cor: Branca , Tipo: Vertical Elétrico , Características Adicionais: 2 Torneiras , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 649,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

26 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Saída Água: Natural E Gelada , Tipo: Vertical Elétrico , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 609,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

27 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Material Reservatório Água: Aço Inoxidável , Capacidade Água: 200 L, Tipo: Industrial , Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.101,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

28 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Material Estrutura: Alumínio , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada , Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 680,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

29 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Altura: 46 CM, Cor: Preta , Largura: 44 CM, Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 516,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

30 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplos/Carcaça E Roldanas Nylon Injetados , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Altura Regulável, Asento/Encosto Mín. 45mm Espessu , Material Revestimento: Vinil , Material Estrutura: Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Braço Em Forma De "T" , Quantidade Pés: 5 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 665,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

31 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Borda: Pvc Rígido , Espessura Espuma: 30 CM, Cor Revestimento: Azul , Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Para Canhoto, Contra , Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi , Material Estrutura: Metálica , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada , Material Assento: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada , Tipo Base: Com Porta Livros / Sapatas Anti-Derrapantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 285,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (15)

32 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Cor: Azul , Material Estrutura: Aço Tubular , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 388,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (15)

33 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 631,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (13)

34 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas , Material Estrutura: Aço Maciço E Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade , Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Sem Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 509,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (7)

35 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Dimensões Assento: 450 X 510 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sistema De Reclinação, Eixo Horizontal Excêntrico , Material Estrutura: Aço Sae 1020 , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural , Material Encosto: Poliuretano Injetado , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Reclinável , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Cromados Com Revestimento Parcial , Quantidade Pés: 5 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 557,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

36 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 597,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

37 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Impedância Entrada: 8 OHM, Aplicação: Propagação Som , Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Tipo Tweeter: Titânio , Características Adicionais: Ativa, Bluetooth, Usb , Potência: 300 WRMS, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.418,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

38 - Conjunto procedimento médico

Descrição Detalhada: Conjunto Procedimento Médico Composição Básica: C/ Campo Cirúrgico E Cerca De 3 Pinças , Aplicação: P/ Curativo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 177,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

39 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Aplicação: Computador , Cor: Preta , Características Adicionais: Subwoofer , Potência: 11 W, Voltagem: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 704,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

40 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Poliestireno , Modelo: Com Alça E Tampa , Aplicação: Transporte De Amostras Laboratoriais , Capacidade: 12 L, Tipo: Térmica , Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Separador Interno Em Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 223,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

41 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano , Aplicação: Transporte De Vacina , Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Com Alça, Tampa Articulada, Termômetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 65,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

42 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Altura: 102 CM, Aplicação: Transporte Livros Em Biblioteca , Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Comprimento: 50 CM, Cor: Cinza , Tipo: 3 Bandejas , Largura: 72 CM, Características Adicionais: Pintado Em Epóxi Polimerizado Em Estufa , Material Estrutura: Aço Galvanizado , Material Bandeja: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.500,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

43 - Conjunto acadêmico

Descrição Detalhada: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm , Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.404,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

44 - Compressor de ar odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Peso: Cerca De 20 KG, Voltagem: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.938,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

45 - Compressor de ar odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 120 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 6.777,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

46 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Tipo: Portátil , Fonte Alimentação: À Bateria , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 362,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

47 - Dicionário

Descrição Detalhada: Dicionário Tipo Idioma: Português , Título: Novo Dicionário Aurélio , Editora: Positivo , Autor: Holanda,Aurélio Buarque De , Tipo: Língua Portuguesa , Características Adicionais: Edição 2014

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

48 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Interface: Usb 3.0 , Características Adicionais: Externo , Capacidade Memória: 3 TB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 640,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

49 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal , Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Elétrico , Tipo: Ultrassom , Material Ponteira: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.594,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

50 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Indicação: Amálgama E Iônômero De Vidro , Característica Adicional: Digital , Fonte: Bivolt , Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 850,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

51 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 3 UN, Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante , Tipo Pintura: Epoxi , Tipo Degraus: Articuláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 137,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

52 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Antiderrapante , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Travamento Automático, Sapatas Antiderrapantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 276,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

53 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão Elétrico Material: Aço Inoxidável , Componentes: 2 Acendedores , Uso: Doméstico , Características Adicionais: Mesa, Com Termostato , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 223,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

54 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 38 L, Características Adicionais: Com Prato Giratório , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.352,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

55 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 180 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.324,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

56 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Altura: 670 MM, Cor: Madeirado , Largura: 430 MM, Características Adicionais: Acabamento Bordas Em Pvc , Profundidade: 500 MM, Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Espessura Tampa: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 548,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

57 - Gravador,reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Aplicação: Gravador Digital De Voz , Capacidade Armazenamento: 4 GB, Interface: Usb , Tipo: Portátil Digital , Características Adicionais: Microfone Incorporado/Fone De Ouvido/Bateria E Cab

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 517,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

58 - Guihotina

Descrição Detalhada: Guihotina Capacidade Corte: 20 Folhas FL, Material: Aço Inoxidável , Alavanca: Normal , Dimensões: 355 X 555 MM, Tipo: Portátil , Funcionamento: Manual , Comprimento Lâmina: 46 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

362,18

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

59 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb E Wifi , Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tipo Impressão: Jato Tinta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

1.810,27

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

60 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Base: Aço Inox , Material Copo: Aço Inoxidável , Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

537,08

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

61 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Material: Plástico Inquebrável , Uso: Doméstico , Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Com Controle De Velocidade, Copo Reforçado , Potência: 700 W, Voltagem: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

171,07

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

62 - Mastro Bandeira

Descrição Detalhada: Mastro Bandeira Material: Madeira Maciça , Acabamento Superficial: Envernizado , Altura: 2,20 M, Diâmetro: 4 CM, Características Adicionais: Base Em Madeira Com 4 Mastros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

701,43

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

63 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Tipo Entrada: Balanceada , Equalização: 3 Vias , Controle Ganho: 10 A 60 DB, Características Adicionais: Com Conexões Xlr , Quantidade Canais: 16 UN, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.193,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

64 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Altura: 0,75 M, Acabamento Bordas: Lapidada , Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras Piso C/Reguladores De Altura , Profundidade: 1,60 M, Material Estrutura: Aço Tubular , Quantidade Gavetas: Sem Gavetas UN, Acabamento Estrutura: Tratamento Anti-Ferrugem , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Madeira Mdf , Cor Tampo: Preta , Espessura Tampo: 20 MM, Tipo Estrutura: Tubos Verticais , Formato: Peninsular Em "L"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 633,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

65 - Módulo de trabalho

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Aglomerada , Dimensões Mesa Escritório: 1,60 X 0,75 X 0,75 M, Número Gavetas Mesa Escritório: 3 UN, Dimensões Mesa Microcomputador: 0,80 X 0,75 X 0,75 M, Tipo Conexão Mesas: Angular Arredondada De 90° , Características Adicionais: Bordas Longitudinais Arredondadas / Suporte Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 649,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

66 - Mesa impressora microcomputador

Descrição Detalhada: Mesa Impressora Microcomputador Altura: 0,67 M, Largura: 0,60 M, Profundidade: 0,45 M, Material Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Estrutura: Bege , Tipo Base: Fixo , Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Bege

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 328,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

67 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais , Outros Componentes: Conjunto Completo , Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm , Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos , Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.517,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

68 - Mesa professor

Descrição Detalhada: Mesa Professor Dimensões: 1200x640x740 MM, Características Adicionais: 4 Pés/Sapatas Reguláveis/Encabeçamento Fita Polies , Material Estrutura: Metálica Tubular , Material Tampo: Aglomerado De Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 584,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

69 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Altura: 72 CM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 120 CM, Tipo Madeira: Aglomerado , Características Adicionais: Bordas A 180° Em Pvc Semi-Rígido/4 Sapatas , Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Pés: 1 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 779,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

70 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Material: Corpo De Aço Pintado; Globo De Aço Niquelado , Acabamento: Epóxi , Impedância Saída: 300 OHM, Resposta Freqüência: 50 Hz A 13 KHZ, Sensibilidade: A 1 Khz -58 DB, Cor: Preta , Tipo: Profissional Com Fio , Características Adicionais: Com Chave On/Off No Corpo; Padrão Captação Superca , Acessórios: Conectores P10 E Xlr 3 Pinos; Cabo Coaxial Blindad

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 145,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

71 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Plástico , Função: Liquidificador/Processador/Centrífuga , Altura: 280 MM, Comprimento: 45 MM, Cor: Branca , Largura: 335 MM, Características Adicionais: 5 Veloc./Disp.Seg./Sist.Autoclean/Lâm.Cimitarras , Potência: 200/420/600 WATT, Tensão: 220 V, Peso: 2,677 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 325,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

72 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Bateria: Definido Pelo Fabricante , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.221,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

73 - Pedestal banner

Descrição Detalhada: Pedestal Banner Características Adicionais: Haste Telescópica 3 Estágios, Pés Articulados, Re , Material Estrutura: Alumínio , Altura Máxima: 2,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 149,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

74 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Acabamento Superficial: Cromado , Formato Base: Redondo , Tipo: Standard , Tipo Haste: Articulada Em T , Comprimento Haste: 100 A 200 CM, Material Base Sustentação: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 157,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

75 - Pedestal

Descrição Detalhada: Pedestal Acabamento: Envernizada , Aplicação: Mastro/Bandeira , Tamanho: 0,30 X 0,70 X 0,15 M, Características Adicionais: Encaixe Para Três Mastros , Material Estrutura: Madeira Maciça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 319,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

76 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido , Acabamento: Pintura Epóxi-Pó , Altura: 31 CM, Tipo Microfone: Pedestal Articulado , Cor: Preta , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio , Peso: 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 174,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

77 - Poltrona auditório

Descrição Detalhada: Poltrona Auditório Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Estrutura: Metal , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.814,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (45)

78 - Poltrona auditório

Descrição Detalhada: Poltrona Auditório Revestimento: Vinil Microperfurado , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível , Estrutura: Aço , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.657,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

79 - Pulpito portatil

Descrição Detalhada: Pulpito Portatil Revestimento: Melamínico , Material: Mdf , Altura: 105 CM, Espessura Do Tampo: 18 MM, Largura: 75 CM, Profundidade: 50 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	867,96	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

80 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: Quadro Avisos Material: Fibra De Madeira , Material Moldura: Alumínio , Finalidade: Anexar Avisos , Comprimento: 120 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Magnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	171,02	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

81 - Relógio

Descrição Detalhada: Relógio Material: Alumínio Escovado , Tipo Vidro: Acrílico , Cor Visor: Acrílico Transparente Incolor , Cor: Prata , Diâmetro: 27 CM, Tipo: Parede , Funcionamento: Pilha , Características Adicionais: Aro Em Alumínio Escovado Fundo Preto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	53,43	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

82 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Poliuretano , Características Adicionais: Prepara 2 Sanduíches Por Vez , Potência: 64 W, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	112,48	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

83 - Secador roupa tipo varal

Descrição Detalhada: Secador Roupa Tipo Varal Acabamento Superficial: Plástico , Material Vareta: Ferro , Quantidade Varetas: 7 UN, Comprimento: 1,15 M, Largura: 0,95 M, Características Adicionais: Chão , Material Armação: Tubo Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	108,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

84 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 506,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

85 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material: Vinil , Tipo Ajuste Tela: Acionamento Retrátil E Funcionamento Rolo , Altura: 150 CM, Cor: Branca , Largura: 150 CM, Tipo Fixação: Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 747,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

86 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Plástico , Quantidade Velocidade: 3 UN, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: Grade Proteção , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 1/5 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 213,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

87 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 1280 X 720 , Tipo Lente: Foco Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.246,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

88 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Sistema Degelo: Manual , Temperatura Operação: (-16 À -20°) E (+1 À +7°) °C, Capacidade: 510 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Características Adicionais: Dreno Frontal Com Tampa E Rodízios , Tensão Alimentação: 220 V, Quantidade Tampas: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.399,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

89 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Altura: 344 MM, Capacidade: 220 G, Largura: 245 MM, Características Adicionais: Calibração Interna , Resolução: 0,10 MG, Profundidade: 321 MM, Tipo Painel: Digital , Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.975,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

90 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Outros Componentes: 1 Cesto, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Manual , Composição: Manômetro, Chave Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.308,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

91 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 50 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 151,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

92 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 237,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

93 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Capacidade Aspiração: Até 250 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

94 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Ajuste: Volume Regulável , Adicional: Autoclavável , Tipo*: Monocanal, Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 387,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

95 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo , Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital , Outros Componentes: Com Carregador E Suporte , Adicional: Autoclavável , Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação , Tipo: Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.770,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

96 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Potência Compressor: 290 W, Aplicação: Uso Geral , Capacidade: Ambiente Com 150 , Características Adicionais: Desumidificação 12 L/Dia , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.725,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

97 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Aplicação: Para Microscópio Óptico , Adicional: Aumento 10x , Tipo: Ocular Micrométrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 321,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

98 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Aplicação 1: Para Microscópio Óptico , Tipo 1: Câmera , Componentes 1: Com Sensor De Definição , Características Adicionais 1: Resolução Cerca De 20 Megapixel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.043,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

99 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Comprimento Cabo: 78 CM, Aplicação: Jardinagem , Características Adicionais: Empunhadura De Borracha , Material Cabo: Alumínio , Material Lâmina: Aço Carbono , Formato: Bico De Gavião

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 128,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

100 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Tipo Embalagem: Plástica , Revestimento Cabo: Não Aplicável , Características Adicionais: Não Aplicável , Material Cabo: Polietileno , Peso: 200 G, Material Lâmina: Aço Temperado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 121,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

101 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Ancinho, Pá Larga E Pá Estreita , Aplicação: Jardinagem , Características Adicionais: Cabos De Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 40,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

102 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Bainha: Couro , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato , Características Adicionais: Fixação Cinto Gancho Ou Passador Com 6 Cm Largura , Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 94,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

103 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Display: Digital , Tipo Aparelho: Portátil , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir , Faixa Medição: Até 95 % Brix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 954,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

104 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Estereoscópio , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Tipo: Trinocular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.537,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

105 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 14.038,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

106 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 3000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho , Tipo: Tipo Vortex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.282,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

107 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Com Fechadura, 1 Prateleira Fixa E 3 Reguláveis , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

108 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Madeira , Acabamento: Revestimento Corvim , Altura: 74 CM, Cor: Preta , Largura: 36 CM, Características Adicionais: Regulável, Giratório, Sem Rodízios, Redondo , Tipo Assento: Estofado Com Espuma Injetada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 701,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (80)

109 - Mesa Madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Revestimento: Post Forming , Material: Mdf , Altura: 0,80 M, Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Quantidade Gavetas: 3 , Espessura Tampo: 18 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 626,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

110 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 1,98 M, Aplicação: Uso Geral , Cor: Cinza , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Dobradica, Puxador, Chave/ Sapatas Antiderrapante , Profundidade: 0,45 M , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.228,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

111 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Quantidade Bocas: 4 UN, Tipo Fogão: Convencional , Aplicação: Doméstica , Cor: Branca , Características Adicionais: Isolamento Térmico, Acendimento Automático,Forno , Normas Técnicas: Inmetro , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 750,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

112 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Capacidade: 38 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Potência: 900 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.196,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

113 - Mergulhão elétrico

Descrição Detalhada: Mergulhão Elétrico Aplicação: Aquecer Água , Potência Mínima: 2.000 W, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 54,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

114 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Tipo Foco: Manual , Distância Mínima Tela: 0,35 M, Quantidade Entrada Rgb: 1 UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 5 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 60 POL, Tipo Zoom: Digital , Potência Autofalantes: 6 W, Quantidade Autofalantes: 1 UN, Luminosidade Mínima: 3.200 LM, Capacidade Projeção Cor: Mínimo De 16 Milhões PX, Tipo Projeção: Frontal/Teto/Traseiro , Tipo Tecnologia: 3lcd , Tipo: Interativo , Resolução: 1.280 X 800 , Tipo Lâmpada: Uhe , Potência Lâmpada: 250 W, Voltagem: 110/240 V, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.420,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

115 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material: Vinil , Tipo Ajuste Tela: Retrátil , Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Controle Remoto Sem Fio , Tipo Fixação: Parede/Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.196,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

116 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 8 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 9.082,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

117 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Tamanho: 76 X 60 X 45 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Plástico Injetado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Espessura Tampo: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 728,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40)

118 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Gabinete: Compacto, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Sistema Operacional: Proprietário, Memória Ram: Superior A 8 GB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.070,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

119 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Plástico , Altura: 300 MM, Rotação Motor: 3.500 RPM, Comprimento: 400 MM, Diâmetro: 150 MM, Largura: 300 MM, Características Adicionais: Rotor De Alumínio Fundido, Vazão: 19,6 M³/Min , Tensão: 220/380 V, Nível Ruído: 80 DB, Potência Motor: 1/2 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.983,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

120 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Modelo: Tubular , Comprimento: 450 MM, Tipo: Fluorescente , Tensão Alimentação: 220 V, Tipo Uso: Estirilização De Capela De Fluxo Laminar , Potência: 15 W, Tipo Base: 2 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 121,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

121 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 2 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.145,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

122 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 3500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Operação Contínua E Pulso , Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 4.625,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

123 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Vazão: 50 L/H, Tipo: Deionizador De Coluna , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para , Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.775,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

124 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarms

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 6.722,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

125 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Termômetro Digital , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Adicional: Com Agitação De Água , Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MIN, Volume: Cerca De 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.521,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

126 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C, Capacidade: Até 50 Amostras , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento , Tipo: Kjeldahl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.310,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

127 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Chapa Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Altura: 233 MM, Largura: 280 MM, Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Profundidade: 340 MM, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 716 MMHG, Vazão Livre: 37 L/MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.221,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

128 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Madeira , Acabamento: Revestimento Corvim , Altura: 74 CM, Cor: Preta , Largura: 36 CM, Características Adicionais: Regulável, Giratório, Sem Rodízios, Redondo , Tipo Assento: Estofado Com Espuma Injetada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 701,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (80)

129 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 16 Unidades , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 5.536,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

130 - Lava-olhos emergência

Descrição Detalhada: Lava-Olhos Emergência Altura Instalação: 0,97 Do Chão M, Material Recolhedor: Aço Inoxidável , Quantidade Lança-Jato: 2 UN, Entrada Água: Rosca Macho 1/2 POL, Escoamento: Rosca Fêmea 1" POL, Aplicação: Impregnação E Descontaminação , Cor: Verde , Funcionamento: Automático , Características Adicionais: Grande Caudal/Água Arejada E Baixa Pressão, Filtro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 647,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

131 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna , Ajuste: Com Saída Para Interface , Método: Geometria 45/0° , Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 15 Mm , Tipo: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.086,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

132 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Altura: 230 MM, Tipo Memória: Não Volátil , Tipo Escala: Auto Range , Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade , Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Seleção: Resolução Automática , Tipo Checagem Célula: Automática , Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03 , Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm , Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.975,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

133 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Vidro , Capacidade Caldeira: 2 L, Material Caixa: Aço Inoxidável , Potência: 1500 W, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	4.734,75	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

134 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Material: Aço Inox Aisi 304 , Aplicação: Laboratório , Capacidade: 50 L/H, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	2.225,46	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

135 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 6 UN, Altura: 1,90 M, Capacidade: 150 KG, Tipo: Dobrável , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Peso: 6 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	249,49	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

136 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Componentes: 2 Cubetas De Quartz Retangulares 10mm, Lâmpadade , Tipo: Monofeixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	14.905,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

137 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Até 10 Prateleiras , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Adicional: Com Vedação , Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo , Volume: Cerca De 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	5.714,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

138 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 ML, Com Condensador , Rotação: Até 200 RPM, Capacidade: Até 5 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	10.654,67	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

139 - Forno mufa

Descrição Detalhada: Forno Mufa Altura: 200 MM, Aplicação: Tratamento Térmico , Largura: 200 MM, Volume: 12 L, Profundidade: 300 MM, Temperatura Máxima: 1.200 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	3.828,82	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

140 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Temperatura: Até 300 °C, Capacidade: 1000 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Tipo: Para Balão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	481,07	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

141 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Material Corpo: Plástico , Modelo: Digital , Tipo: Bancada , Características Adicionais: Calibração Ph AutomatICA 5 Pontos , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	1.729,18	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

142 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo , Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital , Outros Componentes: Com Carregador E Suporte , Adicional: Autoclavável , Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação , Tipo: Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	1.158,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

143 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Display: Digital , Tipo Aparelho: Portátil , Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3300 A 1.4100 Nd , Faixa Medição: Até 50 % Brix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.313,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

144 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.893,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

145 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos , Tipo: Digital , Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu; , Alimentação: 110/220 VCA, Precisão: 2% NTU, Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.085,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

146 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Metal , Aplicação: Para Pipetas , Base: Giratória , Capacidade: Até 65 Unidades , Tipo: Estante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 253,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (9)

147 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Material: Fibra De Vidro , Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso , Vazão: Até 250 M3/H, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna , Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90 CM, Tipo: De Gases

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.983,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

148 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 163,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (20)

149 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 13.423,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

150 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Capacidade: Até 60 Amostras/Hora , Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado , Método: Analisador De Eletrólitos (Na, K, Cl, Ca, Li) , Acessórios: C/ Impressora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 27.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

151 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Capacidade: Até 60 Amostras/Hora , Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado , Método: Impedância, P/ Hematologia , Adicional: Até 20 Parâmetros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 70.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

152 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 701,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (30)

153 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Esmaltada , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 0,90 M, Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 470,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

154 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Altura: 72 CM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 120 CM, Tipo Madeira: Aglomerado , Características Adicionais: Bordas A 180° Em Pvc Semi-Rígido/4 Sapatas , Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Pés: 1 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 337,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

155 - Mesa copa,cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,85 M, Comprimento Mesa: 1,40 M, Material Mesa: Tubo Aço , Material Cadeira: Tubo Aço , Cor Cadeira: Branca , Forma Mesa: Retangular , Quantidade Cadeiras: 6 UN, Características Adicionais: Tampo De Granito Cinza , Altura Mesa: 0,78 M, Tipo Assento: Estofado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.316,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

156 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Aço , Cor: Branca , Características Adicionais: 1,2x0,5x1,9m, 3 Gavetas, Panelero Com Divisões , Quantidade Portas: 6 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.338,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

157 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Pastas Suspensas , Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechadura , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 890,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

158 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo madeira aglomerada, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, gavetas com chave, gaveteiro fixo, quantidade de gavetas 2, padrão acabamento estrutura pintura em epóxi, largura 0,60m, altura 0,75m, cor estrutura cinza cristal, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 28 mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 623,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10)

159 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Capacidade: 400 A 500 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Características Adicionais: Com Dupla Ação, 2 Portas, Termostato Painel No Pai , Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 3.685,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

160 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 28 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento , Potência: 800 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 621,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

161 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Dimensões Assento: 490 X 460 MM, Dimensões Encosto: 430 X 390 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rodízios , Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Abacamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 594,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

162 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Material Corpo: Aço Inoxidável , Vazão Água Gelada: 2 L/H, Tipo: Vertical Elétrico , Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo) , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 679,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

163 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza Esmalte , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis , Tratamento Superficial: Antiferrugem , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Característica Portas: Com Chave E Puxador , Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.140,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

164 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal/Plástico Abs , Abertura: 230 MM, Tensão Motor: 110/220 V, Capacidade Lixeira: 25 L, Tipo: Automática , Características Adicionais: Papeis, Grampos, Cartão, Cd , Capacidade Fragmentação: 15 FL, Nível Ruído: 65 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.560,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

165 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza Esmalte , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis , Tratamento Superficial: Antiferrugem , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Característica Portas: Com Chave E Puxador , Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.026,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

166 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,40 M, Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Aglomerado / Mdp , Cor Tampo: Azul , Espessura Tampo: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 776,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

167 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: Quadro Avisos Material: Cortiça , Material Moldura: Alumínio , Finalidade: Mural , Comprimento: 90 CM, Largura: 120 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 167,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

168 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Alumínio , Vazão: 4.000 M3/H, Aplicação: Telhado Telhas Onduladas , Diâmetro: 600 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	500,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Cajazeiras/PB (6)	

169 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Selo Procel , Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	1.383,43	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Cajazeiras/PB (1)	

170 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 31 L, Funções: Autodescongelamento , Características Adicionais: Timer, Trava De Segurança, Memória Programável , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	699,18	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Cajazeiras/PB (1)	

171 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Pás De Plástico , Quantidade Velocidade: 3 UN, Diâmetro: Mínimo De 50 CM, Tipo: Coluna , Características Adicionais: Grade Metálica Removível, Cabo De Força Mínimo 2m , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	192,59	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Cajazeiras/PB (1)	

172 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 22.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Com Controle Remoto , Tipo: Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Valor Unitário (R\$):	3.594,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Cajazeiras/PB (1)	

173 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 2.270,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

174 - Mesa professor

Descrição Detalhada: Mesa Professor Material Saia: Madeira , Revestimento Saia: Madeira , Espessura Saia: 1 CM, Dimensões: 1,00 X 0,80 X 0,70 M, Características Adicionais: Sem Gavetas , Material Estrutura: Metálico , Material Tampa: Madeira , Revestimento Tampa: Fórmica , Espessura Tampa: 1,5 CM, Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 305,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40)

175 - Cadeira fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés , Dimensões Assento: 440 X 380 MM, Dimensões Encosto: 350 X 300 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 436,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40)

176 - Poltrona auditório

Descrição Detalhada: Poltrona Auditório Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Estrutura: Metal , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.814,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (15)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, CEP 58900-000, Cajazeiras – PB
Telefone (83) 3532-2000 / 3532-2012 / 3232-2004 / 3232-2068 – E-mail: cpl@cfp.ufcg.edu.br

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico CFP/UFCG nº 03/2023

Apresentamos nossa proposta de preços para execução do objeto Pregão Eletrônico CFP/UFCG nº 03/2023, de acordo com o Edital e seus anexos, cujo valor total ora proposto para os itens licitados por esta empresa é de R\$ 999.999,99 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID MEDIDA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1					
2					
3					

Declaramos que nos preços propostos já estão inclusos todos os custos e despesas inerentes a execução do objeto, bem como os impostos, taxas, contribuições sociais, fretes e outros que venham a incidir sobre esse.

Declaramos ter conhecimento de todos os aspectos que envolvem a realização do objeto, e concordamos com todas as condições constantes no Edital e seus anexos;

Declaramos que cumpriremos integralmente com a entrega dos produtos e/ou serviços solicitados, observando as especificações dos itens constantes no TERMO DE REFERÊNCIA, no local e hora estipulados pelo CFP/UFCG e/ou órgãos participantes, principalmente no que se refere à qualidade e quantidade desses, bem como dos horários estabelecidos;

Declaramos que os produtos a serem utilizados na prestação dos serviços ofertados, serão de fabricação recente, com prazo de validade não inferior a 01 (um) ano ou que, quando da sua entrega, não poderão ter transcorrido mais de 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade de sua validade, ou seja, uma vida útil não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da sua validade total a partir da entrega dos produtos e/ou serviços na unidade solicitante, excedo nos casos previstos em legislação específica;

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Dados da Empresa:

(RAZÃO SOCIAL)

CNPJ(MF): nº 99.999.999/999-11

(Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Estado)

Telefone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: email@provedor.com.br

Sócio/Titular/Diretor: NOME DO SÓCIO/TITULAR/DIRETOR, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/N, Casas Populares, CEP 58900-000, Cajazeiras – PB
Telefone (83) 3532-2000 / 3532-2012 / 3232-2004 / 3232-2068 – E-mail: cpl@cfp.ufcg.edu.br

XXXXXX – SSP-XX, e do CPF(MF) nº 999.999.999-99

Dados Bancários:

Banco: 000 – Nome do Banco S/A; Agência: 9999-9; Conta Corrente: 999.999-9

_____, em _____ de _____

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CNPJ nº 05.055.128/0001-76
DIVISAO DE MATERIAIS-CFP

Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, - Bairro Casas Populares, Cajazeiras/PB, CEP 58900-000
Site: <http://www.cfp.ufcg.edu.br> - E-mail: divisaodemateriais2014@gmail.com

CERTIDÃO

Processo nº 23096.074940/2022-32

Certificamos, para os devidos fins, que o **Edital nº 03/2023** (Doc. SEI 3514758) e seus anexos, referentes ao Pregão Eletrônico SRP para aquisição de equipamentos e mobiliários para o CFP e ETSC foi elaborado de acordo com o que determina a legislação vigente, principalmente ao disposto na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.



Documento assinado eletronicamente por **GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 28/06/2023, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENIZE SANTOS SARAIVA LOURENCO, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA**, em 28/06/2023, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA, DIRETOR DE CENTRO**, em 28/06/2023, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **3514761** e o código CRC **0F38E598**.