



Rua 6, Qd 8, Lt 9 – Chácaras Califórnia – Goiânia/Go - Cep 74.690-807

Fone: (62) 3584-4862 lmlcita.gov@gmail.com

Goiânia/Go, terça-feira, 3 de setembro de 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Pregão Eletrônico Nº 90008/2024 - Uasg 154.048

RAZÃO SOCIAL: LM PEREIRA LICITA

CNPJ: 48.624.749/0001-36 - Inscrição estadual: 10.985.327-0

FONES/FAX: (62) 3584-4862

E-MAIL: lmlcita.gov@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Itau (341) Agência 7832 C/C 99.031-6

REPRESENTANTE LEGAL: Luciana Maria Pereira, CPF: 001.917.571-01, RG 4546387 SSP/GO

Prazo de Entrega: 30 Dias
Tempo de Garantia: 12 Meses
Validade da Proposta: 90 Dias

Declaramos que temos conhecimento e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

Nº ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	22	FREEZER 468L CONSERVADOR ESMALTEC 2 TAMPAS ECH500 Capacidade bruta: 468L, Capacidade líquida: 437L, Conservador de produtos congelados, Temperatura: -22°C a 3,5°C Tampas duplas Tampas balanceadas Gabinete interno branco com cantos arredondados Sistema de rodízios rotativos Gabinete externo pintado a pó Dreno frontal com tampa, Gás R134a Origem: Nacional Garantia: 12 meses.	ESMALTEC ECH500	R\$ 2.911,00	R\$ 64.042,00
126	33	Forno micro-ondas, 34 Litros, 10 C53(dez) níveis de potência, mínimo 800 Watts de potência, teclas digitais, trava de segurança, puxador com dispositivo de segurança, prato giratório, voltagem 220V, cor branca, classificação de menor consumo de energia. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.	MONDIAL MO-02-34	R\$ 704,15	R\$ 23.236,95
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 87.278,95

Local de Entrega: Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, CEP: 64049-550, Teresina - PI.

LM PEREIRA LICITA

CNPJ: 48.624.749/0001-36

Luciana Maria Pereira, CPF: 001.917.571-01, RG 4546387 SSP/GO



[Esmaltec](#) > [Conservadores Horizontais](#) >
Conservador Horizontal – ECH500

Conservador Horizontal – ECH500



Compartilhar:



Controle sua privacidade




Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

[Minhas opções](#)

Rejeitar

Ad

Descrição do Produto



Conservador Horizontal – ECH500

Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados


Gabinete externo pintado a pó

Gás R134a

Controle sua privacidade



Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)



Tampas balanceadas

Rodízios rotativos

Especificações Técnicas ^

Descrição	ECH500
Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)	930 x 1350 x 695
Capacidade total	468 Litros

[Ver tabela completa](#)

[Role para ver a tabela completa](#)

Baixar manuais e ficha técnica ^

Controle sua privacidade



Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)



Ficha Técnica

Baixar arquivo em PDF

Produtos relacionados



Conservador Horizontal -
ECH350

[Ver detalhes do produto](#)



Conservador Horizontal -
ECH250

[Ver detalhes do produto](#)

Esmaltec



Controle sua privacidade



Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

A Esmaltec

História

Código de Conduta

Sistema de Gestão Esmaltec

Fornecedores

Política de Responsabilidade
Sócio Empresarial

Iniciativas Sociais

Meio Ambiente

Relatório de Gestão

Jeito de Ser Esmaltec

Portal da Privacidade

Produtos

Fogões

Cooktops

Fornos

Refrigeradores

Bebedouros

Purificadores

Conservadores Horizontais

Refrigeração Comercial

Vida e Saúde

Filtro Refil

Contato

Fale com a Esmaltec

Assistência Técnica

Área de Postos Autorizados

Trabalhe conosco

Representantes

Central de atendimento

0800 275 1414

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira

8h às 18h

Sábados

8h às 12h

Controle sua privacidade



Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)



© Copyright 2024 Esmaltec - Grupo Edson Queiroz - Todos os direitos reservados

Controle sua privacidade



Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência com a Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ). [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTOS	 ECH250	 ECH350	 ECH500
Largura (mm)	775	1005	1350
Altura (mm)	930	930	930
Profundidade (mm)	695	695	695
Peso Líquido (kg)	44,56	55,14	67,52
Capacidade Bruta (L)	230	325	468
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220

Esmaltec

Food and beverage

GUIA DO USUÁRIO

CONSERVADOR HORIZONTAL

ECH250 / ECH350 / ECH500
ECH250S / ECH350S / ECH500S
ECH250SR / ECH350SR / ECH500SR
AFN200 / AFN300 / AFN400
SKN200 / SKN300 / SKN400
AFLN200 / AFLN300 / AFLN400
SKLN200 / SKLN300 / SKLN400



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

7530002727 Rev00 MAIO / 2021

Estamos constantemente nomeando novos Postos Autorizados para melhor atendê-lo.
Para obter informações atualizadas sobre o Serviço Autorizado acesse
www.esmaltec.com.br ou ligue para o serviço de atendimento **Esmaltec lig.**




Esmaltec lig[®]
0800 275 1414
www.esmaltec.com.br

Certificado de Garantia

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

Garantia Contratual

A ESMALTEC S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, CONFORME TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE	
COMPONENTE	PERÍODO
Gabinete, portas e borracha de vedação	01 ano
Sistema de refrigeração (tubulação, condensador, evaporador e carga de gás)	01 ano
Termostato, compressor e seus acessórios	01 ano
Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação;	03 meses
Peças plásticas, grade divisória, Tampas de vidro.	03 meses

Garantia Legal:

• Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais:

• Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC - SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;

• Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

• Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.

• Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE, nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço;

• É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Manual de Instruções;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.
- Manutenção periódica ou limpeza interna do produto.

Extinção da Garantia:

- Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:
- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
- Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

| A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

| A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.


| A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade, assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

AVISO: Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Conheça seu Produto

Partes do Produto

Modelos: AFN200 / AFN300 / AFN400 / SKN200 / SKN300 / SKN400
AFLN200 / AFLN300 / AFLN400 / SKLN200 / SKLN300 / SKLN400.




- 1 - Tampa de Vidro
- 2 - Gabinete
- 3 - Rodízios Duplos
- 4 - Painel do Dreno
- 5 - Compressor

- 6 - Conjunto Led (opcional)*
- 7 - Interruptor Led (opcional)*


Partes do Produto

ECH250 / ECH250R / ECH350 / ECH350R / ECH500 / ECH500R / ECH250S / ECH250SR / ECH350S / ECH350SR / ECH500S / ECH500SR



Modelos: ECH250 / ECH250R / ECH350
ECH350R / ECH500 / ECH500R

Modelos: ECH250S / ECH250SR / ECH350S
ECH350SR / ECH500S / ECH500SR



- 1 - Puxador
- 2 - Tampão
- 3 - Dobradiça
- 4 - Gabinete
- 5 - Grade do Compressor

- 6 - Dreno Frontal
- 7 - Rodízios
- 8 - Compressor
- 9 - Condensador
- 10 - Ventilador

Instalação

! IMPORTANTE: As despesas para o serviço de instalação são de responsabilidade do consumidor.

Cuidado antes de utilizar o seu produto pela 1ª vez

! Caso o produto contenha película (filme de proteção), fazer a remoção antes de utilizá-lo.

Ao instalar o seu produto é importante tirar o odor característico do produto novo. Recomenda-se a utilização de uma solução de água e sabão neutro.

Localização

- Instale seu produto em um local ventilado, seco e com boa circulação de ar, fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam calor como estufas, fogões, lareiras, ect.
- Não instale o produto com a abertura lateral do alojamento (grade) do compressor voltada para a parede.
- Deverão ser observados os espaços mínimos para a ventilação, com 15cm em todos os lados (Fig. 1).
- Mantenha a abertura e ventilação do aparelho, livre de obstruções.




Fig. 1

! Classe climática: indica as condições de temperatura extrema para as quais o produto foi dimensionado. Classe 5 (temperatura limite: 43°C).

Ligação elétrica

! IMPORTANTE: Todos os produtos Esmaltec fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo Padrão brasileiro de Plugues e Tomadas conforme Norma ABNT 14136.

Os conservadores de produtos congelados Esmaltec utilizam em sua rede elétrica o plugue tripolar (Fig. 2). A não utilização do plugue com aterramento resulta em risco de acidente ao usuário bem como a perda da garantia. Não retire o pino de aterramento (Fig. 3). **Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a Norma ABNT 14136.**



Fig. 2



Fig. 3

! Rede Elétrica: os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

- **Para sua maior segurança, antes de ligar o produto siga as seguintes recomendações:**
- Verifique se a tensão de seu estabelecimento é a mesma tensão do produto.
- A tomada de ligação do produto deve ser exclusiva. Ela tem que estar ligada a um disjuntor ou fusível maior ou igual a 10A verificando o aterramento adequado.
- Não usar conexão múltipla (T), na mesma tomada do produto, o que poderia provocar uma sobrecarga (fig. 4).
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.




Fig. 4

Fio Terra (aterramento)

O fio terra (verde e amarelo) é necessário, pois evitará possíveis choques elétricos ou outros danos pessoais. Certifique-se que os fios da rede elétrica estejam com seção mínima de 2,5mm² conforme NBR5410 (Tabela 01).

DIÂMETRO DO FIO	DISTÂNCIA MÁXIMA	
	127V	220V
2,5 mm² (12 AWG)	até 25m	até 91m
4,0 mm² (10 AWG)	de 26m a 41m	de 92m a 145m
6,0 mm² (8 AWG)	de 42m a 51m	de 146m a 218m

Tabela 01

Especificações Técnicas

Gabinete

MODELO / GABINETE	AFN200 SKN200 AFLN200 SKLN200	AFN300 SKN300 AFLN300 SKLN300	AFN400 SKN400 AFLN400 SKLN400	ECH250 ECH250R ECH250S ECH250SR	ECH350 ECH350R ECH350S ECH350SR	ECH500 ECH500R ECH500S ECH500SR
Altura - Tampão Aberto (mm)	-	-	-	1.580	1.580	1.580
Altura - Tampão Fechado (mm)	-	-	-	936	936	936
Altura (mm)	933	933	933	-	-	-
Largura (mm)	784	1,015	1,366	775	1.005	1,350
Profundidade (mm)	668	668	668	695	695	695
Peso Líquido (kg)	47,16	53,5	65,66	45,04	54,60	65,5
Peso Bruto (kg)	49,1	55,8	68,42	46,94	56,74	68,26
Volume Embalado (m³)	0,618	0,792	1,057	0,618	0,792	1,057

Caixa Interna

CAIXA INTERNA	AFN200 SKN200 AFLN200 SKLN200	AFN300 SKN300 AFLN300 SKLN300	AFN400 SKN400 AFLN400 SKLN400	ECH250 ECH250R ECH250S ECH250SR	ECH350 ECH350R ECH350S ECH350SR	ECH500 ECH500R ECH500S ECH500SR
Altura (mm)	743	743	743	743	743	743
Largura (mm)	660	893	1244	660	893	1244
Profundidade (mm)	540	540	540	540	540	540
Capacidade Líquida (L)	177	253	367	214	303	437
Capacidade Bruta (L)	229	322	464	230	325	468

Soluções Práticas

Caso seu produto ESMALTEC apresente algum problema, antes de chamar o SAE (Serviço Autorizado Esmaltec), verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Não funciona (não liga)	– Falta de energia elétrica	– Comunique-se com o seu fornecedor de energia elétrica local.
	– Termostato na posição desligado (0)	– Ajuste para a posição adequada.
	– Tomada elétrica com defeito	– Chame um eletricitista para corrigir o defeito.
	– Cabo de alimentação danificado	– Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
	– Voltagem na tomada muito alta ou muito baixa	– Instale um estabilizador de tensão (800W).
Refrigeradora pouco	– Termostato regulado na posição mínima (menos frio)	– Regule o termostato na posição adequada (mais frio).
	– Abertura frequente do(s) tampão(ões)	– Evite abrir as tampas com muita frequência.
Refrigeradora muito	– Termostato fora da posição adequada	– Ajuste na posição adequada
Choque elétrico	– Fiação com falha de isolamento	– Verifique se existe algum fio desencapado. Se existir, desligue e chame a Assistência Técnica (SAE).
	– Falta de aterramento adequado	– Ver item Instalação
Sudação externa (gotículas de água)	– Vedação da(s) tampa(s) incorreta	– Verifique se a(s) tampa(s) está(ão) mal ajustada(s). Se constatado chame a Assistência Técnica (SAE).
	– Localização do produto inadequada	– O produto não deve ficar próximo a fogões, estufas, paredes expostas ao sol, locais sem ventilação, etc.
	– Umidade relativa do ar muito elevada	– Ver item instalação.
Sudação interna	– Termostato regulado na posição mínima	– Gire o termostato no sentido horário até a posição desejada.
	– Vedação da(s) tampa(s) incorreta	– Verifique se a(s) tampa(s) está(ão) mal ajustada(s). Se constatado chame a Assistência Técnica (SAE).

OBSERVAÇÃO: Caso o problema persista, chame o SAE (Serviço Autorizado Esmaltec) mais próximo.

* Após o período de garantia serão cobrados taxas para atendimento.

Tensão

É necessário verificar se a tensão da rede elétrica da sua residência esteja de acordo com a tabela 02:

Tensão do aparelho	Varição Admissível
127V	de 104V à 140V
220V	de 198 à 242V

Tabela 02

Se houver oscilação de tensão na rede elétrica, é necessário instalar um estabilizador de voltagem com potência mínima de 1.000W.

Cuidados Gerais

Informações Úteis

- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no interior do seu produto (Fig.5).
- Procure manter o produto afastado do calor e da umidade (Fig.6).
- Evite colocar alimentos ainda quentes no seu produto (Fig.7).
- Não coloque vasilhas sem tampa.
- Mantenha os tampões do produto sempre fechados após uso.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Como evitar acidentes

- Descarte a embalagem/sacos plásticos após desembalar o produto, mantendo-os fora do alcance das crianças.
- Ao desfazer-se do seu produto, tire os tampões para prevenir acidentes com crianças.
- Não permita que seu produto seja manuseado por crianças mesmo estando desligado.
- Para funcionamento perfeito e menor consumo de energia, o produto não deve receber a incidência direta de raios solares.
- Jamais deixe velas acesas sobre o produto, sob o risco de provocar incêndios.
- Após ligar o produto, não toque nas partes frias do mesmo (paredes do gabinete interno), principalmente se você estiver com as mãos frias ou molhadas.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Como economizar energia

- Mantenha a tampa do seu produto aberta apenas o tempo necessário;
- Se a porta não estiver devidamente fechada, pode ocasionar formação excessiva de gelo e aumento no consumo de energia;
- Nunca coloque alimentos quentes no produto;
- Na falta de energia elétrica por um período longo, procure abrir a tampa o mínimo possível, até que o abastecimento seja restabelecido, para não comprometer a conservação dos alimentos;
- Caso necessite desligar o produto por um longo período, remova todos os alimentos e limpe-o, deixando o tampão semiaberto para evitar mofo e odores desagradáveis.

Compromisso com o meio ambiente

- A Esmaltec S/A desenvolve eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que, juntos, permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, o gás refrigerante utilizado em seus produtos é o R134a (Hidrofluorcarbono – HFC) que não agride a camada de ozônio.
- O material da embalagem é reciclável; procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

Orientação para descarte do produto

Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do produto e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.

Segurança

- Este aparelho não é destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam dadas supervisões ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

! Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

Instruções de Uso

Primeira Ligação


- Após posicionar o seu produto na posição de trabalho (local de funcionamento), deixe o produto por 2 horas desligado. Esse procedimento é necessário para que o óleo localizado no cárter do compressor seja estabilizado, evitando assim danos ao seu produto.

- Ligue o produto à rede elétrica e deixe-o funcionando durante 3 horas. Ele deve ficar totalmente vazio e com as tampas fechadas, para que o produto atinja sua temperatura de equilíbrio.
- Durante a operação de estabilização de temperatura, acima descrita, o botão do termostato deverá estar posicionado no estágio máximo.
- Após atingir a temperatura adequada, deverá ser colocada a carga de alimentos e/ou bebidas e, só após o resfriamento da carga, o botão do termostato deverá ser colocado em uma posição intermediária, dependendo das necessidades de uso.
- O carregamento dos alimentos e/ou bebidas deverá ser feito de forma gradual, colocando no máximo, de cada vez, 25% da capacidade do produto em intervalos de 3 horas.

⚠ Não se deve armazenar alimentos quentes no produto, pois isso contribui para o aumento do consumo de energia.

Instalação e rotação das tampas de vidro (Modelos AFN, SKN, AFLN e SKLN)

- Posicione o vidro superior e inferior no centro do produto (Passos 1 e 2).
- Retire o vidro superior e inferior separadamente. (Passos 3 e 4).
- Para montar os vidros posicione os puxadores para cima, encaixe o vidro inferior e deslize, em seguida encaixe o vidro superior e deslize. (Passos 5, 6, 7 e 8).



Linha de Carga

Os conservadores de produtos congelados ESMALTEC possuem uma linha que indica o limite de carga máxima do produto (fig.8). Para tirar maior proveito, evite ultrapassá-la.

IMPORTANTE: Identificação do limite máximo de carga.

Fig.8

Painel de Comando

O seu produto é equipado com regulador de temperatura interna (termostato) que está localizado próximo ao compressor (motor) (fig.9). Regule o termostato do produto de acordo com a tabela específica do seu modelo e com as temperaturas ideais de conservação do alimento que deseja conservar.




Fig.9

Regulagem da Temperatura

O termostato do seu produto possui 7 estágios de temperatura (Fig.9), sendo que:

Posição 1 - 2 | Dias frios: poucos alimentos armazenados e pouca frequência de abertura da porta.

Posição 3 - 5 | Dias amenos.

Posição 6 - 7 | Dias quentes: muitos alimentos armazenados e muita frequência de abertura da porta.

Condensador

Modelos: ECH250 / ECH250R / ECH350 / ECH350R / ECH500 / ECH500R / SKN200 / SKN300 / SKN400 SKLN200 / SKLN300 / SKLN400.

Seu produto utiliza tecnologia "Skin Condenser" ou Sistema de Ventilação Natural. Por isso, durante o funcionamento do produto é normal o aquecimento de suas paredes externas devido à localização de sua unidade condensadora.

Modelos: ECH250S / ECH250SR / ECH350S / ECH350SR / ECH500S / ECH500SR / AFN200 / AFN300 / AFN400 / AFLN200 / AFLN300 / AFLN400.

Utiliza o Sistema de Ventilação Forçada, ideal para trabalhos severos onde respostas rápidas com eficiência são necessárias.

⚠ Não furar o gabinete do produto para fixação de nenhum objeto, pois isto poderá causar vazamento de gás e a perda da garantia.

Degelo

O acúmulo de gelo prejudica o rendimento do produto contribuindo para o aumento do consumo de energia. Quando a camada de gelo for superior a 1 cm, deve ser feito o degelo total do produto.

Antes do degelo total, tome as seguintes precauções:

- O produto deve estar vazio e sem carga;
- É importante guardar os alimentos em um refrigerador ou outro conservador de produtos congelados até que o produto seja novamente ligado;

• Desligue o produto, pressione a tampa do dreno para abri-lo (fig.10), posicione a calha (fig.11) e retire a tampa do dreno (fig.12), para que ocorra o escoamento. Utilize recipiente para recolher a água.

• Quando o produto apresentar uma camada de gelo de 1 cm de espessura, é conveniente proceder a raspagem do gelo existente. Nunca utilize objetos cortantes como: facas, tesouras, etc.

• Quanto mais rápido for o degelo, menos tempo os alimentos passarão fora do produto e, conseqüentemente, será menor o consumo de energia e os alimentos manterão a mesma temperatura existente antes do degelo.




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Plano de Carga para os modelos ECH / ECHR / ECHS / ECHSR

MODELO	ECH250 / ECH250R ECH250S / ECH250SR	ECH350 / ECH350R ECH350S / ECH350SR	ECH500 / ECH500R ECH500S / ECH500SR
Garrafas 600ml	124	174	268
Garrafas 355ml	204	302	422
Latas 350ml	380	512	788

Tabela 02



Sugestão de carga com garrafa de 600ml. Obedecer linha de carga do produto.

Limpeza

Como efetuar a limpeza

Para efetuar a limpeza do produto, proceda da seguinte forma:

- Desligue o produto da tomada;
- Abra as tampas do produto para acelerar o degelo;
- Faça a operação de degelo, conforme descrito no item degelo;
- Depois faça a drenagem da água da caixa interna através do dreno (fig. 10);
- Em seguida lave a caixa interna e a parte externa do produto somente com sabão neutro e água;
- Por último, enxugue com pano seco e limpo para evitar a rápida formação de uma nova camada de gelo quando o produto for religado.
- Verifique a existência de sujeira ou obstrução no condensador, se existir, limpe ou retire pois, poderá reduzir a eficiência do equipamento.

Modelos: ECH250S / ECH250SR / ECH350S / ECH350SR / ECH500S / ECH500SR / AFN200 / AFN300 / AFN400 / AFLN200 / AFLN300 / AFLN400.

Tome cuidado para não deformar e/ou entortar os tubos.

Aviso: Nunca utilize equipamentos elétricos e pontiagudos para acelerar o descongelamento. Eles podem danificar o aparelho.

IMPORTANTE: A limpeza faz parte da manutenção do seu produto, por isso convém efetuá-la periodicamente. Não use produtos químicos corrosivos e agentes abrasivos. Não permita o contato de água no compartimento do compressor e componentes elétricos.



Ref: 1041



Micro-ondas 34L Mondial MO-02-34-W

• CAPACIDADE 34L: Espaço suficiente para as suas receitas favoritas


• FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir

• FUNÇÃO DESCONGELAR: Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos

• FUNÇÃO TIRA ODOR: Elimina odores internos deixados pelas refeições

• MENU DIA A DIA: Praticidade de preparar as receitas utilizadas com mais frequência com um só clique

• POTÊNCIA - 1.400W: A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos



Voltagem: 127V 220V

[Ver descrição completa](#)

MICRO-ONDAS 34L

CAPACIDADE FAMÍLIA

- + Funções que deixam sua vida na cozinha muito mais prática!

34

ALTA CAPACIDADE

Espaço interno suficiente para atender toda a família. É ótimo para preparar alimentos em pratos, recipientes e refratários.



FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir.



FUNÇÃO DESCONGELAR

Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos.



FUNÇÃO TIRA ODOR

Elimina odores internos deixados pelos preparos.

MENU DIA A DIA

A praticidade de preparar com um só clique as receitas utilizadas com mais frequência.

MENU KIDS

A função permite preparar as receitas favoritas dos pequenos, como pipoca, brigadeiro e bolo de caneca, de forma prática e rápida.



POTÊNCIA: 1.400W

A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos.

10 AJUSTES DE POTÊNCIA

O sistema de potência do micro-ondas vai de 1 a 10 e te auxilia a ajustar o equipamento para o tipo de alimento que

você vai preparar.

TRAVA DE SEGURANÇA

A função permite travar o uso do aparelho e aumenta a segurança com as crianças.



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Baixo consumo de energia: selo com classificação A de economia.



Descrição

A linha de micro-ondas é um lançamento Mondial e vai trazer mais inovação e beleza para a sua cozinha. Este modelo tem capacidade de 34 litros e um espaço interno grande o suficiente para atender a toda a família. É ótimo para preparar alimentos em pratos, recipientes e refratários. Tem funções de uso frequente, como Menu Dia a Dia e Menu Kids, e funções que deixam a vida mais prática, como o botão +30 Segundos,

Manter Aquecido e Tira Odor. **Saiba mais sobre o MO-02-34-W:**

CAPACIDADE: 34 LITROS: Micro-ondas com espaço interno de 34 litros, suficiente para atender toda a família. É ótimo para preparar alimentos em pratos, recipientes e refratários.

POTÊNCIA: 1.400W: A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos.

MODELO ESPELHADO: O modelo espelhado garante beleza e um visual moderno para a sua cozinha.

10 AJUSTES DE POTÊNCIA: O sistema de potência do micro-ondas vai de 1 a 10 e te auxilia a ajustar o equipamento para o tipo de alimento que você vai preparar. Descongelar pratos prontos, manter refeições aquecidas, preparar carnes e até assar bolos: você pode selecionar a potência mais indicada para o que precisa.

FUNÇÃO TIRA ODOR: Elimina odores internos deixados pelas refeições. Mantenha o ambiente agradável e cheiroso e seu forno micro-ondas limpo por mais tempo.

MENU DIA A DIA: A praticidade de preparar com um só clique as receitas utilizadas com mais frequência.

MENU KIDS: A função permite preparar as receitas favoritas dos pequenos, como pipoca, bolo de caneca e brigadeiro, de forma rápida e prática. Proporciona mais independência à criançada e liberdade aos pais.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir.

FUNÇÃO DESCONGELAR: Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos.

UM ANO DE GARANTIA MONDIAL:> A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!

Informações Técnicas

Modelo	MO-02-34-W
Potência	1400W
Consumo	1,4Kw/h
Voltagem	127V/220V
Cor	Branco
Dimensões	30cm x 53,8cm x 34,8cm (AxLxP)
Garantia	12 meses
Material	Aço Galvanizado e ABS
Itens Inclusos	01 Forno Microondas; 01 Suporte do Prato Giratório; 1 Prato Giratório de Vidro e 01 Manual de Instruções.
Capacidade	34L
Níveis de potência	10 níveis
Funções	Tira odor, descongelar, manter aquecido, menu dia a dia/menu kids e função relógio
Prato giratório	Sim
Tecla iniciar fácil	Sim

Avaliações

☆☆☆☆☆

Classificação média: 0 (0 avaliações)

[faça login para escrever](#)

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação

Quem viu, comprou também

Micro-ondas 34L Mondial
MO-02-34-E**R\$ 809,91** À vistaou R\$ 899,90
6x de R\$ 149,98

Comprar

Micro-ondas 21L Mondial
MO-01-21-W**R\$ 629,91** À vistaou R\$ 699,90
6x de R\$ 116,65

Comprar

Micro-ondas 34L Mondial
MO-02-34-W**R\$ 782,91** À vistaou R\$ 869,90
6x de R\$ 144,98

Comprar

Micro-ondas 21L Mondial
MO-01-21-B

Produto indisponível

Podemos te ajudar?

A Mondial possui a maior cobertura de atendimento do mercado brasileiro com mais de 1400 pontos de assistência técnica especializada para te atender cada vez melhor.



Peças de Reposição



**Localizar
Assistência Técnica**



**Central de
Atendimento**



**Área Restrita para
Lojistas**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 05/2024

Teresina, 05 de setembro de 2024.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, viemos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) **22** e **126** do **Pregão Eletrônico nº 90008/2024**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos eletrodomésticos, projetores, telas de projeção e contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha industrial, com o objetivo de atender demandas dos Restaurantes Universitários e Residências Universitárias dos quatro campi da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM(NS): 22,126

A proposta apresentada pela empresa **LM PEREIRA LICITA** para este(s) item(ns) **22**, sob marca **ESMALTEC**, modelo **ECH500**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

A proposta apresentada pela empresa **LM PEREIRA LICITA** para este(s) item(ns) **126**, sob marca **MONDIAL**, modelo **MO-02-34**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

JOSÉ ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO
Técnico em Edificações
Chefe de Divisão de Manutenção Predial e Mobiliário



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2025**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/09/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	10/09/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: Não
Capital Social: **R\$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: 16/11/2022
CNAE Primário: **4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**

CNAE Secundário 1: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 2: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 3: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 6: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 7: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 8: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 9: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 10: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 11: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 12: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato

CEP: 74.690-807
Endereço: RUA 6, S/N - QUADRAD8 LOTE 09 - CH CALIFORNIA
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 94635362
E-mail: LMLICITA.GOV@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 001.917.571-01
Nome: LUCIANA MARIA PEREIRA

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 000.683.451-51
Nome: SAULO AMORIM DE OLIVEIRA
E-mail: lmllicita.gov@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCIANA MARIA PEREIRA 00191757101

CNPJ: 48.624.749/0001-36

NIRE: 52809332623

LUCIANA MARIA PEREIRA, nacionalidade, brasileira, solteira, nascida em 29/09/1982, natural de Goiânia/GO, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4546387 SSP/GO, e inscrita no CPF/MF sob nº 001.917.571-01, residente e domiciliada na Rua 06, nº S/N, Qd. 08 – Lote 09 – Casa 3 – Chácara California – Goiânia/GO – CEP: 74690-807.

Na qualidade de empresária na empresa que gira sob a denominação social de **LUCIANA MARIA PEREIRA 00191757101**, com sede na Rua 03, nº S/N, Qd. 8 – Lote 9 – Casa 3 – Chácara California – Goiânia/GO – CEP: 74690-804, com registro nessa Junta Comercial do Estado de Goiás, inscrita sob o NIRE Nº **52809332623** e no CNPJ sob o nº **48.624.749/0001-36**, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira – Alterar o nome empresarial, que passa a ser “**L M PEREIRA LICITA**”.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda – O Empresário Individual terá por objeto Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de outros produtos, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de ferragens e ferramentas e Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas.

DA SEDE SOCIAL

Cláusula Terceira – A Sede Social passa a ser na Rua 06, nº S/N, Qd. 08 – Lote 09 – Chácara California – Goiânia/GO – CEP: 74690-807.

DO CAPITAL

Cláusula Quarta – O capital social que era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito em moeda corrente do país.

DA FILIAL

Cláusula Quinta – A empresária poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Sexta – A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO EPP

Cláusula Sétima – A empresária declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas pelo presente.

E, por estar assim ajustada, a empresária assina o presente instrumento.

Goiânia – Goiás, 07 de novembro de 2023.

LUCIANA MARIA PEREIRA (Empresária)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M PEREIRA LICITA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00191757101	LUCIANA MARIA PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2023 10:15 SOB Nº 20233178597.
PROTOCOLO: 233178597 DE 08/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316168984. CNPJ DA SEDE: 48624749000136.
NIRE: 52809332623. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2023.
L M PEREIRA LICITA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/01/2025
Código de Controle: 55B603F2F10137B7

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/09/2024
Código de Controle: 2024090103356054750905

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/02/2025
Código de Controle: 576904742024



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47293437

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

L M PEREIRA LICITA

CNPJ

48.624.749/0001-36

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.487.996.468

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 SETEMBRO DE 2024

HORA: 9:46:34:6



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 10.985.327-0
Inscrição Municipal: 227.686-5

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/09/2024
Código de Controle: 45862501

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/09/2024
Código de Controle: 374.657-0



Estado de Goiás
 Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
09 de setembro de 2024

Luís Silva
 Luís Silva
 Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
 PODER JUDICIÁRIO
 COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **LM PEREIRA LICITA**
 Profissão : **PESSOA JURIDICA**
 CPF/CGC : **48.624.749/0001-36**
 Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás. **NADA MAIS**. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro **(09/09/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luís Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
 Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
 Total.....:R\$69,94
 Data Receita.....:09/09/2024
 Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 676277735



40000246762777354486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 09/09/2024 às 12:32:13
 Para validar este documento informe o código 4000 0246 7627 7735 4486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Validação de Documentos

🕒 Documento Validado!

Por favor, verifique se os dados abaixo estão corretos.

Tipo de certidão

FALÊNCIA E CONCORDATA

Nome do solicitante

LM PEREIRA LICITA

CPF/CNPJ

48624749000136

Número da Certidão

4000 0246 7627 7735 4486

Data de emissão da Certidão

09/09/2024

 Download Certidão Assinada



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.624.749/0001-36
Razão Social: L M PEREIRA LICITA
Nome Fantasia: LM LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 20/08/2024
Código de Controle: 104665175299



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.624.749/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2022
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L M PEREIRA LICITA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LM LICITA	PORTE EPP
------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R 6	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRAD8 LOTE 09
--------------------------	------------	----------------------------------------

CEP 74.690-807	BAIRRO/DISTRITO CH CALIFORNIA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCIANAMARIA1@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 9463-5362
-------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2022
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/09/2024** às **09:50:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

48.624.749/0001-36

NOME EMPRESARIAL:

L M PEREIRA LICITA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
11,09

Liquidez Corrente
11,09

Solvência Geral
11,09

Patrimônio Líquido
R\$ 13.119,00

Capital Social
R\$ 5.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 14.419,00

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 14.419,00

Passivo Circulante: R\$ 1.300,00

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 24/09/2024 às 10:06

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
2,47

Liquidez Corrente
2,47

Solvência Geral
2,47

Patrimônio Líquido
R\$ 95.272,91

Capital Social
R\$ 5.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 67.809,35

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 67.809,35

Passivo Circulante: R\$ 27.463,56

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 25/09/2024 às 09:41

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/09/2024 10:11:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L M PEREIRA LICITA**
CNPJ: **48.624.749/0001-36**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 48.624.749/0001-36 001.917.571-01

LIMPAR

Data da consulta: 25/09/2024 09:49:09

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/09/2024 às 09:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 001.917.571-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66F4.0682.6A3C.A482 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCIANA MARIA PEREIRA**

CPF/CNPJ: **001.917.571-01**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:47:15 do dia 25/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1KCI250924094715

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.