



Relatório de Cotação: Processo Nº 23111.022583/2024-52 Geradores

Pesquisa realizada entre 16/07/2025 15:03:25 e 31/07/2025 14:36:52

Relatório gerado no dia 01/08/2025 11:40:57 (IP: 2804:2e44:a49f:a400:2cec:1ddc:cafd:7495)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Gerador Cabinado a diesel, com potencia mínima de 152KVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 4	2	R\$ 184.846,35 (un)	-	R\$ 184.846,35	34,9%	R\$ 369.692,70

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR	36489_282025	16/06/2025	R\$ 158.767,70
Valor Unitário				R\$ 158.767,70
Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	24/07/2025	R\$ 210.925,00	Anexo 1
Valor Unitário				R\$ 210.925,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 184.846,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 184.846,35

Item 2: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 125 KVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 0	1	R\$ 127.327,79 (un)	-	R\$ 127.327,79	12%	R\$ 127.327,79

Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	29.302.348/0001-15 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	24/07/2025	R\$ 112.208,57	Anexo 2
Valor Unitário				R\$ 127.327,79
Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
2	19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	24/07/2025	R\$ 142.447,00	Anexo 3
Valor Unitário				R\$ 127.327,79

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 127.327,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 127.327,79



Item 3: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 114 KVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 117.717,00 (un)	-	R\$ 117.717,00	11,1%	R\$ 117.717,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT			7851_112025	08/05/2025	R\$ 100.690,00
2	90.898.487/0001-64 - PM DE COTIPORÃ			63900-30-2024-PCP	04/11/2024	R\$ 110.000,00
Valor Unitário						R\$ 105.345,00
Preço Manual	Fornecedor			Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA			28/07/2025	R\$ 142.461,00	Anexo 4
Valor Unitário						R\$ 142.461,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 110.000,00						Média dos Preços Obtidos: R\$ 117.717,00

Item 4: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 81 KVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 1	2	R\$ 125.562,00 (un)	-	R\$ 125.562,00	23,7%	R\$ 251.124,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE GANDU/BA			124562	28/02/2025	R\$ 118.000,00
Valor Unitário						R\$ 118.000,00
Preço Manual	Fornecedor			Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA			24/07/2025	R\$ 133.124,00	Anexo 5
Valor Unitário						R\$ 133.124,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 125.562,00						Média dos Preços Obtidos: R\$ 125.562,00

Item 5: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 55 KVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 1	2	R\$ 96.299,09 (un)	-	R\$ 96.299,09	18,2%	R\$ 192.598,18
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.572.022/0001-80 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			10572022000180-1-000598/2024	01/11/2024	R\$ 109.411,00
Valor Unitário						R\$ 109.411,00
Preço Manual	Fornecedor			Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório





1	15.052.165/0001-84 - LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	31/07/2025	R\$ 76.837,28	Anexo 6
Valor Unitário			R\$ 89.743,14	
Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
2	19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	24/07/2025	R\$ 102.649,00	Anexo 7
Valor Unitário			R\$ 89.743,14	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 102.649,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 96.299,09	

Valor Global: R\$ 1.058.459,67

Valor do item em relação ao total

- 1) Gerador Ca...
- 2) Gerador Tr...
- 3) Gerador Tr...
- 4) Gerador Tr...
- 5) Gerador Tr...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Gerador Cabinado a diesel, com potencia mínima de 152KVA

Preço Estimado: R\$ 184.846,35 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 184.846,35	Média dos Preços Obtidos: R\$ 184.846,35
-------------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Gerador Cabinado a diesel, com potencia mínima de 152KVA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 158.767,70

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR

Objeto: Registro de Preços para futura Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais permanentes, para as Unidades Básicas de Saúde, Prontos Atendimentos, Centro de Especialidade - Policlínica e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pontal do Paraná-PR.

Descrição: Grupo Motor Gerador 181 kVA em Standby - Potência nominal em stand-by conforme - Grupo Motor Gerador 181 kVA em Standby - Potência nominal em stand-by conforme

Data: 16/06/2025 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 36489_282025

Lote/Item: 79/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
10.837.578/0001-50	LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA					R\$ 158.767,70
VENCEDOR						
Marca: PROPRIA						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: LGD190 FPT						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655	Anderson	(43) 3294-6444	licitacao@leaoenergia.com.br	
51.021.936/0001-30	ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDA					R\$ 177.450,00
Marca: MWM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: MGD170.60 - 12- 4.12TCAG1						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
,						
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 178.143,15
Marca: LEO / LGD180 FPT N67 TM6						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: LEO / LGD180 FPT N67 TM6						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com	
50.715.884/0001-39	HEAVEN COMERCIAL LTDA					R\$ 190.000,00
Marca: MOTORMAC						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: C145.D6						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
,						
Preço Manual 1					R\$ 210.925,00	
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						

Data Proposta: 24/07/2025

Produto: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com Potência mínima de 152 KVA

Fornecedor: 19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA

Comprovante: Anexo 1

Item 2: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 125 KVA

Preço Estimado: R\$ 127.327,79 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 127.327,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 127.327,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 125 KVA	

Preço Manual 1	R\$ 112.208,57
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	

Data Proposta: 24/07/2025

Produto: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com Potência mínima de 125 KVA

Fornecedor: 29.302.348/0001-15 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Link: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/618636/33/326/gerador-de-energia-a-diesel-tgd125sx-partida-automatica-125kva-60hz-controle-hgm420-trifasico-380v-toyama-254-235/153/?srsltid=AfmBOooFcccYJTI8fgU4oImNuhRdSt9cal_chgasTg1IWGxLEQqAApptoUE

Comprovante: Anexo 2



Data Proposta: 24/07/2025

Produto: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com Potência mínima de 125 KVA

Fornecedor: 19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA

Comprovante: Anexo 3

Item 3: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 114 KVA

Preço Estimado: R\$ 117.717,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 117.717,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 117.717,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 114 KVA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 100.690,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT

Data: 08/05/2025 00:00

Objeto: Registro de preço para a futura e eventual aquisição de motor gerador de energia elétrica, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Aripuanã-MT.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 7851_112025

Descrição: GRUPO GERADOR 125KVA -220/127V AUTOMATICO – MOTOR A DIESEL MODELO 1104C-44TG2 – ALTERNADOR WEG POTENCIA 125/114KVA - QUADRO DE COMANDO INTERNO - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (EXTERNO) – CARAGEM ACUSTICA 125KVA - 85DB@1,5M/75DB7M. - GRUPO GERADOR 125KVA -220/127V AUTOMATICO – MOTOR A DIESEL MODELO 1104C-44TG2 – ALTERNADOR WEG POTENCIA 125/114KVA - QUADRO DE COMANDO INTERNO - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (EXTERNO) – CARAGEM ACUSTICA 125KVA - 85DB@1,5M/75DB7M.

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: transparencia.agilicloud.com.br/camclaudia-mt/licitacoes/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: un

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.647.123/0001-48 *VENCEDOR*	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 100.690,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Endereço: DIVA PROENÇA, 995	Telefone: (43) 9640-8113	Email: jthospitalar@hotmail.com
18.349.262/0001-21	C.C.N.FERREIRA LTDA	R\$ 100.699,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		
10.837.578/0001-50	LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	R\$ 110.900,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655
Nome de Contato: Anderson		Telefone: (43) 3294-6444
		Email: licitacao@leaoenergia.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 119.999,99
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 4851	Nome de Contato: NAILA	Telefone: (31) 3615-2090	Email: silmaquinas@silmaquinas.com.br	
07.228.290/0001-74	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					R\$ 120.000,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: RJ	Cidade: São Gonçalo	Endereço: RUA ALBINO JOSE, 1081	Nome de Contato: Ronald	Telefone: (21) 3639-3366	Email: vendas@kayama.com.br	
07.346.027/0001-80	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA					R\$ 125.000,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: SP	Cidade: Suzano	Endereço: RUA GIOVANNI BATISTA RAFFO, 120	Nome de Contato: ROSILÉIA	Telefone: (19) 97412-3383	Email: gs.licita@outlook.com	
32.021.790/0001-88	ALVES & PARAGUASSU LTDA					R\$ 133.000,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: MS	Cidade: Corguinho	Endereço: AV PAULO VIEIRA BARBOSA, 158		Telefone: (67) 9907-8124	Email: grazielle@vilelaparaguassu.com.br	
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					R\$ 149.999,99
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	Nome de Contato: ANDRESSA	Telefone: (54) 8432-6673	Email: licita.metame@gmail.com	
40.618.304/0001-31	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 150.000,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Endereço: ,						
30.647.055/0001-59	TRACKMAQUINAS MANUTENCAO DE GERADORES LTDA					R\$ 166.500,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada						
Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: RUA PROSPERINA SOUZA LIMA, 270	Nome de Contato: Leonardo	Telefone: (31) 98312-9706	Email: contato@trackmaquinas.com.br	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
37.032.250/0001-13		CAROLINE WERLANG			R\$ 170.000,00
Marca:					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo:					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS		Erechim	R RAUL ANTONIO BEVILACQUA, 120	(45) 9969-1329	cwcomercio@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 110.000,00**
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 90.898.487/0001-64	Data: 04/11/2024 00:00
Órgão: PM DE COTIPORÃ	Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS GRUPOS DE GERADORES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I, E TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.	SRP: NÃO
	Identificação: 63900-30-2024-PCP
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 05/11/2024 00:00
Descrição: GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL, potência mínima de 120/114 KVA(emergência/principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Vca-60 Hz, conforme Termo de Referência. Para a EMEF CAMINHOS DO SABER - GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL, potência mínima de 120/114 KVA(emergência/principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Vca-60 Hz, conforme Termo de Referência. Para a EMEF CAMINHOS DO SABER	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.458.504/0001-73		COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				R\$ 110.000,00
VENCEDOR						
Marca:						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo:						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS		Gravataí	RUA CARLOS LINCK, 130	Lidiomar	(51) 3496-9131	coopermedica@coopermedica.com

Preço Manual 1 **R\$ 142.461,00**
 Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 28/07/2025
Produto: Gerador 114 kva
Fornecedor: 19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA
Comprovante: Anexo 4

Item 4: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 81 KVA

Preço Estimado: R\$ 125.562,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 125.562,00 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 125.562,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 81 KVA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 118.000,00**
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE GANDU/BA

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação para a aquisição de um (01) GERADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO 110V/220/380V COM CAPACIDADE DE 100 KVA, incluindo instalação, na sede deste município.

Descrição: Gerador de energia trifásico 110v/220v/380v de 100kva com motor a diesel e alternador com capacidade de gerar ate 80kva em modo (stand by) e 78 kva em modo (prime), possui tanque de combustível para no máximo 175 litros, e autonomia de 7 a 13 horas de tra - Gerador de energia trifásico 110v/220v/380v de 100kva com motor a diesel e alternador com capacidade de gerar ate 80kva em modo (stand by) e 78 kva em modo (prime), possui tanque de combustível para no máximo 175 litros, e autonomia de 7 a 13 horas de trabalho, consomo de cerca de 24 litros de diesel por hora, possui quadro de comandos digitais e analógicos, com peso bruto de aproximadamente 1.435kg.

Data: 28/02/2025 00:00

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

SRP: NÃO

Identificação: 124562

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 118.000,00
VENCEDOR						
Marca: GERA POWER BRASIL						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: GF3-80						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AVENIDA PORTUGAL, 4851	NAILA	(31) 3615-2090	silmaquinas@silmaquinas.com.br	

Preço Manual 1

R\$ 133.124,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 24/07/2025

Produto: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com Potência mínima de 81 KVA

Fornecedor: 19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA

Comprovante: Anexo 5

Item 5: Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 55 KVA

Preço Estimado: R\$ 96.299,09 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 96.299,09 Média dos Preços Obtidos: R\$ 96.299,09

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com potência mínima de 55 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 109.411,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 10.572.022/0001-80

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Objeto: Pregão eletrônico para fornecimento de Grupo Gerador diesel cabinado, tipo silencioso, com potência em regime stand by de 55 KVA, com instalação elétrica, visando atender as necessidades da Farmácia de Pernambuco

Descrição: (3758591) - GRUPO GERADOR - MOTOR A DIESEL CABINADO INSONORIZADO 55 KVA, MOTOR TIPO INJECAO DIRETA, TUBO ALIMENTADO, CONSTRUCAO DO MOTOR COM 04 CILINDROS EM LINHA, ROTACAO DE 1800RPM, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR AGUA ATRAVES DE RADIADOR TROPICAL COM - (3758591) - GRUPO GERADOR - MOTOR A DIESEL CABINADO INSONORIZADO 55 KVA, MOTOR TIPO INJECAO DIRETA, TUBO ALIMENTADO, CONSTRUCAO DO MOTOR COM 04 CILINDROS EM LINHA, ROTACAO DE 1800RPM, COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR AGUA ATRAVES DE RADIADOR TROPICAL COM VENTILADOR SOPRANTE, TANQUE DE EXPANSAO E BOMBA CENTRIFUGA, FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA, LUBRIFICACAO EM CARTUCHO SUBSTITUIVEL, MOTOR DE FABRICACAO NACIONAL COM GARANTIA DE 2 ANOS OU 6000 HORAS,QUADRO DE CONTROLE AUTOMATICO COM PARTIDA-PARADA-TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA, POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO OU MANUAL, TRANSFERENCIA DE CARGA POR CONTATORA REGIME AC-3 COM INTERTRAVAMENTO MECANICO,CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL, POSSIBILITANDO O SINCRONISMO AUTOMATICO, CONTROLE DE POTENCIA VIA REGULADOR DE VELOCIDADE, CONTROLE DE TENSÃO E FP, MEDICOES DO GERADOR (V, I, HZ, KW, KVAR, KVA, FP, KWH, KVAHR), MEDICOES DA REDE (V, I, HZ, KW, KVAR, FP), HISTORICO DE EVENTOS (ATE 500 REGISTROS) COM LISTA DE VALORES ARMAZENADOS, IP65, MONTAGEM PAINEL FRONTAL, PROTECOES INTEGRADAS NAS 3 FASES DO GERADOR E PROTECAO DE SOBRECARGA),380 / 220 V COM FREQUENCIA DE 60HZ (+/- 5%), POTENCIA STANDBY / PRIME 55 / 50 KVA COM FATOR DE POTENCIA 0.8,ALTERNADOR TIPO SINCRONO TRIFASICO BRUSHLESS (SEM ESCOVAS) 4 POLOS, EXCITATRIZ ROTATIVA COM REGULADOR ELETRONICO DE TENSÃO, CLASSE DE ISOLACAO H, GRAU DE PROTECAO IP 23, REGULACAO DE TENSÃO, LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL, ESCAPE COM SILENCIOSO TIPO HOSPITALAR 29 DB(A), CAPACIDADE DA BATERIA 150AH,TANQUE DE COMBUSTIVEL INTEGRADO NA BASE COM CAPACIDADE MINIMA 130 L, INCLUSIVE COM ENTREGA TECNICA (START-UP) REALIZADA EM QUALQUER REGIAO DO ESTADO ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O PROCESSO.

Data: 01/11/2024 10:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 10572022000180-1-000598/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 01/11/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: PE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final			
24.035.925/0001-36		SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 109.411,00			
VENCEDOR									
Marca:									
Fabricante:		Fabricante não informado							
Modelo:									
Descrição:		Descrição não informada							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:		Telefone:	Email:			
MG	Belo Horizonte	AVENIDA PORTUGAL, 4851	NAILA		(31) 3615-2090	silmaquinas@silmaquinas.com.br			

Preço Manual 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 31/07/2025

Produto: Gerador 55 kva

Fornecedor: 15.052.165/0001-84 - LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Link: https://www.lovamaquinas.com.br/gerador-de-energia-a-diesel-trifasico-tdmge60se3-380-toyama-1?variation=16414528

Comprovante: Anexo 6

R\$ 76.837,28

Relatório gerado no dia 01/08/2025 11:40:57 (IP: 2804:2e44:a49f:a400:2cec:1ddc:cafd:7495)
Código Validação: o4Z4ScuG0BftQm1WavOvmMi4C38uaPM4R8V1xzxz%2bDYqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=o4Z4ScuG0BftQm1WavOvmMi4C38uaPM4R8V1xzxz%252bDYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

9 / 11

Data Proposta: 24/07/2025**Produto:** Gerador Trifásico Cabinado a Diesel, com Potência mínima de 55 KVA**Fornecedor:** 19.078.814/0001-77 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA**Comprovante:** Anexo 7



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 31/07/2025 08:49:16 Acessar a fonte aqui
2 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 31/07/2025 10:42:19 Acessar a fonte aqui
3 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 31/07/2025 11:55:29 Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT transparencia.agilicloud.com.br/camclaudia-mt/licitacoes/licitacao	Data: 31/07/2025 14:10:56 Acessar a fonte aqui
5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 30/07/2025 16:33:46 Acessar a fonte aqui

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (29.302.348/0001-15)	Data: 24/07/2025 16:07:18
2 - HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA (19.078.814/0001-77)	Data: 28/07/2025 11:58:56
3 - LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (15.052.165/0001-84)	Data: 31/07/2025 12:01:09





Himoinsa do Brasil

Anexo 1

COT.2274/2025.

Olinda (PE), 23 de julho de 2025.

À.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.

Teresina – PI.

CNPJ: 06.517.387/0001-34.

Telefone: (86) 3215-5924 / 3237-1773

CEP: 64.049-550.

Prezada Sr.^a Nara Raquel de Oliveira Rodrigues – CC2 / UFPI, bom dia!

A **Himoinsa do Brasil – Grupos Geradores**, atendendo à sua estimada solicitação e de acordo com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de lhe apresentar, para análise, proposta para fornecimento de:

ITEM: 01

QUANTIDADE: 2,00 UN.

Fornecimento de Grupo Diesel Gerador, marca **Himoinsa**, modelo: **HFW-165T6B**, **carenado e insonorizado (75dB ± 3 @ 1,5m de distância)**, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **160kVA** e potência contínua (prime) de **145kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380/220V**, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automático/Manual, microprocessado, digital, com **STR - (Sistema de Transferência em Rampa)**, conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:

Marca:

FPT – IVECO

Modelo:

NEF67TM6

Tipo:

Estacionário, injeção direta, turbo alimentado, 6 cilindros em linha.

Potência:

260cv @ 1.800 rpm.

Sistema de Governo:

Eletrônico. (REV + ATUADOR)

Sistema de Arrefecimento:

água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão, bomba centrífuga e Resistência de pré-aquecimento.

Filtros:

de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.

Sistema Elétrico:

12Vcc dotado de alternador para carga da bateria.

Sistema de Proteção:

termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

**Motor fornecido já
abastecido com óleo
lubrificante do cárter e
aditivo do radiador.**

Alternador:

Marca: WEG.

Tipo:

alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).

Excitação:

excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.

Potência Contínua:

145kVA.



Himoinsa do Brasil

<u>Potência Stand-by:</u>	160kVA (1h a cada 12h de funcionamento).
<u>Tensão:</u>	380/220Vca.
<u>Frequência:</u>	60 Hz.
<u>Fator de potência:</u>	0,8
<u>Ligação:</u>	estrela com neutro acessível.
<u>Nº. de polos/RPM:</u>	4/1800.
<u>Grau de proteção:</u>	IP-23.
<u>Classe de Isolamento:</u>	H.
<u>Regulação:</u>	regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
<u>Refrigeração:</u>	ventilador montado no próprio eixo.
<u>Fator de potência:</u>	0,8.

Carenagem Insonorizada:

- Pegas para empilhadeira
- Insonorização à base de lã de rocha de alta densidade (material não inflamável)
- Base totalmente estanque, para retenção de 110% dos líquidos (dreno independente)
- Pintura eletrostática, com acabamento liso brilhante, com tratamento especial para 500 horas em 98% de salinidade.
- Amplas portas de acesso
- Dobradiças em aço inox
- Bocal de abastecimento externo, com chave
- Fechadura de alta resistência
- Botão de emergência externo
- Visor transparente, para monitoramento do controle
- **Pintura: Cor: Vermelho segurança, ref.: RAL-3020**
- **Alça para içamento**

Base Metálica:

Construída em longarinas de chapa dobrada em "C", com travessas fixadas por parafusos, dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

Painel de Comando e Controle Automático, com STR – (Sistema de Transferência em Rampa), marca: Himoinsa, Modelo: AC22-DSE8620:

Painel de comando e controle automático, com **STR – (Sistema de Transferência em Rampa)**, fabricado em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatização, enxague, secagem em estufa e aplicação de pintura a pó com aderência por aquecimento em estufa, com acabamento final na cor cinza Ral 7035; dotado de módulo de comando microprocessado, digital, marca: Deep-Sea, modelo: DSE-8620, com controle de partida/parada, medições e proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. Indicação no display das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de potência e distorção harmônica (THD). Parada de emergência e proteção para baixa pressão do óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevelocidade, sub/sobretensão, sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria.

QTA – Quadro de Transferência Automática:

Composto de 02 x contadores tripolares, marca: ABB. Montado internamente na carenagem.

Acessórios que acompanham o conjunto:



Himoinsa do Brasil

Tanque de combustível, capacidade: 450 litros, montado na base do grupo gerador em polietileno;
bateria selada, com cabos e terminais de ligação;
Bacia para contenção de líquidos e fluidos;
Silencioso hospitalar e segmento elástico para o escapamento dos gases de combustão;
Conjunto de amortecedores de vibração entre GMG/BASE;
Conjunto de documentação técnica em mídia digital.

Preço unitário: **R\$ 210.925,00**

Preços total para 2un: **R\$ 421.850,00**

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para não contribuinte do ICMS – PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos, incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais, bem como alteração do local de faturamento, que afetem o valor final da proposta, esta será atualizada e o valor devidamente retificado, sempre mediante apresentação de documentação comprobatória.

Condições Gerais de Fornecimento

PRAZO DE FABRICAÇÃO: Até 60 dias, após o pedido de compra.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 d.d.f;

LOCAL DE ENTREGA: CIF – Campus da UFPI – Teresina/PI.

EMBALAGEM: Plástico padrão HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrão: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicação stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENÇÃO: Para ambos, se a entrega técnica não ocorrer em 90 dias, o tempo será considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serão executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos fora deste período poderão acarretar em cobranças adicionais.

NOTA: A garantia não será válida para:

- Ø Desgastes naturais de peças e conjuntos de componentes (filtros, correias, óleo, lâmpadas, etc.);
- Ø Ajustes ou consertos por pessoas não autorizadas e condições anormais de uso;
- Ø Armazenamento inadequado;
- Ø Aplicação (utilização) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de operação;



Himoinsa do Brasil

Ø Danos causados pela ação de terceiros, animais, forças da natureza, manutenção/conservação inadequada ou inexistente.

Para maiores informações, vide termo de garantia que acompanha o equipamento."

STARTUP (ENTREGA TÉCNICA): A entrega técnica compreende os seguintes serviços, a serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

- 1) Verificação visual da instalação, que envolve ligações elétricas, nivelamento do piso, sistema de aterramento, sistema de descarga, alimentação do combustível e condições de ventilação;
- 2) Testes de campo, necessários ao bom funcionamento do equipamento;
- 3) Instruções em campo de operação do equipamento.

Estes procedimentos somente serão realizados quando o equipamento estiver completamente instalado, apto a operar, munido de óleo combustível e formulário de solicitação de entrega técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica será realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas as condições abaixo:

- a) Serviços executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs);
- b) Serviços executados num único evento;
- c) Não sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalação, que comprometa o perfeito funcionamento do equipamento.

O startup deverá ser requerido com, no mínimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para tal o formulário específico, preenchido e assinado."

TESTES EM FÁBRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA são 100% verificados e testados nas nossas instalações, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.

PEÇAS E SERVIÇOS: Diretamente fornecidos pela **HIMOINSA DO BRASIL**

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.
CNPJ: 19.078.814/0001-77 INSC. EST.: 002.244.219-0001
Banco Santander Ag.: 3488 Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
lferreira@himoinsa.com

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas

Himoinsa do Brasil



Himoina do Brasil

[Jardinagem](#) [Gerador De Energia](#) [Gerador De Energia A Diesel](#)

Gerador de Energia a Diesel TGD125SX Partida Automática 125KVA 60Hz Controle HGM420 Trifásico 380V TOYAMA-254-235

COD. 4855852 **TOYAMA**



+3



☆☆☆☆☆ (avaliar este produto!)



Tensão: **380V (Trifásico)** ✓

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$ 99.990,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto



1



Adicionar ao carrinho



Programa de Afiliados. [saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

64049-550



ex: 12345-789



Avenida Universitária - Teresina - PI

Entregas disponíveis para este endereço

Entrega Normal

R\$ 1.107,57



Chegará entre os dias 21 e 25 de Agosto

Previsão para pagamentos aprovados hoje

Prazo de entrega estendido: 10 dias para o produto estar disponível no nosso Centro de Distribuição.

Descrição do Produto

O **Gerador de Energia a Diesel TGD125SX Partida Automática 125KVA 60Hz Controle HGM420 Trifásico 380V** é um grupo gerador trifásico de alto desempenho, projetado para aplicações que exigem fornecimento contínuo e confiável de energia elétrica. Equipado com motor a diesel de 6 cilindros, refrigerado a água por radiador e com rotação de 1800 RPM, entrega até 125 kVA de potência máxima e 113 kVA de potência nominal (prime), garantindo desempenho superior em ambientes industriais, comerciais ou em grandes eventos.

Seu alternador trifásico 380V, 4 polos, possui excitação rotativa brushless e é equipado com regulador eletrônico de tensão (AVR), assegurando fornecimento estável de energia. O modelo conta com o painel de controle HGM420, que oferece monitoramento preciso e intuitivo de todos os parâmetros de operação.

Com estrutura acústica do tipo Silent, proporciona operação silenciosa e menor impacto sonoro em áreas urbanas ou ambientes sensíveis. O sistema é ATS Ready, permitindo automação do acionamento (painel ATS vendido separadamente).

Principais Diferenciais

Motor a diesel 6 cilindros – robustez e confiabilidade para uso contínuo

Refrigeração a água por radiador – maior eficiência térmica

Painel HGM420 – controle completo e intuitivo

Estrutura Silent – operação com baixa emissão sonora

[Ver detalhes](#) ▼

Ficha Técnica

Tipo do motor	Diesel, 6 cilindros em linha
Quantidade de cilindros do motor	6
Painel de controle	Sim
Tipo do alternador	Rotativa sem escovas (brushless)
Tipo de regulador de tensão	AVR eletrônico
Rotação nominal do motor	1800 RPM

Frequência nominal	60 Hz
Possui entrada para ATS	Sim
Garantia	1 ano
Potência máxima	125 kVA
Potência nominal	113 kVA
Tipo de refrigeração	Água
Marca	TOYAMA
Tensão	380 Volts - Trifásico
Altura (Embalagem)	2.95 m
Largura (Embalagem)	1.05 m
Comprimento (Embalagem)	1.45 m
Peso (Embalagem)	15.25 kg

Quem viu, viu também



Gerador a Diesel Silent
TDMG60SE3 4330cc 60Hz 4T...

R\$ 74.502,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 82.781,00 em 12x R\$ 6.898,42
sem juros no cartão



Gerador de Energia a Diesel
Silencioso TDWG12000SGE3D...

R\$ 22.789,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 25.322,11 em 12x R\$ 2.110,18 sem
juros no cartão



Gerador de Energia Cabinado
a Diesel 4T 3857CC 4375kVA...

R\$ 72.399,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 80.444,33 em 12x R\$ 6.703,70
sem juros no cartão



Gerador de Energia a Diesel
Silencioso TDMG25SSE3 4T...

R\$ 58.666,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 65.185,44 em 12x R\$ 5.432,12
sem juros no cartão

Mais Populares



Gerador de Energia Cabinado
a Diesel TDG8500SLE3XP 4T...

~~R\$ 9.444,33~~ **5%**

R\$ 8.088,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 8.987,67 em 12x R\$ 748,98 sem
juros no cartão



Gerador de Energia
Refrigerado a Agua TD25SGE...

R\$ 35.957,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 39.953,22 em 12x R\$ 3.329,44
sem juros no cartão



Gerador de Energia Cabinado
a Diesel TDG8500SLE3DXP 4T...

R\$ 8.988,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 9.987,67 em 12x R\$ 832,31 sem
juros no cartão



Gerador a Diesel
TDG8500E3DXP Trifásico 220...

R\$ 6.289,90

à vista no Pix ou Boleto

ou R\$ 6.988,78 em 10x R\$ 698,88 sem
juros no cartão



Gerador de Energia a Diesel Silencioso TDWG12000SGE3D...

R\$ **22.789,90**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 25.322,11 em 12x R\$ 2.110,18 sem juros no cartão



Gerador de Energia a Diesel Silenciado TDWG12000SGE3-...

R\$ **23.299,90**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 25.888,78 em 12x R\$ 2.157,40 sem juros no cartão



Gerador de Energia Refrigerado a Água TD25SGE...

R\$ **35.957,90**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 39.953,22 em 12x R\$ 3.329,44 sem juros no cartão



Gerador de Energia a Diesel Silencioso TDMG25SSE3 4T...

R\$ **58.666,90**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 65.185,44 em 12x R\$ 5.432,12 sem juros no cartão

Atendimento

Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.
Razão Social: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. CNPJ: 29.302.348/0001-15 - Matriz: Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista - Franca-SP - 14401-402



EMPRESA 100% BRASILEIRA

Copyright © 2000-2025 Loja do Mecânico - Todos os direitos reservados.

Quem somos

BAIXE NOSSO APP



App Store

Google Play

CERTIFICADOS





Himoinsa do Brasil

Anexo 3

COT.2276/2025.

Olinda (PE), 23 de julho de 2025.

À.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.

Teresina – PI.

CNPJ: 06.517.387/0001-34.

Telefone: (86) 3215-5924 / 3237-1773

CEP: 64.049-550.

Prezada Sra. Nara Raquel de Oliveira Rodrigues – CC2 / UFPI.

A **Himoinsa do Brasil – Grupos Geradores**, atendendo à sua estimada solicitação e de acordo com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de lhe apresentar, para análise, proposta para fornecimento de:

ITEM: 02

QUANTIDADE: 1,00 UN.

Fornecimento de 01 (um) Grupo Diesel Gerador, marca **Himoinsa**, modelo: **HSF-140T6B, carenado e insonorizado (85dB @ 1,0m de distância)**, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **138kVA** e potência contínua (prime) de **126kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380/220V**, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automático, microprocessado, digital, conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:

Marca:

FPT – IVECO

Modelo:

NEF45TM6

Tipo:

Estacionário, injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha.

Potência:

169cv @ 1.800 rpm.

Sistema de Governo:

Mecânico.

Sistema de Arrefecimento:

água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão, bomba centrífuga e Resistência de pré-aquecimento.

Filtros:

de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.

Sistema Elétrico:

12Vcc dotado de alternador para carga da bateria.

Sistema de Proteção:

termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

**Motor fornecido já
abastecido com óleo
lubrificante do cárter e
aditivo do radiador.**

Alternador:

Marca: WEG.

Combustível:

Óleo diesel – S10.

Tipo:

alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).



Himoinsa do Brasil

<u>Excitação:</u>	excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
<u>Potência Contínua:</u>	138kVA.
<u>Potência Stand-by:</u>	126kVA (1h a cada 12h de funcionamento).
<u>Tensão:</u>	380/220Vca.
<u>Frequência:</u>	60 Hz.
<u>Fator de potência:</u>	0,8
<u>Ligação:</u>	estrela com neutro acessível.
<u>Nº. de polos/RPM:</u>	4/1800.
<u>Grau de proteção:</u>	IP-23.
<u>Classe de Isolamento:</u>	H.
<u>Regulação:</u>	regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
<u>Refrigeração:</u>	ventilador montado no próprio eixo.
<u>Fator de potência:</u>	0,8.

Carenagem Insonorizada:

- Pegas para empilhadeira
- Insonorização à base de espuma de alta densidade (material não inflamável)
- Base totalmente estanque, para retenção de 110% dos líquidos (dreno independente)
- Pintura eletrostática, com acabamento liso brilhante, com tratamento especial para 500 horas em 98% de salinidade.
- Amplas portas de acesso do tipo removíveis.
- Bocal de abastecimento externo, com chave
- Fechadura de alta resistência
- Botão de emergência externo
- Visor transparente, para monitoramento do controle
- **Pintura: Cor: Cinza – Ref.: RAL-7035.**

Base Metálica:

Construída em longarinas de chapa dobrada em “C”, com travessas fixadas por parafusos, dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

Painel de Comando e Controle Automático, marca: Himoinsa, Modelo: AC36-DSE-4520:

Painel de comando e controle automático, marca **HIMOINSA**, fabricado em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatização, enxague, secagem em estufa e aplicação de pintura a pó com aderência por aquecimento em estufa, com acabamento final na cor cinza Ral 7035; dotado de módulo de comando microprocessado, digital, Deep-Sea, modelo: DSE-4520, com controle de partida/parada, medições e proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. Indicação no display das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de potência e distorção harmônica (THD). Parada de emergência e proteção para baixa pressão do óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevoltagem, sub/sobretensão, sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria, **disjuntor manual de proteção ABB e TIMER (Programador Horário).**

QTA – Quadro de Transferência Automática:

Composto de 02 x contadores tripolares, marca: ABB. Montado internamente na carenagem.

Acessórios que acompanham o conjunto:



Himoinsa do Brasil

Tanque de combustível, capacidade: 250 litros, montado na base do grupo gerador;
bateria selada, com cabos e terminais de ligação;
Bacia para contenção de líquidos e fluidos;
Silencioso hospitalar e segmento elástico para o escapamento dos gases de combustão;
Conjunto de amortecedores de vibração entre GMG/BASE;
Conjunto de documentação técnica em mídia digital.

Preço unitário: R\$ 142.447,00

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para não contribuinte do ICMS – PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos, incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais, bem como alteração do local de faturamento, que afetem o valor final da proposta, esta será atualizada e o valor devidamente retificado, sempre mediante apresentação de documentação comprobatória.

Condições Gerais de Fornecimento

PRAZO DE FABRICAÇÃO: Até 60 dias, após o pedido de compra.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 d.d.f;

LOCAL DE ENTREGA: CIF – Campus da UFPI – Teresina - PI.

EMBALAGEM: Plástico padrão HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrão: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicação stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENÇÃO: Para ambos, se a entrega técnica não ocorrer em 90 dias, o tempo será considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serão executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos fora deste período poderão acarretar em cobranças adicionais.

NOTA: A garantia não será válida para:

- Ø Desgastes naturais de peças e conjuntos de componentes (filtros, correias, óleo, lâmpadas, etc.);
- Ø Ajustes ou consertos por pessoas não autorizadas e condições anormais de uso;
- Ø Armazenamento inadequado;
- Ø Aplicação (utilização) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de operação;
- Ø Danos causados pela ação de terceiros, animais, forças da natureza, manutenção/conservação inadequada ou inexistente.



Himoinsa do Brasil

Para maiores informações, vide termo de garantia que acompanha o equipamento."

STARTUP (ENTREGA TÉCNICA): A entrega técnica compreende os seguintes serviços, a serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

- 1) Verificação visual da instalação, que envolve ligações elétricas, nivelamento do piso, sistema de aterramento, sistema de descarga, alimentação do combustível e condições de ventilação;
- 2) Testes de campo, necessários ao bom funcionamento do equipamento;
- 3) Instruções em campo de operação do equipamento.

Estes procedimentos somente serão realizados quando o equipamento estiver completamente instalado, apto a operar, munido de óleo combustível e formulário de solicitação de entrega técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica será realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas as condições abaixo:

- a) Serviços executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs);
- b) Serviços executados num único evento;
- c) Não sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalação, que comprometa o perfeito funcionamento do equipamento.

O startup deverá ser requerido com, no mínimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para tal o formulário específico, preenchido e assinado."

TESTES EM FÁBRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA são 100% verificados e testados nas nossas instalações, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.

PEÇAS E SERVIÇOS: Diretamente fornecidos pela **HIMOINSA DO BRASIL**

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.
CNPJ: 19.078.814/0001-77 INSC. EST.: 002.244.219-0001
Banco Santander Ag.: 3488 Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
lferreira@himoinsa.com

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas

Himoinsa do Brasil



Himoinsa do Brasil

Anexo 4

COT.2277/2025.

Olinda (PE), 23 de julho de 2025.

À.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.

Teresina – PI.

CNPJ: 06.517.387/0001-34.

Telefone: (86) 3215-5924 / 3237-1773

CEP: 64.049-550.

Prezada Sr.^a Nara Raquel de Oliveira Rodrigues – CC2 / UFPI, bom dia!

A **Himoinsa do Brasil – Grupos Geradores**, atendendo à sua estimada solicitação e de acordo com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de lhe apresentar, para análise, proposta para fornecimento de:

ITEM: 03

QUANTIDADE: 1,00 UN.

Fornecimento de 01 (um) Grupo Diesel Gerador, marca **Himoinsa**, modelo: **HSF-125T6B, carenado e insonorizado (85dB @ 1,0m de distância)**, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **122kVA** e potência contínua (prime) de **111kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380/220V**, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automático, microprocessado, digital, conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:

Marca:

FPT – IVECO

Modelo:

NEF45TM2

Tipo:

Estacionário, injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha.

Potência:

149cv @ 1.800 rpm.

Sistema de Governo:

Mecânico.

Sistema de Arrefecimento:

água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão, bomba centrífuga e Resistência de pré-aquecimento.

Filtros:

de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.

Sistema Elétrico:

12Vcc dotado de alternador para carga da bateria.

Sistema de Proteção:

termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

**Motor fornecido já
abastecido com óleo
lubrificante do cárter e
aditivo do radiador.**

Alternador:

Marca: WEG.

Combustível:

Óleo diesel – S10.

Tipo:

alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).



Himoinsa do Brasil

<u>Excitação:</u>	excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
<u>Potência Contínua:</u>	111kVA.
<u>Potência Stand-by:</u>	122kVA (1h a cada 12h de funcionamento).
<u>Tensão:</u>	380/220Vca.
<u>Frequência:</u>	60 Hz.
<u>Fator de potência:</u>	0,8
<u>Ligação:</u>	estrela com neutro acessível.
<u>Nº. de polos/RPM:</u>	4/1800.
<u>Grau de proteção:</u>	IP-23.
<u>Classe de Isolamento:</u>	H.
<u>Regulação:</u>	regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
<u>Refrigeração:</u>	ventilador montado no próprio eixo.
<u>Fator de potência:</u>	0,8.

Carenagem Insonorizada:

- Pegas para empilhadeira
- Insonorização à base de espuma de alta densidade (material não inflamável)
- Base totalmente estanque, para retenção de 110% dos líquidos (dreno independente)
- Pintura eletrostática, com acabamento liso brilhante, com tratamento especial para 500 horas em 98% de salinidade.
- Amplas portas de acesso do tipo removíveis.
- Bocal de abastecimento externo, com chave
- Fechadura de alta resistência
- Botão de emergência externo
- Visor transparente, para monitoramento do controle
- **Pintura: Cor: Cinza – Ref.: RAL-7035.**

Base Metálica:

Construída em longarinas de chapa dobrada em “C”, com travessas fixadas por parafusos, dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

Painel de Comando e Controle Automático, marca: Himoinsa, Modelo: AC36-DSE-4520:

Painel de comando e controle automático, marca **HIMOINSA**, fabricado em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatização, enxague, secagem em estufa e aplicação de pintura a pó com aderência por aquecimento em estufa, com acabamento final na cor cinza Ral 7035; dotado de módulo de comando microprocessado, digital, Deep-Sea, modelo: DSE-4520, com controle de partida/parada, medições e proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. Indicação no display das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de potência e distorção harmônica (THD). Parada de emergência e proteção para baixa pressão do óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevoltagem, sub/sobretensão, sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria, **disjuntor manual de proteção ABB e TIMER (Programador Horário).**

QTA – Quadro de Transferência Automática:

Composto de 02 x contadores tripolares, marca: ABB. Montado internamente na carenagem.

Acessórios que acompanham o conjunto:



Himoinsa do Brasil

Tanque de combustível, capacidade: 200 litros, montado na base do grupo gerador;
bateria selada, com cabos e terminais de ligação;
Bacia para contenção de líquidos e fluidos;
Silencioso hospitalar e segmento elástico para o escapamento dos gases de combustão;
Conjunto de amortecedores de vibração entre GMG/BASE;
Conjunto de documentação técnica em mídia digital.

Preço unitário: R\$ 142.461,00

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para não contribuinte do ICMS – PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos, incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais, bem como alteração do local de faturamento, que afetem o valor final da proposta, esta será atualizada e o valor devidamente retificado, sempre mediante apresentação de documentação comprobatória.

Condições Gerais de Fornecimento

PRAZO DE FABRICAÇÃO: Até 60 dias, após o pedido de compra.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 d.d.f.

LOCAL DE ENTREGA: CIF – Campus da UFPI – Teresina/PI.

EMBALAGEM: Plástico padrão HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrão: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicação stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENÇÃO: Para ambos, se a entrega técnica não ocorrer em 90 dias, o tempo será considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serão executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos fora deste período poderão acarretar em cobranças adicionais.

NOTA: A garantia não será válida para:

- Ø Desgastes naturais de peças e conjuntos de componentes (filtros, correias, óleo, lâmpadas, etc.);
- Ø Ajustes ou consertos por pessoas não autorizadas e condições anormais de uso;
- Ø Armazenamento inadequado;
- Ø Aplicação (utilização) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de operação;
- Ø Danos causados pela ação de terceiros, animais, forças da natureza, manutenção/conservação inadequada ou inexistente.



Himoinsa do Brasil

Para maiores informações, vide termo de garantia que acompanha o equipamento."

STARTUP (ENTREGA TÉCNICA): A entrega técnica compreende os seguintes serviços, a serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

- 1) Verificação visual da instalação, que envolve ligações elétricas, nivelamento do piso, sistema de aterramento, sistema de descarga, alimentação do combustível e condições de ventilação;
- 2) Testes de campo, necessários ao bom funcionamento do equipamento;
- 3) Instruções em campo de operação do equipamento.

Estes procedimentos somente serão realizados quando o equipamento estiver completamente instalado, apto a operar, munido de óleo combustível e formulário de solicitação de entrega técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica será realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas as condições abaixo:

- a) Serviços executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs);
- b) Serviços executados num único evento;
- c) Não sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalação, que comprometa o perfeito funcionamento do equipamento.

O startup deverá ser requerido com, no mínimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para tal o formulário específico, preenchido e assinado."

TESTES EM FÁBRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA são 100% verificados e testados nas nossas instalações, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.

PEÇAS E SERVIÇOS: Diretamente fornecidos pela **HIMOINSA DO BRASIL**

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.
CNPJ: 19.078.814/0001-77 INSC. EST.: 002.244.219-0001
Banco Santander Ag.: 3488 Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
lferreira@himoinsa.com

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas

Himoinsa do Brasil



Himoina do Brasil



Himoinsa do Brasil

Anexo 5

COT.2278/2025.

Olinda (PE), 23 de julho de 2025.

À.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.

Teresina – PI.

CNPJ: 06.517.387/0001-34.

Telefone: (86) 3215-5924 / 3237-1773

CEP: 64.049-550.

Prezada Sra. Nara Raquel de Oliveira Rodrigues – CC2 / UFPI.

A **Himoinsa do Brasil – Grupos Geradores**, atendendo à sua estimada solicitação e de acordo com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de lhe apresentar, para análise, proposta para fornecimento de:

ITEM: 04

QUANTIDADE: 2,00 UN.

Fornecimento de Grupo Diesel Gerador, marca **Himoinsa**, modelo: **HSF-95T6B**, **carenado e insonorizado (85dB @ 1,0m de distância)**, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **95kVA** e potência contínua (prime) de **86kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380/220V**, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automático, microprocessado, digital, conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:

Marca:

FPT – IVECO

Modelo:

NEF45SM6

Tipo:

Estacionário, injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha.

Potência:

131cv @ 1.800 rpm.

Sistema de Governo:

Mecânico.

Sistema de Arrefecimento:

água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão, bomba centrífuga e Resistência de pré-aquecimento.

Filtros:

de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.

Sistema Elétrico:

12Vcc dotado de alternador para carga da bateria.

Sistema de Proteção:

termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

**Motor fornecido já
abastecido com óleo
lubrificante do cárter e
aditivo do radiador.**

Alternador:

Marca: WEG.

Combustível:

Óleo diesel – S10.

Tipo:

alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).



Himoinsa do Brasil

<u>Excitação:</u>	excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
<u>Potência Contínua:</u>	86kVA.
<u>Potência Stand-by:</u>	95kVA (1h a cada 12h de funcionamento).
<u>Tensão:</u>	380/220Vca.
<u>Frequência:</u>	60 Hz.
<u>Fator de potência:</u>	0,8
<u>Ligação:</u>	estrela com neutro acessível.
<u>Nº. de polos/RPM:</u>	4/1800.
<u>Grau de proteção:</u>	IP-23.
<u>Classe de Isolamento:</u>	H.
<u>Regulação:</u>	regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
<u>Refrigeração:</u>	ventilador montado no próprio eixo.

Carenagem Insonorizada:

- Pegas para empilhadeira
- Insonorização à base de espuma de alta densidade (material não inflamável)
- Base totalmente estanque, para retenção de 110% dos líquidos (dreno independente)
- Pintura eletrostática, com acabamento liso brilhante, com tratamento especial para 500 horas em 98% de salinidade.
- Amplas portas de acesso do tipo removíveis.
- Bocal de abastecimento externo, com chave
- Fechadura de alta resistência
- Botão de emergência externo
- Visor transparente, para monitoramento do controle
- **Pintura: Cor: Cinza – Ref.: RAL-7035.**

Base Metálica:

Construída em longarinas de chapa dobrada em “C”, com travessas fixadas por parafusos, dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

Painel de Comando e Controle Automático, marca: Himoinsa, Modelo: AC36-DSE-4520:

Painel de comando e controle automático, marca **HIMOINSA**, fabricado em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatização, enxague, secagem em estufa e aplicação de pintura a pó com aderência por aquecimento em estufa, com acabamento final na cor cinza Ral 7035; dotado de módulo de comando microprocessado, digital, Deep-Sea, modelo: DSE-4520, com controle de partida/parada, medições e proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. Indicação no display das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de potência e distorção harmônica (THD). Parada de emergência e proteção para baixa pressão do óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevoltagem, sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria, **disjuntor manual de proteção ABB e TIMER (Programador Horário).**

QTA – Quadro de Transferência Automática:

Composto de 02 x contatores tripolares, marca: ABB. Montado internamente na carenagem.

Acessórios que acompanham cada conjunto:



Himoinsa do Brasil

Tanque de combustível, capacidade: 200 litros, montado na base do grupo gerador em polietileno;
bateria selada, com cabos e terminais de ligação;
Bacia para contenção de líquidos e fluidos;
Silencioso hospitalar e segmento elástico para o escapamento dos gases de combustão;
Conjunto de amortecedores de vibração entre GMG/BASE;
Conjunto de documentação técnica em mídia digital.

Preço unitário: **R\$ 133.124,00**

Preço total para 2un: **R\$ 266.248,00**

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para não contribuinte do ICMS – PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos, incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais, bem como alteração do local de faturamento, que afetem o valor final da proposta, esta será atualizada e o valor devidamente retificado, sempre mediante apresentação de documentação comprobatória.

Condições Gerais de Fornecimento

PRAZO DE FABRICAÇÃO: Até 60 dias, após o pedido de compra.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 d.d.f;

LOCAL DE ENTREGA: CIF – Campus da UFPI – Teresina/PI.

EMBALAGEM: Plástico padrão HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrão: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicação stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENÇÃO: Para ambos, se a entrega técnica não ocorrer em 90 dias, o tempo será considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serão executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos fora deste período poderão acarretar em cobranças adicionais.

NOTA: A garantia não será válida para:

- Ø Desgastes naturais de peças e conjuntos de componentes (filtros, correias, óleo, lâmpadas, etc.);
- Ø Ajustes ou consertos por pessoas não autorizadas e condições anormais de uso;
- Ø Armazenamento inadequado;
- Ø Aplicação (utilização) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de operação;



Himoinsa do Brasil

Ø Danos causados pela ação de terceiros, animais, forças da natureza, manutenção/conservação inadequada ou inexistente.

Para maiores informações, vide termo de garantia que acompanha o equipamento."

STARTUP (ENTREGA TÉCNICA): A entrega técnica compreende os seguintes serviços, a serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

- 1) Verificação visual da instalação, que envolve ligações elétricas, nivelamento do piso, sistema de aterramento, sistema de descarga, alimentação do combustível e condições de ventilação;
- 2) Testes de campo, necessários ao bom funcionamento do equipamento;
- 3) Instruções em campo de operação do equipamento.

Estes procedimentos somente serão realizados quando o equipamento estiver completamente instalado, apto a operar, munido de óleo combustível e formulário de solicitação de entrega técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica será realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas as condições abaixo:

- a) Serviços executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs);
- b) Serviços executados num único evento;
- c) Não sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalação, que comprometa o perfeito funcionamento do equipamento.

O startup deverá ser requerido com, no mínimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para tal o formulário específico, preenchido e assinado."

TESTES EM FÁBRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA são 100% verificados e testados nas nossas instalações, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.

PEÇAS E SERVIÇOS: Diretamente fornecidos pela **HIMOINSA DO BRASIL**

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.
CNPJ: 19.078.814/0001-77 INSC. EST.: 002.244.219-0001
Banco Santander Ag.: 3488 Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
lferreira@himoinsa.com

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas

Himoinsa do Brasil



Himoina do Brasil

Anexo 6



Qual produto você procura?



Frete grátis no Sul e Sudeste
válido por tempo limitado!



Parcele em até 12x
sem juros no cartão



Até 10% de desconto
no Pix Pague menos!



Loja Oficial e Segura
verificada no mercado!



Ofertas exclusivas
toda semana. Não perca!



Gerador a Diesel 62,5 kVA
TDMG60SE3-380 Trifásico 380V
Part. Elétrica - Toyama

Diesel Elétrica Trifásico

REF: 52-1315

Envie-nos uma mensagem

avaliar e pergunte



R\$ 74.390,00 no cartão
em até **10x de R\$ 7.439,00** sem juros

Formas de pagamento



R\$ 66.951,00 no pix

Ganhe **R\$ 3.719,50** de **Cashback** comprando esse produto!
Saiba mais sobre o [Cashback](#).

Frete grátis para sul e sudeste!

7 dias para trocas e devoluções

Comprar

[Dúvidas? Fale no WhatsApp](#)

Frete e prazo

64049-550

Calcular

Forma de envio	Valor	Prazo
JKM LOG	R\$ 2.447,28	em até 10 dias úteis
ATUAL CARGAS	R\$ 4.301,29	em até 31 dias úteis
Reunidas	R\$ 4.815,94	em até 34 dias úteis

Descrição	▼
Características	▼
Garantia	▼

Envie-nos uma mensagem

[Conheça a Lova!](#)[Formas de pagamento](#)

Avaliações

Este produto ainda não tem avaliações

[SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR](#)

Perguntas & respostas

Este produto ainda não tem perguntas

[SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR](#)

tecnologia

k|reviews

Veja também



(1)

9%
OFF

(2)

[Envie-nos uma mensagem](#)

Gerador a Gasolina 12.5 kVA BFGE
12.000 Plus Trifásico 220V Part.
Elétrica - Buffalo

Gerador a Gasolina 20 kVA GG
20000-DS Monofásico 220V Part.
Elétrica - Kawashima



R\$ 9.202,25
R\$ 7.361,80 em até 10x de
R\$ 736,18
sem juros



R\$ 6.625,62 no pix

Comprar

Dúvidas? Fale no WhatsApp



R\$ 36.643,74
R\$ 33.335,85 em até 10x de
R\$ 3.333,59
sem juros



R\$ 30.002,27 no pix

Comprar

Dúvidas? Fale no WhatsApp

7%
OFF



(0)



(0)

Gerador a Gasolina 13 kVA GG 13000-
DS Bivolt 115/230V Part. Elétrica -
Kawashima

Gerador a Gasolina 3,5 kVA
TG3500iSPXP Inverter Monofásico
220V Part. Manual - Toyama



R\$ 10.993,89
R\$ 18.554,63 em até 10x de
R\$ 1.855,46
sem juros



R\$ 16.699,17 no pix

Comprar

Dúvidas? Fale no WhatsApp



R\$ 6.248,51 em até 10x de
R\$ 624,85
sem juros



R\$ 5.623,66 no pix

Comprar

Dúvidas? Fale no WhatsApp

Envie-nos uma mensagem



Himoinsa do Brasil

Anexo 7

COT.2275/2025.

Olinda (PE), 23 de julho de 2025.

À.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.

Teresina – PI.

CNPJ: 06.517.387/0001-34.

Telefone: (86) 3215-5924 / 3237-1773

CEP: 64.049-550.

Prezada Sra. Nara Raquel de Oliveira Rodrigues – CC2 / UFPI, bom dia!

A **Himoinsa do Brasil – Grupos Geradores**, atendendo à sua estimada solicitação e de acordo com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de lhe apresentar, para análise, proposta para fornecimento de:

ITEM: 05

QUANTIDADE: 2,00 UN.

Fornecimento de Grupo Diesel Gerador, marca **Himoinsa**, modelo: **HSY-60T6B**, **carenado e insonorizado (85dB @ 1,0m de distância)**, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **57kVA** e potência contínua (prime) de **52kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380/220V**, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automático, microprocessado, digital, conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:

Marca:

YANMAR.

Modelo:

4TNV98T

Tipo:

Estacionário, injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha.

Potência:

68cv @ 1.800 rpm.

Sistema de Governo:

Mecânico.

Sistema de Arrefecimento:

água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão, bomba centrífuga e Resistência de pré-aquecimento.

Filtros:

de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.

Sistema Elétrico:

12Vcc dotado de alternador para carga da bateria.

Sistema de Proteção:

termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

**Motor fornecido já
abastecido com óleo
lubrificante do cárter e
aditivo do radiador.**

Alternador:

Marca: WEG.

Combustível:

Óleo diesel – S10

Tipo:

alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).



Himoinsa do Brasil

<u>Excitação:</u>	excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
<u>Potência Contínua:</u>	52kVA.
<u>Potência Stand-by:</u>	57kVA (1h a cada 12h de funcionamento).
<u>Tensão:</u>	380/220Vca.
<u>Frequência:</u>	60 Hz.
<u>Fator de potência:</u>	0,8
<u>Ligação:</u>	estrela com neutro acessível.
<u>Nº. de polos/RPM:</u>	4/1800.
<u>Grau de proteção:</u>	IP-23.
<u>Classe de Isolamento:</u>	H.
<u>Regulação:</u>	regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
<u>Refrigeração:</u>	ventilador montado no próprio eixo.
<u>Fator de potência:</u>	0,8.

Carenagem Insonorizada:

- Pegas para empilhadeira
- Insonorização à base de espuma de alta densidade (material não inflamável) Espuma Fireflex T30
- Base totalmente estanque, para retenção de 110% dos líquidos (dreno independente)
- Pintura eletrostática, com acabamento liso brilhante, cor: Cinza claro, RAL-7035 e chassi em preto fosco: RAL-9005
- **Portas laterais removíveis (Portáteis)**
- Amplas portas de acesso
- Dobradiças fundidas em polietileno
- Bocal de abastecimento direto no tanque
- Fechadura de alta resistência
- Botão de emergência externo
- Visor transparente, para monitoramento do controle
- Pannel de comando montado na parte traseira do Grupo Gerador
- **Silencioso e segmento elástico internos a carenagem**
- **Bacia para contenção de líquidos e fluidos**

Base Metálica:

Construída em longarinas de chapa dobrada em "C", com travessas fixadas por parafusos, dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

Painel de Comando e Controle Automático, marca: Himoinsa, Modelo: AC36-DSE-4520:

Painel de comando e controle automático, marca **HIMOINSA**, fabricado em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatização, enxague, secagem em estufa e aplicação de pintura a pó com aderência por aquecimento em estufa, com acabamento final na cor cinza Ral 7035; dotado de módulo de comando microprocessado, digital, Deep-Sea, modelo: DSE-4520, com controle de partida/parada, medições e proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. Indicação no display das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de potência e distorção harmônica (THD). Parada de emergência e proteção para baixa pressão do óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevoltagem, sub/sobretensão, sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria, **disjuntor manual de proteção ABB e TIMER (Programador Horário).**



Himoinsa do Brasil

QTA – Quadro de Transferência Automática:

Composto de 02 x contadores tripolares, marca: ABB. Montado internamente na carenagem.

Acessórios que acompanham o conjunto:

Tanque de combustível, capacidade: 100 litros, montado na base do grupo gerador em polietileno;
bateria selada, com cabos e terminais de ligação;
Bacia para contenção de líquidos e fluidos;
Silencioso hospitalar e segmento elástico para o escapamento dos gases de combustão;
Conjunto de amortecedores de vibração entre GMG/BASE;
Conjunto de documentação técnica em mídia digital.

Preço unitário: **R\$ 102.649,00**

Preços total para 2un: **R\$ 205.298,00**

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para não contribuinte do ICMS – PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos, incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais, bem como alteração do local de faturamento, que afetem o valor final da proposta, esta será atualizada e o valor devidamente retificado, sempre mediante apresentação de documentação comprobatória.

Condições Gerais de Fornecimento

PRAZO DE FABRICAÇÃO: Até 60 dias, após o pedido de compra.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 d.d.f.

LOCAL DE ENTREGA: CIF – Campus da UFPI – Teresina/PI.

EMBALAGEM: Plástico padrão HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrão: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicação stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENÇÃO: Para ambos, se a entrega técnica não ocorrer em 90 dias, o tempo será considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serão executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos fora deste período poderão acarretar em cobranças adicionais.

NOTA: A garantia não será válida para:

Ø Desgastes naturais de peças e conjuntos de componentes (filtros, correias, óleo, lâmpadas, etc.);



Himoinsa do Brasil

- Ø Ajustes ou consertos por pessoas não autorizadas e condições anormais de uso;
- Ø Armazenamento inadequado;
- Ø Aplicação (utilização) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de operação;
- Ø Danos causados pela ação de terceiros, animais, forças da natureza, manutenção/conservação inadequada ou inexistente.

Para maiores informações, vide termo de garantia que acompanha o equipamento."

STARTUP (ENTREGA TÉCNICA): A entrega técnica compreende os seguintes serviços, a serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

- 1) Verificação visual da instalação, que envolve ligações elétricas, nivelamento do piso, sistema de aterramento, sistema de descarga, alimentação do combustível e condições de ventilação;
- 2) Testes de campo, necessários ao bom funcionamento do equipamento;
- 3) Instruções em campo de operação do equipamento.

Estes procedimentos somente serão realizados quando o equipamento estiver completamente instalado, apto a operar, munido de óleo combustível e formulário de solicitação de entrega técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica será realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas as condições abaixo:

- a) Serviços executados dentro do horário comercial (de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 hs);
- b) Serviços executados num único evento;
- c) Não sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalação, que comprometa o perfeito funcionamento do equipamento.

O startup deverá ser requerido com, no mínimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para tal o formulário específico, preenchido e assinado."

TESTES EM FÁBRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA são 100% verificados e testados nas nossas instalações, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.

PEÇAS E SERVIÇOS: Diretamente fornecidos pela **HIMOINSA DO BRASIL**

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.

CNPJ: 19.078.814/0001-77

INSC. EST.: 002.244.219-0001

Banco Santander

Ag.: 3488

Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Luzinielson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
lferreira@himoinsa.com



Himoina do Brasil

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas

Himoina do Brasil

MÉDIA

R\$
86.000,00

MEDIANA

R\$
86.000,00

MENOR

R\$
86.000

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Ano da Compra
467467	GRUPO MOTOR-GERADOR\, NÚMERO DE FASES:3\, POTÊNCIA NOMINAL:125 KVA\, TENSÃO NOMINAL:220/127 V\, FATOR POTÊNCIA:0\,80\, FUNCIONAMENTO:CONTROLE AUTOMÁTICO\, MICROPROCESSADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GABINETE INSONORIZADO C/COMANDO AUTOMÁTICO	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90353/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de geradores de energia (potencias diversas) para uso na Universidade Estadual de Londrina.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 86000

Código do CATMAT: 467467

Descrição do Item: GRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES:3, POTÊNCIA NOMINAL:125 KVA, TENSÃO NOMINAL:220/127 V, FATOR POTÊNCIA:0,80, FUNCIONAMENTO:CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GABINETE INSONORIZADO C/COMANDO AUTOMÁTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GS125D6

Data do Resultado: 02/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER

CNPJ/CPF: 07346027000180

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Órgão: EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$
119.000,00

MEDIANA

R\$
119.000,00

MENOR

R\$
108.000

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Ano da Compra
603774	GRUPO MOTOR-GERADOR\, NÚMERO DE FASES:3\, POTÊNCIA NOMINAL:100 KVA\, TIPO:SEM ESCOVAS\, TENSÃO NOMINAL:220/380 V\, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ\, FATOR POTÊNCIA:0\,80\, NÚMERO PÓLOS:4\, TIPO DO MOTOR DE ACIONAMENTO:A DIESEL\, FUNCIONAMENTO:MANUAL E AUTOMÁTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABRIGADO CONTAINER SILENCIADO	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90221/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Grupo Gerador diesel Cummins Power Generation, modelo C65D6 4, 65kW (81kVA) em regime de emergência ou 59kW (73kVA) em regime de fonte principal, 60 Hz, 380/220V, com sistema de arrefecimento por radiador e tanque de combustível de 200 litros montado no chassi do grupo gerador, carenado para instalação Outdoor

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 108000

Código do CATMAT: 603774

Descrição do Item: GRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES:3, POTÊNCIA NOMINAL:100 KVA, TIPO:SEM ESCOVAS, TENSÃO NOMINAL:220/380 V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, FATOR POTÊNCIA:0,80, NÚMERO PÓLOS:4, TIPO DO MOTOR DE ACIONAMENTO:A DIESEL, FUNCIONAMENTO:MANUAL E AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABRIGADO CONTAINER SILENCIADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: Geraforte

Data do Resultado: 16/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: Geraforte Grupos Geradores Ltda.

CNPJ/CPF: 10618016000116

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 91109/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de Grupo Motor Gerador (GMG) à diesel trifásico, potência mínima 150kVA, 440/254Vca, 60Hz, cabinado, silencioso (<75dB), com QTA (Quadro de Transferência Automática) com serviço de entrega técnica, posto CIF nas Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência. I. O Edital e suplementos referentes a esta licitação estarão disponíveis no site da INB (www.inb.gov.br/licitacoes).

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 130000

Código do CATMAT: 603774

Descrição do Item: GRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES:3, POTÊNCIA NOMINAL:100 KVA, TIPO:SEM ESCOVAS, TENSÃO NOMINAL:220/380 V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, FATOR POTÊNCIA:0,80, NÚMERO PÓLOS:4, TIPO DO MOTOR DE ACIONAMENTO:A DIESEL, FUNCIONAMENTO:MANUAL E AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABRIGADO CONTAINER SILENCIADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARCA/FABRICAÇÃO PRÓ

Data do Resultado: 12/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 24797158000100

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 113206 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

Órgão: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - MME

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

