

Data e hora da consulta: 11/12/2025 09:00  
Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	917

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230959	1000000000	339039	154093	V4002N6000N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/12/2025	Ordinário	23111.014233/2025-71	0,0000	145.766,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64009-330
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CASTELO DO PIAUI 2545 MEMORARE	PI	(86) 30812288 - 30814190
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL PARA A BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO DE ADESAO N. 23111.014233/2025-71.

#### Local da Entrega

UFPI TERESINA

#### Informação Complementar

15815105000162023 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/12/2025 15:35:26	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 09:00  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 145.766,00

**Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Totem Intercambiavel Tubular Externo: Servico de confeccao e instalacao de sis tema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma pl aca para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), c omposto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma terial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050 :2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com re guas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 46, 60, 100, 150, 200 ou 250 mm de altura. Sistema fixado por meio do chumbamento no solo d e estrutura interna em aco galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em per fis de aluminio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diametro e 3 mili metros de espessura de parede. Personalizacao das informacoes por meio de vin il adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fo sca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2 .9.1.2.2 da ABNT NBR 9050. INFORMACOES COMPELETAS VE TR e NAEXO.	28.247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	5,00000	5.649,5000	28.247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Painel Intercambiavel de Pavimento: Servico de confeccao e instalacao de siste ma de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma plac a para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), comp osto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com regua s frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao con traposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personaliz acao das informacoes para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o us o de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT N BR 9050:2020.	5.649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Placa Intercambiavel Pictograma: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o	16.948,50

Data e hora da consulta: 11/12/2025 09:00  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 145.766,00

**Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	remanejamento das informacoes de uma placa p ara outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compost o por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas f rontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme i tem 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de l argura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pe ssoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesiv o plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evit ando o uso de material brilhoso e de alta	16.948,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Placa Intercambiavel Tatil de Pavimento: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixaca o contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performa nce, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relacao ao piso acabado, co nforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos apar entes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das regua s por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre o perfil, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, ....	18.298,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	3,00000	6.099,5000	18.298,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - Sinalizacao Cartografica Tatil: Sinalizacao Cartografica Tatil confeccionada a partir de chapa de aluminio fosco,	14.998,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2025 15:35:26	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 09:00  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 145.766,00

**Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	evitando o uso de material brilhoso e de a lta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre ba se em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em p intura automotiva. Informacoes dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conf orme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte el etronico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milimetro de espessura/rele vo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informacoes em b raile por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de aluminio extrudado a nodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosao, de 60 milímetros de dia metro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixacao no piso por meio de p arafusos e buchas tipo parabol.	14.998,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	3,00000	4.999,5000	14.998,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - Sinalizacao de Degraus: Servico de confeccao e instalacao de perfil de alumini o extrudado para sinalizacao de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 62 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na part e fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumini o extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosao. Superf icies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes umidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminacao protetora transparente, med indo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualizacao assegurada mesmo em c aso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. I nstalacao por meio de adesivo de alta fixacao nos pisos e espelhos dos degraus .	508,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	3,00000	169,5000	508,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00034 - Sinalizacao Tatil para Piso: Servico de confeccao e instalacao de piso tatil d e borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectavel pelo contraste tatil, po r meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contra ste visual, de luminancia com a superficie adjacente, em condicoes secas e mol hadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiencia visual sobre a existencia de desniveis ou situacoes de risco permanente, como objetos	61.115,00

Data e hora da consulta: 11/12/2025 09:00

Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	145.766,00

#### Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	suspen sos nao detectaveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiencia visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equ ipamentos de autoatendimento ou servicos; informar as mudancas de direcao ou o pcoes de percursos; indicar o inicio e o termino de degraus, escadas e rampas; indicar a existencia de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessi as de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos, conforme t abela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utiliza do no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausencia ou descontinuida de de linha-guia identificavel, ....	61.115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	170,00000	359,5000	61.115,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

10/12/2025 15:35:26

##### Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

\*\*\*.354.363-\*\*

10/12/2025 15:33:33